

NORTON

SAINT-GOBAIN

Transforming
surfaces
...and beyond



DOKONALÝ SYSTÉM BROUŠENÍ

AUTOOPRAVÁRENSTVÍ

—
2024


SAINT-GOBAIN



Transforming
surfaces
...and beyond

OBSAH

ÚVOD

Úprava povrchů	04
Klasifikace produktů	04

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

Řezné a brusné kotouče	06
Lamelové kotouče	10
Čištění & Rapid Strip kotouče	11
Rychloupínací kotouče pro malé plochy	12
Brusné pásy	14



RUČNÍ BROUŠENÍ

Perforované role Cyclonic Multi-Air	16
Brusné výseky Multi-Air	17
Brusné mřížky MeshPower	18
Brusné bloky, sady a hadice	19
Papírové brusné role	20

15-20

DOKONČOVÁNÍ

Role Rotolo	34
Beartex Non-Woven	35
Voděodolný brusný papír	37
Brusné bloky a houbičky	39
Samolepící hvězdičky	39
Sada na odstranění defektů	41

33-42

STROJNÍ BROUŠENÍ

Norton Cyclonic Multi-Air	22
Kotouče Multi-Air	23
Kotouče pro ostatní excentrické brusky	25
Fóliové kotouče Norton Pro Q275	28
Malé opravné kotouče Norton Pro Plus A275	29
Kotouče a výseky MeshPower	29
Unašeče a pěnové mezivrstvy	30
Norton pracovní stanice	31

21-32

JEMNÉ DOKONČOVÁNÍ

Norton superflexibilní výseky	44
Norton Ice dokončovací a leštící produkty	45
Leštící systém Norton	46
Čistící produkty	47
Set na opravu světel	49

43-50

ŘEŠENÍ FARÉCLA 51-70

G360 - Super rychlý systém	52
Produktová řada	54
Příslušenství	61
Leštičky	66

MASKOVACÍ PRODUKTY 71-76

Maskovací pásy	72
Čistící kotouč	74
Maskovací fólie a papír	75

NORTON PAINT SYSTEM 77-82

Norton Paint System	78
Adaptéry	80

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 83-84

Osobní ochranné prostředky	84
----------------------------	----



STROJE 85-89

Vysavač Norton CV4E 40 a příslušenství	86
Excentrická pneumatická bruska	87
Sada pneumatické pásové brusky	88
Sada pneumatické mini úhlové brusky	89

PALETOVANÉ PRODUKTY 90-91

Norton Paint System	90
Maskovací produkty	90

Transforming surfaces ...and beyond

Od počátečního zpracování kovů v opravárenských procesech až po finální detailing a leštění, Norton poskytuje nejvýkonnější, nejpřesnější a uživatelsky nejpříjemnější řešení pro broušení, tvarování a dokončování všech typů materiálů při opravách karoserií. Tam, kde je vyžadován mimořádný výkon, poskytujeme nejširší portfolio brusných materiálů a systémových komponentů spolu s odbornými znalostmi získanými za více než 135 let zkušeností. Norton je synonymem pro kompletní servis a partnerskou spolehlivost. Bez ohledu na aplikaci je potěšením sdílet naše zkušenosti, díky nimž jsou naši zákazníci produktivnější a každý den více ziskoví. Pomáhejme přetvářet autoopravárenský svět společně.

KLASIFIKACE PRODUKTŮ


Společnost Norton nabízí nejširší výběr brusiva tak, aby splňoval nejnáročnější požadavky zákazníků na kvalitu i cenu. Rozsah je rozdělen do tří úrovní kvality (dobrý / lepší / nejlepší), které vám pomohou vybrat správný produkt pro konkrétní aplikaci.







OBRÁBĚNÍ KOVŮ

ŘEZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČE	6
LAMELOVÉ KOTOUČE	10
ČIŠTĚNÍ & RAPID STRIP KOTOUČE	11
RYCHLOUPÍNAČÍ KOTOUČE PRO MALÉ PLOCHY	12
BRUSNÉ PÁSY	14





TVAR	PRŮMĚR (mm)	SÍLA x UPÍNAČÍ OTVOR (mm)	SPEC	BALENÍ	OBJ. KÓD.	
BRUSNÉ KOTOUČE						
 	100	6,4x16,0	A 30 S	10	66252926667	
	115	6,4x22,23	A 30 S	10	66252925522	
	125	4,0x22,23	A 30 S	10	66252925519	
		6,4x22,23	A 30 S	10	66252925523	
		8,0x22,23	A 30 S	10	66252925524	
	150	6,4x22,23	A 30 S	10	66252925525	
		180	10,0x22,23	A 30 S	10	66252925528
			4,0x22,23	A 30 S	10	66252925520
			6,4x22,23	A 30 S	10	66252925526
	230	8,0x22,23	A 30 S	10	66252925527	
		4,0x22,23	A 30 S	10	66252925521	
		6,4x22,23	A 30 S	10	66252925529	
		8,0x22,23	A 30 S	10	66252925530	

VULCAN ++++

- Vhodné pro stroje se středním a nízkým výkonem






TVAR	PRŮMĚR (mm)	SÍLA x UPÍNAČÍ OTVOR (mm)	SPEC	BALENÍ	OBJ. KÓD.
BRUSNÉ KOTOUČE					
 	115	6,4x22,23	A 30 P	10	66252830803
	125	6,4x22,23	A 30 P	10	66252830804
	180	6,4x22,23	A 30 P	10	66252830805
	230	6,4x22,23	A 30 P	10	66252830807

VULCAN ++++

- Určeno pro nerezovou ocel



TVAR	PRŮMĚR (mm)	SÍLA x UPÍNAČÍ OTVOR (mm)	SPEC	BALENÍ	OBJ. KÓD.
ŘEZNÉ KOTOUČE					
 	115	1,0x22,23	A 60 T Inox	25	66252833400
		1,6x22,23	A 46 T Inox	25	66252833401
	125	1,0x22,23	A 60 T Inox	25	66252833402
		1,6x22,23	A 46 T Inox	25	66252833403
		2,5x22,23	A 30 S Inox	25	66252833409
	150	1,6x22,23	A 46 T Inox	25	66252833404
	180	1,6x22,23	A 46 T Inox	25	66252833405
	230	1,9x22,23	A 46 T Inox	25	66252833406
		2,5x22,23	A 30 S Inox	25	66252925427
		115	2,5x22,23	A 30 S Inox	25
125		2,5x22,23	A 30 S Inox	25	66252925487
230		2,5x22,23	A 30 S Inox	25	66252925489

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ

Kotouče jsou určeny pro všechny hrubé aplikace včetně odstraňování svárů, přípravy povrchu, tvarování a řezání zrezivělých materiálů. Norton Blue Fire je volbou profesionálů, řezá rychle a pohodlně.



ŘEZNÉ KOTOUČE BLUE FIRE



TYPE 41



- Vysoce výkonné brusné zrno nabízí až o 50 % více řezů než standardní kotouče.
- Kvalitní pojivo ve složení kotouče prodlužuje životnost, snižuje opálení obrobku a potřebu odhroťování.
- K dispozici je široká škála velikostí kotoučů pro řezání a broušení přímoú nebo úhlovou bruskou v úzkých nebo těžko přístupných oblastech.



BLUEfire

ROZMĚRY D x T x B (mm)	MAX. OBV. RYCHLOST (m/sec)	SPECIFIKACE	OBJ. KÓD.	BALENÍ
50 x 1 x 6.35	80	A 60 T-BF41	66252842745	50
50 x 2 x 6.35	80	A 60 T-BF41	66252842746	50
63 x 1 x 10	80	A 60 T-BF41	66252828195	50
63 x 1 x 6.35	80	A 60 T-BF41	66252828238	50
63 x 2 x 6.35	80	A 60 T-BF41	66252828239	25
76 x 1 x 6.35	80	A 60 T-BF41	66252828240	50
76 x 1 x 10	80	A 60 T-BF41	66252828241	50
76 x 1.6 x 10	80	A 46 T-BF41	66252828242	50
76 x 2 x 6.35	80	A 60 T-BF41	66252828243	25
76 x 2 x 8	80	A 60 T-BF41	66252828244	25
76 x 2 x 10	80	A 60 T-BF41	66252828245	25
100 x 1 x 10	80	A 60 T-BF41	66252828246	25
100 x 1 x 16	80	A 60 T-BF41	66252828247	50

ŘEZNÉ KOTOUČE BLUE FIRE +++++



ROZMĚRY D x T x B (mm)	MAX. OBV. RYCHLOST (m/sec)	SPECIFIKACE	OBJ. KÓD.	BALENÍ
115 x 1 x 22.23	80	A 60 T-BF41	66252828255	25
125 x 1 x 22.23	80	A 60 T-BF41	66252828256	25
125 x 1.6 x 22.23	80	A 60 T-BF41	66252828257	25



ROZMĚRY D x T x B (mm)	MAX. OBV. RYCHLOST (m/sec)	SPECIFIKACE	OBJ. KÓD.	BALENÍ
115 x 1 x 22.23	80	C 60 T-BF41	66252828253	25
125 x 1 x 22.23	80	C 60 T-BF41	66252828254	25

BRUSNÉ KOTOUČE BLUE FIRE +++++



ROZMĚRY D x T x B (mm)	MAX. OBV. RYCHLOST (m/sec)	SPECIFIKACE	OBJ. KÓD.	BALENÍ
50 x 6 x 6.35	80	A 24 R-BF01	66252828248	10
63 x 6 x 10	80	A 24 R-BF01	66252828249	10
76 x 7 x 10	80	A 24 R-BF01	66252828250	10



ROZMĚRY D x T x B (mm)	MAX. OBV. RYCHLOST (m/sec)	SPECIFIKACE	OBJ. KÓD.	BALENÍ
115 x 6 x 22.23	80	A 24 R-BF27	66252828251	10
125 x 6 x 22.23	80	A 24 R-BF27	66252828252	10

VŘETENA

- Vřetena pro přímé brusky.
- Tyto produkty zajišťují správnou montáž řezných a brusných kotoučů, i když upínací otvor kotouče neodpovídá stroji.

VELIKOST	OBJ. KÓD.	BALENÍ
6mm	07660739614	1
8mm	07660739616	1
10mm	07660739615	1



OBRÁBĚNÍ KOVŮ

LAMELOVÉ KOTOUČE

VULCAN R842 **++++**

- Universální výrobek pro hrubé broušení a odhroťování oceli i nerezí
- Samoostřící zirkonové zrno
- Vysoký a rovnoměrný úběr materiálu při středním a nízkém přitlaku



SKLOTEXTILNÍ PODLOŽKA



PRŮMĚR (mm)	ZRNITOST	BALENÍ	OBJ. KÓD.
115 x 22	40	10	63642502311
	60	10	63642502312
	80	10	63642502313
	120	10	63642502314
125 x 22	40	10	63642502315
	60	10	63642502317
	80	10	63642502318
	120	10	63642502326
150 x 22	40	10	63642502327
	60	10	63642502328
	80	10	63642502329
180 x 22	40	10	63642502341
	60	10	63642502343
	80	10	63642502345
115 x 22	40	10	63642502331
	60	10	63642502332
125 x 22	40	10	63642502335
	60	10	63642502336



ČIŠTĚNÍ & RAPID STRIP KOTOUČE

+++++

BLAZE RAPID STRIP KOTOUČE



- Určeno pro brusky s ohebným hřídelem, přímé brusky a vrtačky.
- Ideální pro rohy a úzké prostory.
- Snižuje náklady náhradou některých procesů, více aplikací lze provádět jedním kotoučem
- Zanechává důkladně vyčištěný povrch pro zajištění vynikající přilnavosti v další fázi procesu

BLAZE
RAPID STRIP

ROZMĚRY (mm)	HRUBOST	MAX RPM	OBJ. KÓD.	BALENÍ
150 x 13 x 12	Ceramic SG XCRS	8000	66261099378	15
100 x 13 x 12	Ceramic SG XCRS	8000	66623304856	25

+++++

KOTOUČ BLAZE RAPID STRIP SPEEDLOK



- Určeno pro vynikající přilnavosti brusky, přímé brusky a vrtačky, ideální pro odstraňování rzi z malých složitě tvarovaných oblastí.

BLAZE
RAPID STRIP

ROZMĚRY (mm)	HRUBOST	MAX RPM	OBJ. KÓD.	BALENÍ
100 x 0	Ceramic SG XCRS	8000	66623303921	5

+++++

BLAZE RAPID STRIP KOTOUČE



- Kotouče s vypouklým středem pro úhlovou brusku a práci na velkých plochách.

BLAZE
RAPID STRIP

ROZMĚRY (mm)	KÓD CAP	HRUBOST	MAX RPM	OBJ. KÓD.	BALENÍ
115 x 22	R9101	Ceramic SG XCRS	12000	66623303783	10
125 x 22	R9101	Ceramic SG XCRS	11000	66623303916	10
178 x 22	R9101	Ceramic SG XCRS	8000	66623303920	10

+++

VYSOKOPEVNOSTNÍ KOTOUČ BEARTEX



- Spojení brusiva a nylonu se neroztrhne při použití na otřepch a ostrých hranách
- Ideální pro odstraňování lehké koroze, oxidace nebo povlaků, vnější čištění trubek, čištění odlitků a povrchu bez nutnosti oprav.

BearTex

ROZMĚRY (mm)	HRUBOST	OBJ. KÓD.	BALENÍ
100 x 10 x 8	Střední	66254429562	10

UNAŠEČ



ROZMĚRY (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
100 x 13 x 12	07660707022	10
150 x 13 x 12	07660707023	12

TR+ UNAŠEČ



OBJ. KÓD.	BALENÍ
63642586196	1

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

RYCHLOUPÍNAČÍ KOTOUČE PRO MALÉ PLOCHY

- Určeno pro pneumatické stroje a mini brusky.



KOTOUČE BLAZE X-TREME R980



- Patentované keramické zrno nabízí vynikající rychlost broušení, která výrazně převyšuje srovnatelné konkurenční produkty.

ZRNITOST	BALENÍ	50mm	75mm
36	25	66261058704	66261058708
50	25	66261058705	66261058709
60	25	66261058706	66261058711
80	25	66261058707	66261058712



KOTOUČE NORZON R884

RYCHLOUPÍNAČÍ KOTOUČ NORZON SPEEDLOK, UPÍNÁNÍ TR



- Prémiové samoostřící zrno Norzon nabízí rychlé broušení a velký úběr materiálu.

ZRNITOST	BALENÍ	50mm	75mm
36	50	63642560882	63642560886
50	50	69957389455	69957389465
60	50	63642556396	63642560887
80	50	63642560884	63642560888



BLAZE RAPID STRIP



- Silná vrstva Norton SG Blaze keramického zrna s pokrokovým pojivem.

ROZMĚRY (mm)	HRUBOST	OBJ. KÓD.	BALENÍ
75	X Coarse SG	66261096557	25
50	X Coarse SG	66623303912	25



LAMELOVÝ KOTOUČ BLAZE MINI



ZRNITOST	BALENÍ	50mm	75mm
36	10	66261120103	66261120111
40	10	66261120104	66261120112
60	10	66261120109	66261120116
80	10	66261120110	66261120117

RAPID PREP A/O SCM

- Otevřená struktura odolává zanášení u měkkých kovů, takže lze kotouč používat déle, než je nutná výměna, což snižuje prostoje a celkové náklady na broušení.
- Vysoký obsah brusiva na kotouči znamená konzistentní, vysokou rychlost broušení po celou dobu životnosti kotouče.
- Pružný kotouč, který se přizpůsobí konturám části.
- Pryskyřičný systém Clean Bond™ zajišťuje, že povrchy zůstanou bez šmouh i na slitinách s vysokým obsahem niklu, hliníku a měkkých kovů.



	PRŮMĚR (mm)	CAP KÓD	HRUBOST	BALENÍ	TR UPÍNÁNÍ
	50	S2108	Extra hrubý	50	66623378355
		S2208	Hrubý	50	66623378359
		S2308	Střední	50	66623378363
		S2408	Jemný	50	66623378366
		S2508	Velmi jemný	50	66623378372
	75	S2108	Extra hrubý	25	66623378356
		S2208	Hrubý	25	66623378360
		S2308	Střední	25	66623378364
		S2408	Jemný	25	66623378382
		S2508	Velmi jemný	25	66623378373



VORTEX RAPID BLEND S OTEVŘENOU STRUKTUROU



HRUBOST	BALENÍ	50mm	75mm
Střední	25	66254497067	66254497068

GUMOVÝ UNAŠEČ SE STOPKOU S TR UPÍNÁNÍM



ROZMĚRY (mm)	HUSTOTA	OBJ. KÓD.	BALENÍ	BOX BALENÍ
25	Střední - stopka Ø 6	63642556628	1	10
50	Střední - stopka Ø 6	07660717817	1	10
75	Střední - stopka Ø 6	63642556631	1	10



ROZMĚRY (mm)	HUSTOTA	OBJ. KÓD.	BALENÍ	BOX BALENÍ
75	Tvrký unašeč - vnitřní závit M14/TR	63642557133	1	10

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

BRUSNÉ PÁSY


INOVACE

BRUSNÉ PÁSY R929

- Kombinace brusiva SG a korundového brusiva nabízí vynikající rychlost broušení i při nízkém až středním tlaku a zajišťuje vynikající povrchovou úpravu.



ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	10mm x 330mm
P40	10	100	66623303110
P50	10	100	66261023613
P60	10	100	66261144369
P80	10	100	66623303270
P120	10	100	66623303271



RUČNÍ BROUŠENÍ

PERFOROVANÉ ROLE CYCLONIC MULTI-AIR	16
BRUSNÉ VÝSEKY MULTI-AIR	17
BRUSNÉ MŘÍŽKY MESHPOWER	18
BRUSNÉ BLOKY, SADY A HADICE	19
PAPÍROVÉ BRUSNÉ ROLE	20

RUČNÍ BROUŠENÍ

PERFOROVANÉ ROLE

- V rámci Norton Cyclonic systému poskytují tyto role to nejlepší řešení pro přípravu dílů, od vyrovnání tmelů až po broušení plničů.

+++++ INOVACE

PERFOROVANÉ ROLE CYCLONIC MULTI-AIR

CYCLONIC
MULTI-AIR




KROK	BARVA	APLIKACE	72 x 12m	115 x 12m	BALENÍ	BOX BALENÍ
Volitelný	Modrá	Hrubé broušení a srovnávání	66261151791	69957305936	1	4
1	Zelená	Broušení a srovnávání tmelů	66261151792	69957305937	1	4
2	Červená	Dokončování broušení tmelů	66261151793	69957305939	1	4
3	Lososová	Broušení plničů	66261151794	1	4	



BRUSNÉ VÝSEKY MULTI-AIR



MULTI-AIR S NORZON TECHNOLOGIÍ H835



- Zirkon-korundové brusivo Norzon nabízí agresivní řez pro odstraňování nátěrů a tmelů při broušení a vyhlazování ostrých hran a současně zajišťuje jednotný povrch.




ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	70 x 125mm	70 x 198mm
P60	50	200	69957394449	69957394363
P60	50	200	69957394350	69957394367
P80	50	200	69957394355	69957394369
P120	50	200	69957394357	69957394451

ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	70 x 420mm	115 x 230mm
P40	50	200	69957394450	69957394452
P60	50	200	69957394358	69957394453
P80	50	200	69957394360	69957394454
P120	50	200	69957394361	69957394455



MULTI-AIR PLUS A975



- Multi-Air Plus s naší pokročilou vrstvou No-Fil® zabraňuje usazování prachu a předčasnému zanesení. S velmi jemným zrnem lze použít pro konečné suché broušení před lakováním.



ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	70 x 125mm	70 x 198mm
P80	50	200	69957394456	69957394470
P120	50	200	69957394457	69957394472
P150	50	200	69957394458	69957394473
P180	50	200	69957394459	69957394474
P220	50	200	69957396408	69957396410
P240	50	200	69957394460	69957394475
P320	50	200	69957394461	69957394477
P400	50	200	69957394462	69957394478


ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	70 x 420mm	115 x 230mm
P80	50	200	69957394463	69957394479
P120	50	200	69957394464	69957394481
P150	50	200	69957394465	69957394482
P180	50	200	69957394466	69957394483
P220	50	200	69957396406	69957396414
P240	50	200	69957394467	69957394484
P280	50	200	69957396407	69957396415
P320	50	200	69957394468	69957394485
P400	50	200	69957394469	69957394486

RUČNÍ BROUŠENÍ

BRUSNÉ MŘÍŽKY



MESH POWER KERAMICKÉ VÝSEKY M920




- Určeno pro základový nátěr, barvu, lak, laminát, hliník, gelové vrstvy a plast při opravách panelů, bodových opravách a opravách nárazníků na použitých nebo nových panelech. Používá se pro ruční i strojní broušení.

ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	70 x 125mm	70 x 198mm
P80	50	400	69957325770	69957325962
P120	50	400	69957325772	69957325963
P180	50	400	69957325773	69957325964
P240	50	400	69957325774	69957325965
P320	50	400	69957325775	69957325966

ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	70 x 420mm	115 x 230mm
P80	50	400	69957325986	69957326057
P120	50	400	69957325987	69957326062
P180	50	400	69957325988	69957326063
P240	50	400	69957325990	69957326065
P320	50	400	69957325991	69957326068




MESH POWER KERAMICKÉ ROLE M920



ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	75 mm x 10 m	115 mm x 10 m
P80	1	4	69957326171	69957326269
P120	1	4	69957326176	69957326270
P180	1	4	69957326178	69957326271
P240	1	4	69957326179	69957326272
P320	1	4	69957326182	69957326273

OCHRANA UNAŠEČE



ROZMĚRY	DĚROVÁNÍ	OBJ. KÓD	BALENÍ
70 x 198mm	Multi-Air	69957328431	1
70 x 400mm	Multi-Air	69957328432	1

BRUSNÉ BLOKY, SADY A HADICE


- Ideální partner pro brusiva Norton pro účinné odsávání prachu včetně řad Norton Cyclonic.

BRUSNÉ BLOKY MULTI-AIR

MULTI-AIR
WITH NORZON TECHNOLOGY



BALENÍ	70 x 125mm	70 x 198mm
1	69957396645	69957396646



BALENÍ	70 x 420mm	115 x 230mm
1	69957396648	69957396644

PŘIPOJITELNÁ HADICE



POPIS	OBJ. KÓD.	BALENÍ
25/30mm x 4m	07660767979	1

ZÁKLADNÍ SADA BRUSNÝCH BLOKŮ



POPIS	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Sada unašečů	69957396649	1

SADA BRUSNÉHO BLOKU MULTI-AIR



POPIS	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Pro brusné kotouče Multi-Air 150 mm	77696024493	1

NORTON PRO A275 **+++**

- Brusné zrno oxidu hlinitého pro ruční broušení všech vrstev laku a lazury, až po vyhlazení bezbarvého laku.
- Korundové brusivo vynikající kvality s vrstvou No-Fil® nanesenou na zrnu řeže rychle a pomáhá zabránit zanášení, což znamená, že lze výseky používat déle.
- Archy lze použít v celé velikosti (230 x 280 mm), nebo složit/uříznout a použít s vibrační bruskou nebo ručním brusným blokem, perforované výseky (115 x 280 mm) lze použít také při ručním broušení nebo s vibrační bruskou.



PRO

ZRNITOST	ROZMĚRY	OBJ. KÓD	BALENÍ
80	230 x 280mm	63642558015	50
100		63642585256	50
120		63642558016	100
150		63642586145	100
180		63642558017	100
220		63642586139	100
240		63642558018	100
280		63642585742	100
320		63642586132	100
360		63642586133	100
400		63642586134	100
500		63642586136	100
600		63642586137	100
800		63642586138	100

RUČNÍ BROUŠENÍ

PAPÍROVÉ BRUSNÉ ROLE



ROLE SE SUCHÝM ZIPEM NORTON PRO A275




- Korundové brusivo s vrstvou No-Fil® a pružný papírový podklad řeže rychleji a pomáhá zabránit zanášení.



ZRNITOST	115mm x 50m	BALENÍ
P80	69957380739	2
P120	69957380761	2
P150	69957380765	2
P180	69957380767	2
P220	69957380769	2
P240	69957380777	2
P280	69957380778	2
P320	69957380779	2
P400	69957380781	2
P500	69957396696	2



PAPÍROVÉ ROLE C131



ZRNITOST	120mm x 50m	BALENÍ
P40	66623372542	2
P60	66623372543	2
P80	66623372553	2
P100	66623372541	2
P120	66623372544	2
P150	66623372556	2
P180	66623372559	2



ROLE SE SUCHÝM ZIPEM H231



ZRNITOST	115mm x 25m	BALENÍ
P40	69957391121	2
P60	69957391123	2
P80	69957391133	2



PAPÍROVÉ BRUSNÉ ROLE SE SUCHÝM ZIPEM NORTON A275



ZRNITOST	115mm x 25m	BALENÍ
P120	69957391218	2
P150	69957391219	2
P180	69957391220	2
P220	69957391221	2
P240	69957391222	2
P320	69957391224	2
P400	69957391225	2



STROJNÍ BROUŠENÍ

NORTON CYCLONIC MULTI-AIR	22
KOTOUČE MULTI-AIR	23
KOTOUČE PRO OSTATNÍ EXCENTRICKÉ BRUSKY	25
FÓLIOVÉ KOTOUČE NORTON PRO Q275	28
MALÉ OPRAVNÉ KOTOUČE NORTON PRO PLUS A275	29
KOTOUČE A VÝSEKY MESHPOWER	29
UNAŠEČE A PĚNOVÉ MEZIVRSTVY	30
NORTON PRACOVNÍ STANICE	31

STROJNÍ BROUŠENÍ

NORTON CYCLONIC MULTI-AIR

CYCLONIC
MULTI-AIR

++++

INOVACE

KOTOUČE CYCLONIC MULTI-AIR A975

- Norton Cyclonic je dokonale brusný systém all-in-one pro opravy automobilů, barevně značený pro snadný výběr a použití při jednotlivých aplikacích. Nabídka zahrnuje výseky, role, zásobníky a příslušenství.



KROK	BARVA	APLIKACE	PODLOŽKA	150mm	BALENÍ	BOX BALENÍ
Volitelný	Modrá	Hrubé broušení a srovnávání	Suchý zip	66261151661	100	400
1	Zelená	Broušení a srovnávání tmelů	Suchý zip	66261151676	100	400
2	Červená	Dokončování broušení tmelů	Suchý zip	66261151683	100	400
3	Lososová	Broušení plničů	Micro Soft-Touch	66261151796	50	400
4	Fuchsia	Dokončování broušení plničů	Micro Soft-Touch	66261151672	50	400
Volitelný	Tyrkysová	Matování a sjednocování	Micro Soft-Touch	66261151684	50	400

++++

INOVACE

CYCLONIC MULTI-AIR PERFOROVANÉ ROLE A975

CYCLONIC
MULTI-AIR



KROK	BARVA	APLIKACE	72 x 12m	115 x 12m	BALENÍ	BOX BALENÍ
Volitelný	Modrá	Hrubé broušení a srovnávání	66261151791	69957305936	1	4
1	Zelená	Broušení a srovnávání tmelů	66261151792	69957305937	1	4
2	Červená	Dokončování broušení tmelů	66261151793	69957305939	1	4
3	Lososová	Broušení plničů	66261151794	69957305940	1	4

++++

INOVACE

ZÁSOBNÍK NORTON CYCLONIC

CYCLONIC
MULTI-AIR



OBJ. KÓD.	BALENÍ
66261176230	1

++++

INOVACE

ZÁKLADNÍ SADA NORTON CYCLONIC

CYCLONIC
MULTI-AIR



OBJ. KÓD.	BALENÍ
66261151852	1

KOTOUČE MULTI-AIR

MULTI-AIR

WITH NORZON TECHNOLOGY

+++++

INOVACE

NOVINKA A995 BLAZE



- Velmi kvalitní keramická korundová zrna zvyšují výkon díky extrémně ostrým hranám a odstraňují o více než 30 % materiálu s výrazně menším množstvím prachu.
- Zcela nová konstrukce podkladu zajišťuje mimořádnou pevnost a odolnost proti roztržení, která výrazně převyšuje jakýkoli jiný pružný papír na trhu.


ZRNITOST	150mm	BALENÍ	BOX BALENÍ
P40	78072756399	50	200
P60	78072756400	50	200
P80	78072756402	50	200
P120	78072756403	50	200
P150	78072756404	50	200
P180	78072756405	50	200
P220	78072756406	50	200
P320	78072756407	50	200
P400	78072756408	50	200

STROJNÍ BROUŠENÍ

+++++

MULTI-AIR PLUS A975

MULTI-AIR⁺



- SG Ceramic směs s tepelně zpracovanými zrny korundu poskytuje vysokou řeznou rychlost při broušení základních nátěrů a barev.

ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	125mm	150mm
P80	100	400	63642563535	63642565916
P120	100	400	63642563536	63642523429
P150	100	400	63642563537	63642523430
P180	100	400	63642563538	63642565920
P220	100	400	-	63642523434
P240	100	400	63642563540	63642523435
P280	100	400	63642563541*	63642523436
P320	100	400	63642563542	63642523437
P400	100	400	63642563543	63642565925
P500	100	400	66254477930	66254477924
P600	100	400	-	63642532657
P800	100	400	66254477934	66254477926


* Výroba na zakázku

+++++

MULTI-AIR S NORZON TECHNOLOGIÍ H835

MULTI-AIR

WITH NORZON TECHNOLOGY



ZRNITOST	150mm	BALENÍ	BOX BALENÍ
P40	66261086898	50	200
P60	66261086903	50	200
P80	66261181412	50	200
P120	66261086905	100	400

STROJNÍ BROUŠENÍ



MULTI-AIR PLUS SOFT-TOUCH A975




- Vlákny vyztužený latexový papír tvoří pružný podklad odolný proti roztržení.



BARVA	ZRNITOST	APLIKACE	150mm	BALENÍ	BOX BALENÍ
Červená	P220	Broušení tmelů před aplikací plniče	66261110863	20	120
Lososová	P320	Broušení katoforesních laků a plničů	63642595575	20	120
Žlutá	P400	Broušení polyuretanových plničů	63642595577	20	120
Tmavě modrá	P500		66254477927	20	120
Modrá	P800	Rozbroušování laku před rozstříkáním	66254477932	20	120
Bílá	P1000	Sjednocování krycího laku	63642536301	20	120
Zelená	P1500	Broušení před leštěním pastami	66261110864	20	120

UNAŠEČE MULTI-AIR



ROZMĚR (mm)	UCHYCENÍ	OBJ. KÓD.	BALENÍ
125	Střední (doporučeno pro Festool)	63642563533	1
	Měkký	63642563534	1
	Střední HT (vhodné pro Hutchinson také kompatibilní s dalšími značkami brusek jako jsou Dynabrade, Rupes, Festool)	66261067436	1
150	Tvrký	07660719198	1
	Měkký	63642560605	1
	Střední HT (doporučeno pro Festool a Rupes)	63642585872	1
	Střední HT (vhodné pro Hutchinson a také kompatibilní s dalšími značkami brusek jako jsou Dynabrade, Rupes, Festool)	63642582245	1
	Adaptér pro Rupes SK2	66261131280*	1


* Na objednávku



ZÁKLADNÍ SADA MULTI-AIR PLUS A975



- Obsahuje unašeč Multi-Air a řadu kotoučů s odsávacími otvory.



ZRNITOST	UCHYCENÍ	MNOŽSTVÍ V SADĚ	OBJ. KÓD.	BOX BALENÍ
	Multi-Air Pad	1	69957395370	1
P80	Multi-Air Plus	5		
P120		5		
P240		5		
P320		5		
P400		5		
P320	Multi-Air Plus Soft-Touch	3		
P400		3		
P800		3		

MEZIVRSTVY MULTI-AIR




PRŮMĚR (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
125	63642585864	16
150	07660719359	12

OCHRANA UNAŠEČE



POPIS	ROZMĚRY	UCHYCENÍ	OBJ. KÓD.	BALENÍ	BOX BALENÍ
Ochrana unašeče Multi-Air	Ø 150 mm	Multi-Air	69957328425	1	5
Ochrana unašeče 15 děr	Ø 150 mm	15 děr	69957328430	1	5
Ochrana unašeče	70 x 198 mm	Multi-Air	69957328431	1	5
Ochrana unašeče	70 x 400 mm	14 děr	69957328432	1	5



NOVINKA NORTON A293 **+++**



- Vrstva No-Fil® na vysoce účinném korundovém brusivu omezuje zanášení a usazování prachu při jakémkoli broušení a zajišťuje hladký povrch.
- Lehký a pružný papírový podklad zajišťuje konzistentní řez a hladký povrch při jemných aplikacích.
- Odolný a výkonný kotouč pro broušení nátěrů a pevných povrchů.



15 DĚR
150 mm

ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ
80	78072710209	100 400
120	78072710197	100 400
150	78072710210	100 400
180	78072710211	100 400
220	78072710212	100 400
240	78072710216	100 400



15 DĚR
150 mm


ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ
280	78072710219	100 400
320	78072710221	100 400
400	78072710222	100 400
500	78072710224	100 400
600	78072710226	100 400
800	78072710227	100 400

STROJNÍ BROUŠENÍ






NORTON PRO A275 **++++**



- Tepelně upravené, vysoce výkonné korundové brusivo zajišťuje řadě Norton Pro rychlý řez a konzistentní, rovnoměrný výbrus.
- Kotouče jsou pružné a odolné proti roztržení díky podkladu z latexového papíru vyztuženého vlákny.
- Vrstva No-Fil® se přidává pro zvýšení odolnosti proti zanášení, což eliminuje riziko přenosu barvy na povrch.



PRO

ZRNITOST	 BEZ DĚR 150 mm	 7 DĚR 150 mm	 9 DĚR 150 mm	 15 DĚR 150 mm	 8 DĚR 203 mm
	80	63642585184	63642557950*	63642557968*	66254405540
100	63642585186	63642586135*	63642585059*	66254405542	63642585242
120	63642569701	63642557954*	63642557969*	66254405528	63642585243
150	63642569702	63642586141*	63642557970*	66254405530	63642585244
180	63642585190	63642586142*	63642585064*	66254405546	63642585245
220	63642585194	63642586143*	63642585065*	66254405548	
240	63642585197	63642557955*	63642585067*	66254405549	63642585248
280	63642585199*	63642586144*	63642585069*	66254405550	
320	63642569704	63642557959*	63642557973*	66254405539	63642585250
360	63642585205*	63642586148*	63642585078*	66254405551	
400	63642585214	63642557962*	63642557974*	66254405552	63642585252*
500	63642585217	63642586150*	63642557975*	66254405553	
600	63642585220	63642557964*	63642585073*	66254405554	
800	63642585223	63642584990*	63642585074*	66254405555	
BALENÍ	100	100	100	100	100
BOX BALENÍ	100	400	400	400	100

* Výroba na zakázku

MONTÁŽ

Kotouče Norton Pro jsou určeny pro excentrické brusky s unašeči o průměru 150 a 203 mm.

++++ BLUE FIRE H835

BLUEfire

- Ostrá zrna Norton snadno proříznou staré vrstvy barvy, tmel a vyhladí ostré hrany, otevřená vrstva zabraňuje zanášení




ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	150mm BEZ DĚR	150mm 15 DĚR	203mm 8 DĚR
P40	25	200	69957390933	-	69957391263
	50	200	-	66254444904	-
P60	25	200	69957390940	-	69957391268
	50	200	-	66254444905	-
P80	50	200	69957391248	66254444908	69957391269
P120	50	200	69957391249	-	69957391272
	100	200	-	66254444909	-

NORTON PRO PLUS A975 **+++++**



- Kombinace SG a prémiového tepelně zpracovaného korundového zrna. Norton Pro Plus poskytuje vynikající brusný výkon s rovnoměrným brusným obrazem. Vhodné na základní nátěry, barvy, kompozity, gelové nátěry, neželezné kovy a keramické laky.
- Díky kombinaci prémiového zrna má Pro Plus agresivnější, ale přitom chladný brus a vynikající odolnost proti opotřebení, až dvojnásobnou životnost oproti běžným výsekům.
- U výseků P80-P120 je podložka silnější pro agresivnější použití, u P150-P800 je podložka tenčí, pro větší flexibilitu u jemnějších aplikací
- Protizanášecí vrstva No-Fil® odolává zatížení a prodlužuje životnost výseku při broušení za sucha i za mokra. Barva výseku nekontaminuje broušenou plochu.




ZRNITOST	15 DĚR 150 mm	8 DĚR 203 mm	BALENÍ	BOX BALENÍ
80	66254477881		100	400
		66261111705	100	100
120	66254477879		100	400
		66261111708	100	100
150	66254477882		100	400
		66261111709	100	100
180	66254477883		100	400
		66261111710	100	100
220	66254477884		100	400
		66261111713	100	100
240	66254477885		100	400
		66261111714	100	100
280	66254477886		100	400
	66254477887		100	400
320		66261111715	100	100
400	66254477888		100	400
500	66254476601		100	400
600	63642532659		100	400
800	66254479091		100	400

MONTÁŽ

Pro použití s unašečem Norton o průměru 150 mm na excentrické brusce.

* Výroba na zakázku



PRO
SOFT TOUCH

NORTON PRO S TECHNOLOGIÍ SOFT TOUCH A275



- Kotouče Soft-Touch mají barevně rozlišený podklad navržený tak, aby usnadňoval broušení křivek nebo kontur a umožňoval okamžitou identifikaci produktu
- Prémiové, tepelně upravené korundové zrno nabízí rychlé řezání a vynikající výkon.
- Vrstva No-Fil® je odolná proti usazování prachu na kotouči a udržuje vynikající řezání po celou dobu životnosti kotouče.
- Díky podkladu z latexového papíru vyztuženého vlákny jsou kotouče odolné proti roztržení a pružné, vhodné pro aplikace od broušení po dokončování.

BARVA	ZRNITOST	APLIKACE	7 DĚR 150 x 14 mm	9 DĚR 150 x 18 mm	15 DĚR 150 x 14 mm	BALENÍ	BOX BALENÍ
Lososová	320	Broušení polyuretanových plniců	63642557543*		66623382800	20	80
Žlutá	400		63642557546*	63642557569*	66623382802	20	80
Tmavě modrá	500		63642557548*	63642557570*	66623382803	20	80
Modrá	800	Rozbrušování laku před ozstřikem	63642557551*	63642557571*	66623382804	20	80
Bílá	1000	Retušování a matování krycího laku	63642557556*	63642557573*	66623382806	20	80
Zelená	1500	Broušení před leštěním pastami	63642557559*	63642557574*		20	80

MONTÁŽ

Určeno pro střední unašeče se suchým zipem Norton o průměru 150 mm na excentrických bruskách.

* Výroba na zakázku



FÓLIOVÉ KOTOUČE NORTON PRO Q275



- Klíčovou vlastností produktu je fóliový podklad, který nabízí hladký, rovnoměrný výbrus pro dokonalou povrchovou úpravu.
- Fóliový podklad je také pevný a odolný proti roztržení.



ZRNITOST	150mm 15 DĚR	BALENÍ	BOX BALENÍ
P80	77696085879	100	400
P120	77696088028	100	400
P150	77696088145	100	400
P180	77696088146	100	400
P220	77696088147	100	400
P240	77696088149	100	400
P320	77696088150	100	400
P400	77696088151	100	400
P500	77696088152	100	400
P600	77696088153	100	400
P800	77696088154	100	400
P1000	77696088155	100	400
P1200	77696088156	100	400
P1500	77696088388	100	400



NOVINKA OPRAVNÉ KOTOUČE NORTON PRO PLUS SMART A275 **PRO+**

- Pokud práce vyžaduje větší přesnost nebo se pracuje v malém prostoru, nabízí systém pro opravy Norton Smart prémiové brusné řešení s kotouči malé velikosti.



ZRNITOST	76mm	BALENÍ	BOX BALENÍ
P80	63642585133	50	200
P120	63642585145	50	200
P150	63642585148	50	200
P180	63642585150	50	200
P220	63642585153	50	200
P240	63642585156	50	200
P320	63642569699	50	200
P400	63642585169	50	200
P500	69957391303	50	200
P800	63642585172	50	200
P1000	63642585180	50	200

KOTOUČE A VÝSEKY MESHPOWER



KERAMICKÉ VÝSEKY MESHPOWER M920


- Určeno pro základový nátěr, barvu, lak, laminát, hliník, gelové vrstvy a plast.
- Žádné definované rozložení otvorů, šetří čas a úsilí při nasazování na odsávací otvory.



ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	150mm	203mm
P80	50	400	69957325723	69957326072
P120	50	400	69957325730	69957326073
P180	50	400	69957325731	69957326075
P240	50	400	69957325732	69957326076
P320	50	400	69957325733	69957326077
P400	50	400	69957325736	69957326078



KERAMICKÉ VÝSEKY MESHPOWER M920



ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	70 x 125mm	70 x 198mm
P80	50	400	69957325770	69957325962
P120	50	400	69957325772	69957325963
P180	50	400	69957325773	69957325964
P240	50	400	69957325774	69957325965
P320	50	400	69957325775	69957325966

ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	70 x 420mm	115 x 230mm
P80	50	400	69957325986	69957326057
P120	50	400	69957325987	69957326062
P180	50	400	69957325988	69957326063
P240	50	400	69957325990	69957326065
P320	50	400	69957325991	69957326068

STROJNÍ BROUŠENÍ

UNAŠEČE A PĚNOVÉ MEZIVRSTVY

NORTON PRO SELF-GRIP UNAŠEČE SE SUCHÝM ZIPEM

PRŮMĚR (mm)	DĚROVÁNÍ	UCHYCENÍ	TUHOST			BALENÍ
			MĚKKÝ	STŘEDNÍ	TVRDÝ	
76	Bez děr ●	5/16"	-	63642567810	-	6
150	Bez děr ●	5/16" & M8	-	66623338436	-	1
	6 + 1 děr ●●	5/16" & M8	-	66623338445	66623338446	1
	8 + 1 děr ●●●	5/16" & M8	-	66623338448	66623338449	1
	15 děr ●●●●●	5/16" & M8	66623338452	66623338450	66623338451	1

NORTON PRO SELF-GRIP PĚNOVÉ MEZIVRSTVY



PRŮMĚR (mm)	DĚROVÁNÍ	OBJ. KÓD.	BALENÍ
76	Bez děr ●	69957394589	10
150	6+1 děr ●●	07660707383	10
	8+1 děr ●●●	69957394590	10
	15 děr ●●●●●	07660719360	10

NORTON SELF-GRIP DUO PĚNOVÉ MEZIVRSTVY



PRŮMĚR (mm)	DĚROVÁNÍ	OBJ. KÓD.	BALENÍ
76	Bez děr ●	63642567831	12
150	Bez děr ●	63642567836	6
	6 děr ●●	63642567837	6
	15 děr ●●●●●	63642567840	6

KONTROLNÍ PUDR



OBSAH	OBJ. KÓD.	BALENÍ
100g	77696072696	6

USPOŘÁDEJTE SI PRACOVNÍ PROSTOR EFEKTIVNĚ



OBSAHUJE:

- 1x vozík
- 2x držák stroje
- 1x držák telefonu

Ostatní příslušenství se prodává samostatně

CYCLONIC DÁVKOVAČ SE PRODÁVÁ SAMOSTATNĚ.

NOVINKA NORTON PRACOVNÍ STANICE

- Mobilní oboustranná pracovní stanice pro použití v karosárnách k uložení materiálu v blízkosti místa opravy
- Velké úložné police a zásuvky
- Odolná kovová konstrukce
- Otočná přední kolečka
- Kompaktní rozměry a snadná montáž a demontáž
- Možnost přizpůsobení od horní až po spodní část
- Kompatibilní se všemi stroji a brusnými materiály Norton, včetně vysavače Norton CV4E
- Lze používat ve dvou najednou

OBJ. KÓD.	BALENÍ
-----------	--------

66254427951	1
-------------	---



NOVINKA NORTON SMART PRACOVNÍ STANICE

- Kompatibilní s vysavačem Norton CV4E pro méně prachu a čistší pracovní prostředí
- Přenosná, kompaktní a odolná konstrukce
- Zvyšuje mobilitu obsluhy a snižuje časovou náročnost hledáním nářadí a zásob
- Přizpůsobitelný díky řadě odpovídajících prvků příslušenství
- Dodává se s exkluzivním dávkovačem Cyclonic pro kompletní řešení broušení

OBJ. KÓD.	BALENÍ
-----------	--------

66254427986	1
-------------	---

OBSAHUJE:

- 1 pracovní stanice a 1 držák hadice
- Upevňovací rohy pro vysavač CV4E
- Sada polic
- Cyclonic dávkovač

Ostatní příslušenství se prodává samostatně.

PRACOVNÍ STANICE & CHYTRÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POPIS	OBJ. KÓD	PRACOVNÍ STANICE	SMART PRACOVNÍ STANICE
1 Vertikální panel	66254427953	✓	
2 Držák na roli papíru	66254427966	✓	
3 Držák stroje	66254427968	✓	
4 Držák brusného bloku	66254427971	✓	✓
5 Držák pásky (3 jednotky)	66254427972	✓	✓
6 Držák spreje	66254427973	✓	
7 Držák telefonu	66254427977	✓	✓
8 Držák pytle na odpadky	66254427978	✓	
9 Sada 4 držáků k vysavači CV4E	66254434791		✓
10 Sada držáku stroje a držáku hadice	66254435609	✓	✓
11 Sada polic	63642598433	✓	✓



KAROSÁŘSKÝ VOZÍK

- Praktická pracovní stanice pro použití v karosářské dílně k uložení materiálů v blízkosti místa opravy.
- Kovový vozík je mobilní.
- Součástí balení jsou tři police pro maximální možnost skladování materiálů.



OBJ. KÓD	BALENÍ	DÁVKOVAČ CYCLONIC SE PRODÁVÁ SAMOSTATNĚ.
66254425276	1	



DOKONČOVÁNÍ

ROLE ROTOLO

34

BEARTEX NON-WOVEN

35

VODĚODLNÝ BRUSNÝ PAPÍR

37

SAMOLEPÍCÍ HVĚZDIČKY

39

SADA NA ODSTRANĚNÍ DEFEKTU

41

DOKONČOVÁNÍ

ROLE ROTOLO



NORTON PRO PLUS A975



BARVA	ZRNITOST	APLIKACE	115mm x 25m	BALENÍ	BOX BALENÍ
Jablečná	P120	Broušení tmelů	66261108905	1	2
Oranžová	P150		66261108906	1	2
Purpurová	P180		66261108984	1	2
Červená	P220	Broušení a dokončování tmelů	66261108986	1	2
Modrá	P240		66261108989	1	2
Šedá	P280	Broušení kataforézních plničů	66261108990	1	2
Lososová	P320		66261108991	1	2
Žlutá	P400	Broušení polyuretanových plničů	66261108993	1	2
Tmavě modrá	P500		66261108994	1	2
Růžová - fuchsia	P600		66261108995	1	2
Tyrkysová	P800	Rozbroušování laku před rozstříkem	66261108996	1	2
Bílá	P1000	Retušování krycího laku	66261108997	1	2
Zelená	P1500	Dokončovací broušení před leštěním pastami	66261108998	1	2

DOKONČOVÁNÍ



NORTON PRO A275 ++++

- Norton Pro A275 je prémiové brusivo dostupné v celé škále zrnitosti pro všechna běžná broušení a dokončování
- Pružný pěnový podklad je ideální pro použití na kulatých hranách, konturách a křivkách bez průniku povrchem nátěru
- Role jsou omyvatelné, tzn., že se prach smyje a každou část lze znovu použít
- Role jsou balené v praktickém dávkovači a mají barevně rozlišené štítky, kde je uvedena hrubost zrna pro rychlý výběr produktu a snadné skladování

BARVA	ZRNITOST	APLIKACE	115mm x 25m	BALENÍ	BOX BALENÍ
Jablečná	120	Broušení tmelů	63642535316	1	2
Oranžová	150		63642557584	1	2
Purpurová	180		63642557599	1	2
Červená	220	Broušení a dokončování tmelů	63642557600	1	2
Modrá	240		63642557602	1	2
Šedá	280	Broušení kataforézních plničů	63642557604	1	2
Lososová	320		63642557606	1	2
Růžová	360	Broušení polyuretanových plničů	63642557607	1	2
Žlutá	400		63642557608	1	2
Tmavě modrá	500		63642557611	1	2
Růžová - fuchsia	600	63642557612	1	2	
Tyrkysová	800	Rozbroušování laku před rozstříkem	63642557613	1	2
Bílá	1000	Retušování krycího laku	63642557616	1	2
Zelená	1500	Dokončovací broušení před leštěním pastami	63642557617	1	2

BEARTEX NON-WOVEN

- BearTex je vyroben ze zrn karbidu křemíku nebo korundu, vázaných syntetickou pryskyřicí na netkaná nylonová vlákna. 3D materiál, který je ohebný, s dlouhou životností a poskytuje vynikající povrch bez nebezpečí probroušení podkladových vrstev laku, zvláště na hranách opravovaných dílů.
- Otevřená struktura je flexibilní a voděodolná, což znamená, že se nebude zanášet, tvaruje se podle kontury libovolného broušeného povrchu a je pratelná a znovu použitelná.



ROTOLO BEARTEX PŘEDPERFOROVANÉ ROLE

BearTex


BEARTEX THIN FLEX

BARVA	HRUBOST	115mm x 10m	BALENÍ	BOX BALENÍ
Červená	Very Fine A	77696042073	1	4
Šedá	Ultra Fine S	77696042075	1	4

BEARTEX STANDARD

BARVA	HRUBOST	115mm x 10m	BALENÍ	BOX BALENÍ
Červená	Very Fine A	77696009598	1	4
Šedá	Ultra Fine S	77696042071	1	4



STANDARDNÍ ROLE BEARTEX

BearTex


BARVA	HRUBOST	BALENÍ	100mm x 10m	115mm x 10m
Červená	Very Fine A	2	66261018301	63642587694
Šedá	Ultra Fine S	2	66254470984	66623301430



RUČNÍ VÝSEKY BEARTEX

BearTex


BARVA	HRUBOST	ZRNITOST	152 x 229mm	BALENÍ
Červená	Very Fine	P320/P400	66261058000	60 (20x3)
Šedá	Ultra Fine	P600/P800	66261058002	60 (20x3)
Zlatá	Micro Fine	P1000	66261058005	30 (10x3)
Bílá	Bez abraziva	Bez abraziva	66261058001	60 (20x3)



RUČNÍ VÝSEKY BEARTEX THIN-FLEX

BearTex


- Tenčí než standardní BearTex, když je potřeba větší přesnost.

BARVA	HRUBOST	152 x 229mm	APLIKACE	BALENÍ
Červená	Very Fine A	63642506166	Broušení podkladů před aplikací plnicí. Odstraňuje rez a čistí povrchy, včetně kovových.	100 (25x4)
Šedá	Ultra Fine S	63642506167	Ideální pro sjednocování povrchu. Konečné broušení základového nátěru. Pružná. Nezanášá se.	100 (25x4)
Zlatá	Micro Fine A	66261113519	Pro dokončovací a čistící operace lakovaných povrchů. Ideální pro perletě a metalízy.	100 (10x10)

DOKONČOVÁNÍ



PLNÉ KOTOUČE BEARTEX


BearTex

- Trojrozměrné kotouče, které se přizpůsobí panelům a nerovným povrchům díky nylonovému vláknu impregnovanému brusivem



BARVA	HRUBOST	150mm	BALENÍ
Červená	Very Fine A	63642557497	10
Šedá	Ultra Fine S	63642557498	10

UNAŠEČ PRO BEARTEX KRUHOVÉ VÝSEKY



PRŮMĚR	TUHOST	OBJ. KÓD.	BALENÍ
150 mm	Střední	69957382843*	1

* Výroba na zakázku



DISKY BEARTEX

BearTex



BARVA	HRUBOST	150mm	BALENÍ
Červená	Very Fine A	69957383151	10
Šedá	Ultra Fine S	69957383158	10
Zlatá	Micro Fine A	69957383162	10

MATOVACÍ GEL




APLIKACE	OBJ. KÓD.	BALENÍ	VÁHA
Použití se šedým a zlatým Beartexem	63642574653	6 lahví	700 gramů

VODĚODOLNÝ BRUSNÝ PAPÍR

- Při ručním mokřím broušení je voděodolný brusný papír tou správnou volbou. Nabízí pružnost, čistší broušení a rovnoměrnou povrchovou úpravu, na výběr máte mezi brusivem z karbidu křemíku nebo korundovým brusivem.

VODĚODOLNÝ BRUSNÝ PAPÍR T417 BLACK ICE

**BLACK
ice**


ZRNITOST	BALENÍ	EXTRA VÝKONNÝ	VÝKONNÝ
		BLACK ICE 230 x 280mm	T489 230 x 280mm
60	50	-	63642532956
80	50	66261021180	63642532988
100	50	-	63642532989
120	50	66261021183	63642532990
150	50	-	63642532991
180	50	66261021185	63642532957
220	50	66261021186	63642532992
240	50	66261021187	63642532993
280	50	66261021188*	63642532994
320	50	66261021189	63642532995
360	50	66261021190*	63642532996
400	50	66261021191	63642532997
500	50	66261021192	63642532998
600	50	66261021193	63642532999
800	50	66261021195	63642533000
1000	50	66261021196	63642533001
1200	50	66261021197	63642533002
1500	50	63642534713	-
2000	50	63642534719	-
2500	50	63642565497	-

* Na objednávku

DOKONČOVÁNÍ



VODĚODOLNÝ BRUSNÝ PAPÍR ALUMINIUM OXID T100



- Korundový voděodolný papír lze použít na mokré i suché broušení, pružný latexový podklad usnadňuje přizpůsobení křivkám

ZRNITOST	230 x 280mm	BALENÍ
P60	77696081101	50
P80	77696069788	50
P100	77696081102	50
P120	77696081103	50
P150	77696081104	50
P180	77696081105	50
P220	77696069787	50
P240	77696081106	50
P280	77696081107	50
P320	77696069784	50
P360	77696081108	50
P400	77696081109	50
P500	77696081110	50
P600	77696081111	50
P800	77696081112	50
P1000	77696081113	50
P1200	77696081114	50
P1500	63642531009	50

DOKONČOVÁNÍ

NOVINKA NORTON T419 **++++**

- Vylepšená konstrukce výrobku a prvotřídní zrna karbidu křemíku zajišťují rychlý počáteční řez a konzistentní povrchovou úpravu.
- Syntetická vazba v kombinaci s modrým latexovým papírem dodává brusnému papíru větší pružnost a zabraňuje praskání nebo kroucení, což z něj činí ideální volbu pro broušení kontur.
- Vyšší zrnitost je ideální pro dokončovací práce.
- Použití s brusným blokem na rovných plochách nebo ručně.
- Použijte za mokra k broušení polyuretanového nátěru a k ořezávání starého povrchu před nástřikem, lze použít také k ořezávání zarovnaných spár.



ZRNITOST	230 x 280 mm	BALENÍ	BOX BALENÍ
80	78072771886	50	200
120	78072771890	50	200
180	78072771895	50	200
240	69957365874	50	200
320	69957365876	50	200
400	69957365878	50	200
500	69957365879	50	200
600	69957365880	50	200
800	69957365881	50	200
1000	69957365868	50	200
1200	69957365870	50	200

BRUSNÉ BLOKY

BRUSNÝ BLOK PRO VODĚODOLNÝ PAPÍR




BALENÍ	70 x 120mm
12	07660717789

BRUSNÉ HOUBIČKY



JEDNOSTRANNÉ BRUSNÉ HOUBIČKY SOFT TOUCH




HRUBOST	APLIKACE	140 x 115 x 6mm	BALENÍ
Střední (120/180)	Zdrsnění a tvarování tmelů	63642550599	20
Jemný (320/400)	Zjemnění okrajů, matování plničů a nových dílů před lakováním	63642550601	20
Super jemný (500/600)	Příprava dílů před nanášením základního laku	63642550602	20
Ultra jemný (800/1000)	Odstraňování defektů v základním i krycím laku	63642550603	20
Micro jemný (1200/1500)	Odstraňování drobných defektů v krycím laku	63642550604	20



BLACK ICE - SAMOLEPÍCÍ HVĚZDIČKY

**BLACK
ice**

- Kombinují lehký latexový papírový podklad s velmi jemným zrnem pro jemné broušení na malém prostoru při bodových opravách.



ZRNITOST	38mm	BALENÍ
1500	63642534470	400
2000	69957360371	400
2500	63642561155	400

BRUSNÝ BLOK PRO HVĚZDIČKY

**BLACK
ice**


BALENÍ	38 mm
10	63642567819

NOVINKA NORAX U458 - JEMNÉ DOKONČENÍ **+++++**

- Účinně odstraňuje vrypy a vady, snadno se vyleští.
- Dlouhá životnost díky mikro 3D struktuře.
- Barevné označení pro rychlou identifikaci zrnitosti.
- Pro lepší výkon používejte za mokra.
- Používejte s brusným blokem nebo vhodným strojním padem.
- Samolepicí voděodolný filmový podklad pro rychlou snadnou výměnu kotouče.



HRUBOST	ZRNITOST	BARVA	32 mm	BALENÍ	BOX BALENÍ
X3	3000-3500	OLIVOVÁ	66254431739	100	5 rolí x 100 ks
X5	2500-3000	KHAKI	66254431740	100	5 rolí x 100 ks
X7	2000-2500	FIALOVÁ	66254431741	100	5 rolí x 100 ks
X9	1500-2000	ZELENÁ	66254431742	100	5 rolí x 100 ks

MONTÁŽ

K použití se speciálním brusným blokem nebo na speciální podložce brusky.

NOVINKA OBOUSTRANNÝ BRUSNÝ BLOK – NORGRIP DUO

- Oboustranný blok s tvrdou a střední hustotou. pro podporu brusiva při broušení
- Univerzální ruční brusný blok.
- Norgrip Duo pro přesné odstraňování defektů.
- PSA/samolepicí pro snadné a rychlé upevnění.



POPIS	OBJ. KÓD	BALENÍ
30mm brusný blok - tvrdý a středně tvrdý	66254431890	1



NOVINKA SADA NA ODSTRANĚNÍ DEFEKTŮ

- Systém bodových oprav pro všechny typy nátěrů.

POPIS	OBJ. KÓD	MNOŽSTVÍ V BALENÍ	OBJ. KÓD
NORAX U458 kotouče 32mm - X5	66254431740	100	
NORAX U458 kotouče 32mm - X7	66254431741	100	
NORAX U458 kotouče 32mm - X9	66254431742	100	
Akumulátorová bruska*	66254431892	1	66254431897
Brusný blok 30 mm - tvrdý a střední	66254431890	1	
Modrá utěrka z mikrovlákna Blue Magnet	63642504402	1	

*Zařízení se dodává se dvěma bateriemi, nabíječkou, jednou tvrdou a jednou střední podložkou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BRUSKU	OBJ. KÓD	BALENÍ
Baterie	66254431893	1
Nabíječka	66254431894	1
Tvrdá podložka	66254431895	5
Střední podložka	66254431896	5



STARTOVACÍ SADA NORTON ICE

- Ideální kit do řady Norton Ice; obsahuje disky, lešticí směsi, pěny, podložky a lešticí sprej.
- Set technologicky vynikajících výrobků Norton, které pomáhají dosáhnout dokonalého leštění.

POPIS	MNOŽSTVÍ V BALENÍ	OBJ. KÓD
Liquid Ice Detailer Spray	1	
Utěrka z mikrovlákna Blue Magnet	2	
Liquid Ice OEM - 250 ml	1	
Liquid Ice Quick Cut - 250ml	1	
Měkká černá pěna 80mm	2	
Tvrdá bílá pěna 80mm	2	
1x balení Norton Ice Grit 3000 80mm	6	
1x balení Norton Ice Grit 2000 80mm	6	66254488515*
1x balení Norton Ice Grit 1500 80 mm	6	
Pěnová mezivrstva 76 mm	2	
Unašeč 76 mm	2	
Jehněčí kotouč Norwool 76 mm	2	
1x balení Pure Ice Q175- P1000 76mm	50	
Startovací sada Norton Ice	1	
Návod jak používat Liquid Ice	1	

* Výroba na zakázku

DOKONČOVÁNÍ



JEMNÉ DOKONČOVÁNÍ

NORTON SUPERFLEXIBILNÍ VÝSEKY	44
NORTON ICE DOKONČOVACÍ A LEŠTÍCÍ PRODUKTY	45
LEŠTÍCÍ SYSTÉM NORTON	46
ČISTÍCÍ PRODUKTY	47
SET NA OPRAVU SVĚTEL	49

JEMNÉ DOKONČOVÁNÍ

NORTON SUPERFLEXIBILNÍ VÝSEKY



NOVINKA NORTON SUPERFLEXIBILNÍ ARCHY Q775

- Odolný a velmi pružný foliový podklad se lépe přizpůsobí povrchu.
- Špičkové brusivo s jemnou zrnitostí pro vynikající povrchovou úpravu.



BARVA	ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	76 mm	150mm 15 DĚR
Tyrkysová	P600	25	100	77696083755	78072723111
Žlutá	P800	25	100	77696083757	78072723112
Oranžová	P1200	25	100	77696083761	78072723115
Růžová	P1500	25	100	77696083762	78072723116
Bílá	P2000	25	100	77696083763	78072723117
Šedá	P3000	25	100	77696083764	78072723118





NOVINKA NORTON SUPERFLEXIBILNÍ VÝSEKY Q775



BARVA	ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	170 x 130mm
Tyrkysová	P600	25	100	66623390551
Žlutá	P800	25	100	66623390552
Oranžová	P1200	25	100	66623390554
Růžová	P1500	25	100	66623390555
Bílá	P2000	25	100	78072723119
Šedá	P3000	25	100	78072723120



NOVINKA MEZIVRSTVA A RUČNÍ PADY NORGRIP



POPIS	ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ	BOX BALENÍ
PĚNOVÁ MEZIVRSTVA	150mm - 15 děr	63642567840	6	6
BRUSNÝ BLOK - MĚKKÝ	122 x 75mm	78072742353	8	8
BRUSNÝ BLOK OBOUSTRANÝ - TVRDÝ/MĚKKÝ	122 x 75mm	78072742355	4	4

NORTON ICE DOKONČOVACÍ A LEŠTÍCÍ PRODUKTY

+++++

PURE ICE FILM VÝSEKY Q175

PUREice

- Ultra tenký fóliový podklad nabízí řadu výhod včetně vynikající pružnosti, která umožňuje přizpůsobení konturám karoserie a udržuje kotouče rovné a brání kroucení.



BARVA	ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	76mm BEZ DĚR
Červená	P1000	50	100	66261110859
Modrá	P1500	50	100	66261110860




BARVA	ZRNITOST	BALENÍ	BOX BALENÍ	150mm 15 děr	150mm MULTI-AIR
Černá	P800	50	300	66261110837	-
Červená	P1000	50	300	66261110838	66261113819
Zelená	P1200	50	300	66261110839	-
Modrá	P1500	50	300	66261110840	66261113821

+++++

NORTON ICE VÝSEKY Q255

- Pěnová mřížka je voděodolná, kotouč je omyvatelný, lze jej znovu použít a lze jej také používat ručně.

ice


PRŮMĚR (mm)	BARVA	ZRNITOST	OBJ. KÓD.	BALENÍ	BOX BALENÍ
80	Modrá	1500	66623324958	12	48
	Růžová - Fuchsia	2000	66623324955	12	48
	Zelená	3000	66623324956	12	48
150	Modrá	1500	66623324933	15	60
	Růžová - Fuchsia	2000	66623324952	15	60
	Zelená	3000	66623324954	15	60

+++++

DOKONČOVACÍ ŘEŠENÍ CLAY

- Nejlépejších výsledků dosáhnete při použití s přípravkem Norton Detailer Spray pro dokonalou výstavní povrchovou úpravu



POPIS	OBJ. KÓD.	HRUBOST	BALENÍ	BOX BALENÍ
Ø150 mm CLAY VÝSEK	66261140440	Jemný	1	4
CLAY RUKAVICE	66261140439	Jemný	1	4

JEMNÉ DOKONČOVÁNÍ

LEŠTÍCÍ SYSTÉM NORTON

1 KROKOVÝ POSTUP

LIQUID ICE - XTRA CUT



- Odstraňte škrábance v jednom kroku po hrubosti 2 000 a jemnější

OBJ. KÓD.	OBSAH	BALENÍ
66623339742	1 litr	6 lahví

2 KROKOVÝ POSTUP

LIQUID ICE - QUICK CUT



- Odstraňte škrábance v jednom kroku po hrubosti 2 000 a jemnější

OBJ. KÓD.	OBSAH	BALENÍ
66254429419	1 litr	6 lahví

LIQUID ICE - OEM



- Pro odstraňování hologramů a skvrn a zvýšení lesku konečné povrchové úpravy.

OBJ. KÓD.	OBSAH	BALENÍ
66261191537	1 litr	6 lahví

PĚNOVÉ LEŠTÍCÍ KOTOUČE



- Otevřená konstrukce buněk umožňuje směsi protéct a udržet se v pěnovém podkladu při použití s minimálním nebo žádným rozstříkem

POPIS	BARVA UCHYCENÍ	OBSAH / ROZMĚRY	TUHOST / TVAR	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Pěnový kotouč - bílý, rovný	Červená	150 x 30mm	Tvrdý / Rovný	63642537212	10 x 2 ks
		80 x 25mm		63642537215	4 x 5 ks
Pěnový kotouč - bílý, tvar wafle	Bílá	150 x 30mm	Tvrdý / Wafle	63642541644	10 x 2 ks
		80 x 25mm		63642541544	4 x 5 ks
Lešticí kotouč - černý, rovný	Černá	150 x 30mm	Měkký / Rovný	66254441985	10 x 2 ks
		80 x 25mm		66254441987	4 x 5 ks
Univerzální pěnový kotouč - oranžový, rovný	-	150 x 50mm	Tvrdý / Rovný	66623339748	50 ks
		150 x 30mm		77696068719	10 x 2 ks
		80 x 25mm		66623339749	4 x 5 ks
Unašeč - Super Comfort	-	125mm - M14	Měkký	63642541545	10 ks

LEŠTICÍ KOTOUČE NORWOOL Z JEHNĚČÍ VLNY



- Lešticí kotouče Norwool jsou vyrobeny z přírodních vláken jehněčí vlny pro chladný řez a okamžitý lesk

PRŮMĚR (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
150	63642567955	6
76	63642567956	12


SPREJ LIQUID ICE DETAILER



- Přípravek Liquid Ice Detailer Spray čistí přebytečné zbytky lešticí pasty a chrání lak

OBJ. KÓD.	OBSAH	BALENÍ
63642574651	1 litr	4 lahve

UTĚRKY Z MIKROVLÁKNA



BARVA	ROZMĚRY (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Červená	400 x 400	66261108196	20
Bílá		66261108197	20
Černá		66261108200	20

MIKROVLÁKNOVÁ UTĚRKA BLUE MAGNET



- Blue Magnet je nejpraktičtější čistící utěrka pro univerzální použití, jako je utírání prachu, sušení, leštění a voskování

ROZMĚRY (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
400 x 400	63642504402	5

BAVLNĚNÉ UTĚRKY



- 100% bělena bavlna (15 nití na čtverečný palec) je potažena přilnavou pryskyřicí, která účinně zachycuje a zadržuje částice

ROZMĚRY (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
650 x 750	07660708050	10 x 10 ks

JEMNÉ DOKONČOVÁNÍ

ČISTÍCÍ PRODUKTY

NETKANÉ UTĚRKY



ROZMĚRY (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
320 x 400	07660708051	10 x 10 ks

ČISTÍCÍ UTĚRKY



POPIS	ROZMĚRY (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Kbelík s 200 ks utěrek	160 x 400	69957364051	1

LEŠTÍCÍ UTĚRKY



POPIS	ROZMĚRY (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Kbelík s 300 ks utěrek	320 x 400	07660718946	1

PĚNOVÁ MEZIVRSTVA



PRŮMĚR (mm)	BALENÍ	OBJ. KÓD.	6 DĚR	15 DĚR
76	12	63642567831	-	-
150	6	63642567836	63642567837	63642567840

UNAŠEČE SELF-GRIP DUO



PRŮMĚR (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
76mm - 5/16"	63642567810	6

SELF-GRIP STANDARD

PRŮMĚR (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
150mm - M14	63642567812	3



NOVINKA SET NA OPRAVU SVĚTEL

- Ideální pro rychlou renovaci zašlých nebo poškrábaných světlometů.

POPIS	MNOŽSTVÍ V BALENÍ	OBJ. KÓD
Mini orbitální bruska 76 mm (pneumatická)	1	
Mini rotační leštička 76 mm (pneumatická)	1	
Oranžová páska	1	
Pěnová mezivrstva 76 mm	1	
Kotouče Norton A975 76mm P500	50	
Kotouče Norton SuperFlexible 76mm Q775 P800	25	
Kotouče Norton SuperFlexible 76mm Q775 P1500	25	
Kotouče Norton SuperFlexible 76mm Q775 P3000	25	
Farécla G360 Super Fast Compound 500g	1	78072769407
Farécla G3 Wax Premium Liquid 500ml	1	
Farécla unašeč žlutý 76 mm	2	
Aplikační houbičky Farécla G Pro (1 bílá + 1 černá)	1	
Norton Liquid Ice Detailer Spray - 1l	1	
Norton Blue mikroutěrky - 400x400 mm	2	
Norton taška 600D 38x23x28cm	1	
Procesní schéma	1	



JEMNÉ DOKONČOVÁNÍ

JEMNÉ
DOKONČOVÁNÍ

Farécla



ŘEŠENÍ FARÉCLA

G360 - SUPER RYCHLÝ SYSTÉM

G360 Proces leštění

G360 Super Fast Compound

G360 Super Fast Finish

G360 Sady

52

PRODUKTOVÁ ŘADA

G3 Compounds

G3 Glaze Gloss Enhancer

G3 Wax Premium Liquid Protection

G3 Regular Grade Paste

G-MATT Advanced Flatting Liquid

G3 PRO

54

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lešticí kotouče

Kotouče z jehněčí vlny

Unašeče a adaptéry

Utěrky

Láhev s rozprašovačem

Čisticí kartáč

Odmašťovací a lešticí utěrky

61

LEŠTIČKY

G Plus elektrická rotační leštička

AC DELCO mini Aku leštička

Sada systému G Plus D.A.

Leštička G Plus D.A.

Akumulátorové leštičky G Plus - pouze stroje

Akumulátorová řada G plus - akumulátor a nabíječka

66

ŘEŠENÍ FARÉCLA

FARÉCLA

Leštící pasty Farécla využívají pokročilé abrazivní technologie vyvíjené ve vzájemné spolupráci Farécla a nejmodernějšího vědeckého výzkumu a vývoje. Pouze nejvyšší kvalita surovin a materiálů je použita k výrobě leštících produktů, které rychle, efektivně a trvale dokáží odstranit závady, např. škrábance, stopy po broušení, hologramy a oxidaci.



G360 SUPER FAST SYSTEM.

! Pro dosažení optimálních výsledků použijte správné otáčky stroje, minimální množství přípravku, minimální tlak a pravidelně čistěte podložky, zejména podložku G Mop Super High Cut, pomocí čistícího kartáče G Plus * P2000 se doporučuje pro nízkenergetické číre laky (schrnují na vzduchu).

VYSOKÝ ŘEZ

K odstranění stop po broušení P1500 nebo jemnějším* broušením

P3000 **NENÍ NUTNÉ BROUŠENÍ P3000!**

NA VŠECHNY BARVY

- Odstraňuje stopy po broušení P1500 ze všech běžných čirých laků (nízký výpal).
- Příprava na leštění **MEDIUM CUT**




G360 SUPER FAST COMPOUND

1 kg **SFC101**
(78072700162)

G MOP SUPER HIGH CUT PAD

6" / 150 mm
GMC650
(78072700153)



Aplikujte přípravek v **malém množství**



S minimálním přítlakem začněte leštit při **1500 otáčkách za minutu** pod mírným úhlem a skončete při **900 otáčkách za minutu**, přičemž udržujte pad v rovině.



STŘEDNÍ ŘEZ

K odstranění procesních stop a středních defektů (jako jsou stopy po broušení a lehké oděrky)

NA SVĚTLÝCH BARVÁCH

- Rychle odstraňuje viditelné stopy po broušení a hologramy
- Zanechává vynikající lesklý povrch

NA TMAVÝCH BARVÁCH

- Rychle odstraňuje silné stopy po broušení a hologramy
- Přípravuje na leštění **FINE CUT**




G360 SUPER FAST COMPOUND

1 kg **SFC101**
(78072700162)

G MOP ŽLUTÝ PĚNOVÝ

6" / 150 mm
GMC622
(78072769182)



Aplikujte přípravek v **malém množství**



Lešťte při **900-1300 otáčkách za minutu** a udržujte pad v rovině.



JEMNÉ LEŠTĚNÍ

K odstranění jemných defektů (např. hologramů a lehkých vad) a zvýšení úrovně lesku.

U SVĚTLÝCH BAREV

- V případě potřeby dále zvyšuje úroveň lesku

U TMAVÝCH BAREV

- Rychle odstraňuje světlé vady a hologramy
- Zvyšuje úroveň hloubky lesku




G360 SUPER FAST FINISH

1 L **SFF101**
(78072700138)

G MOP ČERNÝ PĚNOVÝ KOTOUČ

6" / 150 mm
GMF622
(78072769185)



Aplikujte přípravek v **malém množství**



Lešťte rychlostí **800-1100 otáček za minutu** a udržujte pad v rovině.



ZÁVĚREČNÉ ČIŠTĚNÍ A OCHRANA

K odstranění zbytků pasty a nečistot a zároveň dodává lesk a ochranu

BEZ SILIKONŮ, BEZ VOC

- Odstraňuje zbytky pasty, prach, otisky prstů a další nečistoty
- Použijte na lak, sklo, lišty, gumu a mnoho dalších povrchů
- Zanechává hladký povrch s vysokým leskem
- Zanechává prodyšný, voděodolný film



ČIŠTĚNÍ A OCHRANA

1 L **CAP101**
(78072766935)

G PLUS UTĚRKA NA KONEČNOU ÚPRAVU

400 mm x 400 mm
3 utěrky **FC-3**
(78072700136)



Nastříkejte na povrch lehkou mlhu



Otřete čistící utěrkou G Plus Finishing Cloth



Čistou a suchou utěrkou G Plus Finishing Cloth vyleštíte povrch do lesku.

G360 SUPER FAST COMPOUND

- Není nutné používat výseky P3000 - úspora nákladů
- Super rychlý výsledek - odstraňuje stopy po broušení výseků P1500
- Transparentní - možnost sledovat postup odstraňování defektů v průběhu leštění
- Snadná aplikace - technologie s výbornými kluznými podmínkami pro rychlé leštění
- Proces bez použití vody



OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
100 g	SFC106	78072748150	24 Tub
500 g	SFC501	78072723937	12 Lahví
1 kg	SFC101	78072700162	6 Lahví

G360 SUPER FAST FINISH

- Ultra lesklý povrch
- Eliminuje stopy po broušení a vylepšuje úroveň lesku
- Transparentní - možnost sledovat postup při prohlubování lesku
- Minimální použití utěrky - minimální potřeba stírání



OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
100 ml	SFF106	78072760453	24 Tub
500 ml	SFF501	78072754240	12 Lahví
1 L	SFF101	78072700138	6 Lahví

FARECLA CLEAN & PROTECT

- Nezávadný produkt bez obsahu silikonu a těkavých organických látek.
- Obrovská čisticí síla a zároveň zanechává na povrchu dlouhotrvající ochrannou vrstvu.
- Clean and Protect dodá povrchu snadno čitelné a vodu odpuzující vlastnosti, které vydrží pozoruhodně dlouho - až 4 týdny.



OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
1 L	CAP101	78072766935	6 Lahví

KOMPLETNÍ SADA SYSTÉMU G360 S NOVÝMI PĚNOVÝMI PADY A ČISTÍCÍM KARTÁČEM

	OBSAH SADY		BALENÍ	OBJ. KÓD.	BALENÍ
	G360 Super Fast Compound (1 KG)	SFC101	78072700162	1	
	G360 Super Fast Finish (1 l)	SFF101	78072700138	1	
	Čisticí a ochranný sprej (1 l)	CAP101	78072766935	1	
	Podložka Super High Cut (1 ks)	GMC650	78072700153	1	66254423797
NOVINKA	Pěnový Pad (1 ks)	GMC622	78072769182	1	FARÉCLA KÓD KT3018
NOVINKA	Dokončovací pěnový Pad	GMF622	78072769185	1	
NOVINKA	G Plus čisticí kartáč	GPS001	78072773569	1	
	Utěrka z mikrovlákna na konečnou úpravu (jednotlivě)	FC-3	78072700136	3	





G3 PRO D.A. BRUSNÁ PASTA

- Pro použití s duální leštičkou od zrnitosti P1500
- Odstraňuje drobné vady, jako jsou škrábance, oděrky, kroužky a hologramy
- Obnovuje zoxidovaný a matný lak
- Velmi kluzký - klouže a řeže rovnoměrně po povrchu bez větší námahy

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
500 ml	7500	78072729773	12 Lahví
1 L	7506	78072729809	6 Lahví



G3 PRO D.A. JEMNÉ LEŠTIDLO

- Zvýrazňuje barvu a lesk pro dosažení výstavního vzhledu
- Odstraňuje vady jako jsou kroužky a hologramy
- Speciálně navrženo pro excentrické leštičky na tmavé barvy
- Velmi kluzký - klouže a řeže rovnoměrně po povrchu bez větší námahy

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
500 ml	7501	78072729802	12 Lahví



G3 PREMIUM ABRASIVE COMPOUND

- Pro všechny typy laků
- Dlouhodobý výkon při leštění v prvním kroku (900 - 1300rpm)
- Jednoduché a snadné používání - nezanechává šmouhy, kapky, zamlžený lak, žmolky
- Snadno a rychle čistitelné utěrkou
- Vynikající lesklý povrch, zvláště při použití G Mop Finishing Foam ve 2. kroku: LEŠTIT při (800 - 1100rpm)

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
500 g	G3P506	78072700172	12 Lahví
1 kg	G3P101	78072700146	6 Lahví



G3 ADVANCED LIQUID COMPOUND

- Všestranný, lze jej použít na čerstvé i vytvrzené laky
- Odstraňuje stopy po broušení P1500
- Vylepšený brusný výkon urychluje proces leštění
- Neobsahuje vodu, což zkracuje dobu čištění

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
1 L	AG3-1400	78072708715	6 Lahví

G3 REGULAR GRADE PASTE

- Rychlý a trvalý výsledek
- Odstraňuje stopy po broušení P1500 a jemnější
- Systém s vysokým leskem při použití s G3 Fine Finishing Compound, pro vylepšený lesk na tmavých barvách
- Neobsahuje silikon
- Ruční použití s utěrkou (G Plus Finishing Cloth) nebo strojově

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
250 g	G3-250	78072709133	24 tub
400 g	G3-400	78072700140	12 tub
3 kg	G3-3000	78072700139	4 kýble



G6 RAPID GRADE PASTE COMPOUND

- Rychlý a trvalý výsledek
- Vynikající pro vzduchem sušené povrchy
- Skvělé pro renovaci povrchů OEM barev
- Ideální pro tvrdší laky - agresivní

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
400 g	G6-400	78072700173	12 tub
3 kg	G6-3000	78072708711	4 kýble



G3 FINE FINISHING COMPOUND

- Rychle odstraňuje stopy po broušení P3000 nebo jemnější
- Trvale odstraňuje stopy po broušení a hologramy
- Obnovuje lehce oxidované laky a matné povrchy
- Ruční použití s utěrkou (G Plus Finishing Cloth) nebo strojově

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
1 kg	G3F101	78072700141	6 Lahví



G3 GLAZE GLOSS ENHANCER

- Prohlubuje lesk bez nutnosti opětovného leštění, což šetří čas a peníze
- Odstraňuje jemné brusné stopy a hologramy na všech druzích povrchů. Výsledkem je bezchybný povrch
- Odolný a vodě odpuzující povlak, který umožňuje čerstvým barvám dýchat

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
1 L	G3G101	78072700144	6 Lahví





G3 WAX PREMIUM LIQUID PROTECTION

- Poskytuje vynikající lesklý povrch na všech typech plně vytvrzených laků
- Poskytuje ochranný povlak
- Strojové, nebo ruční použití
- Dlouhodobá ochrana - až 3 měsíce

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
500 ml	G3W501	78072700147	12 Lahví
1 L	G3W106	78072708713	6 Lahví



MATOVACÍ PASTA G-SCUFF

- Poskytuje rovnoměrný matný povrch pro dokonalé sjednocování a bodové opravy
- Zajišťuje dokonalou přilnavost nátěru
- Obsahuje čisticí prostředky k odstranění vosku, a mízy ze stromů

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
1 l	1161400	78072760429	6 Lahví



G3 PRO SNOW FOAM

- Nasákne a změkčí nečistoty, aby se zabránilo poškrábání povrchu
- Biologicky odbouratelná a PH neutrální, bezpečná pro všechny povrchy a lakované povrchy
- Neodstraňuje tmely a vosky

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
500 ml	7205	78072764781	6 Lahví
5 l	7254	78072765284	1 Barel



ŠAMPON G3 PRO

- Velmi koncentrované složení - vysoce ředitelné
- Bezpečné na všech površích
- Neodstraňuje dříve nanesenou voskovou vrstvu
- Bez silikonů – bezpečné v dílně

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
500 ml	7252	78072764783	6 Lahví
5 l	7253	78072765277	1 Barel

ČISTIČ KOL G3 PRO WHEEL CLEANER

- Technologie změny barvy se aktivuje při rozpouštění brzdového prachu a dalších nečistot bohatých na železo
- Neznečišťuje pneumatiky, laky a příjezdové cesty
- Zanechává vysoký lesk

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
500 ml	7209	78072764782	6 Lahví
5 l	7256	78072765288	1 Barel



ČISTIČ KŮŽE G3 PRO LEATHER CLEANER

- Vysoká pěnovost se dostane hluboko do znečištěných míst
- Usnadňuje odstraňování a setření nečistot
- Zanechává přirozený, „nový vzhled“
- Zanechává neklouzavý povrch

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
500 ml	7200	78072764797	6 Lahví



ČISTIČ G3 PRO RAPID DETAILER

- Rychlý čistič karoserie, gumy, plastů a chromu
- Pravidelné používání zabraňuje usazování nečistot do laku
- Neodstraňuje tmely a vosky
- Odstraňuje ptačí trus, mizu, prach a otisky prstů

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
500 ml	7193-EX	78072764773	6 Lahví



RUKAVICE G3 PRO DEEP CLEAN CLAY MITT

- Snadno odstraňuje usazené nečistoty, hmyz, dehtové skvrny a zmatňující látky znečišťující životní prostředí z laku, čelního skla a reflektorů
- Využívá pokročilou technologii pryžových polymerů
- Použijte rukavice dobře navlhčené přípravkem G3 Pro Rapid Detailer
- Vydrží až 5x déle než tradiční clay bar

FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
7191	78072706632	12 ks





MULTIČISTIČ G3 PRO MULTICLEANER

- Čistí hluboko v kobercích a čalounění
- Nezanedává skvrny ani neodbarvuje gumu, plasty a vinyl
- Pro všechny povrchy v interiéru i exteriéru
- Vysoce účinný pro čištění motorového prostoru

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
500 ml	7199	78072764774	6 Lahví
5 l	7255	78072765285	1 Barel



G3 PRO ALL-IN-ONE POLISH

- G3 Pro All-In-One Polish je velmi univerzální produkt. Založeno na vysoce specializované technologii, která kombinuje dokonalé broušení středních a malých defektů s hlubokým leskem.
- All In One Polish obnovuje mnoho různých povrchů a nátěrů, včetně barev, laků, chromu, plastu, skleněných čoček.
- Použijte ručně nebo pomocí lešticího stroje, k odstranění středních a jemných škrábanců, rotačních stop, hologramů, oxidace, vodní stopy a další, zanechávající konečnou úpravou vysoký lesk.
- Dokončete voskem ve spreji G3 Pro, pryskyřici Superwax nebo Pastový vosk SuperGloss pro maximální ochranu a super lesk.

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
500 ml	7251	78072764796	6 Lahví



TEKUTÁ PASTA PRO OBNOVENÍ LAKU G3 PRO

- G3 Pro Color Restorer používá vysoce kvalitní lehké materiály pro leštění k trvalému odstranění drobných vad jako např mikro škrábance, mírná oxidace, pruhy a pryskyřičné stopy, které způsobují zmatnění a vyblednutí. Výsledkem je obnovení barvy laku, která zůstane v původním „továrním“ stavu.
- Pro dosažení nejlepších výsledků povrch omyjte šamponem G3 Pro a konečnou úpravu voskem G3 Pro Spray Wax, G3 Pro Resin Superwax popř Pastový vosk G3 Pro SuperGloss pro nejlepší ochranu a lesk

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
500ml	7195	78072764794	6 Lahví

PROFESIONÁLNÍ TEKUTÝ ODSTRAŇOVAČ ŠKRÁBANCŮ G3 PRO

- Díky částicím rafinované brusné technologie,
- G3 Pro Scratch Remover trvale odstraňuje drobné škrábance.
- Hlubší škrábance jsou vizuálně redukovány.
- G3 Pro Scratch Remover se snadno roztírá a je ideální pro větší plochy.
- Pro menší plochy doporučujeme odstraňovací pastu Pasta na odstraňování škrábanců Scratch G3 Pro



OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
500 ml	7164	78072764793	6 Lahví

VOSK VE SPREJI G3 PRO SPRAY WAX

- Zvyšuje úroveň lesku povrchu - prodlužuje životnost dřívě nanesených vosků
- Tento sprej není citlivý na teplotu a obsahuje UV inhibitory
- Použijte na mokrý nebo suchý lak, gelcoaty nebo lakované povrchy pro rychlé obnovení „právě navoskovaného“ povrchu



OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
500 ml	7211	78072764789	6 Lahví

PROFESIONÁLNÍ G3 RESIN SUPERWAX

- Odolná povrchová úprava s vysokým leskem
- Snadno roztíratelný vosk
- Kombinovaný systém karnaubských, montánských a parafínových vosků
- Až 4 měsíce ochrany



OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
500 ml	7166	78072764784	6 Lahví

G3 PRO SUPERGLOSS PASTE WAX 2.0

- Velmi snadná aplikace a vyleštění i po několika hodinách
- Ultra vysoký lesk
- Ochrana až na 6 měsíců
- Součástí je vaflový aplikátor a utěrka z mikrovlákna
- Vyrobeno z vysoce kvalitních vosků včetně karnaubského vosku

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
150 g	7266	66254423795	4 ks





G3 PRO SUPER DRESSING

- Odstraňuje nečistoty, prach, špínu a mnoho dalších odolných nečistot
- Nezanedává kluzký povrch
- Rychle zasychá a zanechává dokonalý vzhled

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
500 ml	7201	78072764786	6 Lahví



LESK NA PNEUMATIKY G3 PRO

- Snadno se nanáší štětcem nebo aplikátorem na pneumatiky
- Eliminuje nečistoty v podobě prachu, kapek a šmouh
- Zabraňuje změně barvy a předčasnému praskání
- Ideální pro vnější úpravu

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
500 ml	7213-EX	78072764790	6 Lahví



G3 PRO GLASS CLEANER

- Při použití stěračů na okna proniká špínou, nečistotami a nánosy z vozovky, aniž by zanechával šmouhy
- Navržen tak, aby zajistil vynikající čistotu
- Snadná aplikace
- Bez silikonu (bezpečné v karosárně)

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
500 ml	7202	78072764788	6 Lahví
5 l	7257	78072765289	1 Barel



LEŠTICÍ KOTOUČE G PRO APPLICATOR WAFFLE PADS

- Dva waflové aplikátory – 1x pro obnovu. 1x pro dokončení
- Minimalizuje plýtvání
- Snadné použití

FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
7167	78072706635	2 ks/bal x6

G MOP SUPER HIGH CUT PAD

- Extrémě výkonný leštící kotouč po P1500
- Doporučeno pro první krok leštění s použitím G360 Compound
- Hybridní pěna s umělými vlákny udržující leštěný povrch v chladu a výrazně snižující odpor při pohybu na ploše a tím usnadňuje a urychluje aplikaci
- Vynikající ovladatelnost a flexibilita, snadné klouzání po konturách povrchu

PRŮMĚR	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
6" / 150mm	GMC650	78072700153	1 ks/bal x 12



G MOP HIGH CUT FOAM

- Tuhý a rychlý pěnový kotouč pro vytvoření vynikajícího lesku
- Snižuje námahu
- Otevřená struktura kotouče „suché použití“
- Vynikající trvanlivost

PRŮMĚR	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
6" / 150mm	GMC628	78072756718	1 ks/bal x 24



G MOP YELLOW COMPOUNDING FOAM

- Vynikající leštící schopnosti pro dosažení vysokého lesku
- Lze použít s tekutými nebo suchými typy past
- GMC622 - Vynikající ovladatelnost, přehled, kontrola a flexibilita

PRŮMĚR	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
3" / 75mm	GMC312	78072700149	5 ks/bal x 6
NOVINKA 6" / 150mm Podložka - úhlová - flexibilní	GMC622	78072769182	2 ks/bal x 12
6" / 150mm	GMC612	78072700151	2 ks/bal x 12
NOVINKA 8" / 200mm	GMC822	78072769186	2 ks/bal x 12
8" / 200mm	GMC812	78072708718	1 ks/bal x12





G MOP BLACK FINISHING FOAM

- Měkká a otevřená struktura lešticího kotouče
- Jemné leštění pro vysoce lesklý povrch
- GMF622 - Vynikající ovladatelnost, přehled, kontrola a flexibilita

PRŮMĚR	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
3" / 75mm	GMF301	78072700154	5 ks/bal x 6
6" / 150mm Podložka - úhlová - flexibilní	GMF622	78072769185	2 ks/bal x 12
6" / 150mm	GMF601	78072700155	2 ks/bal x 12
8" / 200mm	GMF822	78072769187	1 ks/bal x 12

NOVINKA

NOVINKA



NOVINKA G MOP 3"/75 mm PREMIOVÝ PĚNOVÝ KOTOUČ

- Skvělá viditelnost a ovladatelnost
- Extrémní odolnost
- GMC322 - Vynikající vlastnosti pro řez i lesk
- GMF322 - Zvyšuje lesk dokončovacích past

POPIS	PRŮMĚR	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Sjednocování	3" / 75mm	GMC322	78072769178	Balení 3 x 6
Konečná úprava	3" / 75mm	GMF322	78072769179	Balení 3 x 6

G MOP TWISTED WOOL COMPOUNDING PADS

- 100% čistá, 4 vrstvá, stočená vlna
- Kroucená vlna poskytuje vysokou agresivitu



PRŮMĚR	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
8" / 200 mm (oboustranný)	GMW816	78072700174	1 ks/bal x 12
8" / 200 mm (oboustranný)	GMW811	78072700175	1 ks/bal x 12

G MOP LAMBSWOOL PADS

- Pro suché použití
- Dobrý výkon, jemnější povrch než s použitím Twisted Wool Pads

PRŮMĚR	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
3" / 75mm	GML301	78072700157	5 ks/bal x 6
6" / 150mm	GML601	78072700158	1 ks/bal x 12
8" / 200mm	GML801	78072700176	1 ks/bal x 12

G MOP FLEXIBLE BACK PLATE

- Systém uchycení podložky se suchým zipem
- Vysoce flexibilní - ideální pro dosažení obtížných oblastí

PRŮMĚR	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
6" / 150mm / M14	GMB146	78072700148	1 ks/bal x6
8" / 200mm / M14	GMB814	78072709129	1 ks/bal x6
8" / 200mm / 5/8"	GMB858	78072708721	1 ks/bal x6



G MOP BOLT ADAPTOR

- Pro oboustranné kotouče
- M 14mm závit

FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
GMA014	78072700181	1





BRUSNÝ KOTOUČ G3 PRO MICROFIBRE CUTTING PAD

- Volitelný krok k odstranění povrchových nečistot a těžkých vad z původních tvrdých laků

FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
7502	78072729804	24 ks



BRUSNÝ KOTOUČ G3 PRO FOAM CUTTING PAD

- Odstraňuje těžké vady z původních a renovovaných laků
- Pro použití s G3 Pro D.A. brusnou pastou

FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
7503	78072729807	12 ks



LEŠTICÍ KOTOUČ G3 PRO FOAM POLISHING PAD

- Pro použití s G3 Pro D.A. jemnou pastou
- Použijte po kroku s brusnou pastou G3 Pro k odstranění hologramů a zvýšení lesku
- Lze použít i jako jediný krok k obnovení barvy a lesku zašlého laku a zároveň k odstranění kroužků, hologramů a dalších drobných vad
- Nejlépe se používá nanesením hrudky pasty na podložku místo na karoserii

FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
7504	78072729808	12



G PLUS FINISHING CLOTHS

- Utěrka z mikrovlákná 400mm x 400mm
- Bez tuhých okrajů - aby nedošlo k poškrábání
- Opakovaně, až 100 x pratelná
- Velmi vysoká nasákavost

ROZMĚR	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
400 x 400mm	FC-3	78072700136	3 ks/bal x12
400 x 400mm	FC-100	78072709136	Jednotlivé x 100

G PLUS LAHEV S ROZPRAŠOVAČEM

- Rovnoměrný rozprašovač
- Zajišťuje přívod čisté vody, aby se minimalizovala kontaminace
- Lze použít se všemi tekutinami pro postřik

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
600 ml	WSB	78072700142	25 Lahví



G PLUS ČISTÍCÍ KARTÁČ

- Pro rychlé a snadné čištění leštících kotoučů - při provozu leštičky
- Vyhýbat se zaschlým zbytkům past a jiným znečišťujícím látkám usnadňuje a zlepšuje výsledek vaší práce
- Čistí povrch kotoučů, aby nedošlo k jejich zanášení a tím ke snížení kvality leštěného povrchu

OBSAH	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Pro všechny podložky	GPS001	78072773569	1 balení x 12 kartáčků



G PLUS ODMAŠŤOVACÍ UTĚRKY

- Odstraňuje všechny zbytky před lakováním a je ideální pro použití s rozpouštědlem a odmašťovačem na vodní bázi, aniž by došlo k poškrábání povrchu
- Silný a vysoce savý

ROZMĚR	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
580mm x 530mm	1050200	78072710927	Balení x 100 utěrek



G PLUS LEŠTÍCÍ UTĚRKY

- Víceúčelové utěrky, ideální pro odstraňování zbytků a nečistot, snadno a rychle leští bez poškrábání povrchu
- Utěrky jsou vysoce savé a odolné vůči rozpouštědlům

ROZMĚR	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
580mm x 530mm	1050100	78072710926	Balení x 100 utěrek



ŘEŠENÍ FARÉCLA



NÍZKÁ HMOTNOST
(2,2kg)



VÝKON,
VYSOKÝ TOČIVÝ
MOMENT



ROZSAH OTÁČEK
700 - 2500rpm



ROTAČNÍ



220 - 240V~
(50/60Hz)



EU

5M
NAPÁJECÍ
KABEL

G PLUS ELEKTRICKÁ ROTAČNÍ LEŠTIČKA

- Lehká, ale výkonná
- Široký rozsah regulace otáček
- Nízké vibrace
- Dlouhý napájecí kabel

ROZMĚR	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
150mm kotouč	GPT002	78072700159	1 ks

AC DELCO MINI LEŠTIČKA

- Dlouhá životnost baterie
- Lithium-Ion baterie
- Ideální pro leštění a opravy malých ploch

ROZMĚR	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
3" / 75mm kotouč	FG-MINIPOL-ADV	78072700137	1 ks



ELEKTRICKÁ DUÁLNÍ LEŠTIČKA G PLUS

- Nízká hmotnost 2,6 kg snižuje svalovou únavu při dlouhodobém používání
- 15 mm ORBIT vyvažuje rychlost korekce barvy s vibracemi stroje
- Regulátor otáček, který umožňuje zvýšit nebo snížit rychlost leštění pro dosažení optimálních výsledků
- Přesně konstruované protizávaží, které minimalizuje vibrace a s nimi spojenou únavu uživatele

FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
GPT202	78072729810	1 ks



SADA SYSTÉMU G PLUS D.A.

- Sada obsahuje G Plus D.A. leštičku, velmi dobře vyvážený stroj s nízkými vibracemi pro rychlejší korekci laku a leštění
- Obsahuje také G3 Pro D.A. brusnou pastu k odstranění brusných stop P1500, drobných vad, jako jsou škrábance, oděrky, kroužky a hologramy, k obnově zoxidovaného a matného laku
- Součástí balení je také jemná pasta G3 Pro D.A. pro zvýraznění barvy a lesku pro dosažení výstavního vzhledu a pro odstranění konečných světlých vad, jako jsou kroužky a hologramy, a je určeno zejména pro konečné aplikace na tmavé barvy
- 3 různé podložky, pro každý krok procesu leštění

FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
7505	78072741472	1 ks

ŘEŠENÍ FARÉCLA



G PLUS AKUMULÁTOROVÉ LEŠTIČKY - POUZE STROJE

- Lehké a přitom výkonné
- Dobře vyvážené
- Nízké vibrace
- Dodáváno s kotoučem se suchým zipem (rotační) nebo 3 pady (Dual Action).

POPIS	ROZMĚR	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Rotary	150mm pad	GPT050	78072773698	1 ks
Dual Action	150mm pad	GPT250	78072773707	1 ks



AKUMULÁTOROVÁ ŘADA G PLUS - BATERIE A NABÍJEČKA

- Vhodný pro rotační i DA leštičky
- Nabíječka se dvěma zásobníky zajišťuje kapacitu nabíjení na jednom místě
- Jednoduché zasunutí i vyjmutí akumulátoru
- Přibližně 1 hodina provozu a 45 minut nabíjení

POPIS	ROZMĚR	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Baterie	18V 5.0Ah	GPT150	78072773702	1 ks
Nabíjecí jednotka	Pro 2 baterie	GPT151	78072773704	1 ks



G PLUS PEN LIGHT

- Vysoký výkon, paprsek 90 m
- Tři možnosti jasu - až 350 lumenů
- Doba provozu 1,5 až 20 hodin
- 3,7 V ,750 mAh dobíjecí Li-Ion baterie
- Nabíjení přes USB C (50 cm kabel je součástí balení)
- IP66 (odolnost vůči vodě)

ROZMĚR	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
3.7V 750mAh	GPL001	66254423799	1 ks



G PLUS CHECK LIGHT

- 3,7 V, 2600 mAh dobíjecí Li-Ion baterie
- Dvě možnosti jasu - až 500 lumenů
- Index podání barev (CRI) 95+
- Doba provozu 3-4 hodiny s indikátorem životnosti baterie
- Nabíjení přes USB (1m kabel je součástí balení + magnetická nabíjecí stanice pro montáž na zeď)
- IP65 (odolnost proti povětrnostním vlivům)

ROZMĚR	FARÉCLA KÓD	OBJ. KÓD.	BALENÍ
3.7V 2600mAh	GPL006	66254423800	1 ks

ŘEŠENÍ FARÉCLA



MASKOVACÍ PRODUKTY

MASKOVACÍ PÁSKY

72

ČISTÍCÍ KOTOUČ

74

MASKOVACÍ FÓLIE A PAPÍR

75

MASKOVACÍ PRODUKTY

MASKOVACÍ PÁSKY



NOVINKA ORANŽOVÁ PÁSKA



- Odolává teplotě vypalování až 120 °C po dobu 30 minut nebo 90°C po dobu 1 hodiny.

ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
18mm x 55m	78072709627	48
24mm x 55m	78072709628	36
36mm x 55m	78072709629	24
48mm x 55m	78072709630	20

Poznámka: 1 paleta = 48 balení



NOVINKA MASKOVACÍ PÁSKY QUALITY



- Pro standardní aplikace lze použít při teplotách až 60 °C.

ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
18mm x 50m	78072760581	48
24mm x 50m	78072760587	36
36mm x 50m	78072760600	24
48mm x 50m	78072760601	24

Poznámka: 1 paleta = 48 balení



MASKOVACÍ PÁSKY PREMIUM



- Vynikající přilnavost na všechny typy povrchů, díky lepidlu na bázi rozpouštědla kaučuku odolá teplotě vypalování až 100 °C po dobu 30 minut.

ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
19mm x 50m	69957394601	48
25mm x 50m	69957394602	36
38mm x 50m	69957394603	24
50mm x 50m	69957394604	24

Poznámka: 1 paleta = 48 balení



MASKOVACÍ PÁSKA MEDIUM



- Ideální pro použití při sušících cyklech v peci s odolností teplotám až 80 °C.

ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
19mm x 50m	69957394605	48
25mm x 50m	69957394609	36
38mm x 50m	69957394611	24
50mm x 50m	69957394614	24

Poznámka: 1 paleta = 48 balení



MASKOVACÍ PÁSKY CHALLENGER



ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
18mm x 45m	66261133208	48
24mm x 45m	66261133211	36
36mm x 45m	66261133214	24
48mm x 45m	66261133216	18

Poznámka: 1 paleta = 48 balení

- Challenger páska vhodná především pro vypalování laku v peci při teplotě až 100 °C po dobu 30 minut.



PÁSKA GOLD



ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
19mm x 50m	66261067434	48
25mm x 50m	66254490982	36
38mm x 50m	66261067435	24
50mm x 50m	66254490986	18

- Odolává teplotě vypalování až 120 °C po dobu jedné hodiny, aniž by na povrchu zůstaly zbytky.



OBRYSOVÁ PÁSKA



ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
3mm x 55m	66261194993	10
6mm x 55m	66261194994	10
9mm x 55m	66261194995	10
12mm x 55m	66261194996	10
19mm x 55m	66261194997	10

- Vinylový podklad nezanechává zbytky lepidla při odstranění pásky ani po vypalování při teplotě 150 °C po dobu 30 minut.



PRÉMIOVÁ PERFOROVANÁ TRIM PÁSKA



ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
50mm x 10m	66261194743	10

- Pro ochranu gumového těsnění skel při lakování.



PĚNOVÁ PÁSKA PREMIUM



ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
20mm x 50m	66254470746	1

Poznámka: 1 paleta = 60 balení

- Jedna souvislá délka vysoce savé pěnové pásky zapadá do všech mezer bez zvlnění, nezdeformuje se při odtržení.

MASKOVACÍ PRODUKTY

MASKOVACÍ PÁSKY



PĚNOVÁ PÁSKA STANDARD



- Lepicí část nezanechává žádné okraje, nabízí spolehlivou ochranu lakovaných hran, lepí se rychle a snadno

ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
13mm x 50m	66254470735	1
19mm x 35m	66254470744	1

Poznámka: 1 paleta = 60 ks obj. č. 66254470735; 1 paleta = 34 ks obj. č. 66254470744



POLYETYLENOVÁ PÁSKA - 357




- Vynikající přilnavost na všechny povrchy pro ochranu hran.
- Voděodolná a odolná vysokým teplotám.

ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
50mm x 50m	07660717720	24



OBOUSTRANNÁ PÁSKA

- Páska s vysokou hustotou potažená na obou stranách velmi silným akrylovým lepidlem s červenou podkladovou polyetylenovou vrstvou pro lepení středních a velkých lišt a příslušenství.



ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
6mm x 18m x 1.1mm	63642505620	12
12mm x 18m x 1.1mm	63642505621	12
22mm x 18m x 1.1mm	63642505622	12

GUMOVÝ ČISTÍCÍ KOTOUČ

- Pro odstranění zbytků lepidla po odstranění ozdobných lišt a lepicí pásky bez poškození povrchu.
- Speciálně navržený s odvětrávanou strukturou, která pomáhá zabránit roztavení nebo rozmazání laků.



POPIS	ROZMĚRY (mm)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Čistící kotouč	100 x 15 x 6	07660707987	8
Stopka	6	07660718162	8

MASKOVACÍ FÓLIE

+++++

PLASTIFILM ULTRA

- S odolností proti teplu do teploty 110 °C je bezpečná pro použití v lakovací kabině.



TVAR	ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Ultra	4m x 150m	63642504273	1
	5m x 120m	63642504393	1
	6m x 100m	63642504396	1

Poznámka: 1 paleta = 20 rolí

+++

PLASTIFILM PREMIUM

- S odolností proti teplu do teploty 110 °C je bezpečná pro použití v lakovací kabině a s infračerveným zářením




TVAR	ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Premium	4m x 150m	66623341457	1
	5m x 120m	66623341458	1

Poznámka: 1 paleta = 20 rolí

+++

PLASTIFILM STANDARD

- Je vyrobena z průhledného polyetylenů. Uzavřená povrchová struktura zabraňuje úniku barvy a případnému prosáknutí.



TVAR	ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Standard	4m x 150m	66623341451	1
	4m x 300m	66623341454	1
	5m x 120m	66623341455	1

 Poznámka:
 1 paleta = 35 rolí 4 x 150 m
 1 paleta = 20 rolí 4 x 300 m
 1 paleta = 35 rolí 5 x 120 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ



POPIS	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Zásobník pro Plastifilm	66623341459	1
Nůž na Plastifilm	07660708055	50

MASKOVACÍ PRODUKTY



PRÉMIOVÝ KRAFTOVÝ PAPÍR



- Dobra pórovitost zabraňuje pronikání barvy
- Lze použít na barvy na bázi vody nebo rozpouštědla
- Recyklovaný papír pro ekologičtější řešení

ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	BALENÍ
200mm x 300m	66261133230	1
400mm x 300m	66261127558	1
450mm x 300m	66261133231	1
600mm x 300m	66261133232	1
800mm x 300m	66261133233	1
900mm x 300m	66261127561	1
1000mm x 300m	66261133304	1
1200mm x 300m	66261127562	1
1500mm x 300m	66261133306	1



NORTON PAINT SYSTEM

NORTON PAINT SYSTEM

78

ADAPTÉRY

80

NORTON PAINT SYSTEM

JEDNORÁZOVÁ SADA

- Správné filtrační sítko naleznete v doporučení výrobce barvy. Každá sada se dodává kompletně s víčky, vložkami, kroužky, zátkami a míchací tyčkou



OBJEM (ml)	BALENÍ	OBJ. KÓD. 80μ sítko	OBJ. KÓD. 125μ sítko	OBSAH 190μ sítko
250	48	-	63642504727	63642504734
750	48	63642504739	63642504742	63642504744

NÁHRADNÍ SADY OBSAHUJÍ VÍČKA / KRYTKY



OBJEM (ml)	BALENÍ	OBJ. KÓD. 80μ sítko	OBJ. KÓD. 125μ sítko	OBSAH 190μ sítko
250	24	-	66261103841	66261103842
750 / 950	24	66261112807	63642504747	63642504748

POMĚROVÝ TVRDÝ KELÍMEK

- Tento opakovaně použitelný kelímek je opatřen tištěnou poměrovou stupnicí.



OBJEM (ml)	OBJ. KÓD.	BALENÍ
250	07660721650	8
750	07660721651	8

TESTOVACÍ SADA

- Ideální základní sada pro seznámení se systémem Norton Paint System s 1 tvrdou nádobou, 12 víčky, 12 vložkami, 12 kroužky, 12 zátkami, 4 sítky na barvu a 1 míchací tyčkou (adaptér není součástí dodávky)



OBJEM (ml)	POPIS	OBJ. KÓD. 125μ sítko	BALENÍ
750	Testovací sada	66261136686	1

MÍCHACÍ KELÍMKY

- Jednorázové plastové mísící nádoby pro přípravu barvy a skladování všech nátěrů



POPIS	OBSAH. (ml)	OBJ. KÓD.	BALENÍ	BOX BALENÍ
Míchací kelímek	400	66261140644	25	200
Víčko pro 400 ml míchací kelímek		66261140652	50	400
Míchací kelímek	650	66261140653	25	200
Víčko pro 650 ml míchací kelímek		66261140655	50	400
Míchací kelímek	1300	66261140659	25	200
Víčko pro 1300 ml míchací kelímek		66261140665	50	400
Míchací kelímek	2240	66261140668	25	100
Víčko pro 2240 ml míchací kelímek		66261140670	50	200

PAPÍROVÁ SÍTKA



POPIS	BALENÍ	OBJ. KÓD. MODRÉ 125µ sítko	OBJ. KÓD. BÍLÉ 190µ sítko
Papírové sítko	250 ks	63642530324	63642530358

PŘÍSLUŠENSTVÍ



POPIS	VELIKOST	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Míchací tyčka	-	66254405711	250
Nástavec pro adaptéry	-	63642506281	4
Čistící kartáček pro NPS adaptéry	-	63642506317	6
Pratelné kombinézy	M	66254428976	10
	L	66254428977	10
	XL	66254428978	10



ZÁSOBNÍK PRUŽNÝCH KELÍMKŮ

- Udržujte svůj systém Norton Paint System v lakovně v čistotě s praktickým systémem dávkování vložek a kroužků



POPIS	VELIKOST	OBJ. KÓD.	MNOŽSTVÍ V ZÁSOBNÍKU	BOX BALENÍ
Zásobník pružných kelímků 250 ml	Malý	07660721654	50 pruž. kelímků	1
Zásobník pružných kelímků 750 a 950 ml	Střední / velký	07660721655	50 pruž. kelímků	1
Zásobník na víčka a kroužky	Všechny velikosti	07660721656	Holds 25 M/L lids or rings or 50 small lids or rings	1

NORTON PAINT SYSTEM

ADAPTÉRY

- Nový inovovaný Norton Paint System může být použit pouze s novými typy adaptérů série A1



ZNAČKA	MODEL		ADAPTÉR	OBJ. KÓD.	BALENÍ
Accuspray	Issac	7A.1	3/8 Female, 18 Thread (BSP)	63642501581	4
	10, 12s, 19, 19c	18A.1	3/8 Female, 18 Thread (NSP)	63642571614	4
	PerfoMax 05-300 mini	21A.1	14mm Female, 1.0mm Thread	63642571639	4
Airgunsa	AZ3, AZ5, AZ30 HTE, AZ40 HTE	6A.1	1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560	4
Asturo	OM Green	6A.1	1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560	4
	ECO/SSP	18A.1	3/8 Female, 18 Thread (NSP)	63642571614	4
Binks	Mach 1, 1SL, 95, 95SL, 95SLV, M.Featherlite,	18A.1	3/8 Female, 18 Thread (NSP)	63642571614	4
	2001, 2001SS, 2001V, Model 7, SV-100 Siphon	18A.1	3/8 Female, 18 Thread (NSP)	63642571614	4
DeVilbiss	PRI, GTI, GTI Pro, GFG, GFV, GFHV 510, FLG4	15A.1	3/8 Male, 19 Thread (BSP)	63642501355	4
	SRI Minigun	14A.1	7/16 Male, 14 Thread (UNC)	63642501565	4
	TGHV-635, JGX-501, 502, FUN Gravity	10A.1	Elbow Swive Nut 1/4 Fe19 Thread (BSP)	63642571593	4
	506, 507, 510, EXL 520S, FLG 606, 626, 693, 694, VTX	18A.1	3/8 Female, 18 Thread (NSP)	63642571614	4
	FUN Siphon	25A.1	1/4 Female, 19 Thread (BSP)	63642571649	4
Eminent	E13	6A.1	1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560	4
Graco	600 Side Cup Mount	10A.1	Elbow Swive Nut 1/4 Fe19 Thread (BSP)	63642571593	4
* Na objednání					

ADAPTÉRY

ZNAČKA	MODEL		ADAPTÉR	OBJ. KÓD.	BALENÍ
IWATA	W 400, WR 400, LPA 94, VXL Primer Gun, LPH 400, LPH 440	2A.1	16mm Female, 1.5mm Thread	63642501558	4
	W300, LPH300	6A.1	1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560	4
	Supernova WS400, LS400	43A.1	1/4" Male, 19 Thread	63642501564	4
	LPH-80 Mini Spray Gun	31A.1	1/8 Male 28 Thread (BSP)	63642501568	4
	LPH-50 Mini, LPH-100, W-100G, RG3L, W-71	10A.1	Elbow Swive Nut 1/4 Fe19 Thread (BSP)	63642571593	4
	Mini Siphon Feed Guns, Europe	17A.1	1/4 Female, 19Thread (BSP)	63642571606	4
	W-200 Siphon, LPSI, W101 Siphon, W200 Siphon	19A.1	3/8 Female, 19 Thread	63642571629	4
	W-100, Siphon	25A.1	1/4 Female, 19 Thread (BSP)	63642571649	4
Kremlin	M 21 G	6A.1	1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560	4
Sagola	475 Mini-Gun	12A.1	10mm Male, 1.0mm Thread	63642501563	4
	403 G, 433 G, 434 G, 444 G, 450 G, 4100 G, 4200 G, 4300	5A.1	12mm Male, 1.5mm Thread	63642501540	4
	4400 Xtreme, 4500 Xtreme	32A.1	18mm x 1,5mm Female Thread	63642501567	4
SATA	SATAjet 2000 HVLP w/o QCC, SATAjet RP w/o QCC, SATA LM 2000 HVLP/RRP, SATA KLC HVLP/RRP, KLC P, SATAjet 90	9A.1	16mm Male, 1.5mm Thread	63642501559	4
	SATAjet 3000, SATAjet 4000/5000	40A.1	12mm Male, 1.5mm Thread	63642501539	4
	SATAjet B NR 92,NR 95 HVLP	2A.1	16mm Female, 1.5mm Thread	63642501558	4
	SATA LM B 92	5A.1	12mm Male, 1.5mm Thread	63642501540	4
	SATA Mini-Jet 1, 2, 3	12A.1	10mm Male, 1.0mm Thread	63642501563	4
Sharpe	GT1,Platinum, Titanium, Cobalt, SGF 98	11A.1	Male 3/8 Net.18 (NPS)	63642501576	4
	MFG, MPF Mini-Gun HVLP	20A.1	1/8 Male, 27 Thread	63642571632	4
Snap-On	BF515 R-Angle Mini	24A.1	El Sw Nut, 1/4Fe, 18 Thread	63642571648	4
Tekna	Tekna Cooper, Prolite, Quick Clean	15A.1	3/8 Male, 18 Thread (NSP)	63642501355	4
Walcom	FX GEO, FX HVLP	8A.1	12mm Male, 1.0mm Thread	63642501566	4
	Touch-up STM	22A.1	8mm Male, 0.75mm Thread	63642501577	4
	Suction gun	16A.1	3/8 Female, 19 Thread (BSP)	63642501583	4

* Na objednání

NORTON PAINT SYSTEM

NORTON
PAINT SYSTEM



OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

84

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

OCHRANNÁ MASKA SE DVĚMA FILTRY ČSN



MODEL	OBJ. KÓD.	POPIS	STUPEŇ OCHRANY	BALENÍ	BOX BALENÍ
2016	66254482016	Dvoufiltrková respirační maska	FFA A2P2	12	12

VÝMĚNNÝ FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC



MODEL	OBJ. KÓD.	POPIS	STUPEŇ OCHRANY	BALENÍ	BOX BALENÍ
2017	66254482017	Výměnný filtr pevných částic pro dvoufiltrkovou respirační masku	P2	12	120

OCHRANNÉ BRÝLE

OCHRANNÉ BRÝLE STANDARDNÍ ŽEN 166



MODEL	OBJ. KÓD.	POPIS	BALENÍ	BOX BALENÍ
2025	66254482025	Brýle standard	1	10

KOMBINÉZY

LAKÝRNICKÁ KOMBINÉZA



MODEL	OBJ. KÓD.	POPIS	VELIKOST	BOX BALENÍ
8976	66254428976	Prodyšná, antistatická, pratelná a opakovaně použitelná	M	10
8977	66254428977	Prodyšná, antistatická, pratelná a opakovaně použitelná	L	10
8978	66254428978	Prodyšná, antistatická, pratelná a opakovaně použitelná	XL	10

PRACOVNÍ KOMBINÉZA



MODEL	OBJ. KÓD.	POPIS	VELIKOST	BOX BALENÍ
8314	07660718314	Prodyšná, pratelná, opakovaně použitelná	M	5
8315	07660718315	Prodyšná, pratelná, opakovaně použitelná	L	5
8316	07660718316	Prodyšná, pratelná, opakovaně použitelná	XL	5



STROJE

VYSAVAČ NORTON CV4E 40
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

86

EXCENTRICKÁ PNEUMATICKÁ BRUSKA

87

SADA PNEUMATICKÉ PÁSOVÉ BRUSKY

88

SADA PNEUMATICKÉ MINI ÚHLOVÉ
BRUSKY

89

VYSAVAČ NORTON CV4E 40 A PŘÍSLUŠENSTVÍ



NOVINKA VYSAVAČ NORTON CV4E

- Spolehlivý, mobilní a účinný vysavač, který lze používat s elektrickým nářadím i bez něj
- Výkonná technologie vysávání s automatickým systémem čištění filtru ideální pro střední prašnost v karosárnách a dílnách
- Uživatelsky přívětivý ovládací panel a systém NONSTOPVAC zajišťují nepřetržitě vysávání, čímž výrazně zkracují prostoje a udržují vysoký sací výkon
- Velmi praktické uspořádání příslušenství přímo na vysavači díky držáku, podpěrám a přihrádkám

POPIS	OBJEM	TŘÍDA FILTRU	ROZMĚRY	HMOTNOST	OBJ. KÓD
CV4E 40:L	40 L	L (nízké nebezpečí)	625 x 385 x 545mm	21 kg	78072754265
CV4E 40:M	40 L	M (střední nebezpečí)	625 x 385 x 545mm	21 kg	78072754268

PŘÍSLUŠENSTVÍ VYSAVAČE

- Příslušenství pro vysavač Norton CV4
- Vhodné pro elektrickou a pneumatickou variantu
- Všechny hadice jsou vhodné pro většinu běžných vysavačů
- Antistatické příslušenství chrání před případným úrazem elektrickým proudem, ke kterému by mohlo dojít během používání



POPIS	APLIKACE	TYP/ROZMĚRY	BALENÍ	OBJ. KÓD.
Plochý filtr	Pro vysavač CV4E/P	Třída L/M	1	78072756714
Textilní filtrační sáčky	Pro vysavač CV4E/P		10	78072756715
PE sáček	Pro vysavač CV4E/P		1	78072756716
Transportní madlo	Pro vysavač CV4E/P		1	78072756754*
Sada adaptéru pro uchycení boxu	Pro vysavač CV4E/P	Vhodné pro většinu běžných systémů	2	78072756755*
Sada dálkového ovládání	Pro vysavač CV4E/P		1	78072756756*
Odsávací hadice	Pro vysavač, antistatická	Délka: 5m, Prům: 29mm	1	78072757323
Odsávací hadice	Pro vysavač, antistatická	Délka: 7m, Prům: 29mm	1	78072757449
Odsávací hadice	Pro vysavač, antistatická	Délka: 10m, Prům: 29mm	1	78072757450
Koaxiální hadice pro pneumatické stroje	Pro vysavač	Délka: 5m, Prům: 29mm	1	78072757452
Koaxiální hadice pro pneumatické stroje	Pro vysavač	Délka: 7m, Prům: 29mm	1	78072757454
Koaxiální hadice pro pneumatické stroje	Pro vysavač	Délka: 10m, Prům: 29mm	1	78072757455
Přípojka „Y“	Pro připojení 2 nástrojů k vysavači	Vhodné pro hadice o průměru 29 mm	1	78072757457

* Výroba na zakázku

SADA PNEUMATICKÉHO MODULU

- Umožňuje připojení pneumatického nářadí k vysavači
- Snadná instalace přímo pod ovládací panel
- Pro doplnění systému použijte koaxiální pneumatickou hadici

POPIS	BALENÍ	OBJ. KÓD
Sada pneumatického modulu	1	78072755387



NOVINKA EXCENTRICKÁ PNEUMATICKÁ BRUSKA (DASP)

- Kompaktní, lehká a ergonomická bruska navržena tak, aby při dlouhodobém používání snižovala vibrace a únavu rukou/paží a umožňovala lepší kontrolu nad broušením.
- K dispozici ve dvou variantách; 5 mm pro rychlejší broušení a 2,5 mm pro vynikající povrchovou úpravu.
- Obsahuje 360° nastavitelný kryt tlumiče pro snížení ostrého hluku a kovový tlumič uvnitř pro snížení hromadění oleje navržený pro zajištění hladkého chodu a prodloužení životnosti stroje.
- 12 000 otáček za minutu, nastavitelná rychlost, nejlepších výsledků broušení bylo dosaženo při použití unašeče Multi-Air, který je součástí balení.

MODEL	VELIKOST UNAŠEČE	ROZKMIT	VYSAVAČ	HMOTNOST	OBJ. KÓD.	BALENÍ
150/5.0	6" / 152mm	5 mm	CENTRÁLNÍ ODSÁVÁNÍ	750g	78072723478	1
150/2.5	6" / 152mm	2.5 mm	CENTRÁLNÍ ODSÁVÁNÍ	710g	78072723484	1

STROJE



NOVINKA SADA PNEUMATICKÉ PÁSOVÉ BRUSKY

- Od hrubého broušení až po dokončování.
- Sada obsahuje široký sortiment pásů z prvotřídní keramiky a netkané textilie, včetně pneumatické brusky. Nejlepší řešení pro všechny aplikace od odstraňování rzi a koroze, odstraňování otřepů, sjednocování, až po dokončení dílů a karoserií automobilů.
- Všechny pásy jsou v rozměru 10 x 300mm určené pro tuto brusku.

POPIS	OBJ. KÓD.	BALENÍ	OBJ. KÓD. SADA
Pásová bruska (pro pásy s rozměrem 10 x 330mm)	77696091766	1	78072707299
Brusný pás 10 x 330mm, R929, P60	66261144369	10	
Brusný pás 10 x 330mm, R929, P80	66623303270	10	
Rapid Prep pás - Hrubost tvrdý (rozměr 10 x 330mm)	69957360172	20	
Rapid Prep pás - Hrubost střední (rozměr 10 x 330mm)	63642578004	20	
Rapid Prep pás - Hrubost jemný (rozměr 10 x 330mm)	69957360176	20	

MINI ÚHLOVÁ BRUSKA

- Model: Norton Mini úhlová bruska 50mm (2")
- 22,000 MAX RPM (0.45 HP)
- Vyvinuto pro použití spolu s rychle vyměnitelnými SpeedLok disky a mini lamelovými kotouči
- Používejte se SpeedLok disky o průměru 38 a 50 mm a s unašečem se 6 mm stopkou. Vždy se ujistěte, že povolená maximální rychlost příslušenství je vyšší než max. rychlost stroje.



POPIS	OBJ. KÓD	SMĚR ODVODU VZDUCHU	ŠKRTÍCÍ KLAPKA	SPOTŘEBA VZDUCHU	STOPKA	VÁHA
50 mm (2") 22 000 MAX ot/min (0,45 HP) mini úhlová bruska	66261177765	zadní	stupeň	85 l/min	6mm	0,742 kg



NOVINKA SADA PNEUMATICKÉ MINI ÚHLOVÉ BRUSKY

- Sada určená pro rychlé řezání při opravách po haváriích.
- Bruska je dodávána s pevným bezpečnostním krytem a měkkou rukojetí zabraňující vibracím. Je lehká, váží pouhých 0,8 kg, má nízkou hlučnost a nízkou spotřebu vzduchu.
- Všechny dodané kotouče Norton Blue Fire mají 76 mm, aby je bylo možné instalovat na 3» brusku.
- Vysoce výkonný řezací kotouč 1,0 mm pro více řezů a delší životnost kotouče.
- Brusný kotouč Metal/Inox 7,0 mm určený pro hrubé aplikace.

POPIS	BALENÍ	OBJ. KÓD
Pneumatická mini úhlová bruska	1	
Řezný kotouč Norton Blue Fire Inox pro mini úhlovou brusku	50	
Brusný kotouč Norton Blue Fire Metal-Inox pro mini úhlovou brusku	10	78072756398
Ochranné brýle Norton	1	
Pracovní taška Norton	1	



PALETOVANÉ PRODUKTY



NORTON PAINT SYSTEM

JEDNORÁZOVÁ SADA



OBSAH (ml)	MNOŽSTVÍ NA PALETĚ	OBJ. KÓD. 125μ sítko	OBJ. KÓD. 190 μ sítko	PALETA
250	90	78072750195	78072750196	1
750	56	78072750197	78072750198	1

MASKOVACÍ PRODUKTY



MASKOVACÍ PÁSKY PREMIUM



ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	MNOŽSTVÍ NA PALETĚ	PALETA
19mm x 50m	78072750206	2304	1
25mm x 50m	78072750207	1728	1
38mm x 50m	78072750208	1152	1
50mm x 50m	78072750209	864	1



MASKOVACÍ PÁSKY MEDIUM



ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	MNOŽSTVÍ NA PALETĚ	PALETA
19mm x 50m	78072750210	2304	1
25mm x 50m	78072750211	1728	1
38mm x 50m	78072750213	1152	1
50mm x 50m	78072750214	864	1



PĚNOVÁ PÁSKA STANDARD



ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	MNOŽSTVÍ NA PALETĚ	PALETA
13mm x 50m	78072750200	51	1



PLASTIFILM STANDARD



TVAR	ROZMĚRY	OBJ. KÓD.	MNOŽSTVÍ NA PALETĚ	PALETA
Standard	4m x 150m	78072750202	30	1
	4m x 300m	78072750203	20	1
	5m x 120m	78072750205	20	1



UPOZORNĚNÍ

**PŘI OBJEDNÁVÁNÍ PALET UVÁDĚJTE
OBJEDNACÍ MNOŽSTVÍ
PRO POČET POŽADOVANÝCH PALET.**



Saint-Gobain Construction Products CZ a. s.
Divize Abrasives
Smrčková 2485/4
180 00 Praha 8



Více informací najdete
v kompletním katalogu
Autoopravárenství 2024
v anglickém jazyce.

Norton je registrovaná obchodní značka Saint Gobain Abrasives.