



Farécla

**FINITURA
DELLA SUPERFICIE
E DETAILING**

CATALOGO 2026

AUTOMOTIVE E NAUTICA



PRODOTTI PER CARROZZERIA

G360 - SUPER FAST SYSTEM

04

Pasta Ultrarapida G360 Super Fast

Pasta di Finitura Ultrarapida
G360 Super Fast

Kit G360

Spray Clean & Protect

GAMMA LUCIDATURA

07

Pasta da Taglio D.A. G3 Pro

Polish di Finitura D.A. G3 Pro

Pasta G3 Premium

Liquido G3 Advanced

Pasta G3 Fine Finishing

Intensificatore di Brillantezza
G3 Glaze Gloss Enhancer

Cera Protettiva G3 Wax Premium Liquid

Pasta G3 Regular

Pasta G6 Rapid

ACCESSORI

09

Tamponi G Mop

Tamponi G3 Pro

Platorelli Flessibili G Mop

Adattatori G Mop

Panni di Finitura G Plus

Dispenser Spray G Plus

Spazzola metallica G Plus

Panni per sgrassaggio G Wipe

MACCHINE

14

Lucidatrice elettrica rotativa G Plus

Lucidatrice rotorbitale G Plus

Lucidatrici G Plus a batteria

Batterie e caricabatterie gamma G Plus

Utensile Denibber G Plus

Kit utensile Denibber G Plus

Mini lucidatrici G Plus a batteria

Batteria ricaricabile e caricabatteria G Plus

Kit mini Lucidatrici G Plus a batteria

Mini lucidatrice AC Delco

G Plus Pen light e Check light

Le paste Farécla utilizzano una tecnologia abrasiva all'avanguardia, sviluppata nei nostri laboratori di ricerca e sviluppo. Vengono impiegate solo materie prime di altissima qualità per formulare prodotti di ultima generazione in grado di rimuovere in maniera rapida, efficace e permanente tutti i difetti, quali graffi, segni di carteggiatura e ologrammi.



Farécla



PASTA ULTRARAPIDA G360 SUPER FAST

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500g	SFC501	78072723937	12 flaconi
1kg	SFC101	78072700162	6 flaconi

G360 SUPER FAST SYSTEM.



Per risultati ottimali utilizzare la velocità corretta della macchina, una minima quantità di prodotto, applicare una pressione minima e pulire regolarmente i tamponi. In particolare il tampone G Mop di lucidatura con spazzola metallica G Plus.

*Consigliata P2000 per trasparenti a bassa energia (asciugatura all'aria).

LUCIDATURA INIZIALE

Elimina i segni di carteggiatura P1500 o più fine*

~~P3000~~ **NON OCCORRE P3000!**


SU TUTTI I COLORI

- Elimina i segni di carteggiatura con P1500 da tutti i rivestimenti trasparenti convenzionali
- Prepara la superficie per la fase di **LUCIDATURA INTERMEDIA**




PASTA ULTRARAPIDA G360 SUPER FAST COMPOUND
1 kg **SFC101**
(780727**00162**)

TAMPONE G MOP DI LUCIDATURA FOAM + LANA
6" / 150mm **GMC650**
(780727**00153**)



Basta solo una piccola quantità di prodotto



Esercitare una pressione minima, lucidando a **1500rpm** con una leggera angolazione, terminando a **900rpm** con tampone piatto



LUCIDATURA INTERMEDIA

Rimuove i segni di lavorazione, i segni di rotazione e gli ologrammi

SU COLORI CHIARI

- Rimuove rapidamente segni di rotazione visibili e ologrammi
- Produce un'eccellente finitura lucida


SU COLORI SCURI

- Rimuove rapidamente segni di rotazione e ologrammi
- Prepara alla fase di **LUCIDATURA FINE**



PASTA ULTRARAPIDA G360 SUPER FAST COMPOUND
1 kg **SFC101**
(780727**00162**)

TAMPONE FLESSIBILE GIALLO G MOP
6" / 150mm **GMC622**
(780727**69182**)



Basta solo una piccola quantità di prodotto



Lucidare a **900-1300rpm**, mantenendo il tampone piatto



Pulire con un panno di finitura G Plus

PASTA DI FINITURA ULTRARAPIDA G360 SUPER FAST

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	SFF501	78072754240	12 flaconi
1L	SFF101	78072700138	6 flaconi



LUCIDATURA FINALE

Rimuove difetti minori come ologrammi e segni di rotazione leggeri e migliora la profondità di lucidatura

SU COLORI CHIARI

- Migliora ulteriormente i livelli di brillantezza visibili e ologrammi


SU COLORI SCURI

- Rimuove rapidamente leggeri segni di rotazione e ologrammi
- Produce un'eccellente finitura lucida e profonda



PASTA DI FINITURA ULTRARAPIDA G360 SUPER FAST FINISH
1 L **SFF101**
(780727**00138**)

TAMPONE FLESSIBILE NERO G MOP
6" / 150mm **GMF622**
(780727**69185**)



Basta solo una piccola quantità di prodotto



Lucidare a **800-1100rpm**, mantenendo il tampone piatto



Pulire con un panno di finitura G Plus



KIT COMPLETO G360 CON NUOVE PASTE E SPAZZOLA METALLICA

CONTENUTO KIT			Q.TÀ NEL KIT	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Pasta Ultrarapida G360 Super Fast (1kg)	SFC101	78072700162	1		
Pasta di Finitura Ultrarapida G360 Super Fast (1L)	SFF101	78072700138	1		
Spray Clean and Protect (1L)	CAP101	78072766935	1		
Tampone G MOP di lucidatura foam + lana (1 pezzo)	GMC650	78072700153	1	66254423797	
NEW Tampone G MOP giallo	GMC622	78072769182	1	CODICE FARÉCLA KT3018	1
NEW Tampone G MOP di finitura nero	GMF622	78072769185	1		
NEW Spazzola metallica G Plus	GPS001	78072773569	1		
Panno di finitura G Plus	FC-3	78072700136	3		



SPRAY CLEAN & PROTECT

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
1L	CAP101	78072766935	6 flaconi

LUCIDATURA FINALE E PROTEZIONE

Rimuove residui e contaminanti aggiungendo brillantezza e protezione


NO SILICONI, NO VOC

- Rimuove residui, polvere, ditate e altri contaminanti
- Utilizzare su vernice, vetro, finiture, gomma e molte altre superfici
- Produce una finitura ultra brillante, senza segni
- Lascia una pellicola traspirante e resistente all'acqua



**CLEAN
& PROTECT**
1 L **CAP101**
(780727**66935**)

**PANNO DI FINITURA
G PLUS**
400 x 400mm
3 panni **FC-3**
(780727**00136**)



Nebulizzare
sulla superficie



Pulire con
un panno
di finitura
G Plus



Utilizzare
un panno
di finitura
G Plus pulito
e asciutto



**G360
SUPER FAST
SYSTEM.**

~~**P3000**~~

NON OCCORRE




PASTA DA TAGLIO D.A. G3 PRO

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	7500	78072729773	12 flaconi

FA PARTE DEL SISTEMA G3 PRO DUAL ACTION



POLISH DI FINITURA D.A. G3 PRO

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	7501	78072729802	12 flaconi

FA PARTE DEL SISTEMA G3 PRO DUAL ACTION



PASTA G3 PREMIUM

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500g	G3P506	78072700172	12 flaconi
1kg	G3P101	78072700146	6 flaconi



LIQUIDO G3 ADVANCED

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
1L	AG3-1400	78072708715	6 flaconi





PASTA G3 FINE FINISHING

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
1kg	G3F101	78072700141	6 flaconi



INTENSIFICATORE DI BRILLANTEZZA G3 GLAZE GLOSS ENHANCER

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
1L	G3G101	78072700144	6 flaconi



CERA PROTETTIVA G3 WAX PREMIUM LIQUID PROTECTION

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3W501	78072700147	12 flaconi
1L	G3W106	78072708713	6 flaconi



PASTA G3 REGULAR

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
250g	G3-250	78072709133	24 tubi
400g	G3-400	78072700140	12 tubi
3kg	G3-3000	78072700139	4 barattoli

PASTA G6 RAPID

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
400g	G6-400	78072700173	12 tubi
3kg	G6-3000	78072708711	4 barattoli



TAMPONE G MOP DI LUCIDATURA FOAM + LANA

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	UNITÀ DI VENDITA	Q.TÀ MIN. DI VENDITA
6" / 150mm	GMC650	78072700153	1 pezzo	12 conf.



NEW TAMPONE G MOP PREMIUM

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	UNITÀ DI VENDITA	Q.TÀ MIN. DI VENDITA
3" / 75mm	GMC322	78072769178	3 pezzi	6 conf.



TAMPONE G MOP BIANCO

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	UNITÀ DI VENDITA	Q.TÀ MIN. DI VENDITA
6" / 150mm	GMC628	78072756718	1 pezzo	24 conf.





TAMPONE G MOP GIALLO

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	UNITÀ DI VENDITA	Q.TÀ MIN. DI VENDITA
3" / 75mm	GMC312	78072700149	5 pezzi	6 conf.
NEW 6" / 150mm Flessibile	GMC622	78072769182	2 pezzi	12 conf.
6" / 150mm	GMC612	78072700151	2 pezzi	12 conf.
NEW 8" / 200mm	GMC822	78072769186	1 pezzo	12 conf.



TAMPONE G MOP DI FINITURA NERO

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	UNITÀ DI VENDITA	Q.TÀ MIN. DI VENDITA
3" / 75mm	GMF301	78072700154	5 pezzi	6 conf.
NEW 6" / 150mm Flessibile	GMF622	78072769185	2 pezzi	12 conf.
6" / 150mm	GMF601	78072700155	2 pezzi	12 conf.
NEW 8" / 200mm	GMF822	78072769187	1 pezzo	12 conf.



TAMPONE IN MICROFIBRA G3 PRO

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	UNITÀ DI VENDITA	Q.TÀ MIN. DI VENDITA
6" / 150mm	7502	78072729804	1 pezzo	24 conf.

FA PARTE DEL SISTEMA G3 PRO DUAL ACTION



TAMPONE G3 PRO

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	UNITÀ DI VENDITA	Q.TÀ MIN. DI VENDITA
6" / 150mm	7503	78072729807	1 pezzo	12 conf.

FA PARTE DEL SISTEMA G3 PRO DUAL ACTION

TAMPONE DI LUCIDATURA G3 PRO

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	UNITÀ DI VENDITA	Q.TÀ MIN. DI VENDITA
6" / 150mm	7504	78072729808	1 pezzo	12 conf.



FA PARTE DEL SISTEMA G3 PRO DUAL ACTION


TAMPONE G MOP DOPPIA FACCIATA IN LANA

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	UNITÀ DI VENDITA	Q.TÀ MIN. DI VENDITA
8" (faccia singola)	GMW801	78072700175	1 pezzo	12 conf.
8" (doppia faccia)	GMW806	78072700174	1 pezzo	12 conf.



TAMPONE G MOP IN LANA D'AGNELLO

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	UNITÀ DI VENDITA	Q.TÀ MIN. DI VENDITA
3" / 75mm	GML301	78072700157	5 pezzi	6 conf.
6" / 150mm	GML601	78072700158	1 pezzo	12 conf.
8" / 200mm	GML801	78072700176	1 pezzo	12 conf.





PLATORELLO FLESSIBILE G MOP

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
M14 / 150mm	GMB146	78072700148	1 conf. da 6 pezzi
5/8" / 200mm	GMB858	78072708721	1 conf. da 6 pezzi
M14 / 200mm	BMB814	78072709129	1 conf. da 6 pezzi




PLATORELLO PER LUCIDATRICE ROTORBITALE GPT172

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
150mm	GPT172	66261170620	1




ADATTATORE G MOP PER TAMPONI A DOPPIA FACCE

CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
GMA014	78072700181	1



PANNI DI FINITURA G PLUS



DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
400 x 400mm	FC-3	78072700136	3 conf. da 12 pezzi

SPAZZOLA METALLICA G PLUS



DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Per tutti i tipi di tampone	GPS001	78072773569	12

PANNI PER SGRASSAGGIO G WIPE



DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
580mm x 530mm	1050200/1	78072710927	100



LUCIDATRICE ELETTRICA ROTATIVA G PLUS

- Leggera ma potente
- Ampia gamma di velocità disponibili
- Basse vibrazioni
- Cavo di alimentazione lungo
- Utilizzabile con Tamponi G MOP da 150 mm (6") e da 200 mm (8")
- Filetto M14



LEGGERA
(2.2kg)



POTENTE /
COPPIA ELEVATA



RANGE DI VELOCITÀ
700 - 2500rpm



ROTATIVA



220 - 240V~
(50/60Hz)



VERSATILE, CAVO
D'ALIMENTAZIONE
DA 5M

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Platorello da 150mm	GPT002	78072700159	1



LUCIDATRICE ROTORBITALE G PLUS

- Orbita da 15 mm: perfetto equilibrio interno dei componenti per una stabilità della lucidatrice senza vibrazioni
- Ottimo bilanciamento: riduce al minimo le vibrazioni e la conseguente fatica dell'utente
- Leggerezza: solo 2,6 kg, riduce l'affaticamento muscolare
- Indicatore di velocità: consente di lucidare all'OPM consigliato per prestazioni ottimali



ORBITA
15mm



ROTORBITALE



OTTIMO
BILANCIAMENTO



RANGE DI VELOCITÀ
2000 - 4500rpm



VIBRAZIONI
RIDOTTE



LEGGERA
(2.6kg)



220 - 240V~
(50/60Hz)



CAVO
D'ALIMENTAZIONE
DA 5M

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Platorello da 150mm	GPT202	78072729810	1

**FA PARTE DEL SISTEMA
G3 PRO DUAL ACTION**



LUCIDATRICI G PLUS A BATTERIA (SOLO UTENSILE)

- Leggere ma potenti
- Ben bilanciate
- Basse vibrazioni
- Fornite con piastra posteriore gratuita (Rotativa) o 3 platorelli gratuiti (Rotorbitale)

DESCRIZIONE	DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
ROTATIVA	TAMPONE DA 150MM	GPT050	78072773698	1
ROTORBITALE (DA)	TAMPONE DA 150MM	GPT250	78072773707	1



GAMMA G PLUS DI BATTERIE E CARICABATTERIE

- Compatibile sia con le lucidatrici rotative, sia rotorbitali
- Carica batterie a due canali indipendenti, funziona anche a slot singolo
- Montaggio trasversale della batteria per una buona distanza dal pannello
- ca. 1 ora di autonomia e 45 minuti di tempo di ricarica

DESCRIZIONE	DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
BATTERIA - UNITÀ DI RICARICA	18V 5.0AH	GPT150	78072773702	1
CARICA BATTERIA	DOPPIA PIASTRA DI RICARICA	GPT151	78072773704	1

UTENSILE DENIBBER G PLUS A BATTERIA

- Orbita oscillante da 3 mm
- Velocità variabile (4000-10000 OPM)
- Leggero (0,45 kg solo macchina / 0,63 kg con batteria)
- Ogni unità è fornita con 10 dischi abrasivi (grana 2500-3000)
- Utilizza batteria e caricabatteria delle Mini Lucidatrici GPlus a batteria



DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
UTENSILE DENIBBER A BATTERIA	GPT320	66254427055	1



KIT UTENSILE DENIBBER G PLUS A BATTERIA

- Kit Utensile Denibber a batteria G Plus include: 1 Batteria (GPT125) + Caricabatteria (GPT126). Garanzia di 2 anni.

DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
KIT UTENSILE DENIBBER	GPT325	66254427054	1



MINI LUCIDATRICI G PLUS A BATTERIA (SOLO UTENSILE)

ROTATIVA

- Coppia Elevata
- Velocità Variabile (700-2500 RPM)
- Leggerezza (0.72kg Solo Utensile / 0.90kg con Batteria)

ROTORBITALE (DA)

- Orbita da 12mm
- Velocità Variabile (4000-7000 OPM)
- Leggerezza (0.78kg Solo Utensile / 0.96kg con Batteria)

DESCRIZIONE	DIAMETRO PLATORELLO	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
ROTATIVA	74MM (3")	GPT020	66254427052	1
ROTORBITALE (DA)	74MM (3")	GPT220	66254427053	1



BATTERIA RICARICABILE G PLUS E CARICABATTERIA G PLUS

- La batteria garantisce agli utensili prestazioni costanti, ideale per carrozzerie e cantieri. Ricarica completa in meno di un'ora.
- Il Caricabatteria garantisce una ricarica sicura ed efficiente. Viene fornito con un cavo con spina UE di tipo C e un adattatore per spina UK di tipo G.

DESCRIZIONE	DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
BATTERIA - UNITÀ DI RICARICA	10.8V 2.5AH	GPT126	66254427041	1
CARICA BATTERIA	PIASTRA SINGOLA	GPT125	66254427042	1



KIT MINI LUCIDATRICI G PLUS A BATTERIA

- Kit Mini Smerigliatrice Rotativa a batteria G Plus include: 1 Batteria (GPT125), Caricabatteria (GPT126) + Tampone G MOP Premium da 150 mm + un Tubetto di G360 Super Fast Compound (SFC106). Garanzia di 2 anni.
- Kit Mini Smerigliatrice Rotorbitale (DA) a batteria G Plus include: 1 Batteria (GPT125), Caricabatteria (GPT126) + Tampone G MOP Premium da 150 mm + un Tubetto di G360 Super Fast Compound (SFC106). Garanzia di due anni.

DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
KIT ROTATIVA	GPT025	66254427039	1
KIT ROTORBITALE (DA)	GPT225	66254427040	1

MINI LUCIDATRICE AC DELCO

La Mini Lucidatrice diametro 75 mm a batteria è leggera e versatile, ideale per tutti i lavori di SMART REPAIR.

L'impugnatura laterale opzionale ha 2 posizioni per un facile utilizzo; è fornita completa di caricabatteria, batteria, custodia, tamponi in lana e spugna.

- Batteria a lunga durata
- Fornita con carboncini di ricambio
- Batterie al litio
- Ideale per lucidare piccole aree



DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Tampone da 3" / 75mm	FG-MINIPOL-ADV	78072700137	1



G PLUS PEN LIGHT

- Potente, raggio di 90 m
- Tre gradi di intensità luminosa: fino a 350 lumen
- Autonomia da 1,5 a 20 ore
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V 750 mAh
- USB C ricaricabile (cavo da 50 cm incluso)
- IP66 (resistente all'acqua)

FORMATO	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
3.7V 750mAh	GPL001	66254423799	1



G PLUS CHECK LIGHT

- Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V 2600 mAh
- Due gradi di intensità luminosa: fino a 500 lumen
- 95+ CRI (indice di resa cromatica)
- Autonomia di 3-4 ore con indicatore di durata della batteria
- Ricaricabile tramite USB (cavo da 1 metro incluso + stazione di ricarica magnetica da montare a parete)
- IP65 (resistente alle intemperie)

FORMATO	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
3.7V 2600mAh	GPL006	66254423800	1



LINEA G3 PRO

G3 Pro è una gamma completa di prodotti per il *detailing* degli autoveicoli. Sviluppata per i professionisti e disponibile anche per gli appassionati, la nostra gamma di prodotti per la PULIZIA, il RIPRISTINO di superfici e la FINITURA di interni ed esterni.

La Gamma G3 Pro è adatta alla manutenzione di tutte le superfici nei mercati Automotive e Nautica.

LINEA G3 PRO

Pulizia

Ripristino

Finitura

Applicatori

22

PULIZIA



G3 PRO LEATHER CLEANER

- Detergente delicato specifico per sgrassare la pelle dell'auto
- Finitura antiscivolo

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro Leather Cleaner	7200-EX	78072764797	6



G3 PRO MULTICLEANER

- Detergente multiuso per la pulizia di interni o esterni
- Compatibile con tutte le superfici (esclusa la pelle)

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro Multicleaner	7199-EX	78072764774	6



G3 PRO SNOW FOAM

- Detergente a pH neutro, per tutte le superfici verniciate, è utile come shampoo delicato per il prelavaggio o per il lavaggio dell'auto
- L'elevata azione schiumogena ammorbidisce e solleva lo sporco, rendendone più semplice e sicura la rimozione

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro Snow Foam	7193-EX	78072764781	6

G3 PRO SHAMPOO

- Detergente per rimuovere i contaminanti della superficie per lasciarla pulita e pronta per un ulteriore trattamento
- Grazie alla sua formula concentrata e con schiuma ridotta, può essere applicato a mano

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro Shampoo	7252-EX	78072764783	6



G3 PRO WHEEL CLEANER

- Detergente a pH neutro per tutti i tipi di cerchi, inclusi lega, acciaio, cromati, verniciati e plastica
- La tecnologia che cambia colore si attiva quando la polvere dei freni e altri contaminanti ricchi di ferro si dissolvono

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
5L	G3 Pro Wheel Cleaner	7256	78072765288*	6

* Fino a esaurimento



G3 PRO DEEP CLEAN CLAY MITT

- Rivoluzionario guanto in argilla che utilizza un'avanzata tecnologia polimerica in gomma che rimuove facilmente sporco ostinato, insetti, macchie di catrame e sostanze inquinanti dalla vernice, dal parabrezza e dai fari

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
1 Mitt	G3 Pro Deep Clean Clay Mitt	7191	78072706632	12



RIPRISTINO



G3 PRO COLOUR RESTORER

- Rimuove macchie, ologrammi e piccoli difetti (micrograffi, leggere ossidazioni, ologrammi e linfa degli alberi) e ridona colore e lucentezza alle superfici scolorite o ossidate
- La vernice ritorna al suo stato originale

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro Colour Restorer	7195-EX	78072764794	6



G3 PRO ALL-IN-ONE POLISH

- Combina un'eccellente eliminazione di graffi medi e piccoli, ologrammi e difetti minori con una finitura lucida profonda e uno strato idrorepellente
- Il prodotto ripristina molte superfici e rivestimenti diversi

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro All-In-One Polish	7251-EX	78072764796	6



G3 PRO SCRATCH REMOVER LIQUID

- Rimuove permanentemente graffi e ammaccature superficiali dalla carrozzeria senza intaccare la vernice e anche l'aspetto dei graffi più profondi sarà ridotto
- La formula avanzata li rende sicuri ed efficaci per tutti i tipi di vernice

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro Scratch Remover Liquid	7164-EX	78072764793	6

FINITURA

G3 PRO GLASS CLEANER

- Questo detergente rimuove efficacemente sporco, polvere, impronte e altri tipi di sporco, mantenendo il vetro pulito, anche dopo aver utilizzato i tergicristalli
- La sua formula non corrosiva è adatta all'uso su tutte le superfici in vetro

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro Glass Cleaner	7202-EX	78072764788	6



G3 PRO RESIN SUPERWAX

- Cera liquida concentrata facile da applicare per una protezione fino a 4 mesi e una finitura lucida a specchio, proteggendo la carrozzeria dagli inquinanti che si accumulano sulla superficie

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro Resin Superwax	7166-EX	78072764784	6



G3 PRO SUPER DRESSING

- Rimuove sporco, polvere e contaminanti ostinati in genere, senza lasciare la superficie scivolosa

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro Super Dressing	7201-EX	78072764786	6





G3 PRO SUPERGLOSS PASTE WAX 2.0

- Cera altamente raffinata, realizzata con idrocarburi selezionati, microcere e cera di Carnauba di alta qualità, offre una fantastica facilità di applicazione, lasciando una brillantezza profonda e maggiore idrorepellenza e protezione fino a 6 mesi

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
150g	G3 Pro SuperGloss Paste Wax 2.0	7266	66254423795	1



G3 PRO TYRE SHINE GEL

- Detergente per la pulizia dei cerchi e per una finitura splendente con effetto come nuovo
- È facile da applicare, elimina gocce e striature, previene scolorimento e screpolature premature

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro Tyre Shine Gel	7213-EX	78072764790	6

APPLICATORI



G3 PRO APPLICATOR WAFFLE PADS

- Questo tampone riduce lo sforzo e aumenta l'efficacia durante l'applicazione dei prodotti G3 Pro
- La sua superficie unica riduce al minimo gli sprechi e garantisce una finitura definitiva in breve tempo

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
2 Pack	G3 Pro Applicator Waffle Pads	7167	78072706635	6



PRODOTTI PER IL MERCATO NAUTICA

Per le applicazioni nel mercato nautica, la gamma Profile Farecla offre una gamma di paste e liquidi per lucidare i rivestimenti delle imbarcazioni più moderne. I prodotti Farécla garantiscono non solo una finitura straordinaria, ma anche un risparmio di manodopera e materiali.

PRODOTTI PER LUCIDATURA

28

Farécla Profile

Fase 1 - Paste Abrasive

Fase 2 - Paste di Finitura

Fase 3 - Cere Protettive

PASTE DI LUCIDATURA FARÉCLA

Le paste di lucidatura Farécla sono realizzate con componenti di alta qualità per rimuovere efficacemente e in modo permanente tutti i difetti, quali graffi, segni di carteggiatura e ologrammi. Norton, con Farécla offre una gamma completa di paste di lucidatura, tamponi G-Mop e abrasivi, oltre alla lucidatrice elettrica.



FARÉCLA PROFILE

La linea Profile è costituita da una gamma di paste, polish e cere utilizzate per migliorare in modo permanente le condizioni di una grande varietà di rivestimenti, da duri a morbidi, impiegati nei mercati industriali.

I numeri presenti sui prodotti indicano l'aggressività della pasta abrasiva e dei liquidi di lucidatura nella gamma Profile. A valore più basso corrisponde maggiore aggressività del prodotto.



PASTA DI SGROSSATURA PROFILE **100 EXTRA**

100

TAGLIO					FINITURA		
100	200	300	400	500	600	700	

Pasta abrasiva aggressiva che lascia una finitura a bassa brillantezza. Ideale per stampi e gelcoat.



LIQUIDO DI SGROSSATURA PROFILE **200 SELECT** TAGLIO RAPIDO

200

TAGLIO					FINITURA		
100	200	300	400	500	600	700	

Rimuove i segni di carteggiatura dalla P800 o più fini da utensili o gelcoat di produzione. Può essere utilizzato in un unico passaggio sul gelcoat bianco.

**LIQUIDO DI SGROSSATURA
PROFILE 350 PREMIUM LIQUID
TAGLIO MEDIO-RAPIDO SU VETRORESINA**

350

TAGLIO						FINITURA	
100	200	300	400	500	600	700	

Elimina rapidamente i graffi da P1200 su vetroresina. Molto efficace su superfici di vetroresina scuro. Può essere utilizzato anche su superfici verniciate.



**LIQUIDO DI SGROSSATURA
PROFILE 400 ADVANCED PLUS
TAGLIO MEDIO-RAPIDO**

400

TAGLIO						FINITURA	
100	200	300	400	500	600	700	

Elimina rapidamente i segni di carteggiatura della P1500 da superfici verniciate, trasparente, acrilico, plexiglass e gelcoat, per un'alta brillantezza.



**LUCIDANTE 700 FINISH
TAGLIO FINE E RIMOZIONE GRAFFI**

700

TAGLIO						FINITURA	
100	200	300	400	500	600	700	

Elimina difetti minori e alonature da superfici verniciate, trasparente e gelcoat, per una finitura a specchio. Molto facile da pulire.



LUCIDATURA COMPOSITI



FASE 1 - LUCIDATURA



PASTA DI SGROSSATURA PROFILE 100 EXTRA

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
3kg	Pasta di Sgrossatura Profile 100 Extra	PRE306	78072763866	4

APPLICATORE CONSIGLIATO



TAMPONE G-MOP
DOPPIA FACCIA
IN LANA
(vedi pagina 11)

1500 - 1800rpm

LIQUIDO DI SGROSSATURA PROFILE 200 SELECT TAGLIO RAPIDO

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
1L	Liquido di Sgrossatura Profile 200 Select	PRS101	78072700168	6
1Gal.	Liquido di Sgrossatura Profile 200 Select	PRS106	78072700169	2



APPLICATORE CONSIGLIATO



2000 - 3500rpm

TAMPONE G-MOP
DOPPIA FACCIA
IN LANA
(vedi pagina 11)



2000 - 3000rpm

TAMPONE G-MOP
IN LANA
D'AGNELLO
(vedi pagina 11)

LIQUIDO DI SGROSSATURA 350 PREMIUM LIQUID TAGLIO MEDIO-RAPIDO SU VETRORESINA

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
1L	Liquido di Sgrossatura 350 Premium Liquid	PRL112	78072763911	6
1Gal.	Liquido di Sgrossatura 350 Premium Liquid	PRL118	78072764005	6



APPLICATORE CONSIGLIATO




1500 - 1800rpm

TAMPONE G-MOP
DOPPIA FACCIA
IN LANA
(vedi pagina 11)



1500 - 1800rpm

TAMPONE G-MOP
IN LANA
D'AGNELLO
(vedi pagina 11)



800 - 1100rpm

TAMPONE G-MOP
GIALLO
(vedi pagina 10)



LIQUIDO DI SGROSSATURA 400 ADVANCED PLUS TAGLIO MEDIO-RAPIDO

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
1L	Liquido di Sgrossatura 400 Advanced Plus	PRA101	78072715147	6
1Gal.	Liquido di Sgrossatura 400 Advanced Plus	PRA118	78072715148	6

APPLICATORE CONSIGLIATO




TAMPONE G-MOP
DOPPIA FACCIA
IN LANA
(vedi pagina 11)

1500 - 1800rpm



TAMPONE G-MOP
IN LANA
D'AGNELLO
(vedi pagina 11)

1500 - 1800rpm



TAMPONE G-MOP
GIALLO
(vedi pagina 10)

800 - 1100rpm


FASE 2 - FINITURA



LUCIDANTE 700 FINISH PER TAGLIO FINE E RIMOZIONE GRAFFI


DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
1Gal.	Lucidante 700 Finish	PRF112	78072763898	2

APPLICATORE CONSIGLIATO



TAMPONE G-MOP
DI FINITURA NERO
(vedi pagina 10)

800 - 1100rpm



TAMPONE G-MOP
IN LANA
D'AGNELLO
(vedi pagina 11)

800 - 1100rpm



FASE 3 - PROTEZIONE

CERA PROTETTIVA PROFILE POLYMER UV WAX APPLICAZIONE A MACCHINA

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
1L	Cera Protettiva Profile Polymer UV Wax	PRW101	78072700171	6



APPLICATORE CONSIGLIATO



TAMPONE G-MOP
DI FINITURA NERO
(vedi pagina 10)

1000 - 1500rpm

CERA PROTETTIVA PROFILE UV WAX APPLICAZIONE A MANO

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
1L	Cera Protettiva Profile UV Wax	PRU101	78072700170	6



APPLICATORE CONSIGLIATO



PANNI DI FINITURA
G PLUS
(vedi pagina 13)

INFORMAZIONI UTILI

Ogni versione più recente di un listino annulla e sostituisce tutte le precedenti. In ogni listino vengono elencati prodotti pronti a magazzino. Il listino è soggetto a periodiche revisioni degli articoli disponibili e la lista degli articoli a stock viene aggiornata periodicamente a catalogo. Ordini per quantitativi elevati, che potrebbero pregiudicare la disponibilità abbassandola sotto la scorta minima, verranno evasi solo parzialmente e completati con il saldo entro un tempo concordato di volta in volta.

CONTATTI: Sede Legale: Saint-Gobain Abrasivi S.r.l. - Via Giovanni Bensi, 8 - 20152 Milano.

Sede Operativa: Via per Cesano Boscone, 4 - 20094 Corsico (MI).

PREZZI: I prezzi riportati all'interno dei listini si intendono al netto di IVA e sono indicati in Euro.

ORDINI: L'importo minimo per ordine (una o più posizioni) è pari a 400 € netti. In caso di ordini di valore inferiore saranno addebitati 20 € per la copertura costi di gestione dell'ordine. La quantità minima di vendita è quella riportata nella colonna 'Imballo' e non è divisibile.

RESA DELLA MERCE: Tutte le condizioni di resa merci previste sono porto Franco con un addebito in fattura di un contributo di spedizione forfettario, pari a una percentuale dell'importo netto della fattura, riportato sulla conferma d'ordine. Il trasporto sarà effettuato unicamente attraverso corrieri selezionati da Saint-Gobain Abrasivi, in base alla tipologia del prodotto da movimentare.

RECLAMI: L'acquirente è tenuto a verificare le condizioni della merce ricevuta. Qualora risultasse danneggiata è autorizzato a respingerla o accettarla, ponendo dettagliata "riserva" sulla bolla di consegna.

Eventuali resi della merce successivi, dovuti a motivi evidenti come imballi parzialmente scondizionati o a merce mancante, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Customer Service e comunicati entro le 72 ore dalla ricezione dei prodotti.

SICUREZZA: I nostri prodotti sono fabbricati e controllati per garantire la sicurezza degli operatori, in accordo con le normative di riferimento. Si raccomanda di rispettare sempre la velocità massima di utilizzo espressa sull'etichetta del prodotto in uso, nonché di verificare quella delle macchine su cui viene impiegato.

Prestare inoltre attenzione al senso di rotazione dell'utensile abrasivo osservando la freccia posta sull'etichetta del prodotto. Si raccomanda inoltre di indossare sempre i dispositivi di protezione individuale, in funzione dell'applicazione utilizzata.

Per un approfondito esame di qualsiasi problema riguardante la sicurezza o comunque per dare una risposta a qualsiasi dubbio al riguardo, rammentiamo che possono essere consultate le Raccomandazioni di Sicurezza per l'Uso di Prodotti Abrasivi FEPA.

I nostri uffici, come di consueto, sono a completa disposizione della Spettabile Clientela per ogni ulteriore approfondimento.

Per ulteriori dettagli vedere le 'CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA' di seguito riportate e **disponibili aggiornate sui nostri siti web nella sezione "Condizioni generali di vendita"**.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.r.l.

Art. 1 - Oggetto

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita ("CGV") si applicano a tutti i contratti intercorsi tra la società Saint-Gobain Abrasivi S.r.l. con sede legale in Via Giovanni Bensi, 8 20152 Milano, CF/IVA 00772660155 di seguito, per brevità, "SG" o il "Fornitore") ed i propri clienti (di seguito, "Cliente") aventi ad oggetto la vendita di prodotti fabbricati e/o commercializzati da SG (di seguito, "Prodotti") salvo diverso accordo scritto tra SG ed il Cliente (di seguito, "Parti").

1.2 Le CGV prevarranno su eventuali condizioni generali di acquisto del Cliente.

1.3 Le CGV non potranno essere modificate e/o derogate, nemmeno in parte, da qualsiasi diversa pattuizione disposta unilateralmente dal Cliente nel proprio ordine ("Ordine").

Art. 2 - Ordini e conclusione del contratto

2.1 I Cataloghi, le informazioni tecniche, pubblicitarie e/o promozionali inviate al Cliente da SG e/o dai propri agenti non costituiscono, in alcun modo, offerta contrattuale di SG.

2.2 L'Ordine del Cliente, che dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per consentire a SG la sua lavorazione, dovrà essere inviato all'ufficio commerciale di SG a mezzo posta elettronica, servizio postale, corriere o secondo le eventuali diverse modalità indicate da SG.

2.3 Il contratto di vendita si riterrà concluso, ed in quanto tale efficace e vincolante tra le Parti conformemente alle presenti CGV, nel momento in cui SG, ricevendo l'Ordine ne darà conferma al Cliente mediante invio dell'apposito documento costituente Conferma d'Ordine ("CdO"). SG si riserva, comunque, la facoltà di non inviare alcuna CdO: per tale eventualità il contratto si intenderà concluso, salvo diverso accordo tra le Parti, mediante spedizione dei Prodotti in caso di consegna Delivery at Place (DAP Incoterms 2020 - "DAP") o mediante avviso al Cliente di merce pronta per il ritiro in caso di consegna Ex Works (EXW Incoterms 2020 - "EXW").

2.4 Qualsiasi richiesta di modifica, anche parziale, dell'Ordine dovrà, pertanto, pervenire a SG prima che SG invii al Cliente la propria CdO oppure, in caso di assenza di CdO, prima che SG dia esecuzione alla prestazione.

Art. 3 - Prezzi

3.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i prezzi unitari di fornitura per i Prodotti si intendono:

- a) quanto a Prodotti resi DAP: inclusi i costi derivanti dal trasporto fino al luogo concordato tra le Parti, in luogo accessibile ad automezzo, scarico escluso: non inclusi i costi della assicurazione né di altre prestazioni ed oneri accessori;
- b) quanto a Prodotti resi EXW: non inclusi i costi derivanti dal trasporto, dal caricamento (fermo quanto di seguito specificato con riferimento all'eventuale caricamento da parte di SG), dall'assicurazione, né da altre prestazioni ed oneri accessori.

3.2 I prezzi si intendono al netto dell'IVA di legge, nonché di tributi, eventuali imposte, diritti ed oneri fiscali di qualsiasi genere, eventualmente gravanti sul singolo contratto.

3.3 Salvo diverso accordo scritto, i prezzi unitari si intendono riferiti al listino in vigore al momento della formulazione dell'Ordine da parte del Cliente.

Art. 4 - Caratteristiche tecniche dei Prodotti

4.1 Le caratteristiche tecniche dei Prodotti sono conformi a quelle specificate nei cataloghi SG in vigore al momento in cui il contratto di vendita dei Prodotti con il Cliente, secondo quanto sopra detto al capoverso 2.3, si intende concluso e nelle relative schede tecniche messe a disposizione del Cliente o pubblicate sui siti internet di SG.

4.2 SG si riserva, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso alcuno, la facoltà di apportare ai propri Prodotti tutte le modifiche che ritenga opportune e/o che si rendessero necessarie per esigenze di produzione, normative, ecc. e/o di cessarne la fabbricazione e/o commercializzazione senza necessità di darne alcuna comunicazione al Cliente.

4.3 Resta inteso, in ogni caso, che le eventuali modifiche che SG ritenesse necessario apportare ai Prodotti non comporteranno, in alcun modo, l'obbligo di modificare e/o sostituire i Prodotti già spediti al Cliente e/o in corso di spedizione, ferma, in ogni caso, la propria facoltà di provvedervi autonomamente dandone poi comunicazione al Cliente.

Art. 5 - Termini e modalità di consegna

5.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti:

- a) i termini di consegna sono da considerarsi meramente indicativi e non essenziali ed il loro mancato rispetto non determina alcuna responsabilità in capo a SG;
- b) la consegna dei Prodotti può intendersi DAP oppure EXW in conformità a quanto, di volta in volta, richiesto dal Cliente nell'Ordine;
- c) ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna la consegna dei Prodotti si considererà effettuata: (i) in caso di consegna DAP e comunque nei casi di consegna presso il Cliente: nel momento in cui gli stessi siano stati messi a disposizione previo loro recapito sull'automezzo all'indirizzo indicato dal Cliente; (ii) in caso di consegna EXW: nel momento in cui gli stessi siano messi a disposizione per essere ritirati presso la fabbrica o il deposito di SG. Resta ferma la facoltà di SG, laddove richiesto dal Cliente, di procedere, a propria esclusiva discrezione, anche in funzione della tipologia dell'automezzo del Cliente, a proprie spese e cura, alle attività di caricamento dei Prodotti sull'automezzo. Con riferimento a tale ipotesi, sin da ora, Cliente esonera, espressamente, SG da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali danni che potessero occorrere ai Prodotti in occasione del caricamento.

5.2 Il mancato rispetto dei termini di consegna non autorizza il Cliente a risolvere il contratto né a recedere da esso né lo legittima a differire o a sospendere i termini di pagamento né ad effettuare alcun tipo di compensazione con crediti eventualmente vantati nei confronti di SG o ad applicare penali. In caso di consegne frazionate il ritardo di una consegna non avrà alcun effetto sulla validità del contratto in essere con il Cliente relativamente alle successive consegne residue.

5.3 Per la ipotesi in cui SG abbia accettato, per iscritto, termini di consegna tassativi, essa sarà, in ogni caso, liberata da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di consegna nei seguenti casi:

a) in caso di consegna, qualora le indicazioni del Cliente, necessarie per organizzare la consegna, non siano pervenute secondo le modalità ed i termini richiesti da SG;

b) in caso di forza maggiore o di altri eventi gravi ed imprevedibili assimilabili alla forza maggiore quali, a titolo esemplificativo: scioperi, boicottaggi, serrate, epidemie, guerre, rivoluzioni, sommosse, incendi, inondazioni, terremoti e altre calamità naturali, interruzioni o ritardi nei trasporti, embarghi, interruzioni di energia, ritardi nelle consegne di materie prime e/o qualsiasi altra causa che provochi un blocco parziale o totale della produzione da parte di SG o dei produttori presso cui SG si approvvigiona;

c) in caso di richieste del Cliente aventi ad oggetto modifiche dell'Ordine, variazioni nelle tipologie e/o quantità dei Prodotti, proroghe e/o slittamenti rispetto ai termini di consegna inizialmente concordati

5.4 In caso di rifiuto del Cliente di prendere in consegna i prodotti o in caso di mancata consegna per assenza, il Cliente sarà obbligato al pagamento delle spese di deposito pari all'1% (un per cento) sul valore dei Prodotti in giacenza per ogni giorno di ritardo decorrente dal quinto giorno solare successivo alla data di consegna come originariamente pattuita con il Cliente.

5.5 Eventuali imballi speciali dei Prodotti dovranno essere preliminarmente e tempestivamente richiesti dal Cliente e concordati per iscritto tra le Parti. I relativi costi saranno fatturati separatamente al Cliente.

5.6 Qualora gli imballi fossero a rendere, il costo del trasporto dal Cliente a SG sarà a carico del Cliente salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 6 - Garanzia sui Prodotti e limitazioni di responsabilità di SG

6.1 Laddove applicabile, SG garantisce la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche, nei limiti delle tolleranze e delle relative limitazioni di utilizzo come descritte su ogni confezione. Resta inteso che spetta al Cliente verificare che i Prodotti forniti da SG consentano un utilizzo conforme alle proprie esigenze ed all'impiego che intenda fare dei medesimi, esso stesso e/o le persone fisiche o giuridiche alle quali siano successivamente ceduti, ivi compreso quello specifico dei Paesi di destinazione diversi dall'Italia, anche tenendo conto degli altri componenti utilizzati e/o che verranno utilizzati. Spetta, quindi, al Cliente informare di ciò le persone, fisiche e/o giuridiche, sue cessionarie.

6.2 I Prodotti di SG sono realizzati e fabbricati con la massima cura, avvalendosi delle migliori tecnologie e nel rispetto delle normative tecniche pro tempore vigenti nella Unione Europea. Ciononostante, i Prodotti possono essere soggetti all'alea derivante da cause fortuite, in primis naturali variazioni delle materie prime. Qualsiasi reclamo relativo ai Prodotti dovrà essere contestato, nel termine di prescrizione di cui all'art. 1495 del codice civile, per iscritto dal Cliente ed indirizzato a SG, immediatamente e, al più tardi, a pena di decadenza, entro e non oltre 8 (otto) giorni solari dalla data di consegna degli stessi risultante dal documento di trasporto in caso di vizio apparente e, in caso di vizio occulto, dalla data di scoperta dei medesimi. Per vizio apparente dovrà intendersi qualsiasi vizio visibilmente individuabile al momento del ricevimento dei Prodotti, ivi inclusi lo stato dell'imballo o difformità sulle quantità e/o qualità dei Prodotti consegnati.

6.3 In caso di reclamo, per facilitare il controllo dei Prodotti consegnati, questi ultimi dovranno essere liberamente accessibili a SG o ad un suo incaricato e/o rappresentante.

6.4 Qualora, all'esito della predetta verifica, venga accertata un'eventuale responsabilità di SG per difetti dei Prodotti o per una loro non conformità rispetto alle specifiche tecniche o alle normative tecniche come indicate nelle schede tecniche, la responsabilità di SG deve intendersi limitata, esclusivamente, alle sole attività di ripristino della conformità dei Prodotti o alla sostituzione degli stessi, esclusi i costi relativi allo smontaggio ed alla successiva posa in opera dei medesimi.

6.5 È espressamente escluso qualsiasi risarcimento di ulteriori danni, diretti ed indiretti (a titolo di esempio: costi derivanti dalla interruzione del ciclo produttivo del Cliente, penali ecc.) subiti dal Cliente intendendo le parti limitare, espressamente, la responsabilità di SG a quanto al precedente capoverso.

6.6 È altresì esclusa ogni garanzia e, conseguentemente, ogni responsabilità di SG in caso di: a) dolo, negligenza e/o imperizia in sede di utilizzo e/o in caso di utilizzo non appropriato, scorretto o comunque difforme da quanto prescritto nei manuali di istruzioni da parte del Cliente e/o del destinatario finale dei Prodotti nonché in caso di danni causati dall'errata conservazione dei Prodotti nonché, infine, in caso di loro impiego su materiali e/o per applicazioni differenti da quelli consigliati; b) nei casi previsti, per la ipotesi di errata e/o mancata esecuzione delle operazioni di manutenzione periodica relativamente alla tipologia dei materiali componenti i Prodotti secondo la pratica d'uso comune e/o secondo quanto indicato nelle relative schede tecniche e/o nei manuali di istruzione; c) interventi/lavorazioni, modifiche, di qualsiasi natura sui Prodotti ad opera del Cliente e/o di terzi. Il Cliente è tenuto a rispettare e a trasmettere ai propri cessionari le indicazioni presenti sulle schede tecniche e sui cataloghi di SG e/o fornite dalla stessa e, in caso di dubbi o chiarimenti, potrà contattare direttamente SG al seguente indirizzo:

marketing.abrasivi@saint-gobain.com;

6.7 Del pari è esclusa ogni garanzia e conseguentemente ogni responsabilità di SG in merito alla tonalità dei colori dei Prodotti dopo che gli stessi siano stati applicati e/o posti in opera.

Art. 7 - Collaudi dei Prodotti ed ispezioni presso lo stabilimento produttivo

Eventuali certificazioni specifiche relative ai Prodotti oggetto di vendita, da eseguirsi presso lo stabilimento di produzione di SG, potranno essere richieste solo preliminarmente all'Ordine, previa verifica della relativa fattibilità ed espresso accordo scritto tra le Parti. Eventuali richieste di prove, di qualsivoglia natura, successive all'Ordine non potranno essere accettate da SG.

Art. 8 - Termini e modalità di pagamento

8.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il pagamento da parte del Cliente delle fatture relative alle forniture dei Prodotti dovrà essere effettuato nei termini e secondo le modalità specificate in fattura.

8.2 In caso di ritardo, anche parziale, nei pagamenti dovuti il Cliente sarà tenuto a corrispondere a SG gli interessi legali di mora in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

8.3 In caso di ritardo, anche parziale, nei pagamenti dovuti SG si riserva, inoltre, la facoltà di avvalersi dell'articolo 1460 del codice civile e di sospendere le forniture dei Prodotti di cui all'Ordine e di astenersi dall'adempiere alle proprie obbligazioni, come derivanti dagli altri contratti stipulati con il Cliente inadempiente, con tutte le conseguenze di legge, fatta salva ogni ulteriore azione a tutela dei propri interessi

8.4 In presenza di eventuali contenziosi per reclami e/o contestazioni di qualsivoglia natura il Cliente non avrà, comunque, facoltà di sospendere o ritardare il pagamento dei Prodotti oggetto del reclamo o della contestazione, né di ritardare il pagamento degli eventuali ulteriori crediti vantati da SG, né di operare alcuna compensazione.

8.5 SG laddove abbia motivo di ritenere che il Cliente, per intervenuti mutamenti della propria situazione giuridica o finanziaria, non possa o non intenda adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento alla data concordata, si riserva in ogni momento la facoltà, anche in caso di esecuzione parziale della fornitura, di sospendere le consegne, subordinandone il prosieguo e/o il saldo al rilascio di idonea garanzia di pagamento da parte del Cliente (es.: fideiussione bancaria, ecc.).

Art. 9 - Obbligo del Cliente in relazione a controlli all'esportazione e sanzioni economiche

9.1 Il Cliente si impegna a rispettare la vigente normativa in materia di controllo all'esportazione, sanzioni economiche ed embarghi applicabili ai Prodotti che dichiara di conoscere. Tale normativa potrà includere decisioni, provvedimenti e strumenti giuridici adottati dall'Unione Europea.

9.2 Con riferimento ai Prodotti il Cliente si impegna a non porre in essere operazioni commerciali con soggetti con i quali è vietato o comunque soggetti a restrizioni per effetto della normativa applicabile.

9.3 In forza di ciò il Cliente è tenuto a fornire, a richiesta di SG, la documentazione idonea a dimostrare l'integrale rispetto della normativa di cui sopra, obbligandosi sin d'ora a prestare a SG la necessaria collaborazione ai fini della verifica da parte della stessa SG e/o eventuali consulenti, del rispetto di quanto sopra. In difetto, sarà facoltà di SG diffidare il Cliente a porre rimedio all'inadempimento entro i successivi quindici (15) giorni solari, decorsi inutilmente i quali la stessa avrà la facoltà di risolvere integralmente il contratto in essere con il Cliente ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., fatti salvi tutti i rimedi di legge.

9.4 Il Cliente sarà, in ogni caso, responsabile per tutti i danni patiti da SG e derivanti da qualsiasi violazione della vigente normativa in materia di controlli all'esportazione, sanzioni economiche ed embarghi applicabili ai Prodotti e dalla violazione del presente articolo.

9.5 Il Cliente si impegna a non rivendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i Prodotti o parte di essi a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in violazione della legislazione europea e di qualsiasi altra legislazione applicabile. Il Cliente è tenuto a mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per garantire il rispetto di questa disposizione.

Art. 10 - Codice Etico e Modello ex D. LGS. n. 231/2001 e rispetto della legalità

10.1 Il Cliente è a conoscenza che SG ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 ("Modello"), che dichiara di aver letto sul sito internet di SG, al seguente indirizzo: <https://www.saint-gobain.it/modelli-231> e di aver compreso.

10.2 Il Cliente aderisce ai principi del suddetto Modello e ai relativi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti e i principi e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare qualsivoglia ipotesi di reato indicata nel Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, come riportate nel Modello. Si impegna, altresì, a pretendere il rispetto di simili obbligazioni anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori. La violazione delle obbligazioni sopra citate

da parte del Cliente, rappresenteranno grave inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1455 Cod. Civ., attribuendo a SG la facoltà di risolvere integralmente l'Ordine non ancora eseguito o la parte residua del medesimo se solo parzialmente eseguito, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., fatti salvi tutti i rimedi di legge.

10.3 In ogni caso, il Cliente si impegna a tenere manlevata e indenne sin d'ora SG per eventuali sanzioni o danni che potessero derivargli quale conseguenza della violazione delle sopra citate obbligazioni da parte del Cliente.

10.4 Il Cliente è altresì informato che SG chiede ai propri Clienti l'integrale rispetto della Policy Anticorruzione (disponibile al seguente indirizzo: <https://www.saint-gobain.it/sites/mac3.saint-gobain.it/files/2021-10/2021-Policy-anticorruzione.pdf>) adottata dal Gruppo Saint-Gobain nell'ambito del proprio impegno alla lotta alla corruzione e al rispetto della legalità.

10.5 Il Cliente è informato che il Gruppo Saint-Gobain gli consente di segnalare, altresì, al seguente link: <https://saint-gobain.tip-off.it/> qualsiasi condotta non conforme alla vigente normativa e/o al Modello relativamente al rapporto contrattuale con la Società.

Art. 11 - Riservatezza

Il Cliente si impegna a trattare tutte le informazioni, le notizie, il know-how, le opere dell'ingegno e gli altri segreti industriali connessi all'esecuzione degli ordini di fornitura con rigorosa riservatezza e a non trasferire, utilizzare, riprodurre, divulgare o rendere comunque disponibili o accessibili a terzi informazioni, dati, documenti, disegni, bozze, modelli, campioni, layout, procedimenti, know-how, schede tecniche ed altri materiali senza la preliminare ed espressa autorizzazione scritta di SG.

Art. 12 - Foro competente

Qualsiasi eventuale controversia derivante dall'applicazione, esecuzione e/o interpretazione di ciascun contratto avente ad oggetto la fornitura dei Prodotti e/o delle presenti CGV sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 13 - Legge applicabile

Tutti i contratti intercorsi tra SG ed il Cliente avente ad oggetto la fornitura dei Prodotti in conformità alle presenti CGV saranno soggetti al diritto italiano con espressa esclusione delle disposizioni della Convenzione di Vienna.

Art. 14 - Informativa sul trattamento dei Dati Personali


Il Cliente può prendere visione della informativa sul trattamento dei Dati Personali sul sito della società al seguente link: <https://www.saint-gobain-surfacesolutions.com/informativa-privacy>.

Art. 15 - Clausola finale

15.1 La nullità di una delle clausole delle presenti CGV non compromette l'applicazione delle altre clausole che manterranno, pertanto, la loro validità ed efficacia.

15.2 Eventuali non applicazioni e/o tolleranze da parte di SG a comportamenti del Cliente che violino una qualsiasi delle clausole delle presenti CGV, non comporta, in alcun caso, la rinuncia ad avvalersi di tale clausola, come di ogni altra inclusa nelle stesse.

SAINT-GOBAIN UNA PRESENZA **GLOBALE**



NORD & SUD AMERICA

Messico
Stati Uniti & Canada
Argentina
Bolivia
Brasile
America Centrale e Caraibi
Cile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perù
Uruguay

EMEA

Africa
Albania
Bosnia
Bulgaria
Croazia
Repubblica Ceca
Danimarca
Germania
Spagna
Finlandia
Francia
Ungheria
Italia
Kosovo
Macedonia

Marocco
Medio Oriente
Moldavia
Montenegro
Olanda
Norvegia
Polonia
Portogallo
Romania
Russia
Serbia
Sud Africa
Svezia
Turchia
Regno Unito

INDIA & ASIA PACIFICO

India
Sud-Est Asiatico



Saint-Gobain-Abrasivi S.r.l.
Sede operativa:
Via Per Cesano Boscone, 4
20094 CORSICO (MILANO)
ITALIA

Farécla

A SAINT-GOBAIN BRAND

www.farecla.com

#FARECLA



[fareclaproducts.it](https://www.fareclaproducts.it)



Per ulteriori informazioni
circa i prodotti FARECLA,
visita il nostro sito web

SAINT-GOBAIN
ABRASIVI S.r.l.
PER L'AMBIENTE

PAP 22
PAGINE
INTERNE



C/PAP 81
COPERTINA
CON
VERNICE UV



VERIFICA
LE DISPOSIZIONI
DEL TUO COMUNE