

**ONE
BOND**
SAINT-GOBAIN

Transforming
surfaces
...and beyond



ONEBOND

LIJMEN, KITTEN, VULMIDDELEN
& ACCESSOIRES

FOR BONDS THAT LAST.


SAINT-GOBAIN



**ONE
BOND**
SAINT-GOBAIN

FOR BONDS THAT LAST.

ONEBOND, LIJMEN, KITTEN, VULMIDDELEN & ACCESSOIRES

DE BESTE OPLOSSING VOOR JOUW KLUS ALTIJD EN OVERAL

Welkom in de wereld van OneBond lijmen en kitten van Saint-Gobain Surface Solutions. Een volledig assortiment van hoge kwaliteit lijmen, kitten, vulmiddelen, tapes, reinigingsmiddelen en accessoires.

Wij verbinden, reinigen en beschermen diverse materialen met prestatiegerichte oplossingen voor onze klanten, met een sterke focus op ecologische duurzaamheid.

Er zijn verschillende verbindingstechnieken. Deze worden globaal verdeeld tussen chemische verbindingen, thermische verbindingen en mechanische verbindingen. De chemische verbinding, oftewel een lijmverbinding, wordt verkozen boven een thermische of mechanische verbindingstechniek vanwege de verschillende voordelen: Diverse materialen zijn met lijm snel te verbinden, lijmverbindingen zorgen voor een gelijkmatige spanningsverdeling, de materiaalstructuur blijft ongeschonden, lijmverbindingen zijn flexibel, sterk, bestand tegen schokken en trillingsdempend, lijmen dichten af, wat een isolerende functie heeft en aantasting van materialen tegenhoudt.

De lijmen, kitten en vulmiddelen in het OneBond assortiment bieden oplossingen voor alle professionele sectoren met een focus op industrie, bouw en autoschadeherstel. Naast de professionele gebruiker zijn de OneBond producten ook zeer goed te verwerken voor particuliere doeleinden.

#onebond

Transforming
surfaces
...and beyond



MAKING THE WORLD A BETTER HOME

Milieuvriendelijke lijmen, kitten en vulmiddelen spelen een cruciale rol bij het bevorderen van een betere leefomgeving; het verminderen van de CO₂-uitstoot van diverse industrieën. De innovatieve producten bieden haalbare alternatieven voor traditionele lijmen en kitten die vaak schadelijke chemicaliën bevatten en bijdragen tot vervuiling en afval. Door ons te richten op duurzame oplossingen bevorderen we een meer milieubewuste benadering van bouw, productie en alledaagse toepassingen.

De belangrijkste aspecten van duurzame lijmen, kitten en vulmiddelen zijn hun samenstelling. Ze worden meestal geformuleerd met natuurlijke of hernieuwbare materialen, zoals plantaardige harsen, biopolymeren of gerecyclede componenten. Door het gebruik van deze hulpbronnen verminderen fabrikanten hun afhankelijkheid van niet-hernieuwbare fossiele brandstoffen en verminderen zij de uitstoot van broeikasgassen tijdens de productie.

Bovendien geven duurzame lijmen, kitten en vulmiddelen prioriteit aan het gebruik van niet-giftige ingrediënten met een laag gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS). VOS zijn schadelijke chemicaliën die vrijkomen bij verdamping van aardoliegassen en andere organische stoffen wanneer ze niet volledig verbranden. Dit draagt bij aan luchtvervuiling en kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Door het VOS-gehalte te minimaliseren, zorgen deze producten voor een gezondere luchtkwaliteit binnenshuis en verminderen ze de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu.

Een ander essentieel kenmerk van duurzame lijmen, kitten en vulmiddelen is hun lange levensduur. Deze producten zijn ontwikkeld voor aanhoudende prestaties, zodat de afgedichte of verlijmde materialen langdurig intact blijven. Doordat er minder vaak reparaties of vervangingen nodig zijn, besparen duurzame lijmen, kitten en vulmiddelen op het gebruik van grondstoffen en het minimaliseren van de afvalproductie.

Recycleerbaarheid en biologische afbreekbaarheid zijn ook belangrijke factoren bij duurzame lijmen, kitten en vulmiddelen. Veel van deze producten zijn dusdanig ontwikkeld dat ze gemakkelijk recyclebaar of biologisch afbreekbaar zijn. Hierdoor zijn ze op de juiste manier te verwijderen en zorgen voor minder niet-recyclebaar afval op vuilstortplaatsen. Overigens zijn sommige duurzame lijmen, kitten en vulmiddelen op waterbasis, wat hun milieuvriendelijkheid nog meer vergroot en het gebruik van schadelijke oplosmiddelen vermindert.

Duurzame lijmen, kitten en vulmiddelen zijn niet beperkt tot een specifieke toepassing of bedrijfstak. Ze zijn geschikt voor diverse doeleinden, waaronder de industrie, bouw, autoschadeherstel alsook verpakkingen en consumptiegoederen. Of het nu gaat om het afdichten van naden, kieren en voegen, het verlijmen van materialen of het aanbrengen van etiketten, er zijn duurzame producten beschikbaar voor uiteenlopende behoeften, zodat milieubewuste keuzes gemaakt worden.

Kortom, duurzame lijmen, kitten en vulmiddelen zijn essentiële onderdelen van een groenere toekomst. Door hernieuwbare materialen te gebruiken, het gebruik van toxische stoffen te beperken, duurzaamheid voorop te stellen en een correcte afvoer mogelijk te maken, helpen deze producten milieuschade te beperken en duurzame praktijken in verschillende sectoren te bevorderen. Naarmate het bewustzijn en de vraag naar milieuvriendelijke oplossingen groeit, blijven de ontwikkeling en toepassing van duurzame lijmen, kitten en vulmiddelen een essentiële rol spelen bij het creëren van een meer duurzame en veerkrachtigere wereld.


CE & MILIEU CERTIFICeringen

De CE-markering toont aan dat een product voldoet aan de regelgeving voor bouwproducten, EN 15651. Alle bouwproducten met de CE-markering gaan vergezeld van een prestatieverklaring, het DoP (Declaration of Performance).



DoP toepassingskenmerken:

- F: Niet-structurele gevelkitten voor aansluitvoegen bij balkons, gevels, kozijnen, metaalconstructies e.d.
- G: Niet-structurele elastische beglazingskitten
- S: Kitten die geschikt zijn voor toepassing in vochtige omgevingen zoals sanitair en keukens
- PW: Niet-structurele elastische kitten voor dilatatievoegen in vloeren en muren voor binnen en buiten gebruik



Sinds een aantal jaar is er toenemende aandacht voor emissies in het interieur. Het is essentieel om het VOS- of VOC-gehalte (vluchtige organische stoffen) van alle chemische producten te controleren. Met betrekking tot emissies is er in Frankrijk sinds 2012 een regelgeving van kracht die producten in vier klassen indeelt op basis van het VOC-gehalte.

Klasse A+ is de klasse met de laagste emissie. De producten uit het OneBond assortiment zijn ontwikkeld om aan deze eisen te voldoen met respect voor de gezondheid en het milieu.



De EMICODE® EC1 plus-certificering is al vele jaren ingeburgerd als norm voor producten met een zeer lage emissie. Het criterium voor opname in de respectieve EMICODE®-klasse is de hoeveelheid uitgestoten vluchtige organische stoffen (VOS).

Producten waarvoor fabrikanten een certificaat aanvragen, worden onderworpen aan een gestandaardiseerde controleprocedure. Die wordt uitgevoerd door een onafhankelijk testlaboratorium en gericht is op het vaststellen van emissieniveaus.

Op basis van de verzamelde gegevens ontvangt de fabrikant een certificaat, dat aangeeft dat hij in de desbetreffende EMICODE®-klasse is ingedeeld. Producten uit het OneBond-assortiment met dit keurmerk voldoen aan de eisen voor certificering.



TÜV SÜD is een merk dat synoniem is met kwaliteit en veiligheid. Onze keurmerken, certificaten en testrapporten tonen aan dat onze klanten zich inzetten voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Ze geven eindgebruikers vertrouwen in de veiligheids-, kwaliteits- en duurzaamheidskenmerken van een product.



OEM staat voor Original Equipment Manufacturer. OEM-certificering betekent dat een carrosseriebedrijf erkend is om alleen door de fabriek goedgekeurde onderdelen te gebruiken. Het betekent ook dat het bedrijf over de juiste apparatuur beschikt om die onderdelen te installeren en alleen door de fabriek goedgekeurde procedures gebruikt.



WRAS is een organisatie die door het testen van waterbehandelingsapparatuur de kwaliteit bewaakt in de Engelse waterbehandelingssector. De WRAS-keuringen zijn zeer strikt en qua autoriteit vergelijkbaar met die van KIWA in Nederland.

WRAS' doel is het voorkomen dat collectieve drinkwatervoorzieningen worden besmet maar ook het promoten van efficiënt watergebruik en het faciliteren van processen waarbij er voldaan kan worden aan alle eisen op het gebied van drinkwatervoorziening.




DVGW CERT GmbH is de grootste certificeringsinstantie voor de gas- en watersector in Europa en houdt zich bezig met alle certificeringsprocedures in de gas- en watersector. OneBond laat belangrijke productgroepen testen en goedkeuren door DVGW en DVGW Gas.

ONE BOND

SAINT-GOBAIN

SHOP SOLUTIONS

VOOR LIJMEN, KITTEN,
VULMIDDELEN & ACCESSOIRES



Voor meer informatie

PRODUCT INFORMATIE

KENMERKEN KITKOKERS



- 1** MERKNAAM
- 2** EIGENSCHAP
- 3** PRODUCTNAAM
- 4** TOEPASSING
- 5** KLEUR
- 6** AFBEELDING TOEPASSING
- 7** INHOUD
- 8** VERVALDATUM
- 9** WWW.ONEBONDADHESIVES.COM/NL
- 10** INFORMATIE TOEPASSINGEN
- 11** CE-MARKERING EN CERTIFICATEN

KLEUR KENMERKEN SCHROEFDRAADBORGINGEN



**HOOGSTE STERKTE
PERMANENTE HECHTING**

Voor toepassingen met veel trillingen waarvan de componenten in de toekomst niet meer uit elkaar hoeven te worden gehaald.



**MEDIUM TOT HOGE STERKTE
PERMANENTE HECHTING**

Voor toepassingen met hoge trillingen voor voorgebouwde bevestigingsmiddelen die in de toekomst niet meer uit elkaar hoeven te worden gehaald.



**MEDIUM STERKTE
TE VERWIJDEREN MET TORSIE**

Voor toepassingen waarbij de componenten zeker niet los mogen raken maar in de toekomst mogelijk nog uit elkaar moeten worden gehaald.



**LAGE STERKTE
GEMAKKELIJK TE VERWIJDEREN**

Voor niet-cruciale toepassingen waarbij de componenten in de toekomst uit elkaar moeten worden gehaald.

KWALITEIT AANDUIDING VAN SECONDELIJMEN

INNOVATION

GOOD



BETTER



BEST



INHOUDSOPGAVE

SILICONEN, ACRYLAAT & MS HYBRID KITTEN

PAGINA 10 - 16

AFDICHTKITTEN

PAGINA 17

SCHADEHERSTELLIJMEN & RUITENLIJMEN

PAGINA 18 - 25

SCHROEFDRAADBORGINGEN

SECONDELIJMEN

PAGINA 26 - 35

VULMIDDELEN

PNEUMATISCHE- & HANDLIJMPISTOLEN

PAGINA 36 - 37

INDUSTRIËLE PRODUCTEN

PAGINA 38 - 39

PU KUNSTSTOF TAPES & MASKING TAPES

PAGINA 40 - 41

REINIGINGS- & KLEEFDOEKJES

PAGINA 42

PORTFOLIO KITTEN

SILICONEN KITTEN



- Flexibel
- Uitharding door reactie met vocht
- Binnen en buiten gebruik
- Bestand tegen weersinvloeden
- Bestand tegen UV stralen
- Niet overschilderbaar

Afdichting van naden en kieren voor gebruik op glas, metaal, aluminium, koper, bakstenen, beton, kunststoffen, keramiek en natte ruimtes (acetoxy siliconen).

ACRYLAAT KITTEN



- Flexibel
- Uitharding door fysieke droging (waterverdamping)
- Binnen en of buiten gebruik
- Voegen met minimale flexibiliteit
- Bestand tegen UV stralen
- Overschilderbaar

Afdichten en afwerken van naden en kieren bij deuren, ramen, muren, stootborden, traptreden en plinten.

MS HYBRID KITTEN



- Flexibel (E modulus)
- Hoge treksterkte (high tack)
- Uitharding door reactie met vocht
- Binnen en of buiten gebruik
- Bestand tegen UV stralen
- Bevatten geen isocyanaten
- Overschilderbaar







Montagekit met een groot vullend vermogen. Voor voor het verlijmen van diverse materialen, zoals alle soorten poreuze en niet-poreuze materialen, kunststoffen, beton, plaatstaal, e.d.

AFDICHTKITTEN













- Flexibel (hoge modulus)
- Hoge treksterkte
- Lage gasdoorlating
- Binnen en of buiten gebruik
- Minimaal bestand tegen UV stralen
- Gevoelig voor veroudering
- Overschilderbaar

Kit voor afdichten en voegen van betonelementen, gevelstenen en metselwerk, dakgoten, dakpannen, monteren van raam-/deurkozijnen, metalen daken, balustrades e.d. Vertoont goede hechting op beton, marmer, glas, keramiek, staal, aluminium, thermoplasten e.d.

PRODUCT	KENMERKEN	TOEPASSING	
	SILICONE MULTI-PURPOSE	FLEXIBEL BESTAND TEGEN UV-STRALEN NIET OVERSCHILDERBAAR	Afdichting binnen van glas, metaal, aluminium, koper, bakstenen, beton, kunststoffen, keramiek en natte ruimtes
	SILICONE SANITARY	FLEXIBEL BESTAND TEGEN UV-STRALEN NIET OVERSCHILDERBAAR	Afdichten binnen van badkamers, keukens, douchecabines ed
	SILICONE CONSTRUCTION	FLEXIBEL BESTAND TEGEN UV-STRALEN NIET OVERSCHILDERBAAR	Afdichten binnen/buiten van naden en kieren zoals bv ramen
	ACRYLIC UNIVERSAL	OVERSCHILDERBAAR GEURLOOS	Afdichting, afwerking en herstel binnen van naden en kieren
	ACRYLIC EXTERIOR	OVERSCHILDERBAAR GEURLOOS FLEXIBEL	Afdichting en afwerking buiten van muren, deuren en ramen. Ook voor verticale oppervlakken
	EASY NAIL	MONTAGELIJM OP WATERBASIS	Verlijmen binnen van diverse materialen Hecht op beton, metaal, glas, kunststof, sierlijsten, composiet ed
	MS HYBRID ULTRA CLEAR	TRANSPARANT LIJMEN EN AFDICHTEN 200KG/M ²	Lijmen en afdichten binnen waar hoge transparantie vereist is
	MS HYBRID ULTRA STRONG HIGH-TACK	LIJM MET STERKE GRIP 300 KG/M ²	Sterke binnen/buiten verlijming op alle oppervlakken. Zelfs onder water
	MS HYBRID MULTI-PURPOSE	LIJMEN EN AFDICHTEN ZEER STERK	Sterke verlijming binnen/buiten op alle oppervlakken. Ook onder water
	MS SEAL 50	LIJMEN EN AFDICHTEN ZEER STERK	Sterke verlijming binnen/buiten op alle oppervlakken. Ook onder water
	PU 40	FLEXIBEL, OVERSCHILDERBAAR, MIDDELHOGE MODULUS	Lijmen en afdichten binnen/buiten in de bouw
	PU SEAL 50	STERKE HECHTING, OVERSCHILDERBAAR HOGE MODULUS	Verlijmen binnen/buiten van metalen, gecoate metalen, beton en hout

MATERIAAL

	BETON	HOUT	STEEN TEGELS	ISOLATIE EPS - XPS PUR / PIR	GLAS	SPIEGELS	METAAL	KERAMIEK	KUNSTSTOF	NATUUR STEEN
										
		✓			✓	✓	✓	✓		
		✓			✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓							✓
	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓		✓
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓



ONEBOND SILICONEN KIT MULTI-PURPOSE

- Voor algemeen gebruik, gebruiksvriendelijk
- Hoge weerstand tegen schimmels en bacteriën
- Niet overschilderbaar

Inhoud	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
280ml	12	transparant	63642597424
280ml	12	wit	63642597425



KENMERK:
UV, HITTE & VOCHT
BESTENDIG



ONEBOND SILICONEN KIT SANITARY

- Voor algemeen gebruik, gebruiksvriendelijk
- Hoge weerstand tegen schimmels en bacteriën
- Niet overschilderbaar

Inhoud	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
280ml	12	transparant	63642597427
280ml	12	wit	63642597428



KENMERK:
UV, HITTE & VOCHT
BESTENDIG



ONEBOND SILICONEN KIT CONSTRUCTION

- Voor binnen en buiten gebruik,
- Bestand tegen UV, vochtigheid en hoge temperaturen
- 100% vrij van oplosmiddel, geen krimp

Inhoud	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
300ml	12	transparant	63642597422
		wit	63642597423
		zwart	66254431121
		grijs 7045	66254431119
		bruin 8003	66254431122
		koper 8004	66254431133
		donker bruin 8017	66254431135



KENMERK:
UV, HITTE & VOCHT
BESTENDIG





ONEBOND ACRYLAAT KIT UNIVERSAL

- Gebruiksvriendelijke en flexibele kit
- Ideaal voor het vullen van scheuren
- Geschikt voor gebruik op poreuze materialen

Inhoud	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
280ml	12	wit	63642597401



KENMERK:
HITTE BESTENDIG
SCHUUR- & SCHILDERBAAR



ONEBOND ACRYLAAT KIT EXTERIOR

- Waterdichte afdichting en snel te reinigen met water
- Zeer flexibel en geschikt voor poreuze en niet poreuze oppervlakken
- Overschilderbaar in 60 minuten

Inhoud	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
280ml	12	wit	63642597411



KENMERK:
GERINGE GEUR
SCHILDERBAAR



ONEBOND ACRYLAAT KIT EASY NAIL

- Gebruiksvriendelijk in zowel verticale als horizontale toepassingen
- Lage sterkte; voor niet structurele verbindingen
- Hittebestendig, schilder- en schuurbaar

Inhoud	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
280ml	12	wit	63642597412



KENMERK:
GEEN SPIJKERS NODIG





ONEBOND MS HYBRID ULTRA-CLEAR ADHESIVE

- Gebruiksvriendelijk, hecht op natte en vochtige oppervlakken
- Uitstekende elasticiteit - krimpt of barst niet
- Perfect voor het afdichten van ramen

Inhoud	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
290ml	12	transparant	63642597421



KENMERK:
OVERSCHILDERBAAR



ONEBOND MS HYBRID ULTRA-STRONG ADHESIVE HIGH-TACK

- Gebruiksvriendelijk en corrosie vrij
- Zeer sterke hechting, ook onder water
- Voor binnen en buiten gebruik

Inhoud	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
290ml	12	wit	63642597420



KENMERK:
OVERSCHILDERBAAR



ONEBOND MS HYBRID MULTI-PURPOSE ADHESIVE

- Gebruiksvriendelijk, hecht op natte en vochtige oppervlakken
- Bestand tegen weersinvloeden
- Uitstekende elasticiteit - krimpt of barst niet

Inhoud	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
290ml	12	wit	63642597419



KENMERK:
OVERSCHILDERBAAR





ONEBOND MS SEAL 50

- Gebruiksvriendelijk, hecht op vochtige oppervlakken
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Sterke mechanische eigenschappen

Inhoud	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
290ml	12	grijs	78072765575
290ml	12	wit	66254427408



KENMERK:
OVERSCHILDERBAAR



ONEBOND PU40 AFDICHTKIT

- Gebruiksvriendelijk
- Permanente elasticiteit tot 600%, weerstaat/absorbeert voegbewegingen
- Overschilderbaar

Inhoud	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
280ml	12	wit	78072767626
280ml	12	grijs	78072767642
280ml	12	zwart	78072767647



KENMERK:
VOCHTBESTENDIG



ONEBOND PU40 AFDICHTKIT - SOFTPACK

- Gebruiksvriendelijk, geeft een primerloze hechting
- Permanente elasticiteit tot 600%, weerstaat/absorbeert voegbewegingen
- Overschilderbaar

Inhoud	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
600ml	12	wit	78072767651
600ml	12	grijs	78072767654
600ml	12	zwart	78072767657



KENMERK:
VOCHTBESTENDIG



PORTFOLIO SCHADEHERSTEL- & RUITENLIJMEN

LIJMEN & AFDICHTMIDDELEN



Verlijming is zeer efficiënt voor het verbinden van verschillende materialen wanneer er ook rekening moet worden gehouden met de standaard veiligheidsnormen. Door verlijming wordt de stabiliteit van de verbinding tussen materialen verhoogt, zoals bij voertuigen.

Bij verlijming met afdichtingseigenschappen behoud het product zijn elasticiteit. Dit geeft een betere verdeling van de spanningen en vermindert het lawaai. Lijmen voor afdichtingen zijn goed bestand tegen veroudering, weersinvloeden en uv-licht.











Bij structurele verlijmingsproducten hardt de lijm uit, zodat de te lijmen onderdelen goed gefixeerd zijn. Ze geven een corrosiebeschermende laag op lasverbindingen en hebben uitstekende hechtingseigenschappen op metaal.

RUITENLIJMEN



Professionele oplossing voor montage van autoruiten en beglazing. Geschikt voor de verlijming van autoruiten, achterlichten en ander autoglas, waaronder zonne- en panoramadaken, alsook sierstrips, spoilers en kunststofprofielen, alsmede kunststofbeugels en sensoren op glas. Daarnaast ook geschikt voor de montage van glas.

Deze producten zijn getest volgens de Amerikaanse standaard FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards) op ontwerp- productie- en prestatiekenmerken die verband houden met de veiligheid van voertuigen. OneBond ruitenlijmen zijn TÜV gecertificeerd.

PRODUCT	KENMERKEN	TOEPASSING
 PU SEAL 50	HOGE MECHANISCHE STERKTE	Schadeherstellijm voor binnen- en buitentoepassingen
 MS SEAL 50	SNELLE REPARATIE NIET SCHADELIJK 	Hybride schadeherstellijm voor horizontale en verticale toepassingen
 EP POWER METAL 60 MIN	SPIJTBAAR NIET SCHADELIJK	Zeer sterke schadeherstellijm voor structurele verlijming op metaal
 PU FLEX 12	ASSEMBLAGE LIJM	Snel uithardende universele lijm voor het vervangen van mechanische en het permanent monteren van onderdelen
 PU PLASTIC REPAIR 30 SEC	ZEER SNELLE REPARATIE	Ultrasnelle, emissiearme kit voor het herstellen van schade aan buitenkunststoffen zoals bumpers, spiegels, zijspiegels, enz.
 PU PLASTIC REPAIR 90 SEC	SNELLE REPARATIE	Voor overspuitbare kunststofonderdelen, vooral bij geringe schade op bumpers, spoilers, spatborden, zijspiegels enz.
 PU PLASTIC REPAIR 5 MIN	REPARATIE EN ASSEMBLAGE	Voor scheuren, krassen en gaten op kunststof onderdelen zoals bumpers, spoilers, achterkleppen en zijspiegels
 PU EXPRESS 30	LANGE OPENTIJD	Geschikt voor rechtstreekse ruitverlijming en om voertuigen met airbags in 30 minuten veilig weg te laten rijden.
 PU FAST 120	HOGE FLEXIBILITEIT	Geschikt voor rechtstreekse ruitverlijming en structureel verlijmen van smalle metalen panelen in bedrijfsvoertuigen
 PU POWER 180	GEEN PRIMER NODIG	Beschikt voor directe ruitverlijming van auto's en grote voertuigen zoals; bussen, vrachtwagens en treinen
 MS RAPID 60	SNEL	Ideaal voor kleine en snelle ruitverlijming. Voorbehandelen met primer is niet nodig.
 ONE CLEANER	SNELLE REINIGER	Universele schuimreiniger geschikt voor alle oppervlakken zoals; glas-, chroom- en kunststofdelen

	UITHARDING	SCHILDEREN	SCHUREN	MAX. TEMP.	GELEIDBAAR	VIBRATIE AKOESTISCHE DEMPING	UV BESTENDIG	PRIMER	GEUR	KLEUR
	90 MIN	VA 2/3 TOT 24 UUR	TOT 24 UUR	TOT +100°C	ZEER LAAG	JA	JA			ZWART WIT GRIJS
	20 MIN	NAT TOT 24 UUR	TOT 24 UUR	TOT +100°C	ZEER LAAG	JA	JA			GRIJS
	60 MIN	NAT TOT 24 UUR	TOT 24 UUR	TOT +180°C	NEE		JA			ZWART
	12 MIN	DIRECT NAHET SCHUREN	3 UUR	TOT +120°C	NEE					
	30 SEC	2 MIN	5 MIN	TOT +100°C	NEE					
	90 SEC	10 MIN	10 MIN	TOT +100°C	NEE					
	5 MIN	15 MIN	30 MIN	TOT +100°C	NEE		JA			
	30 MIN			TOT +100°C	ZEER LAAG			JA	NEE	ZWART
	120 MIN			TOT +100°C	ZEER LAAG			JA	NEE	ZWART
	180 MIN			TOT +100°C	NEE		JA	JA	NEE	ZWART
	60 MIN			TOT +100°C	NEE				NEE	ZWART



ONEBOND PU SEAL 50

- Schadeherstellijm voor binnen- en buitentoepassingen
- Uitstekende hechting en corrosiewering
- Hardt uit bij vochtigheid en is niet geleidend

Inhoud	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
310ml	12	wit	78072765586
310ml	12	grijs	78072765574
310ml	12	zwart	78072768750



KENMERK:
VIBRATIE &
AKOESISCHE DEMPING



ONEBOND MS SEAL 50

- Gebruiksvriendelijk, hecht op vochtige oppervlakken
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Sterke mechanische eigenschappen

Inhoud	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
290ml	12	grijs	78072765575
290ml	12	wit	66254427408



KENMERK:
OVERSCHILDERBAAR



ONEBOND EP POWER METAL - 60 MIN

- Zeer sterke schadeherstellijm voor structurele verlijming op metaal
- Geeft een corrosiebeschermende laag op las verbindingen
- Bestand tegen hoge temperaturen en is niet geleidend

Inhoud	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
195ml	12	zwart	78072765579
220ml	12 (incl. 2 mixers)	zwart	66623341007



KENMERK:
LOOPT NIET UIT



ONEBOND AS01 MIXER EP POWER METAL

Verpakt per zak	Masterbox Verpakt per	Artikelnummer
10st	10	780727767766



ONEBOND PU PLASTIC REPAIR - 30 SEC

- Ultrasnelle schadeherstellijm voor metaal, kunststof en gecoate metalen
- Geschikt voor kleine assemblages, voor het lijmen sierlijsten, montagebeugels en verlichting

Inhoud	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
50ml	10	zwart	66623341009



KENMERK:
ZONDER OPLOSMIDDELEN
& REUKLOOS



ONEBOND PU PLASTIC REPAIR - 90 SEC

- Snelle schadeherstellijm voor metaal, kunststof en gecoate metalen
- Schuurbaar- en schilderbaar

Inhoud	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
50ml	10	zwart	66254426446



KENMERK:
ZONDER OPLOSMIDDELEN
& REUKLOOS



ONEBOND AS01 MIXER PU PLASTIC EXPRESS & FAST

Verpakt per zak	Masterbox Verpakt per	Artikelnummer
10 st	10	77696083788



ONEBOND PU PLASTIC REPAIR - 5 MIN

- Ultrasnelle schadeherstellijm voor metaal, kunststof en gecoate metalen
- Geschikt voor kleine assemblages, voor sierlijsten, montagebeugels en verlichting

Inhoud	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
50ml	10	zwart	66254426449



KENMERK:
ZONDER OPLOSMIDDELEN
& REUKLOOS



ONEBOND INSTANT PRIMER & APPLICATOR

- Voorbereiding van kunststof oppervlakken, zoals PVC, PMMA, SAN, ABS, PP, PA, TPU
- Geschikt voor PU PLASTIC REPAIR 30 sec, 90 sec en 5 min
- Droogtijd van 5 minuten

Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
30ml	6	78072767700






ONEBOND PU EXPRESS 30

- Snel uithardend
- Geschikt voor rechtstreekse ruitverlijming
- Hoge weerstand en lage geleiding

Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
310ml	12	78072765568



KENMERK:
WEGRIJTIJD 30 MIN.



ONEBOND PU FAST 120

- Snel uithardend en flexibel
- Geschikt voor rechtstreekse ruitverlijming
- Structureel verlijmen van smalle metalen panelen

Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
310ml	12	78072765565



KENMERK:
WEGRIJTIJD 120 MIN.



ONEBOND PU POWER 180

- Universeel en flexibel
- Geschikt voor rechtstreekse ruitverlijming
- Bestand tegen UV-straling

Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
310ml	12	78072765564



KENMERK:
WEGRIJTIJD 180 MIN.






ONEBOND MS RAPID 60

- Snelle en kleine ruitverlijming
- Voorbehandelen met primer niet nodig
- Niet geleidend, geeft bescherming tegen corrosie

Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
310ml	12	7807275570



KENMERK:
WEGRIJTIJD 60 MIN.



ONEBOND PU PRIMER

- Voor hechting op geverfde kunststoffen, metalen en glasfiber versterkte onderdelen
- Geeft bescherming tegen corrosie


Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
30ml	12	78072765569



ONEBOND PU DAUBER

- Applicator voor het aanbrengen van primer
- Pluisvrij

Afmeting	Verpakt per	Artikelnummer
20mm x 125mm	12	78072767002



ONEBOND ONE CLEANER

- Universele schuimreiniger
- Geschikt voor diverse oppervlakken
- Verwijdert vlekken, vingerafdrukken en stofdeeltjes

Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
400ml	12	7807275571



PORTFOLIO SCHROEFDRAADBORGINGEN

SCHROEFDRAADBORGINGEN



Unieke niet-schadelijke formule met goede chemische weerstand.

OneBond schroendraadborging hardt uit zonder zuurstof op metalen oppervlakken. Heeft een goede chemische weerstand en vergrendelt en dicht bouten, tapeinden, moeren en schroeven. Het voorkomt het losraken als gevolg van spanning en trillingen. Dicht ook vlakke oppervlakken af op pompen, versnellingsbakken, motorkappen en behuizingen, waardoor lekkages en corrosie worden voorkomen.

PORTFOLIO SECONDELIJMEN & VULMIDDELEN

SECONDELIJMEN



OneBond secundelijmen hechten na enkele seconden.

De secundelijmen zijn geschikt voor het verlijmen van verschillende materialen zoals; kunststof, rubber, metaal, hout, papier, leder, kurk en textiel.

Te gebruiken bij normale omgevingstemperatuur.


VULMIDDELEN



OneBond heeft een assortiment van slijtvaste epoxy's voor veeleisende operationele omstandigheden en een 2-componenten lijm voor een sterke hoogwaardige afwerking.



NIET SCHADELIJK



ONEBOND 128

- Hard uit zonder zuurstof op metalen oppervlakken
- Demonteerbare draadborging, bestand tegen trillingen
- Geschikt voor kleine diameter of lange schroeven die vaak gedemonteerd worden
- Vult open ruimte tussen de schroefdraad op

Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
50ml	6	78072774655
250ml	1	78072774660



KENMERK: ROOD
DEMONTIEERBAAR



ONEBOND 160

- Sterke permanente draadborging
- Bestand tegen extreme temperaturen, corrosie en trillingen
- Voor het vastzetten van tandwielen, krukassen en het afdichten van tapeinden, moeren, bouten etc.
- Hard uit zonder zuurstof op metalen oppervlakken

Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
50ml	6	78072764222
250ml	1	78072774670



KENMERK: GROEN
STERK & PERMANENT



ONEBOND 116

- Hard uit zonder zuurstof op metalen oppervlakken
- Demonteerbare draadborging, bestand tegen trillingen
- Geringe uitloop op verticale oppervlakken

Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
50ml	6	78072764220
250ml	1	78072774597



KENMERK: BLAUW
DEMONTIEERBAAR



ONEBOND 113

- Hard uit zonder zuurstof op metalen oppervlakken
- Demonteerbare draadborging, bestand tegen trillingen
- Geschikt voor kleine diameter of lange schroeven die vaak gedemonteerd worden
- Vult open ruimte tussen de schroefdraad op

Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
50ml	6	78072774664
250ml	1	78072774668



KENMERK: PAARS
DEMONTEERBAAR



ONEBOND 42

- Dicht af bij extreme temperaturen
- Geschikt voor hydraulische en pneumatische verbindingen
- Hecht direct, maakt PTFE-tape overbodig

Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
50ml	6	78072764219
250ml	1	78072774589



KENMERK: GEEL
DIRECTE HECHTING



ONEBOND 070

- Hecht direct, maakt PTFE-tape overbodig
- Niet uitzakkend op leidingverbindingen en afdichtmiddelen
- Bestand tegen trillingen en stoten

Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
50ml	6	78072764218
250ml	1	78072774580



KENMERK: GEEL
DIRECTE AFDICHTING



ONEBOND 074

- Voor metalen verbindingen
- Vormt een elastische laag
- Bestand tegen trillingen en stoten, hoge temperaturen

Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
50ml	6	78072764221
250ml	1	78072774600



KENMERK: GEEL
VLOEIT NIET UIT






























ONEBOND AS01 DOP











- Voor 50g flesjes


Verpakt per zak	Verpakt per	Artikelnummer
10st	10	7807272776



PRODUCT		KWALITEIT KENMERK		
 GOOD  BETTER  BEST				
	725		LAGE VISCOSITEIT	Algemeen gebruik
	712		MEDIUM VISCOSITEIT	Alternatief voor OB 725
	793		MEDIUM VISCOSITEIT	Weinig geur
	732		MEDIUM VISCOSITEIT	Alternatief voor OB 793
	932		MEDIUM VISCOSITEIT	Weinig geur
	737		HOGЕ VISCOSITEIT	Hitte bestendig
	754		GEL VISCOSITEIT	Vloeit niet uit
	762		HOGЕ VISCOSITEIT	Alternatief voor OB 754
	7790		2 COMPONENTEN HOGЕ VISCOSITEIT	Hitte bestendig, snelle uitharding
	8422		2 COMPONENTEN HOGЕ VISCOSITEIT	Uitharding onder water
	8740		2 COMPONENTEN MEDIUM VISCOSITEIT	Uitharding onder water
	8760		2 COMPONENTEN KNEEDBAAR	Uitharding onder water

MATERIAAL


KUNSTSTOF FLEXIBEL	POREUZE MATERIALEN	THERMO-PLASTEN	RUBBER	TEXTIEL	GLAS	HOUT	METAAL	KERAMIEK	STEEN
									
✓		✓	✓			✓	✓	✓	
✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	
✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
✓		✓	✓				✓		
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
✓		✓	✓			✓	✓	✓	
		✓			✓	✓	✓	✓	✓
		✓				✓	✓	✓	✓



ONEBOND 725

- Secondelijm met lage viscositeit
- Snel en veelzijdig voor diverse toepassingen
- Voor rubber, metaal en kunststoffen

Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
20ml	10	78072764207
50ml	10	78072774572



KENMERK:
ALGEMEEN GEBRUIK



ONEBOND 712


Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
20ml	10	66623390768
50ml	10	66623390771

alternatief OB 725

ONEBOND 793

- Secondelijm met gemiddelde viscositeit
- Bestand tegen temperaturen tot 120°C
- Voor hout, schuim, metaal en thermoplasten

Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
20ml	10	78072764204
50ml	10	78072774567



KENMERK:
ALGEMEEN GEBRUIK



ONEBOND 732

Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
20ml	10	66623390796
50ml	10	66623390800


alternatief OB 793




ONEBOND 932

- Secondelijm met gemiddelde viscositeit
- Sterke hechting, weinig geur en vloeit niet uit
- Voor hout, metaal, kunststof, keramiek en thermoplasten

Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
20ml	10	78072764213




KENMERK:
WEINIG GEUR



ONEBOND 737

- Sterke hechting, bestand tegen stoten en trillingen
- Bestand tegen temperaturen tot 120°C
- Voor kunststoffen, thermoplasten, metalen en rubber

Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
20ml	10	78072764210
500ml	6 incl. applicator	78072774574




KENMERK:
HITTE BESTENDIG




ONEBOND 754

- Flexibele hechtgel
- Sterke hechting op verticale en haakse toepassingen
- Voor kunststoffen, thermoplasten, metalen, hout, etc

Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
20ml	10	78072764217



KENMERK:
VLOEIT NIET UIT



ONEBOND 762

Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
20ml	10	66623390808
50ml	10	66623390811

alternatief OB 754

ONEBOND ACTIVATOR SPRAY VOOR SECONDELIJMEN

- Versnelt de hechting van secundelijmen

Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
200ml	10	66623391194


ONEBOND ACTIVATOR CN & APPLICATOR

- Versnelt de hechting van secundelijmen
- Geschikt voor hout

Inhoud	Verpakt per	Artikelnummer
30ml	10	66623391213


VULMIDDELEN

ONEBOND 7790

- 2-componentenlijm, vloeit niet uit
- Verlijmen van onderdelen die niet onderhevig zijn aan wisselende belasting
- Hoge weerstand tegen statische belasting
- Voor keramiek, metaal, hout en flexibele kunststoffen

Inhoud	Displaybox Verpakt per	Masterbox Verpakt per	Artikelnummer
50ml Tweedelig patroon 4:1	1 (incl. 6 mixers)	10	78072764215



KENMERK:
 UITHARDING 5 MINUTEN
 HITTE BESTENDIG 120°C


ONEBOND 7790 MIXER

Verpakt per zak	Masterbox Verpakt per	Artikelnummer
10st	10	78072773549



ONEBOND 8422

- Zeer flexibele, snel uithardende 2-componenten epoxy
- Voor het verlijmen van flexibele en ongelijke ondergronden en verlijming onder water
- Voor staal, hout, keramiek, beton, steen, glas en thermoplasten

Inhoud	Displaybox Verpakt per	Masterbox Verpakt per	Artikelnummer
50ml Tweedelig patroon 1:1	1	10	78072764225



KENMERK:
UITHARDING 8 MINUTEN
OOK ONDER WATER



ONEBOND 8422 MIXER

Verpakt per zak	Masterbox Verpakt per	Artikelnummer
10st	10	78072773554



ONEBOND 8740

- 2-componenten montagelijm
- Hoge belastbaarheid en hittebestendig
- Geschikt voor verlijmingen onderwater
- Voor metaal, hout, keramiek, beton, steen en thermoplasten

Inhoud	Displaybox Verpakt per	Masterbox Verpakt per	Artikelnummer
50ml Tweedelig patroon 2:1	1	10	78072764226



KENMERK:
HITTE BESTENDIG 150°C
UITHARDING
ONDER WATER



ONEBOND 8740 MIXER

Verpakt per zak	Masterbox Verpakt per	Artikelnummer
10st	10	78072773553



ONEBOND 8760

- Snel uithardende kneedbare kit
- Geschikt voor uitgebreide niet-structurele reparaties
- Geschikt voor verlijmingen onder water
- Voor metaal, thermoplastische kunststoffen, hout, keramiek, steen en beton

Inhoud	Displaybox Verpakt per	Masterbox Verpakt per	Artikelnummer
1 Tube	1	10	78072764227



KENMERK:
UITHARDING 2 MINUTEN
OOK ONDER WATER





ONEBOND AS01 - HANDLIJMPISTOOL max. 400ml

- Geschikt voor het aanbrengen van kitten met een gemiddelde en hoge viscositeit
- Geschikt voor 290/310 ml patronen en 400ml spuitzakken

Te gebruiken met	Verpakt per	Vooruitgang/Slag	Gewicht	Artikelnummer
PU Power 180, PU Fast 120, PU Express 30, MS Rapid 60, EP Power Metal 60,	stuk	4,5mm	1.182g	77696097769



ONEBOND AS01 - HANDLIJMPISTOOL max. 600ml

- Geschikt voor 290/310 ml patronen en 400/600 ml spuitzakken

Te gebruiken met	Verpakt per	Stuwkracht	Gewicht	Artikelnummer
PU Power 180, PU Fast 120, PU Express 30, MS Rapid 60, EP Power Metal 60,	stuk	20:1	690g	78072773587



ONEBOND AS01 - HANDLIJMPISTOOL

- Krachtig metalen lijm pistool, voor het eenvoudig uitdrukken van de lijm
- Geschikt voor 2-componeten lijmen

Te gebruiken met	Verpakt per	Mengverhouding	Artikelnummer
PU Plastic 30 & 90 sec.	stuk	1:1 & 2:1	77696097231



ONEBOND AS01 - HANDLIJMPISTOOL

- Lichtgewicht, gebruiksvriendelijk en geschikt voor diverse toepassingen
- Geschikt voor dubbele epoxy-kokers

Te gebruiken met	Verpakt per	Mengverhouding	Artikelnummer
PU Plastic 30 & 90 sec, 7790 & 8740	stuk	1:1 & 2:1 1:1 & 4:1	78072774869





ONEBOND AS01 - PNEUMATISCH LIJMPISTOOL max. 400ml

- Geschikt voor het aanbrengen van afdichtingsmiddelen met een gemiddelde viscositeit en glashechtlijmen met hoge viscositeit
- De ringmoer verwisselen voor het doseren van tweecomponenten epoxy
- Geen risico op contact met perslucht door buffer

Te gebruiken met	Verpakt per	Werkdruk	Gewicht	Artikelnummer
PU Power 180, PU Fast 120, PU Express 30, MS Rapid 60	stuk	4-8 bar	1.416g	63642599990



ONEBOND AS01 - PNEUMATISCH LIJMPISTOOL max. 400ml

- Geschikt voor het aanbrengen van kitting met een gemiddelde viscositeit
- De ringmoer verwisselen voor het doseren van tweecomponenten epoxy

Te gebruiken met	Verpakt per	Werkdruk	Gewicht	Artikelnummer
PU Seal 50, MS Seal 50,	stuk	4-8 bar	1.072g	63642599995



ONEBOND AS01 - FLENS VOOR PNEUMATISCH LIJMPISTOOL

- t.b.v. EP Power Metal 60 Excentrisch

Verpakt per	Artikelnummer
stuk	78072767778



ONEBOND AS01 - PNEUMATISCH SPRAY PISTOOL

- Geschikt voor lijmen die geëxtrudeerd en gespoten mogen worden

Te gebruiken met	Verpakt per	Werkdruk	Gewicht	Artikelnummer
MS Seal 45 spray	stuk	3-5	1.330g	77696097057



ONEBOND NOZZLE SET VOOR PNEUMATISCH SPRAY PISTOOL

Per verpakking	Artikelnummer
set van 8 nozzles	66254427373





ONEBOND DG 500 - BIOLOGISCH AFBREEKBARE ONTVETTER

- Verwijdert vuil en vet op alle soorten oppervlakken
- Reinigen van staal, roestvrij staal, aluminium, gietijzer, hout, PVC, glas, keramiek en geverfde oppervlakken

Sprayflacon	Concentratie min-max	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
0,75L	0,99-1,03	12	Amber	78072763665



KENMERK:
BIOLOGISCH AFBREEKBAAR



ONEBOND PS 500 - BESCHERMENDE SPRAY

- Reinigingsmiddel, glansmiddel en beschermende spray
- Voor het afstoten van vuil en stof op roestvrij staal, glas, tegels, chroom en vinyl

Sprayflacon	Concentratie min-max	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
0,75L	0,95-1,05	12	Wit	78072763666



KENMERK:
GEURLOOS



ONEBOND TP 500 - LASSPRAY

- Oppervlakte beschermer bij lassen en slijpen
- Voert warmte af en voorkomt brandplekken, vervorming en andere ongewenste effecten

Sprayflacon	Concentratie min-max	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
0,75L	1,008-1,029	12	Transparant	78072767573

KENMERK:
SPUITBARE GEL





ONEBOND DG 500 - BIOLOGISCH AFBREEKBARE ONTVETTER

- Verwijdert vuil en vet op alle soorten oppervlakken
- Reingenen van staal, roestvrij staal, aluminium, gietijzer, hout, PVC, glas, keramiek en geverfde oppervlakken
- Dankzij de neutrale pH-waarde tast het verf, glas, plastic niet aan
- Geschikt voor gebruik met hogedrukreinigers

Flacon	Concentratie min-max	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
5L	1,03	4	Groen	78072768733



KENMERK:
BIOLOGISCH AFBREEKBAAR



ONEBOND PO 500 - BESCHERMENDE OLIE

- Geeft bescherming aan metalen die gevoelig zijn voor corrosie
- Vloeibaar en eenvoudig aan te brengen, geeft een olieachtige film op metalen oppervlakken
- Lage toxiciteit, te gebruiken op kamertemperatuur

Sprayflacon	Concentratie min-max	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
1L	0,87-0,91	12	Rood	78072763667

KENMERK:
ANTI-CORROSIE



ONEBOND CO 500 - SYNTHETISCHE SNIJOLIE

- Geschikt voor metaalbewerking, bij verspanende bewerkingen zoals boren
- Voor gebruik op ferro en non-ferro materialen, staal, RVS en aluminium
- Vermindert wrijving bij verspaning

Sprayflacon	Concentratie min-max	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
1L	0,95-1,05	12	Transparant	78072763659

KENMERK:
TEMPERATUUR VERLAGEND




ONEBOND HC 150 - HANDVERZORGING

- Professionele ontvetter/scrub voor handen, neutrale pH, dermatologisch getest
- Verwijdert gemakkelijk en snel vet, olie en extreem vuil

Flacon	Concentratie min-max	Verpakt per	Kleur	Artikelnummer
5L	0,89	4	Wit	78072767827

KENMERK:
HANDVERZORGING





ONEBOND AS02 KUNSTSTOF TAPE

- Zorgt voor een betere schokbestendigheid van het gerepareerde oppervlak
- Aanbrengen op de buitenzijde van het te repareren onderdeel


Afmeting	Verpakt per	Artikelnummer
13x150cm	12	78072765590



ONEBOND AS02 VERSTERKTE KUNSTSTOF TAPE

- Glasvezel versterkte tape, geschikt voor grote oppervlakken
- Zorgt voor een betere schokbestendigheid van het gerepareerde oppervlak
- Aanbrengen op de binnenzijde van het te repareren onderdeel

Afmeting	Verpakt per	Artikelnummer
13x150cm	12	78072765591





ONEBOND MT 200 - MASKING TAPE

- Voor algemeen schilderwerk, hitte bestendig tot 60°C
- Uitstekende hechting, laat geen residu achter.
- Verwijderen voordat de verf volledig droog is

Verpakt per rol	Breedte (mm)	Lengte (mtr)	Kleur	Artikelnummer
96	19	45	Creme	78072769070
72	24			78072769112
60	30			78072769116
48	36			78072769117
36	48			78072769118



ONEBOND DT 500 - DUCT TAPE

- Sterk meerlaagse tape voor repareren, wrappen en fixeren.
- Voor binnen en buiten gebruik en gemakkelijk afscheurbaar

Verpakt per rol	Breedte (mm)	Lengte (mtr)	Kleur	Artikelnummer
30	48	25	Zwart	66623391403
30	48	25	Grijs	66623391399




ONEBOND DS 500 - DUBBELZIJDIGE TAPE

- Sterk multifunctionele tape voor glas, plastic, metaal, tapijt, panelen en banners
- Hecht goed op ruwe oppervlakken
- Gemakkelijk afscheurbaar

Verpakt per rol	Breedte (mm)	Lengte (mtr)	Kleur	Artikelnummer
30	50	10	Licht bruin	66623391434





ONEBOND SA 200 - KRACHTIGE KLEEFDOEKEN

- Slijtvast, bestand tegen scheuren, herbruikbaar
- Sterk absorberend, het oppervlak droogt snel zonder stofdeeltjes

Verpakt per	Aantal	Artikelnummer
Rol (1)	400 doekjes	7660782170



ONEBOND XP 200 - STERKE REINIGINGSDOEKEN

- Industriële non-woven reinigingsdoekjes met honingraatstructuur
- Voor het ontdoen van vet, olie, vuil en het reinigen van gereedschappen en machines

Verpakt per	Aantal	Artikelnummer
Doos (1)	200 doekjes	7660782171



ONEBOND GP 200 - KLEEFDOEKEN VOOR ALGEMEEN GEBRUIK

- Reinigingsdoekjes voor het verwijderen en vasthouden van stofdeeltjes
- Ideaal voor gebruik in stoffige omgevingen op hout, composiet en geverfde oppervlakken

Verpakt per	Aantal	Artikelnummer
Doos (1)	25 doekjes	7660782173



ONEBOND XP 200 - KRACHTIGE REINIGINGSDOEKEN

- Slijtvast, scheurbestendig zonder vezelverlies
- Verwijdert twee keer zo veel stof als een traditionele katoenen doek

Verpakt per	Aantal	Artikelnummer
Zak (1)	10 doekjes	7660700766





**ONE
BOND**

SAINT-GOBAIN

FOR BONDS THAT LAST.



Saint-Gobain Abrasives BV
Groenloseweg 28
7151 HW Eibergen
T: +31 545 466 466
E: sales.nl@saint-gobain.com

Saint-Gobain Abrasives NV
Industrieweg 21
9420 Erpe - Mere
T: +32 (0)2 267 2100
E: sales.be@saint-gobain.com

Maatschappelijke zetel:
Saint-Gobain Innovatie Materials
Belgium SA/NV Abrasives
Avenue Einstein 6
1300 Wavre

Company number:
0402 733 607



**ONE
BOND**
SAINT-GOBAIN

EEN MERK VAN SAINT-GOBAIN