

**FICHE VOLONTAIRE D'INFORMATION PRODUIT POUR LES ABRASIFS AGGLOMERES
A LIANT ORGANIQUE****Basée sur le format d'une fiche de données de sécurité****1. Identification du produit et de la société****1.1 Identificateur de produit**Toutes les meules Megaline utilisées pour le meulage et le tronçonnage, mentionnées au paragraphe 16.
.....**1.2 Utilisation du produit**Abrasifs agglomérés à liant organique pour tronçonnage ou meulage de métal / inox
.....**1.3 Identification du fournisseur de l'information volontaire sur le produit:**

Société: Saint-Gobain Abrasives Amboise

Adresse: 2, rue des Sables

37 401 Amboise Cedex

Tel: 02 47 23 45 80.....

Fax: 02 47 23 10 58

E-mail: jerome.latournerie@saint-gobain.com

Contact national : Jerome Latournerie

1.4 N° d'appel d'urgence:**Orfila 01 45 42 59 59**.....**2. Identification des dangers****2.1. Classification**

Non applicable

Les Abrasifs agglomérés sont des articles et ne sont pas des substances ou préparations dangereuses selon définitions de la Directive 1999/45/CE ou du règlement CE N°1272/2008.

Voir également les sections 8 et 16.

2.2. Éléments d'étiquetage

Les Abrasifs agglomérés sont des articles et ne sont pas des substances ou préparations dangereuses et dès lors ne nécessitent pas de marquage spécifique selon définitions de la Directive 1999/45/CE ou du règlement CE N°1272/2008.

2.3. Autres dangers

Inconnu



3. Composition/informations sur les composants

Le produit contient les ingrédients suivants qui sont classifiés selon la Directive 67/548/CEE ou le règlement (CE) N°1272/2008 ou pour lesquels il existe une valeur limite communautaire d'exposition:

Substance	Numéro CE	Numéro CAS	Numéro d'enregistrement REACH	Concentration (%)	Classification selon le règlement CE N° 1272/2008 (CLP)		Classification selon la Directive 67/548/EEC
					Code(s) des classes et catégories de danger	Code(s) des mentions de danger	

(Les Phrases-R et -H sont listées en section 16)

4. Premiers secours

Voir également les sections 8 et 16.

4.1. Description des premiers secours

Inhalation: Impossible à cause de la forme du produit

Contact avec les yeux: Impossible à cause de la forme du produit

Contact avec la peau: Pas d'effet dangereux connu

Ingestion: Improbable à cause de la forme du produit

Note destinée aux médecins Non disponible

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Inconnus

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Non applicable. Traiter selon les symptômes.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Produits d'extinction: eau, mousse, sable, poudre ou CO2, en fonction des matériaux environnants



5.2. Dangers spécifiques dus au produit

Un dégagement de fumées toxiques est possible. Utiliser un appareil respiratoire.

5.3. Conseils aux pompiers

Les produits d'extinction doivent être choisis en fonction des matériaux environnants.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Non applicable.

7. Manipulation et stockage

Suivre les instructions des fabricants de machines et les règlements nationaux applicables. De plus respecter les recommandations de sécurité du fabricant.

8. Contrôles de l'exposition/Protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Avant le meulage une évaluation des dangers doit être effectuée et les mesures de protection individuelle correspondantes mises en place.

Limites d'exposition et/ou valeurs limites biologique

Surveiller les limites des composants suivants.
(Respecter les règlements officiels locaux ou nationaux)

Type de valeur limite (pays d'origine)	substance	Numéro CE	Numéro CAS	Valeurs d'exposition limites				Limite de crête	Source, remarques
				Valeurs à Long terme		Valeurs à Court terme			
				mg/m ³	ml/m ³ (ppm)	mg/m ³	ml/m ³ (ppm)		

Note: Des poussières dangereuses provenant de la pièce travaillée peuvent se dégager durant les opérations d'abrasion. Prendre en considération les règlements nationaux pour les valeurs limites de l'exposition aux poussières.

8.2. Contrôles de l'exposition

8.2.1. Equipements de protection individuelle

8.2.1.1. Protection respiratoire: Utiliser un équipement de protection respiratoire (le type dépend de l'opération et du matériau travaillé)

8.2.1.2. Protection des mains: Porter des gants de protection (le type dépend de l'opération et du matériau travaillé)

8.2.1.3. Protection des yeux: Porter des lunettes de sécurité ou une visière de protection (le type dépend de l'opération et du matériau travaillé)



- 8.2.1.4. Protection de l'audition: Porter des protection auditives
(le type dépend de l'opération et du matériau travaillé)
- 8.2.1.5. Protection corporelle : Porter des vêtements de protection.
(le type dépend de l'opération et du matériau travaillé)

9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

- 9.1 Etat physique: solide
- 9.2 Couleur:
- 9.3 Solubilité dans l'eau:

9.2. Autres informations

Néant

10. Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Les Abrasifs Agglomérés sont stables pendant leur manutention et leur stockage si effectué correctement.

10.2. Stabilité chimique

Pas de décomposition en utilisation normale.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues.

10.4. Conditions à éviter

Les Abrasifs Agglomérés sont stables pendant leur manutention et leur stockage si effectué correctement.

10.5. Matières incompatibles

Pas de réactions dangereuses connues.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Des produits de décomposition dangereux ou toxiques peuvent se dégager à des températures supérieures à 250 °C.

11. Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Pas d'effets toxiques connus en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec les yeux ou la peau.
Voir également la section 8.



12. Informations écologiques

12.1. Toxicité

Pas d'effets connus.

12.2. Persistance et dégradabilité

Pas de potentiels de biodégradabilité connus.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas de potentialités connues.

12.4. Mobilité dans le sol

Pas de potentialités connues.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Non applicable.

12.6. Autres effets néfastes

Pas d'effets connus.

13. Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

13.1.1 Product

Respecter les règlements locaux et nationaux !.

Les meules minces ne contiennent pas de cryolite et peuvent être éliminées comme déchet non dangereux.

- ☉ Compte tenu des composants et propriétés l'élimination comme déchet non dangereux (2000/532/EC) est possible si aucun matériau dangereux n'a contaminé les abrasifs. (EWC – Nr. 120121),
- O Compte tenu des composants et propriétés doit être éliminé comme déchet dangereux (2000/532/EC) (EWC – Nr. 120120)

13.1.2 Emballage

Respecter les règlements locaux et nationaux.

14. Informations relatives au transport

Les règlements internationaux pour le transport des produits dangereux ne s'appliquent pas à ce produit.

15. Informations réglementaires

15.1. Réglementations/Législation particulières au produit en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Aucun marquage spécifique n'est demandé par les Directives CE applicables.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Non applicable



16. Autres informations

66252919149	A30W-115x7.0x22.23-T27 FLX-Mega-Line
66252919150	A30W-125x7.0x22.23-T27 FLX-Mega-Line
66252919674	A30W-150x7.0x22.23-T27 FLX-Mega-Line
66252919151	A30W-180x7.0x22.23-T27 FLX-Mega-Line
66252829249	A30W-180x8.0x22.23-T27 FLX-Mega-Line
66252919153	A30W-230x7.0x22.2-T27 FLX-Mega-Line
66252919148	A30Q-115x7.0x22.23-T27 FLX-Mega-Line
66252833006	A30Q-125x7.0x22.23-T27 FLX-Mega-Line
66252919673	A30Q-150x7.0x22.23-T27 FLX-Mega-Line
66252833013	A30Q-180x7.0x22.23-T27 FLX-Mega-Line
66252919691	A30Q-180x8.0x22.23-T27 FLX-Mega-Line
66252919713	A30Q-230x7.0x22.23-T27 FLX-Mega-Line
66252919719	A30Q-230x8.0x22.23-T27 FLX-Mega-Line
66252829243	A30P-180x7.0x22.23-T27 FLX-Mega-Line
66252829272	A30P-230x7.0x22.23-T27 FLX-Mega-Line
66252919724	A30P-230x8.0x22.23-T27 FLX-Mega-Line
66252832594	A60V-115x1.0x22.23-T41 FLX-Mega-Line
66252832920	A46V-115x1.6x22.23-T41 FLX-Mega-Line
66252832599	A60V-125x1.0x22.23-T41 FLX-Mega-Line
66252919145	A46V-125x1.6x22.23-T41 FLX-Mega-Line
66252832607	A36V-180x1.6x22.23-T41 FLX-Mega-Line
66252832923	A36V-230x1.9x22.23-T41 FLX-Mega-Line
66252919380	A24V-115x2.0x22.2-T41 FLX-Mega-Line
66252919381	A24V-125x2.0x22.2-T41 FLX-Mega-Line
66252919382	A24V-180x2.0x22.2-T41 FLX-Mega-Line
66252919383	A24V-230x2.0x22.23-T41 FLX-Mega-Line
66252919977	A24V-115x2.5x22.2-T41 FLX-Mega-Line
66252920007	A24V-125x2.5x22.2-T41 FLX-Mega-Line
66252920023	A24V-150x2.5x22.2-T41 FLX-Mega-Line
66252920042	A24V-180x2.5x22.2-T41 FLX-Mega-Line
66252920050	A24V-180x3.0x22.2-T41 FLX-Mega-Line
66252920065	A24V-230x2.5x22.2-T41 FLX-Mega-Line
66252919221	A24V-230x3.0x22.2-T41 FLX-Mega-Line
66252832592	A60W-115x1.0x22.23-T41 FLX-Mega-Line
66252833016	A46W-115x1.6x22.23-T41 FLX-Mega-Line
66252833017	A60W-125x1.0x22.23-T41 FLX-Mega-Line
66252833019	A46W-125x1.6x22.23-T41 FLX-Mega-Line
66252919973	A30W-115x2.0x22.23-T41 FLX-Mega-Line
66252950809	A30W-125x2.0x22.23-T41 FLX-Mega-Line
66252920036	A30W-180x2.0x22.23-T41 FLX-Mega-Line
66243451721	A30W-230x2.0x22.23-T41 FLX-Mega-Line



66252920009	A30W-125x2.5x22.23-T41 FLX-Mega-Line
66252920024	A30W-150x2.5x22.23-T41 FLX-Mega-Line
66252920044	A30W-180x2.5x22.23-T41 FLX-Mega-Line
66252920066	A30W-230x2.5x22.23-T41 FLX-Mega-Line
66252920074	A30W-230x3.0x22.23-T41 FLX-Mega-Line
66252833241	A60V-115x0.8x22.23-T42 FLX-Mega-Line
66252833242	A60V-125x0.8x22.23-T42 FLX-Mega-Line
66252919154	A24V-115x2.5x22.23-T42 FLX-Mega-Line
66252919657	A24V-125x2.5x22.2-T42 FLX-Mega-Line
66252919676	A24V-180x2.5x22.2-T42 FLX-Mega-Line
66252919702	A24V-230x2.5x22.2-T42 FLX-Mega-Line
66252919647	A24V-115x3.0x22.23-T42 FLX-Mega-Line
66252919659	A24V-125x3.0x22.2-T42 FLX-Mega-Line
66252919679	A24V-180x3.0x22.2-T42 FLX-Mega-Line
66252829578	A24V-230x3.0x22.23-T42 FLX-Mega-Line
66252919155	A30W-115x2.5x22.23-T42 FLX-Mega-Line
66252919156	A30W-125x2.5x22.23-T42 FLX-Mega-Line
66252919703	A30W-230x2.5x22.23-T42 FLX-Mega-Line
66252919660	A30W-125x3.0x22.23-T42 FLX-Mega-Line
66252919157	A30W-180x3.0x22.23-T42 FLX-Mega-Line
66252832569	A30W-230x3.0x22.23-T42 FLX-Mega-Line

Bibliographie et données source

Directive (1999/45/EC), amendée par le règlement CE N° 1907/2006.
Directive (67/548/EWG), amendée par la Directive 2009/2/EC.
Règlement REACH CE N° 1907/2006, amendée par le règlement CE N° 552/2009.
Règlement CE N° 1272/2008, amendée par le règlement CE N° 790/2009.
Directive 2000/39/EG, amendée par la Directive 2009/161/EC
Directive 75/324/EWG, amendée par le règlement CE N° 219/2009.
Règlementation sur les Transports selon ADR, RID et IATA.

Codes des mentions de danger

Selon le règlement CE N°1272/2008

H

Selon la directive 67 / 548 / EWC

R

Les informations ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles et ne constituent aucune garantie de l'état du produit. Ces informations ne font en aucun cas partie d'un accord contractuel. Il demeure de la responsabilité de l'utilisateur de se conformer aux lois et règlements en vigueur.

Préparé par : Service Product Management
Contact: Julien Le Neindre