NDRTDN SAINT-GOBAIN

FICHA TÉCNICA

LIJA A257

ESPECIFICACIONES

DIM ENSIONES: 9"x 11" (229mmx279mm).

FORMATO: Hojas

TIPO DE GRANO Oxido de Aluminio.

TAMAÑO DE GRANO: Granos 36 al 500 (CAMI).

TIPO DE ADHESIVO: Papel

RESPALDO: Resina orgánica OPERACIÓN: Trabajo manual

APLICACIÓN: Madera y construcción.

UNIDAD DE EMPAQUE: 200 Hojas



BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS

BENEFICIOS: Excelente para lijado de maderas macizas, terminación uniforme. Alta

flexibilidad por su respaldo en papel. Estructura abierta que permite en reducido empaste y buen acabado. Indicada para aplicaciones

multipropósito a bajo precio.

NORMAS: Nuestros productos son fabricados bajo las normas

internacionales de seguridad ANSI B7.1, ISO 9001: 2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN 12413

(Argentina), de acuerdo a indicación en la etiqueta.

ALM ACENAMIENTO: Almacene en posición horizontal en estantes planos en su embalaje

original.