


ABRASIFS GOLD RESERVE



BONNE PERFORMANCE, MEILLEUR
PRIX, GRANDE EXPERTISE

NORTON

SAINT-GOBAIN®

GOLD RESERVE



ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT AVEC LE NOUVEAU NORTON GOLD RESERVE

BONNE PERFORMANCE

MEILLEUR PRIX

GRANDE EXPERTISE



Norton Gold est idéal pour les bordures, le décapage des peintures anciennes et le ponçage sur mastic, à sec. Le grain abrasif oxyde d'aluminium premium est placé sur une solution durable en papier latex B-Support. C'est idéal pour le ponçage agressif. Le revêtement No-FIL[®] à base d'eau et de stéarate est conçu pour éviter le colmatage et l'encrassement. Le support Norgrip[®] permet le changement rapide du disque pour réduire les temps de ponçage.

CARACTÉRISTIQUES

- Grain oxyde d'aluminium premium
- Dos en papier latex B-Support
- À base d'eau, anti encrassant

AVANTAGES

- Génère une coupe rapide et franche
- Taux d'enlèvement de matière plus consistant
- Résiste au déchirement
- Flexible
- Résiste à l'encrassement
- Augmente la productivité



DISQUES 15 TROUS



- Disques standards disponibles en 15 perforations



DIAMÈTRE (en mm)	GRAIN	UE	N° D'ARTICLE
150	P80	100	66261097523
	P120	100	66261097529
	P150	100	66261097531
	P180	100	66261097532
	P220	100	66261097533
	P240	100	66261097534
	P280	100	66261097537
	P320	100	66261097538
	P400	100	66261097539
	P500	100	66261097540
	P600	100	66261097542
	P800	100	66261097543

DISQUES NORMOUSSE 15 TROUS



- Le support mousse sous les disques s'adapte facilement aux surfaces courbes et maintient une action de coupe et une finition excellentes.
- Les opérations de ponçage sont fluides et uniformes sur les surfaces planes, et idéalement adaptées pour les contours de surface, sans attaquer les couches inférieures.



DIAMÈTRE (en mm)	GRAIN	UE	N° D'ARTICLE
150	P320	100	66261097551
	P400	100	66261097554
	P500	100	66261097556
	P800	100	66261097557

PLATEAUX SUPPORTS 15 TROUS



- Utilisez Gold Reserve 15 trous sur les plateaux supports Norton Norgrip

TYPE 5/16 & M8



DIAMÈTRE (en mm)	DENSITÉ	UE	N° D'ARTICLE
150	SOUPLE	1	66623338452*
	MOYENNE	1	66623338450
	DURE	1	66623338451

* À fabriquer

INTERFACE MOUSSE 15 TROUS



- Pour améliorer l'efficacité des disques Gold Reserve, une interface mousse auto-agrippante est disponible pour permettre aux disques de s'adapter plus facilement à la surface.




DIAMÈTRE (en mm)	UE	N° D'ARTICLE
150	10	07660719360

ROTOLO FOAM



- Les garnitures Rotolo Foam sont parfaites pour le ponçage des arrondis, des courbes et des contours.

DIM L (mm) x L (M)	GRAIN	UE	N° D'ARTICLE
115 x 25	P240	2	66261097596
	P280	2	66261097597
	P320	2	66261097598
	P400	2	66261097599
	P500	2	66261097600
	P600	2	66261097601
	P800	2	66261097602




NORTON GOLD RESERVE (A296) VS. PRODUITS CONCURRENTS

L'étude montre que Gold Reserve détient un taux de coupe 15% supérieur par rapport au concurrent 1 et 27% supérieur par rapport au concurrent 2.

POSITIONNEMENT DE GOLD RESERVE

Le graphique montre le positionnement (prix et performance) du Norton Gold comparé au Norton Pro et Norton Pro PLUS.



www.norton.eu

Saint-Gobain Abrasifs
Siège Social Européen
Rue de l'Ambassadeur - B.P.8
F78702 Conflans-Sainte-Honorine
France

Tel: +33 (0) 134 90 40 00
Fax: +33 (0) 134 90 43 87

07/2013



The personal safety of workers using abrasive products is the primary concern of Norton and Saint-Gobain Abrasives. All Norton Abrasives are developed, manufactured and safety tested in accordance with the European standard FEPA "EN12413 - Safety requirements for bonded abrasive products", "EN13743 - for flap discs and EN13236 for diamond blades". In addition, all Norton products meet the strict requirements of the international safety organisation oSa. Saint-Gobain Abrasives has an ISO 9001 certified quality system, an ISO 14001 certified environmental and an OHSAS 18001 occupational health and safety management system.

Norton, Norgrip and No-Fil are registered trademarks of Saint-Gobain Abrasives.
Form # 2469