



# **CATÁLOGO** **POLIMENTO E ACABAMENTO**

**AUTOMÓVEL**

## TECNOLOGIA ABRASIVA




PÓ ABRASIVO ÚNICO FARÉCLA


As massas de polimento Farécla utilizam a Tecnologia Abrasiva desenvolvida pelos nossos cientistas em instalações de vanguarda dedicadas à área de R&D de (Investigação e Desenvolvimento). Apenas são utilizadas matérias-primas da mais alta qualidade para garantir que as partículas desenvolvidas removem de forma rápida, eficiente e permanente, vários tipos de defeitos, incluindo arranhões, marcas de lixa e de máquina, hologramas e oxidação.

## PORQUÊ POLIR A SUPERFÍCIE?

Os defeitos têm uma variedade de efeitos negativos no efeito da luz e que a vista percebe como uma superfície de qualidade reduzida. O polimento da superfície permite remover os defeitos que deixam de ser afetados pela luz, deixando um acabamento de alto brilho.



**OS DEFEITOS SUPERFICIAIS TÊM IMPACTO NEGATIVO SOB EFEITO DA LUZ**




**AS SUPERFÍCIES POLIDAS PERMITEM UM REFLEXO PERFEITO (ACABAMENTO DE ALTO BRILHO)**

# UM PROCESSO CLARO E TRANSPARENTE

RETIFICAÇÃO SUPERFICIAL

## RECOBRIR VS REMOVER PERMANENTEMENTE DEFEITOS

A Farécla utiliza abrasivos para remover defeitos de forma permanente. Os revestimentos conseguem rapidamente transmitir a ilusão temporária de um acabamento polido. No entanto, esses revestimentos podem desfazer-se, causando novos defeitos que terão de ser removidos. A tecnologia abrasiva da Farécla evita este retornar dos defeitos e permite um acabamento final permanente.



## RESUMO DO NOSSO PROCESSO DE RESTAURAÇÃO



O processo de acabamento superficial difere consoante o tipo de defeitos. Defeitos maiores necessitam de lixagem prévia ao polimento, de forma a conseguir-se um acabamento tipo espelho, enquanto que pequenos defeitos podem requerer apenas o polimento.

DICAS:

- Garanta que a superfície está completamente limpa antes de começar o polimento para evitar o surgimento de novos defeitos sob a superfície
- Garanta a limpeza das boinas antes da sua utilização. A massa ressequida pode entupir as boinas e danificar as superfícies
- Nunca utilize um pano sujo!

## TESTEMUNHOS DE CLIENTES



### G360 SUPER FAST SYSTEM.

*“Resultados excelentes sem P3000 - mais rápido e com menos retrabalhos.”*

**- Rye Street Group**

*“Um sistema melhor e mais rápido, excelente em aplicações sobre preto - resultado final com zero remoinhos e hologramas.”*

**- Steve Walker Bodyshop**

*“Um novo produto, fantástico e inovador, que permite economizar tempo e dinheiro; mudou drasticamente o nosso processo de polimento.”*

**- AW Repair Group**

*“Um processo de polimento mais rápido e uma maior confiança de que não será preciso voltar a repetir o trabalho.”*

**- AW Repair Group**

*“Sem necessidade de utilizar P3000, logo um processo mais económico e mais rápido.”*

**- Halliwell Jones, Chester**



### MASSA DE POLIR G360 SUPER FAST

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
1kg	SFC101 / <b>78072700162</b>	6 frascos



- Não são necessários discos P3000 - elimine um processo e economize dinheiro
- Ação de corte super rápida - remove permanentemente as marcas de lixa P1500
- Transparente na utilização - observe os riscos a serem removidos
- Tecnologia de fácil deslize - excelente manuseio para um polimento rápido
- Processo sem água



**APLICADOR RECOMENDADO:  
BOINA G MOP SUPER HIGH CUT**  
GMC650 / **78072700453**  
(6" / 150mm)



### MASSA DE POLIR G360 SUPER FAST FINISH

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
1 Ltr	SFF101 / <b>78072700138</b>	6 frascos



- Acabamento super brilhante
- Ideal para cores escuras (após os passos 1 e 2 com a Massa de Polir G360 Super Fast)
- Elimina marcas de máquina à medida que o nível de brilho é aprimorado
- Transparente na utilização - observe o brilho a ser aprimorado
- Limpeza mínima - contacto limitado com a superfície



**APLICADOR RECOMENDADO:  
BOINA DE ESPUMA PRETA  
G MOP FINISHING**  
GMF624 / **78072700156**  
(6" / 150mm)



## KIT G360 SUPER FAST

Nº ARTIGO KIT

KT3001 / 78072700160

QTD. ENC.

4

- Não são necessários discos P3000 - elimine um processo e economize dinheiro (quando utilizado com o GM650)
- Ação de corte super rápida - remove de forma permanente as marcas de lixa P1500
- Rapidamente elimina marcas do processo como marcas de máquina e hologramas
- Transparente na utilização - observe os riscos a serem removidos
- Tecnologia de fácil deslize - excelente manuseio para polimento rápido
- Processo sem água

### CONTEÚDO DO KIT:

- Massa de Polir G360 Super Fast (1kg)
- Boina G Mop 6" Super High Cut (1 und)
- Boina de Espuma Flexível G Mop 6" Yellow (1 und)
- Guia do processo (A3)

### Nº ARTIGO

SFC101 / 78072700162

GMC650 / 78072700153

GMC624 / 78072700152



## KIT G360 SUPER FAST FINISH

Nº ARTIGO KIT

KT3006 / 78072700161

QTD. ENC.

4

- Acabamento ultra brilhante
- Ideal para cores escuras (após as etapas 1 e 2 com a Massa de Polir G360 Super Fast)
- Elimina marcas de máquina à medida que o nível de brilho é aprimorado.
- Transparente na utilização - observe o brilho a ser aprimorado.
- Limpeza mínima - contacto limitado com a superfície.

### CONTEÚDO DO KIT:

- Massa de Polir G360 Super Fast Finish (1 ltr)
- Boina Espuma Flexível G Mop 6" Finishing (1 und)
- Pano de Acabamento G Plus Finishing (1 pano de microfibra)
- Guia do processo (A3)

### Nº ARTIGO

SFF101 / 78072700138

GMF624 / 78072700156

FC-1



**PARA MELHORES RESULTADOS E MAIOR DURABILIDADE DA BOINA:**

**PRATOS G MOP FLEXIBLE PARA 6" / BOINAS 150MM**

GMB146 / 78072700148 (rosca 14mm)

# GUIA DE CORTE E BRILHO



## MASSA ABRASIVA G3 PREMIUM

G3P506 / **78072700172** 500g

G3P101 / **78072700146** 1kg



## POTENCIADOR DE BRILHO G3 GLAZE

G3G501 / **78072700145** 500ml

G3G101 / **78072700144** 1 ltr



## PASTA DE CORTE G3 REGULAR

G3-400 / **78072700140** 400g

G3-3000 / **78072700139** 3kg



## MASSA DE POLIR G3 FINE FINISHING

G3F501 / **78072700143** 500g

G3F101 / **78072700141** 1kg



## PASTA DE CORTE G6 RAPID

G6-400 / **78072700173** 400g



## CERA LÍQUIDA DE PROTEÇÃO G3 PREMIUM

G3W501 / **78072700147** 500ml





**BOINA G MOP SUPER HIGH CUT**  
GMC650 / **78072700153** 6" / 150mm



**BOINA DE ESPUMA G MOP HIGH CUT RED**  
GMC309 / **78072700180** 3" / 75mm  
GMC609 / **78072700150** 6" / 150mm



**BOINA DE ESPUMA G MOP YELLOW**  
GMC312 / **78072700149** 3" / 75mm  
GMC624 / **78072700152** Flexível - 6" / 150mm  
GMC612 / **78072700151** 6" / 150mm



**BOINA DE LÃ CARNEIRO G MOP**  
GML301 / **78072700157** 3" / 75mm  
GML601 / **78072700158** 6" / 150mm  
GML801 / **78072700176** 8" / 200mm



**BOINA DE LÃ G MOP TWISTED**  
GMW801 / **78072700175** Uma face  
GMW806 / **78072700174** Dupla face



**BOINA DE ESPUMA PRETA G MOP FINISHING**  
GMF301 / **78072700154** 3" / 75mm  
GMF624 / **78072700156** Flexível - 6" / 150mm  
GMF601 / **78072700155** 6" / 150mm  
GMF801 / **78072700177** 8" / 200mm





## MASSA ABRASIVA G3 PREMIUM

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
500g	G3P506 / <b>78072700172</b>	12 frascos
1kg	G3P101 / <b>78072700146</b>	6 frascos

- Utilização em todos os tipos de tinta
- Corte poderoso e de longa duração para o Passo 1: **CORTE** (900 - 1300rpm)
- Fácil e seguro de usar - mínimo arrastamento, manchas, baços, resíduos ou salpicos.
- Excepcionalmente fácil e rápido de limpar
- Acabamento brilhante excelente, sobretudo com a Boina G Mop Finishing no Passo 2: **ACABAMENTO** (800 - 1100rpm)



**APLICADOR RECOMENDADO:  
BOINA DE ESPUMA G MOP YELLOW**  
GMC624 / **78072700152**  
(Flexível 6" / 150mm)

**BOINA DE ESPUMA PRETA  
G MOP FINISHING**  
GMF624 / **78072700156**  
(Flexível 6" / 150mm)



## PASTA DE CORTE G3 REGULAR

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
400g	G3-400 / <b>78072700140</b>	12 tubos
3kg	G3-3000 / <b>78072700139</b>	4 tubos

- Resultados rápidos e permanentes - sem recobrir
- Corte frável, remove marcas de lixa P1500 ou mais finas
- Sistema de alto brilho quando utilizado com a Massa G3 Fine Finishing, para um acabamento brilhante e aprimorado em cores escuras.
- Sem silicone - 100% seguro para a oficina de pintura
- Pode ser utilizada à mão (Pano de Acabamento G Plus) ou à máquina



**APLICADOR RECOMENDADO:  
BOINA DE ESPUMA G MOP YELLOW**  
GMC624 / **78072700152**  
(Flexível 6" / 150mm)



## PASTA DE CORTE G6 RAPID

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
400g	G6-400 / <b>78072700173</b>	12 tubos

- Resultados rápidos e permanentes - sem recobrir
- Excelente para sistemas de pintura de duas mãos de secagem ao ar
- Ótimo para renovar superfícies de tinta OEM
- Ideal para pintura mais dura - corte agressivo



**APLICADOR RECOMENDADO:  
BOINA DE ESPUMA G MOP YELLOW**  
GMC624 / **78072700152**  
(Flexível 6" / 150mm)



## MASSA DE POLIR G3 FINE FINISHING

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
500g	G3F501 / <b>78072700143</b>	12 frascos
1kg	G3F101 / <b>78072700141</b>	6 frascos

- Remove rapidamente as marcas de lixagem P3000 ou mais finas
- Marcas de máquina e hologramas são eliminados de forma permanente
- Restaura pinturas ligeiramente oxidadas e superfícies opacas
- Usar à mão (com o Pano de Acabamento G Plus) ou à máquina
- Limpeza fácil, salpicos ou resíduos mínimos



**APLICADOR RECOMENDADO:  
BOINA DE ESPUMA PRETA  
G MOP FINISHING**

GMF301 / **78072700154** (3" / 75mm)  
GMF624 / **78072700156**  
(Flexível 6" / 150mm)  
GMF601 / **78072700155** (6" / 150mm)  
GMF801 / **78072700177** (8" / 200mm)



## POTENCIADOR DE BRILHO G3 GLAZE

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
500ml	G3G501 / <b>78072700145</b>	12 frascos
1 ltr	G3G101 / <b>78072700144</b>	6 frascos

- Potencia o brilho rapidamente, sem necessidade de reaplicar; permite a economia de tempo e dinheiro
- Oculta pequenas marcas de máquina e hologramas de todos os sistemas de pintura para garantir um acabamento impecável
- Revestimento durável e repelente à água que permite que a tinta fresca respire



**APLICADOR RECOMENDADO:  
BOINA DE ESPUMA PRETA  
G MOP FINISHING**

GMF301 / **78072700154** (3" / 75mm)  
GMF624 / **78072700156**  
(Flexível 6" / 150mm)  
GMF601 / **78072700155** (6" / 150mm)  
GMF801 / **78072700177** (8" / 200mm)



**PANOS DE ACABAMENTO G PLUS**  
FC-3 / **78072700136** (3 panos)



## CERA LÍQUIDA DE PROTEÇÃO G3 PREMIUM

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
500ml	G3W501 / <b>78072700147</b>	12 frascos

- Potencia um acabamento brilhante superior em todos os tipos de pintura e vernizes bem secos
- Espalha-se facilmente, fornecendo um revestimento protetor que não seca na superfície e que ganha brilho rapidamente
- Aplicação manual ou à máquina
- Proteção duradoura - até 3 meses



**APLICADOR RECOMENDADO:  
BOINA DE ESPUMA PRETA  
G MOP FINISHING**

GMF301 / **78072700154** (3" / 75mm)  
GMF624 / **78072700156**  
(Flexível 6" / 150mm)  
GMF601 / **78072700155** (6" / 150mm)  
GMF801 / **78072700177** (8" / 200mm)



**PANOS DE ACABAMENTO G PLUS**  
FC-3 / **78072700136** (3 panos)



## BOINA G MOP SUPER HIGH CUT

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
6" / 150mm	GMC650 / <b>78072700153</b>	1 pack x 12

- Corte extremamente rápido desde P1500
- Utilização recomendada no passo 1, em conjunto com a **Massa G360**
- Híbrido de espuma e fibras que mantém os painéis frios e reduz significativamente o arrastamento, melhorando a facilidade de utilização.
- Manuseio e flexibilidade excelentes, desliza com facilidade sobre os contornos da superfície
- Durabilidade excepcional



**RECOMENDADO COM:  
PRATO FLEXÍVEL G MOP  
PARA BOINAS 6" / 150MM**  
GMB146 / **78072700148**  
(rosca 14mm)



## BOINAS ESPUMA G MOP HIGH CUT

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
3" / 75mm	GMC309 / <b>78072700180</b>	3 pack x 6

- Esponja de alto corte, com acabamento rápido e de alto brilho
- Células de estrutura aberta para utilização a seco
- Excelente durabilidade



**ADAPTADOR G MOP  
PARA BOINAS DUPLA FACE**  
GMA014 / **78072700181**  
(rosca 14mm)



## BOINA DE ESPUMA G MOP YELLOW

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
3" / 75mm	GMC312 / <b>78072700149</b>	5 pack x 6
Flexível - 6" / 150mm	GMC624 / <b>78072700152</b>	2 pack x 12
6" / 150mm	<b>GMC612 / 78072700151</b>	2 pack x 12

- Corte e brilho excelentes
- Pode ser utilizado a seco ou húmido
- **GMC624 / 78072700152** - Excelente manuseio e flexibilidade, desliza facilmente sobre os contornos da superfície



## BOINAS DE LÃ G MOP TWISTED

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
8" (uma face)	GMW801/ <b>78072700175</b>	1 pack x12
8" (dupla face)	GMW806/ <b>78072700174</b>	1 pack x12

- 100% pura lã, 4 dobras, lã torcida
- A lã torcida possibilita um corte profundo



## BOINAS LÃ CARNEIRO G MOP

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
3" / 75mm	GML301 / <b>78072700157</b>	5 pack x 6
6" / 150mm	GML601 / <b>78072700158</b>	1 pack x 12
8" / 200mm	GML801 / <b>78072700176</b>	1 pack x 12


- Para utilização a seco
- Corte médio, melhor acabamento do que o conseguido com as Boina Lã G Mop Twisted



## BOINA DE ESPUMA PRETA G MOP FINISHING

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
3" / 75mm	GMF301 / <b>78072700154</b>	5 pack x 6
Flexível - 6" / 150mm	GMF624 / <b>78072700156</b>	2 pack x 12
6" / 150mm	GMF601 / <b>78072700155</b>	2 pack x 12
8" / 200mm	GMF801 / <b>78072700177</b>	1 pack x 12

- Estrutura de célula macia e aberta
- Corte leve, acabamento de alto brilho
- **GMF624 / 78072700156** - Excelente manuseio e flexibilidade, desliza facilmente sobre os contornos da superfície



## PANOS DE ACABAMENTO G PLUS

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
400 x 400mm	FC-3 / <b>78072700136</b>	1 cx de 3

- Pano de microfibra de fiapos reduzidos, 400 mm x 400 mm
- Sem rebordos para evitar riscos
- Pode ser lavado na máquina até 100 vezes
- Altamente absorvente



## LÍQUIDO DE ALISAMENTO G-MATT ADVANCED

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
500ml	AGMATT-500 / <b>78072700182</b>	24 frascos

- Dá um acabamento uniforme para retoques e matizados
- Não mancha borrachas ou guarnições.
- Contém detergente para remover qualquer cera ou sujeidade



## FRASCO PULVERIZADOR G PLUS

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
600ml	WSB / <b>78072700142</b>	25 frascos

- Permite uma dispersão uniforme
- Garante o fornecimento de água limpa para minimizar a contaminação
- Pode ser usado com todos os líquidos pulverizáveis



**ATRAI POEIRA E SUJIDADE**



## ESCOVA DE LIMPEZA G PLUS

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
Para todas boinas	1090005 / <b>78072700142</b>	20

- Para limpeza rápida e fácil das boinas quando em rotação na polidora
- Evita resíduos, massas ressequidas e outros contaminantes que prejudicam o trabalho seguinte
- Desobstrui as células de espuma garantindo que não existe queda de sujidade durante os trabalhos de corte ou brilho



### MANUTENÇÃO DO APLICADOR

Antes da sua utilização, limpe bem as boinas para evitar contaminação e danos na superfície causados pelo produto ressequido.



## PULVERIZADOR G3 PRO RAPID DETAILER

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
500ml	7193 / <b>78072700142</b>	6 garrafas

LIMPEZA SEM ÁGUA

UTILIZAR PARA REMOVER ALCATRÃO,  
INSECTOS E POEIRAS DE CHUVAS

DEIXA UM ACABAMENTO DE ALTO BRILHO

- Para limpeza rápida de carroçarias, borrachas, plásticos e cromados
- A sua utilização regular evita que contaminantes se incrustem na pintura
- Não vai remover selantes, nem ceras
- Remove marcas de excrementos de pássaro, seiva, poeira e impressões digitais

SEGURANÇA NA OFICINA

SILICONES

CORTE

PROTEÇÃO

BRILHO



## POLIDORA ROTATIVA G PLUS

Nº ARTIGO	QTD. ENC.
GPT001 / 78072700159	4

- Leve mas potente
- Gama de velocidades muito ampla
- Baixa vibração
- Cabo de alimentação longo
- Use com qualquer dos aplicadores G Mop de 6" e 8"
- Eixo M14

### ITEMS ADICIONAIS:

#### CABO DE SUBSTITUIÇÃO G PLUS

GPT112 (UK - 5m, plug type G)

GPT106 (EU - 5m, plug type C)

#### ESCOVAS DE CARBONO

#### SOBRESSELENTES G PLUS

GPT101 (2 pack)



**LEVE  
(2.2kg)**



**POTENTE /  
ALTO TORQUE**



**VELOCIDADE  
700 - 2500rpm**



**ROTATIVA**



**220 - 240V~  
(50/60Hz)**



**VERSÁTIL,  
CABO DE 5M**



## MINI POLIDORA AC DELCO

DIMENSÕES	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
Suportes 3" / 75mm	<b>FG-MINIPOL-ADV / 78072700137</b>	1

A Mini Polidora sem fio de 75 mm é uma máquina leve e versátil, ideal para pequenas reparações.

A pega lateral opcional possui 2 posições possíveis para facilitar a sua utilização e a ferramenta vem com carregador, bateria de reserva, estojo de transporte, boinas de lã e de espuma, 2 suportes de velcro e lixas de papel.

- Bateria de longa duração
- Fornecida com escovas de carbono de substituição
- Baterias de íon lítio
- Ideal para polimento de áreas pequenas

ADICIONAL	Nº ARTIGO	QTD. ENC.
Bateria sobresselente	<b>MBA006</b>	1
Carregador sobresselente	<b>MCU006</b>	1





UMA MARCA SAINT-GOBAIN

**Saint-Gobain Abrasivos, Lda.**

Rua de Rodrigo Silva, 122

4475-187 Maia

Portugal

Tel: +351 229 437 940

Fax: +351 229 437 949

[www.nortonabrasives.com](http://www.nortonabrasives.com)

[www.farecla.com](http://www.farecla.com)

