


DLACZEGO POWINIENIEŚ WYBRAĆ
NORTON MESHPOWER™?

Matryca podkładu MeshPower zawiera tysiące malutkich otworów	• Usuwanie pyłu z powierzchni. • Eliminuje szkodliwe cząstki wytworzone w operacji szlifowania. • Czystsze i zdrowsze środowisko pracy. • Oszczędzanie czasu na sprzątanie - mile widziane przez każdego zajętego operatora!
W ziarnach ściernych zastosowano technologię Norton No-Fil®.	• Zapobiega zabijaniu się i zapewnia dłuższą żywotność produktu. • Stałe skrawanie przez cały czas życia produktu. • Poprawiona produktywność i oszczędność pieniędzy. • Lepsze i szybsze wykończenie dzięki lepszemu wzorowi rysy.
Otwarta struktura i system spoiwa ziaren klasy premium	• Dla doskonałego rezultatu narzędzie może być używane na sucho i na mokro.
Mocowanie na rzep	• Dla szybszej i łatwiejszej wymiany krążka.
Brak określonego wzoru otworów	• Łatwy do ułożenia na każdej podkładce. • Oszczędza czas i wysiłek dopasowywania otworów, po prostu nałóż i pracuj!
Wszechstronny produkt	• Może być stosowany na każdym materiale, maszynowo lub ręcznie, na płaskich i konturowych powierzchniach.
Różne typy ziarna w różnych kolorach	• Łatwo zidentyfikować typ produktu

POTĘŻNE USUWANIE PYŁU OZNACZA
CZYSTSZE ŚRODOWISKO

Wymagania w zakresie czystości środowiska pracy, lepszej jakości wykończenia i ograniczenia kosztów zużycia materiałów spowodowały ewolucję rozwiązań ściernych, od narzędzia z podkładem papierowym do konstrukcji siatkowej z tysiącami malutkich otworów.

Norton MeshPower jest odpowiedzią na te wymagania i oferuje usuwanie pyłu w wielu operacjach. Otwarta struktura siatki podkładu pozwala cząsteczkom pyłu wylecieć przez tysiące malutkich otworów, tworząc środowisko pracy całkowicie wolne od pyłu. Lepsze dla Twojego zdrowia, lepsze do Twoich aplikacji i lepsze dla Twojego biznesu!



NORTON MESHPOWER™
PRACUJE W RÓŻNYCH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU

PRODUKCJA I PRZEMYSŁ Norton MeshPower może być używany w przemyśle transportowym i energetycznym, na materiałach kompozytowych, żelkocie, podkładzie i plastiku. Stosowany w produkcji i naprawie samochodów, samolotów, autobusów, ciężarówek, statków, łodzi i pociągów oraz turbin wiatrowych. ZALECANE GRANULACJE: Przygotowanie granulacja 80-180 Szlifowanie granulacja 80-240 Wykańczanie granulacja 320-400	 
NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE Norton MeshPower może być używany na podkładzie, szpachli, farbie, lakierze, włóknie szklanym, aluminium, żelkocie i plastiku, w operacjach naprawy karoserii i zderzaków oraz poprawkach punktowych. Do użycia ręcznie lub maszynowo. ZALECANE GRANULACJE: Zdzieranie powłoki lakierniczej granulacja 80-120 Szlifowanie szpachli granulacja 80-240 Szlifowanie podkładu granulacja 320-400	 
OBRÓBKA DREWNA, BUDOWNICTWO I DIY Norton MeshPower może być używany na wszystkich typach drewna, farby, lakieru, tynku i wypełniaczy. Idealny do szlifowania płyt kartonowo-gipsowych. Może być stosowany w produkcji i renowacji mebli, a także przy montażu okien, drzwi, kuchni i łazienek, czy wyposażaniu sklepów, malowaniu i dekorowaniu. ZALECANE GRANULACJE: Szlifowanie granulacja 80-120 Wykańczanie granulacja 120-180 Wykańczanie końcowe granulacja 180-240	 



Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.
Norton 1
32-600 Koto
Polska
Tel: +48 63 26 17 100
Fax: +48 63 27 20 401

www.nortonabrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Norton jest zastrzeżonym znakiem towarowym Saint-Gobain Abrasives.
Form # 3472



POTĘŻNE USUWANIE PYŁU





WDECH ŚWIEŻEGO POWIETRZA

Szlifowanie wiąże się zawsze z pyłem i bałaganem. Ale z Norton MeshPower™ zyskujesz wydajne odsysanie pyłu przy praktycznie bezpyłowym szlifowaniu. Oznacza to czystsze, zdrowsze środowisko pracy, lepsze wykończenie i znacznie bardziej przyjazne doświadczenia przy szlifowaniu.


Jako alternatywa do tradycyjnych krążków perforowanych, Norton MeshPower jest wielofunkcyjnym narzędziem, zaprojektowanym z tysiącami otworów, o unikalnej strukturze matrycy w postaci siatki. Struktura otworów umożliwia usuwanie pyłu przy każdej aplikacji.

DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NARZĘDZIA CERAMICZNE?



ZALETY ZIAREN CERAMICZNYCH

Ziarna ceramiczne zapewniają całkowite usunięcie materiału, najlepszą produktywność, najdłuższą żywotność oraz najlepsze wykończenie.



ARKUSZE CIĘTE

WYMIARY	GRANULACJA	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	NR PRODUKTU
CERAMIC PREMIUM *****				
70 x 125 mm	P80	50	50x8	69957325770
	P120	50	50x8	69957325772
	P180	50	50x8	69957325773
	P240	50	50x8	69957325774
	P320	50	50x8	69957325775
70 x 198 mm	P80	50	50x8	69957325962
	P120	50	50x8	69957325963
	P180	50	50x8	69957325964
	P240	50	50x8	69957325965
	P320	50	50x8	69957325966
70 x 420 mm	P80	50	50x8	69957325986
	P120	50	50x8	69957325987
	P180	50	50x8	69957325988
	P240	50	50x8	69957325990
	P320	50	50x8	69957325991
115 x 230 mm	P80	50	50x8	69957326057
	P120	50	50x8	69957326062
	P180	50	50x8	69957326063
	P240	50	50x8	69957326065
	P320	50	50x8	69957326068


WYMIARY	GRANULACJA	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	NR PRODUKTU
ALUMINIUM OXIDE PROFESJONALNY *****				
70 x 198 mm	P80	50	50x8	69957326280
	P120	50	50x8	69957326281
	P180	50	50x8	69957326283
	P240	50	50x8	69957326285
	P320	50	50x8	69957326286
70 x 420 mm	P400	50	50x8	69957326288
	P80	50	50x8	69957326289
	P120	50	50x8	69957326291
	P180	50	50x8	69957326292
	P240	50	50x8	69957326294



ROLKI


WYMIARY	GRANULACJA	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	NR PRODUKTU
CERAMIC PREMIUM *****				
75 x 10 m	P80	1	1x4	69957326171
	P120	1	1x4	69957326176
	P180	1	1x4	69957326178
	P240	1	1x4	69957326179
	P320	1	1x4	69957326182

WYMIARY	GRANULACJA	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	NR PRODUKTU
CERAMIC PREMIUM *****				
115 x 10 m	P80	1	1x4	69957326269
	P120	1	1x4	69957326270
	P180	1	1x4	69957326271
	P240	1	1x4	69957326272
	P320	1	1x4	69957326273



WYDAJNY MESHPOWER™ VS STANDARDOWE NARZĘDZIE ŚCIERNE

Norton MeshPower nie tylko redukuje kurz w środowisku pracy. Zapewnia także większą wydajność szlifowania powierzchni. MeshPower przyspieszy Twoją pracę, zwiększy efektywność i poprawi czystość, dzięki sztywniejszemu podkładowi w grubszych granulacjach do ciężkich zastosowań i lżejszemu podkładowi dla większej elastyczności na zakrzywieniach i konturach.



KRĄŻKI

WYMIARY	GRANULACJA	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	NR PRODUKTU
CERAMIC PREMIUM *****				
150 mm	P80	50	50x8	69957325723
	P120	50	50x8	69957325730
	P180	50	50x8	69957325731
	P240	50	50x8	69957325732
	P320	50	50x8	69957325733
203 mm	P400	50	50x8	69957325736
	P80	50	50x8	69957326072
	P120	50	50x8	69957326073
	P180	50	50x8	69957326075
	P240	50	50x8	69957326076
	P320	50	50x8	69957326077
	P400	50	50x8	69957326078

WYMIARY	GRANULACJA	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	NR PRODUKTU
ALUMINIUM OXIDE PROFESJONALNY *****				
150 mm	P80	50	50x8	69957326274
	P120	50	50x8	69957326275
	P180	50	50x8	69957326276
	P240	50	50x8	69957326277
	P320	50	50x8	69957326278
	P400	50	50x8	69957326279



AKCESORIA

WYMIARY	TYPE / GRADE	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	NR PRODUKTU
PODKŁADKI MULTI-AIR				
150 mm	Twarda	1	5	07660719198
	Średnia	1	5	63642585872
	Średnia (wbudowana śruba)	1	5	63642582245
	Miękka	1	5	63642560605
PRZEKŁADKA				
150 mm	Multi-Air	1	5	69957328425
	14+1 otworów	1	5	69957328430
70 x 198 mm	Multi-Air	1	5	69957328431
70 x 400 mm	Multi-Air	1	5	69957328432

WYMIARY	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	NR PRODUKTU
BŁOCZEK SZLIFIERSKI			
70 x 125 mm	1	1	69957396645
70 x 198 mm	1	1	69957396646
70 x 420 mm	1	1	69957396648
115 x 230 mm	1	1	69957396644
PODPINANY WĄZ			
25/30 mm x 4 m	1	1	07660767979



WSKAZÓWKA: Zwiększ jeszcze bardziej wydajność, stosując krążki i arkusze MeshPower z podkładkami Norton Multi-Air® - uzyskując najwyższy poziom usuwania pyłu!



MESH-POWER

