

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper®

Reshaping
your
world.

PILOVÉ KOTOUČE

ceník 2023

dřevo
& kompozitní
materiály

multimateriál

lamino, dýhy, vinyl

hliník


SAINT-GOBAIN

NEZASTAVITELNÉ KOTOUČE

Když naši zákazníci požadovali vysoce kvalitní sortiment kotoučů na dřevo, odpověděl Norton Clipper s touto nabídkou.

Bezchybné řezání, spolehlivá kvalita, jasná a snadno volitelná nabídka.

ČTYŘI APLIKACE, ČTYŘI SKVĚLÉ ŘADY PRO PROFESIONÁLY.
MÁME KOTOUČE, KTERÉ HLEDÁTE...



DŘEVO & KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Tyto kotouče, které zahrnují řešení pro tvrdé a měkké dřevo, dřevěné panely, tak pro OSB, MDF a HDF desky. Jsou zkonstruovány pro výkon, přesnost a odolnost.



MULTIMATERIÁLY

Navrženo pro řezání stavebních trámů, palet, dřeva s hřebíky a neželezných materiálů. Obavy z poškození kotoučů jsou už minulostí.



LAMINO

Ať už potřebujete řezat desky, překližku, laminované panely nebo HPL laminát, máme pro Vás profesionální kotouč.



HLINÍK

Toto je speciální řada kotoučů Norton Clipper vhodných pro řezání hliníku, mosazi a mědi.

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper[®]

Reshaping
your
world.

DŘEVO & KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Tato nová řada pilových kotoučů je spolehlivá a odolná proti opotřebení. Je optimalizována pro všechny druhy tvrdého a měkkého dřeva, kompozitních materiálů, OSB, MDF a HDF desek. Kotouče lze také profesionálně znovu naostřit, aby se prodloužila jejich životnost.




SAINT-GOBAIN

KOTOUČE PRO OKRUŽNÍ A STOLNÍ PILY

DOKONČOVACÍ PRÁCE



Kód	Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů)	Max. otáčky / min	Tvar zubu	CZK bez DPH / ks
70184608081	TCT WOOD FINISHING 125×2,6/1,6×20 Z36	12000	ATB	243
70184608082	TCT WOOD FINISHING 130×2,6/1,6×20 Z36	11800	ATB	243
70184608083	TCT WOOD FINISHING 150×2,6/1,6×30/20 Z48	10000	ATB	316
70184608084	TCT WOOD FINISHING 160×2,6/1,6×20 Z40	9500	ATB	316
70184608085	TCT WOOD FINISHING 160×2,6/1,6×30/16 Z48	9500	ATB	357
70184608086	TCT WOOD FINISHING 160×1,8/1,2×20 Z48	9500	ATB	294
70184608087	TCT WOOD FINISHING 160×2,6/1,6×20 Z48	9500	ATB	357
70184608088	TCT WOOD FINISHING 160×2,6/1,6×20 Z48	9500	ATB NEG	350
70184608089	TCT WOOD FINISHING 160×2,2/1,6×20 Z60	9500	ATB	325
70184608090	TCT WOOD FINISHING 165×2,6/1,6×20 Z48	9500	ATB	364
70184608091	TCT WOOD FINISHING 165×2,6/1,6×20 Z64	9500	ATB	425
70184608092	TCT WOOD FINISHING 170×2,6/1,6×30 Z48	9000	ATB	389
70184608093	TCT WOOD FINISHING 180×2,8/1,8×30/20/16 Z48	8500	ATB	401
70184608094	TCT WOOD FINISHING 190×2,8/1,8×30 Z40	8000	ATB	370
70184608095	TCT WOOD FINISHING 190×2,8/1,8×30/20/16 Z48	8000	ATB	419
70184608097	TCT WOOD FINISHING 210×2,8/1,8×30 Z48	7200	ATB	486
70184608098	TCT WOOD FINISHING 210×2,8/1,8×30 Z64	7000	ATB	571
70184608100	TCT WOOD FINISHING 220×2,8/1,8×30 Z48	6500	ATB	510
70184608101	TCT WOOD FINISHING 225×2,8/1,8×30 Z48	6500	ATB	510
70184608102	TCT WOOD FINISHING 225×2,6/1,6×30 Z64	6500	ATB	571
70184608103	TCT WOOD FINISHING 230×2,8/1,8×30 Z48	6500	ATB	522
70184608104	TCT WOOD FINISHING 230×2,8/1,8×30 Z64	6500	ATB	607
70184608105	TCT WOOD FINISHING 235×2,8/1,8×30/16 Z48	6500	ATB	547
70184608106	TCT WOOD FINISHING 235×2,8/1,8×30 Z64	6500	ATB	607
70184608107	TCT WOOD FINISHING 235×2,8/1,8×30 Z80	6500	ATB	789
70184608108	TCT WOOD FINISHING 240×3,0/2,0×30 Z48	6300	ATB	729
70184608109	TCT WOOD FINISHING 250×3,2/2,2×30 Z48	6000	ATB	789
70184608110	TCT WOOD FINISHING 250×3,2/2,2×30 Z60	6000	ATB	911
70184608111	TCT WOOD FINISHING 250×3,2/2,2×30 Z96	6000	ATB	1 215
70184608112	TCT WOOD FINISHING 255×3,2/2,2×30 Z40	6000	ATB	732
70184608113	TCT WOOD FINISHING 255×3,2/2,2×30 Z60	6000	ATB	913
70184608114	TCT WOOD FINISHING 255×3,2/2,2×30 Z60	6000	ATB	913
70184608117	TCT WOOD FINISHING 260×3,2/2,2×30 Z40	5800	ATB	789
70184608118	TCT WOOD FINISHING 260×3,2/2,2×30 Z60	5800	ATB	959



KOTOUČE PRO OKRUŽNÍ A STOLNÍ PILY

HRUBOVÁNÍ

Kód	Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů)	Max. otáčky / min	Tvar zubu	CZK bez DPH / ks
70184608119	TCT WOOD FINISHING 280×3,2/2,2×30 Z48	5400	ATB	947
70184608120	TCT WOOD FINISHING 280×3,2/2,2×30 Z60	5400	ATB	1 154
70184608121	TCT WOOD FINISHING 300×3,2/2,2×30 Z48	5000	ATB	1 154
70184608122	TCT WOOD FINISHING 300×3,2/2,2×30 Z60	5000	ATB	1 457
70184608123	TCT WOOD FINISHING 305×3,2/2,2×30 Z48	5000	ATB	1 188
70184608124	TCT WOOD FINISHING 305×3,2/2,2×30 Z60	5000	ATB	1 345
70184608125	TCT WOOD FINISHING 305×3,2/2,2×30 Z96	5000	ATB	1 801
70184608126	TCT WOOD FINISHING 355×3,2/2,4×30 Z60	4300	ATB	1 520
70184608127	TCT WOOD FINISHING 355×3,2/2,4×30 Z80	4300	ATB	1 745

Kód	Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů)	Max. otáčky / min	Tvar zubu	CZK bez DPH / ks
70184608030	TCT WOOD RIPPING 100×2,6/1,6×20 Z24	15300	ATB	182
70184608032	TCT WOOD RIPPING 120×1,8/1,2×20 Z24	12800	ATB	182
70184608033	TCT WOOD RIPPING 125×2,6/1,6×20 Z24	12000	ATB	194
70184608034	TCT WOOD RIPPING 130×2,6/1,6×20/16 Z24	11800	ATB	206
70184608035	TCT WOOD RIPPING 150×2,6/1,6×30/20 Z24	10000	ATB	231
70184608036	TCT WOOD RIPPING 150×2,8/1,8×20 Z24	10000	ATB	243
70184608037	TCT WOOD RIPPING 150×3,6/2,6×30 Z24	10000	ATB	304
70184608038	TCT WOOD RIPPING 160×2,6/1,6×20 Z16	9500	ATB	213
70184608039	TCT WOOD RIPPING 160×2,6/1,6×16 Z24	9500	ATB	249
70184608040	TCT WOOD RIPPING 160×1,8/1,2×20 Z24	9500	ATB	213
70184608041	TCT WOOD RIPPING 160×2,2/1,6×30/20 Z24	9500	ATB	231
70184608042	TCT WOOD RIPPING 160×2,6/1,6×20 Z24	9500	ATB	249
70184608043	TCT WOOD RIPPING 160×2,6/1,6×30/20 Z24	9500	ATB	249



Kód	Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů)	Max. otáčky / min	Tvar zubu	CZK bez DPH / ks
70184608044	TCT WOOD RIPPING 160×2,8/1,8×20 Z24	9500	ATB	256
70184608045	TCT WOOD RIPPING 165×1,8/1,2×20 Z24	9500	ATB	219
70184608046	TCT WOOD RIPPING 165×2,6/1,6×20 Z24	9500	ATB	243
70184608047	TCT WOOD RIPPING 170×2,6/1,6×30/20/16 Z24	9000	ATB	267
70184608048	TCT WOOD RIPPING 170×2,8/1,8×30 Z24	9000	ATB	267
70184608049	TCT WOOD RIPPING 180×2,8/1,8×30/20/16 Z24	8500	ATB	304
70184608050	TCT WOOD RIPPING 180×2,8/1,8×30 Z30	8500	ATB	328
70184608051	TCT WOOD RIPPING 185×1,8/1,2×30/20/16 Z24	8500	ATB	267
70184608052	TCT WOOD RIPPING 190×2,8/1,8×30/20/16 Z24	8000	ATB	306
70184608053	TCT WOOD RIPPING 190×2,8/1,8×30 Z30	8000	ATB	338
70184608054	TCT WOOD RIPPING 210×2,8/1,8×30 Z24	7200	ATB	352
70184608055	TCT WOOD RIPPING 210×2,8/1,8×30 Z36	7200	ATB	425
70184608056	TCT WOOD RIPPING 216×2,8/1,8×30 Z24	7200	ATB	363
70184608057	TCT WOOD RIPPING 216×2,3/1,8×30 Z36	7200	ATB	419
70184608058	TCT WOOD RIPPING 220×2,8/1,8×30 Z24	7000	ATB	364
70184608059	TCT WOOD RIPPING 225×2,6/1,6×30 Z32	6500	ATB	425
70184608060	TCT WOOD RIPPING 230×2,8/1,8×30 Z24	6500	ATB	425
70184608061	TCT WOOD RIPPING 230×2,8/1,8×30 Z36	6500	ATB	462
70184608062	TCT WOOD RIPPING 235×2,8/1,8×30/16 Z24	6500	ATB	425
70184608063	TCT WOOD RIPPING 235×2,8/1,8×30 Z36	6500	ATB	462
70184608064	TCT WOOD RIPPING 240×3,0/2,0×30 Z24	6300	ATB	547
70184608066	TCT WOOD RIPPING 250×3,2/2,2×30 Z36	6000	ATB	668
70184608067	TCT WOOD RIPPING 255×3,2/2,2×30 Z24	6000	ATB	588
70184608068	TCT WOOD RIPPING 255×2,6/1,8×30 Z24	6000	ATB	525
70184608069	TCT WOOD RIPPING 260×3,2/2,2×30 Z24	5800	ATB	644
70184608070	TCT WOOD RIPPING 280×3,2/2,2×30 Z24	5400	ATB	789
70184608071	TCT WOOD RIPPING 305×3,2/2,2×30 Z24	5000	ATB	938
70184608072	TCT WOOD RIPPING 305×3,2/2,2×30 Z36	5000	ATB	1 013
70184608073	TCT WOOD RIPPING 315×3,2/2,2×30 Z24	4800	ATB	1 081
70184608074	TCT WOOD RIPPING 330×3,2/2,2×30 Z40	4600	ATB	1 178
70184608075	TCT WOOD RIPPING 355×3,2/2,4×30 Z24	4300	ATB	1 063
70184608076	TCT WOOD RIPPING 355×3,2/2,4×30 Z40	4300	ATB	1 263



KOTOUČE PRO POKOSOVÉ PILY

DOKONČOVACÍ PRÁCE

Kód	Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů)	Max. otáčky / min	Tvar zubu	CZK bez DPH / ks
70184608088	TCT WOOD FINISHING 160×2.6/1.6×20 Z48	9500	ATB neg	350
70184608096	TCT WOOD FINISHING 190×2.8/1.8×30 Z48	8000	ATB neg	419
70184608099	TCT WOOD FINISHING 216×2.8/1.8×30 Z48	7000	ATB neg	494
70184608114	TCT WOOD FINISHING 255×3.2/2.2×30 Z60	6000	ATB neg	913
70184608115	TCT WOOD FINISHING 260×2.6/1.8×30 Z48	5800	ATB neg	789
70184608116	TCT WOOD FINISHING 260×2.6/1.8×30 Z60	5800	ATB neg	972
70184608124	TCT WOOD FINISHING 305×3.2/2.2×30 Z60	5000	ATB neg	1 345



KOTOUČE PRO POKOSOVÉ PILY

HRUBOVÁNÍ

Kód	Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů)	Max. otáčky / min	Tvar zubu	CZK bez DPH / ks
70184608056	TCT WOOD RIPPING 216×2.8/1.8×30 Z24	7000	ATB neg	363
70184608057	TCT WOOD RIPPING 216×2.3/1.8×30 Z36	7000	ATB neg	419
70184608065	TCT WOOD RIPPING 250×3.2/2.2×30 Z24	6000	ATB neg	571
70184608067	TCT WOOD RIPPING 255×3.2/2.2×30 Z24	6000	ATB neg	588
70184608068	TCT WOOD RIPPING 255×2.6/1.8×30/16 Z24	6000	ATB neg	525
70184608072	TCT WOOD RIPPING 305×3.2/2.2×30 Z36	5000	ATB neg	1 013

PILOVÉ PLÁTKY DO PŘÍMOČARÝCH PIL

Používají se na řezání převážně tenčích materiálů a vyřezávání různých tvarů.



Kód	Popis / materiál zubu / celková délka plátku / typ	Balení	Použití	CZK bez DPH / balení
70184608367	PILOVY PLATEK HCS 132 T344D	3 ks	Hrubé stavební dřevo, měkké dřevo (5-65 mm), dřevotřískové desky, překližka z dřevěného jádra, dřevovláknité desky.	43
70184608368	PILOVY PLATEK HCS 116 T234X	3 ks	Měkké dřevo (2-65 mm), dřevotřískové desky, překližka z dřevěného jádra, dřevovláknité desky.	49
70184608369	PILOVY PLATEK HCS 116 T301CD	3 ks	Měkké dřevo (2-65 mm), dřevotřískové desky, překližka z dřevěného jádra, dřevovláknité desky.	49
70184608370	PILOVY PLATEK BIM 117 T308BF	3 ks	Měkké dřevo, dřevotřískové desky, překližka z dřeva, dřevovláknité desky (10-65 mm)	67
70184608371	PILOVY PLATEK HCS 100 T101B	3 ks	Laminátové desky, plastové a vláknité desky (5-50 mm)	43
70184608372	PILOVY PLATEK HCS 100 T144DP	3 ks	Měkké dřevo, dřevotřískové desky, překližka z dřeva, dřevovláknité desky (3-30 mm), plast / epoxid (průměr <30 mm)	36
70184608373	PILOVY PLATEK HCS 76 T101AO	3 ks	Měkké dřevo, dřevotřískové desky, překližka z dřeva, dřevovláknité desky (5-50 mm), dveře, kuchyňské pracovní desky (<50 mm)	43
70184608374	PILOVY PLATEK HCS 76 T101AO	3 ks	Měkké dřevo, překližka, laminované panely (1,5-15 mm), zejména pro zaoblené řezy	43
70184608375	PILOVY PLATEK HCS 100 T244D	3 ks	Měkké dřevo, dřevotřískové desky, překližka z dřevěného jádra, dřevovláknité desky (3-30 mm), laminované panely, čistý povrch.	36
70184608376	PILOVY PLATEK HCS 76 T119BO	3 ks	Měkké dřevo (5-50 mm), dřevotřískové desky, překližka z dřevěného jádra, dřevovláknité desky, zejména pro zaoblený řez.	24
70184608377	PILOVY PLATEK BIM 100 T308BFP	3 ks	Měkké dřevo (2-15 mm), překližka, dřevotřískové desky, překližka z dřevěného jádra, dřevovláknité desky, zejména pro zaoblený řez.	79
70184608378	PILOVY PLATEK HCS 76 T119B	3 ks	Laminátové desky, plastové a vláknité desky (5-50 mm)	24
70184608383	SET 10 KS HCS PILOVÝCH PLÁTKU / Typy: T144DP,T144D,T101B,T244D,T101AO	1 ks	Měkké dřevo (2-15 mm), překližka, dřevotřískové desky, překližka z dřevěného jádra, dřevovláknité desky	134



PILOVÉ PLÁTKY PRO PILY „OCASKY“

Pilové plátky umožňují velmi rychlé řezy v široké škále materiálů.

Kód	Popis / materiál zubu / celková délka plátku / typ	Balení	Použití	CZK bez DPH / balení
70184608360	PILOVY PLATEK HCS 240 S1542K	2 ks	Palivové dřevo, vlhké dřevo (prům.15-190mm)	97
70184608361	PILOVY PLATEK HCS 240 S1131L	2 ks	Hrubé, rychlé řezy do dřeva (řezání stromů a prořezávání)	97
70184608362	PILOVY PLATEK HCS 200 S2345X	2 ks	Dřevo 6-150 mm Plast 6-150 mm Dřevěné panely < 175 mm	85
70184608363	PILOVY PLATEK HCS 152 S644D	2 ks	Stavební dřevo (6-100 mm), dřevěné panely (<75 mm), desky; tříška, MDF (6-60mm), překližka, plast (6-100mm). Speciálně pro zanořovací řezy	67



VRTÁKY DO DŘEVA

Vždy dokonalé otvory – Norton nabízí sadu vykrúžováků do dřeva.

Kód	Popis	Balení	Použití	CZK bez DPH / ks
70184608385	Sada vrtáku - 22/25/32/35/40/44/51/60/65/68/76/102MM	12 vrtáků+2 nástavce	Měkké dřevo / kompozity	2 186



HOBLOVACÍ NŮŽ

Hoblovací nůž Norton Clipper je určen pro přírodní dřevo.
Vyroben je ze slinutého karbidu. Nepochybnou výhodou je reverzibilita nože, což zvyšuje jeho trvanlivost. Poskytuje extra hladký řez.

Kód	Hoblovací nůž / délka	Počet ks v bal	Použití	CZK bez DPH / balení
70184608384	SET 2KS - TCT PLANNER KNIFES 82mm	2ks	tvrdé dřevo	164



clipper®

Reshaping
your
world.

LAMINO, DÝHY A VINYL

Tato řada nabízí extrémní výkon a odolnost pro dokonale dokončenou hranu. Ať už potřebujete řezat materiály z laminátových desek, překližky, laminované panely, HPL panely máme profesionální nástroj. Na těchto pilových kotoučích jsou použity TCG zuby (trojí výbrus zubů) – jsou ideální rychlá a přesná volba. Kotouče lze také profesionálně znovu naostřit, aby se prodloužila jejich životnost.




SAINT-GOBAIN



KOTOUČE PRO OKRUŽNÍ, STOLNÍ A POKOSOVÉ PILY

DOKONČOVACÍ PRÁCE

Kód	Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů)	Max otáčky / min	Tvar zubu	CZK bez DPH / ks
70184608141	CLIPPER PRO LAMINATE 160×2,2/1,6×20 Z48	9500	TCG	374
70184608142	CLIPPER PRO LAMINATE 216×2,6/1,8×30 Z60	7000	TCG	560
70184608143	CLIPPER PRO LAMINATE 216×2,3/1,8×30 Z60	7000	TCG	550
70184608144	CLIPPER PRO LAMINATE 225×2,6/1,6×30 Z60	6500	TCG	571
70184608145	CLIPPER PRO LAMINATE 250×2,8/2,0×30 Z60	6000	TCG	901
70184608146	CLIPPER PRO LAMINATE 305×3,0/2,2×30 Z80	5000	TCG	1 539



PILOVÉ PLÁTKY DO PŘÍMOČARÝCH PIL

Používají se na řezání převážně tenčích materiálů a vyřezávání různých tvarů.

Kód	Popis / materiál zubu / celková délka plátka / typ	Balení	Použití	CZK bez DPH / balení
70184608379	PILOVY PLÁTEK BIM 82 T101BIF	3 ks	Lamináty a laminované panely 1,5–15 mm	79

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper[®]Reshaping
your
world.

MULTI- MATERIÁL

Speciální tvar zubů a podpora proti zpětnému rázu umožňuje použití kotoučů ve více materiálech! Obavy z poškození kotoučů mezi jednotlivými pracovními procesy jsou minulostí — tato řada byla navržena pro řezání stavebního dříví, palet, dřeva s hřebíky, lepených materiálů a neželezných kovů. Kotouče lze také profesionálně znovu naostřit, aby se prodloužila jejich životnost.


SAINT-GOBAIN



KOTOUČE PRO OKRUŽNÍ A STOLNÍ PILY

Kód	Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů)	Max otáčky / min	Tvar zubu	CZK bez DPH / ks
70184608128	TCT MULTIMATERIAL 160×3,0/2,0×20 Z18	9500	Demolition	260
70184608129	TCT MULTIMATERIAL 190×3,0/2,0×30 Z20	8000	Demolition	313
70184608130	TCT MULTIMATERIAL 216×3,0/2,0×30 Z24	7000	Demolition	394
70184608131	TCT MULTIMATERIAL 230×3,0/2,0×30 Z24	6500	Demolition	425
70184608132	TCT MULTIMATERIAL 300×3,2/2,2×30 Z20	5000	Demolition	826
70184608133	TCT MULTIMATERIAL 315×3,2/2,2×30 Z20	4800	Demolition	935
70184608134	TCT MULTIMATERIAL 350×3,5/2,5×30 Z24	4300	Demolition	1151



PILOVÉ PLÁTKY PRO PILY „OCASKY“

Pilové plátky umožňují velmi rychlé řezy v široké škále materiálů.

Kód	Popis / materiál zubu / celková délka plátku / typ	Balení	Použití	CZK bez DPH / balení
70184608354	PILOVY PLÁTEK TCT 240 S1543HM	2 ks	Pro malé cihly do síly materiálu 150 mm (Poroton, vláknový cement, porézni beton, červená cihla)	510
70184608355	PILOVY PLÁTEK TCT 304 S1243HM	1 ks	Pro středně velké cihly do síly materiálu 215 mm (Poroton, vláknový cement, porézni beton, červená cihla)	364
70184608356	PILOVY PLÁTEK TCT 455 S2243HM	1 ks	Pro velké cihly do síly materiálu 365 mm (Poroton, vláknový cement, porézni beton, červená cihla)	547
70184608357	PILOVY PLÁTEK BIM 228 S1122HF	2 ks	Palety / plech 5-175 mm, hliníkové profily 3-12 mm	115
70184608358	PILOVY PLÁTEK BIM 300 S1411DF	2 ks	Dřevo s hřebíky / kov, dřevotřískové desky (10-250 mm), pórobeton (10-250 mm), plasty / plasty vyztužené skleněnými vlákny, profily (5-60 mm)	182
70184608359	PILOVY PLÁTEK BIM 228 S1111DF	2 ks	Palety 10-100 mm, plast 8-50 mm	146
70184608364	PILOVY PLÁTEK BIM 152 S922HF	2 ks	Dřevo s hřebíky / kovem (5-100 mm), plech, trubky, hliníkové profily (3-12 mm) palety.	67
70184608365	PILOVY PLÁTEK BIM/CO 152 S610VF	2 ks	Frézované dřevo s hřebíky, dřevotřísková deska (<100 mm), plast / epoxid vyztužený skleněnými vlákny, masivní (<100 mm), výřezy na stěnách: dřevo a kov (<100 mm)	134
70184608366	PILOVY PLÁTEK BIM/CO 300 S1210VF	2 ks	Dřevo s hřebíky, kov, dřevo, dřevotříska (<250 mm), plast / epoxid vyztužený skleněnými vlákny, masivní (<250 mm), výřezy na stěnách: dřevo a kov (<250 mm), pro záchranné / bourací práce	243



VRTÁKY

Do hliníku, mědi mosazi a dalších kovů

Vždy dokonalé otvory – Norton nabízí sadu vykružováků na hliník a další kovy.



Kód	Popis	Balení	Použití	CZK bez DPH / ks
70184608386	Sada - 22/25/32/35/40/44/51/60/65/68/76/102MM	12 vrtáků + 2 nástavce	hliník, měď, mosaz, železné kovy	2 429

ŘEZACÍ KOTOUČE DO ÚHLOVÉ BRUSKY

Univerzální

Rychlé a účinné řezání všech stavebních materiálů.

Dřevo, hliník, kovy, plast, šindel, sklolaminát, beton asphalt, kámen atd.



Kód	Popis	Stroj	Použití	CZK bez DPH / ks
70184608924	MULTIMATERIAL 115x22.23	úhlová bruska	univerzál	219
70184608309	MULTIMATERIAL 125x22,23	úhlová bruska	univerzál	250

BROUSÍCÍ KOTOUČE DO ÚHLOVÉ BRUSKY

Univerzální

Rychlé a účinné broušení všech stavebních materiálů. Dřevo (měkké i tvrdé), hliník, plast, šindel, sklolaminát, zdivo, asphalt, odstranění zbytků malty, lepidla apod.



Kód	Popis	Stroj	Použití	CZK bez DPH / ks
70184609693	CLIPPER TCT CUP HRUBOST K 23 125x22.23	úhlová bruska	univerzál	601
70184609694	CLIPPER TCT CUP HRUBOST K 36 125x22.23	úhlová bruska	univerzál	601

NORTON


SAINT-GOBAIN

clipper[®]

Reshaping
your
world.

HLINÍK

Toto je speciální řada kotoučů Norton Clipper určená pro řezání hliníku, mosazi a mědi. Díky speciálnímu vysoko-pevnostnímu typu karbidu, jsou zuby extrémně odolné. Kotouče lze také profesionálně znovu naostřit, aby se prodloužila jejich životnost.




SAINT-GOBAIN



KOTOUČE PRO STOLNÍ A POKOSOVÉ PILY



Kód	Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů)	Max otáčky / min	Tvar zubu	CZK bez DPH / ks
70184608135	TCT ALUMINIUM 190×2,6/1,8×30 Z60	5000	TCG Neg	450
70184608136	TCT ALUMINIUM 216×2,6/1,8×30 Z80	4400	TCG Neg	644
70184608137	TCT ALUMINIUM 230×2,8/2,0×30 Z80	4000	TCG Neg	826
70184608138	TCT ALUMINIUM 250×2,8/2,0×30 Z80	3800	TCG Neg	1 032
70184608139	TCT ALUMINIUM 255×3,0/2,2×30 Z80	3800	TCG Neg	1 113
70184608140	TCT ALUMINIUM 305×3,0/2,2×30 Z96	3800	TCG Neg	1 801

PILOVÉ PLÁTKY DO PŘÍMOČARÝCH PIL

Používají se na řezání převážně tenčích materiálů a vyřezávání různých tvarů.



Kód	Popis / materiál zubu / celková délka plátku / typ	Balení	Použití	CZK bez DPH / balení
70184608380	PILOVÝ PLÁTEK HSS 76 T218A	3ks	Hliník a neželezné materiály	55
70184608381	PILOVÝ PLÁTEK HSS 76 T118B	3ks	Hliník a neželezné materiály	55
70184608382	PILOVÝ PLÁTEK HSS 100 T127D	3ks	Hliník	61

REDUKČNÍ KROUŽKY

Pro redukci upínacích otvorů, pilových kotoučů nabízíme redukční kroužky.



Kód	Popis / otvor / otvor / síla	Balení	CZK bez DPH / ks
00510004702	REDUKCE 20×16×2	1ks	73
00510007983	REDUKCE 30×20×1,4	1ks	73
00510003057	REDUKCE 30×25,4×1,8	1ks	73
00510007566	REDUKCE 30×25,4×2,2	1ks	73

POKOSOVÉ PILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pokosová pila CWM 216 230V

Objednací číslo	70184608463
Napětí	230V 1 - 50 Hz
Výkon	1400 W
Otáčky (RPM)	5000
Maximální průměr kotouče × otvor	216×30mm
Rozměry (D × Š × V)	800×600×450mm
Vibrace	<2.5m/s ²
Hladina akustického výkonu / tlaku	89 dB (A) 100 dB (A)
Váha	16.8 kg
Pokosový rozsah	48° pravá 48° levá
Úkosový rozsah	45°pravá 45° levá
Hloubka × max délka řezu	18/62mm × 215/305mm
Cena ceníková Kč / ks bez DPH	7 741
Recyklační poplatek	57
Cena ceníková včetně poplatku Kč / ks bez DPH	7 798

Pokosová pila CWM 254 230V

Objednací číslo	70184608464
Napětí	230V 1 - 50 Hz
Výkon	1800 W
Otáčky (RPM)	4500
Maximální průměr kotouče × otvor	254×30mm
Rozměry (D × Š × V)	970×600×450 mm
Vibrace	<2.5m/s ²
Hladina akustického výkonu / tlaku	92 dB (A) 104 dB (A)
Váha	20.5 kg
Pokosový rozsah	52° levá 60° pravá
Úkosový rozsah	45°pravá 45° levá
Hloubka × max délka řezu	25/90mm × 215/305mm
Cena ceníková Kč / ks bez DPH	10 599
Recyklační poplatek	57
Cena ceníková včetně poplatku Kč / ks bez DPH	10 656

Stojan CWM 216 a CWM 254

Objednací číslo	310538156
Rozměry (D × Š × V)	1170 na 2520×530×820mm
Váha	35 kg
Cena ceníková Kč / ks bez DPH	3 216
Recyklační poplatek	0
Cena ceníková včetně poplatku Kč / ks bez DPH	3 216

- 2 typy výkonných motorů (1400 a 1800 W) poskytují působivý výkon a vykazují vynikající trvanlivost
- 45° rozsah na pravou i levou stranu
- Nastavitelná úhlová pojistná deska (s 9 zajišťovacími body) poskytuje optimální přesnost řezu. Pro nastavení
- Systém "Laser True-Line", zajišťuje obsluhu přesnost, během celého procesu řezání.
- Pracovní světlo LED osvětluje prostor řezu.
- Horizontální rukojeť „D“ s dvoj-polohovým bezpečnostním spínačem je ideální pro praváky i leváky.
- Stroj má aretační zámek.
- Pila obsahuje: vertikální háček, prachový sáček, montážní klíč.



- Odolná ocelová konstrukce s nosností až 130 kg
- Kompaktní skládací systém, pro snadné skladování a transport
- Teleskopický výsuv (délka 2520 mm) pro lepší stabilitu
- Stojan lze během transportu složit do vertikální polohy
- Rychloupínací držáky umožňují snadnou a bezpečnou montáž na stojan
- Odolná kolečka o průměru 200 mm

KOTOUČOVÉ PILY NA DŘEVO

Stolová pila CWT 255

NOVINKA

Objednávací číslo	70184631918
Napětí	230V
Výkon	1,5kW (2hp)
Otáčky (RPM)	4500 min-1
Maximální průměr kotouče × otvor	Ø 255 × 16 mm
Rozměry (D × Š × V)	650 × 650 × 500mm
Hladina akustického výkonu / tlaku	92 db (A) 105 db (A) m/s ²
Maximální hloubka řezu při 90° / 45°	80 / 55 mm
Maximální výška materiálu	80 mm
Rozměr stolu	624 × 550 mm
Váha	23,5 kg
Cena ceníková Kč / ks bez DPH	11 615
Recyklační poplatek	57
Cena ceníková včetně poplatku Kč / ks bez DPH	11 672



- Maximální šířka řezu 620 mm vpravo, 315 mm vlevo
- Poskytuje dostatek prostoru / podpěru pro řezání větších materiálů.
- Přední a zadní vodící lišta umožňuje rychlé, hladké a přesné nastavení.
- Vpředu umístěné ovládací kolečko umožňuje snadné nastavení úkosu a výšky kotouče.
- Lehký, přesto velmi pevný a robustní rám z kovových trubek, který je dokonale vhodný pro náročné použití.
- Systém proti zpětnému rázu pro zajištění bezpečnosti obsluhy -
- Stroj je dodáván včetně pilového kotouče na dřevo 70184608112 - TCT WOOD FINISHING 255×3.2/2.2×30 Z40

Kotoučová pila CWT 315

NOVINKA

Objednávací číslo	70184631919
Napětí	230V
Výkon	2 kW (3hp)
Otáčky (RPM)	2600 min-1
Maximální průměr kotouče × otvor	Ø 315 × 30 mm
Rozměry (D × Š × V)	1690 × 725 × 986 mm
Hladina akustického výkonu / tlaku	86.3 db (A) 103.5 db (A) m/s ²
Maximální hloubka řezu při 90°	110 mm
Maximální výška materiálu	115 mm
Rozměr stolu	885 × 700 mm
Váha	71 kg
Cena ceníková Kč / ks bez DPH	29 290
Recyklační poplatek	57
Cena ceníková včetně poplatku Kč / ks bez DPH	29 352



- Výkonné motory (2 kW nebo 3kW) pro pohodlné řezání.
- Silné sklopné háky na manipulaci pro bezpečnější mobilitu.
- Robustní rám je velmi odolný a pevný, ideální pro náročné použití.
- Stůl se jednoduše vysune až na délku 1 700 mm a snadno se používá.
- Odsávání prachu je možné různými způsoby.
- Stroj CWT 315 je dodáván včetně pilového kotouče na dřevo 70184608073 - TCT WOOD RIPPING 315×3.2/2.2×30 Z24
- Stroj CWT 450 je dodáván včetně pilového kotouče na dřevo 70184631830 - PRO WOOD RIPPING 450×4,4/3,0×30 Z36

Kotoučová pila CWT 450

NOVINKA

Objednávací číslo	70184631920
Napětí	380V
Výkon	3 kW (4 hp)
Otáčky (RPM)	2800 min-1
Maximální průměr kotouče × otvor	Ø 450 × 30 mm
Rozměry (D × Š × V)	1890 × 760 × 1025
Hladina akustického výkonu / tlaku	91.1 db (A) 104.7 db (A) m/s ²
Maximální hloubka řezu při 90°	155 mm
Maximální výška materiálu	160 mm
Rozměr stolu	1008 × 780 mm
Váha	92 kg
Cena ceníková Kč / ks bez DPH	50 500
Recyklační poplatek	57
Cena ceníková včetně poplatku Kč / ks bez DPH	50 557



POPIS PRODUKTU

PŘEDNÍ ČÁST KOTOUČE



- 1 Obrázek typu materiálu
- 2 Název typu materiálu
- 3 Specifikace produktu a kompatibilita stroje
- 4 Vizuální náhled

ZADNÍ ČÁST KOTOUČE




- 5 Jiné produktové řady
- 6 Bezpečnostní informace
- 7 Informace o recyklaci
- 8 Sídlo a webová adresa

PŘEDNÍ ČÁST KOTOUČE



- 1 Povrch / aplikace
- 2 Stupeň aplikace
- 3 Otáčky RPM
- 4 Specifikace produktu
- 5 Bezpečnostní piktogramy
- 6 Vhodné materiály
- 7 Objednací číslo
- 8 Použití stroje
- 9 Směrová šipka

ZADNÍ ČÁST KOTOUČE



- 1 Povrch / aplikace
- 2 Stupeň aplikace
- 3 Otáčky RPM
- 4 Specifikace produktu
- 5 Bezpečnostní piktogramy
- 6 Vhodné materiály
- 7 Objednací číslo
- 8 Použití stroje
- 9 Směrová šipka

SAINT-GOBAIN ABRASIVES NV/SA
INDUSTRIELAAN 129
1070 ANDERLECHT
BRUSSELS
BELGIUM
TEL: +32 2 267 21 00
FAX: +32 2 267 84 24

**SAINT-GOBAIN
CONSTRUCTION PRODUCTS CZ, A.S.**
DIVIZE ABRASIVES
SMRČKOVA 2485/4
180 00 PRAHA 8
CZECH REPUBLIC
TEL: +420 220 406 621-627

SAINT-GOBAIN ABRASIVES A/S
DYBENDALSVENGET 2
DK-2630 TAASTRUP
DENMARK
TEL: +45 4675 5244

PO BOX 643706
FORTUNE TOWER OFFICE 2106
JLT BLOCK C
(NEXT TO METRO STATION)
JUMEIRA LAKE TOWER, DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES
TEL: +971 4 431 5154
FAX: +971 4 431 5434

SAINT-GOBAIN ABRASIFS
251 RUE DE L'AMBASSADEUR
78700 CONFLANS
FRANCE
TEL: +33 (0)1 34 90 40 00
FAX: +33 (0)1 34 90 43 97

SAINT-GOBAIN ABRASIVES GMBH
BIRKENSTRASSE 45-49
D-50389 WESSELING
GERMANY
TEL: +49 (0) 2236 703-1
+49 (0) 2236 8996-0
+49 (0) 2236 f8911-0
FAX: +49 (0) 2236 703-367
+49 (0) 2236 8996-10
+49 (0) 2236 8911-30
FÜR DEN FACHHANDEL ÖSTERREICH
TEL: +43 (00) 662 430 076

SAINT-GOBAIN ABRASIVES KFT.
1225 BUDAPEST
BÁNYALÉG U. 60/B.
HUNGARY
TEL: +36 1 371 22 50
FAX: +36 1 371 22 55

SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.P.A
VIA PER CESANO BOSCONI 4
I-20094 CORSICO MILANO
ITALY
TEL: +39 02 44 851
FAX: +39 02 44 78 266

SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A.
190 RUE J.F. KENNEDY
L-4930 BASCHARAGE
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
TEL: +352 50 401 1
FAX: +352 50 16 33
NO. VERT (FRANCE) 0800 906 903

SAINT-GOBAIN ABRASIFS, S.A.
2 ALLÉE DES FIGUIERS
AIN SEBAÄ - CASABLANCA
MOROCCO
TEL: +212 5 22 66 57 31
FAX: +212 5 22 35 09 65

SAINT-GOBAIN ABRASIVES BV
GROENLOSEWEG 28
7151 HW EIBERGEN
P.O. BOX 10
7150 AA EIBERGEN
THE NETHERLANDS
TEL: +31 545 466466
FAX: +31 545 474605

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AS
KARIHAUGVEIEN 89
1086 OSLO
NORWAY
TEL: +47 63 87 06 00
FAX: +47 63 87 06 01

SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SP. Z O.O.
UL. NORTON 1
62-600 KOŁO
POLAND
TEL: +48 63 26 17 100
FAX: +48 63 27 20 401

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, L. DA
ZONA INDUSTRIAL DA MAIA
I-SECTOR VIII, NO. 122
APARTADO 6050
4476 - 908 MAIA
PORTUGAL
TEL: +351 229 437 940
FAX: +351 229 437 949

SAINT-GOBAIN GLASS,
BUSINESS UNIT ABRASIVI
PUNCT DE LUCRU:
LOC.VETIS, JUD. SATU MARE
447355, STR. CAREIULUI 11,
PARC INDUSTRIAL RENOVATIO
ROMANIA
TEL: +40 261 839 709
FAX: +40 261 839 710

SG HPM RUS
58, F. ENGELS STR.
STROENIE 2
105082 MOSCOW
RUSSIA
TEL: +74 955 408 355
FAX: +74 959 373 224

SAINT-GOBAIN ABRASIVES (PTY) LTD
2 MONTEER ROAD
ISANDO 1600
P.O. BOX 67
SOUTH AFRICA
TEL: +27 11 961 2000
FAX: +27 11 961 2184/5

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, S.A.
CTRA. DE GUIPÚZCOA, KM. 7,5
E-31195 BERRIOPLANO (NAVARRA)
SPAIN
TEL: +34 948 306 000
FAX: +34 948 306 042

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB
GÅRDSFÖGDEVÄGEN 18A
SE-168 66 BROMMA
SWEDEN
TEL: +46 8 580 881 00
FAX: +46 8 580 881 30

SAINT-GOBAIN INOVATIF MALZEMELER VE
AŞINDIRICI SAN. TIC. A.Ş.
GOLD PLAZA, ALTAY ÇEŞME MAHALLESİ,
ÖZ SOKAK, NO:19/16
34843 MALTEPE-İSTANBUL,
TURKEY
TEL: 0090-216-217 12 50
FAX: 0090-216-442 40 74

SAINT-GOBAIN ABRASIVES
UNICORN HOUSE,
UNIT 1 AMISON CLOSE,
REDHILL BUSINESS PARK,
STAFFORD,
ENGLAND
ST16 1WB

VÁŠ ODBORNÝ PRODEJCE


SAINT-GOBAIN

**SAINT-GOBAIN
CONSTRUCTION
PRODUCTS CZ, A.S.**

Divize Abrasives
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha 8
Czech Republic
Tel. +420 220 406 621-627

www.nortonabrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Norton je registrovaná ochranná známka společnosti Saint-Gobain Abrasives 2019. Form # 3782


Sustainable European Abrasive Manufacturers