



SAINT-GOBAIN

CATÁLOGO

Soluções para
VAREJO



ÍNDICE

PÁG **13** | **SEGURANÇA**

PÁG **17** | **CORTE E
DESBASTE
DE METAL**

PÁG **35** | **MÁQUINAS E
FERRAMENTAS**

PÁG **41** | **CORTE DE
MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO**

PÁG **51** | **FITAS E
ADESIVOS**

PÁG **59** | **LIXAMENTO E
PINTURA**

PÁG **82** | **LIMPEZA E
ACABAMENTO**

PÁG **94** | **AFIAÇÃO,
RETIFICAÇÃO
E DESBASTE**

PÁG **106** | **AUTOMOTIVOS**

PÁG **138** | **DISPLAYS**

SAINT-GOBAIN NO MUNDO

A Saint-Gobain projeta, produz e distribui materiais e soluções planejados para o bem-estar e futuro de todos. Esses materiais são encontrados diariamente em nossas vidas: em nossas casas, edifícios, transportes, infra-estrutura, bem como em muitas aplicações industriais.




PRESENTE EM MAIS DE
70 PAÍSES

MAIS DE
170.000
COLABORADORES

UMA DAS
100
EMPRESAS MAIS
INOVADORAS DO
MUNDO

MAIS DE
350
ANOS DE
EXISTÊNCIA

SAINT-GOBAIN, MAIS DE 350 ANOS DE HISTÓRIA



SAINT-GOBAIN ABRASIVOS NO MUNDO



PRESENTE EM
27 PAÍSES

A FORÇA DA MARCA NORTON

Norton, marca líder de abrasivos reconhecida mundialmente oferece há mais de 150 anos uma completa linha de produtos projetados para executar qualquer aplicação em seus diferentes níveis de exigência.

Líder em tecnologia, a Norton se estabelece como uma empresa de vanguarda oferecendo sempre as soluções mais adequadas às demandas dos usuários. A cada ano são feitos substanciais investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento que ajudam a gerar ideias inovadoras visando revolucionar os processos de abrasivos. Este forte compromisso com a inovação garante que seus produtos sejam introduzidos no mercado sempre oferecendo benefícios e melhorias a todos os clientes.



A Saint-Gobain Abrasivos foca sua estratégia na expansão internacional contínua e no desenvolvimento de abrasivos e soluções.




- Listada na NYSE
- Adquire a Clipper
- Entra no mercado de produtos diamantados e adquire a Christensen.



- Adquire participação na Grindwell Norton, Índia.
- Adquire a Winter.
- Adquire o Grupo Unicorn.
- Adquire a Flexovit International.



A Saint-Gobain adquire a Norton.



SAINT-GOBAIN ABRASIVOS NA AMÉRICA DO SUL



+1.600
COLABORADORES

8
CENTROS DE
DISTRIBUIÇÃO

14
FÁBRICAS

1
CENTRO DE
PESQUISA

4
PRINCIPAIS
SEGMENTOS
DE MERCADO

A SUA SEGURANÇA É A NOSSA PRIORIDADE

A segurança nos abrasivos começa conosco. A sua segurança é a nossa primeira prioridade, por isso todos os abrasivos Norton são fabricados de acordo com os mais rigorosos padrões Europeus e Internacionais de saúde, segurança e higiene no trabalho. Compreendemos que o nosso ambiente é exigente, que os riscos e as expectativas são altas, que arrisca a vida e a integridade física cada vez que pega numa máquina para cortar, desbastar ou lixar. Por isso, certificamo-nos sempre que os nossos produtos correspondem aos mais altos padrões de desempenho, em segurança. Além disso, damos grande importância à manutenção de condições de trabalho em segurança para os seus trabalhadores durante o processo de produção.

oSa®

Organização para a Segurança nos Abrasivos

*Como um dos membros fundadores da oSa, é com orgulho que nos posicionamos como um produtor de qualidade que cumpre os mais altos padrões de segurança. Através de um rigoroso sistema de monitorização e auditoria anual, mantemos a nossa reputação como produtor fiável e responsável de abrasivos de qualidade. Estamos em conformidade com as normas europeias e internacionais, EN12413, EN13236 e EN13743 nos produtos diamantados, aglomerados e aplicados e ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001 nas nossas fábricas. E não se trata apenas de um requisito legal, fazêmo-lo porque consideramos que é importante. **Opte pela marca oSa®; produtos de qualidade testados com os mais altos níveis de segurança.***



SEGURANÇA

Em todas as atividades a primeira preocupação é a segurança, para garanti-la é necessário o uso de EPI - Equipamento de Proteção Individual.



MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF1

Indicada para proteção respiratória contra poeiras de lixamentos, névoas como: cimento refinado, cal, soda cáustica e etc.



* Clipe nasal interno, que proporciona maior conforto.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
66261138059	PFF1 - Sem válvula	50
66261138022	PFF1 - Com válvula	50

MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2

Indicada para proteção respiratória contra fumos metálicos, névoas, poeiras tóxicas, como: amianto fibras de vidro, pó de carvão, chumbo, ferro e etc.



* Clipe nasal interno, que proporciona maior conforto.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
66261138047	PFF2 - Sem válvula	50
66261138039	PFF2 - Com válvula	50

MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2

Indicada para proteção respiratória contra poeiras, névoas e odores incômodos, como pulverização de sprays e tintas.



* Clipe nasal interno, que proporciona maior conforto.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
66261138041	PFF2 carvão - Com válvula	50
66261138049	PFF2 carvão - Sem válvula	50

FILTROS PARA RESPIRADOR

Indicado para respirador semifacial, sendo filtro químico para proteção contra os vapores orgânicos e mecânicos para proteção contra poeiras e névoas.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
5539544813	Filtro Químico	10
5539544814	Filtro Mecânico	50

ÓCULOS DE SEGURANÇA

Indicado para proteção visual contra impactos, com proteção para UVA e UVB.

Cristal: Utilizado quando for necessária proteção dos olhos.

Âmbar: Utilizado em ambientes com baixa claridade.

Fumê: Utilizado em locais com luz solar ou alta luminosidade.

Verde: Utilizado em locais com exposição a luz infravermelho.



Óculos de Segurança
- Modelo Classic

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MODELO	EMBALAGEM
66623305354	Óculos de Segurança	Cristal	20
66623305351	Óculos de Segurança	Âmbar	20
66623305350	Óculos de Segurança	Fumê	20
66623305358	Óculos de Segurança	Verde	20

ANOTAÇÕES



CORTE E DESBASTE DE METAL

Para iniciar o seu processo verifique em qual superfície o disco será utilizado, assim você conseguirá escolher o disco ideal para melhor resultado.

Altamente recomendável



MATERIAIS	Discos de Corte Quantum BHP	Discos de Desbaste Quantum 680/483	X-Treme	Discos de Corte BNA	Discos de Corte e Desbaste Super AR 312 / BDA 640 / BDA 443	Discos de Corte e Desbaste Super Inox - AR 332 / BDA 630	Discos de Corte e Desbaste Super Alumínio	Discos Multicorte	Discos Clipper	Discos de Desbaste Super Não Ferrosos
	++++	++++	++++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Aço Carbono	●	●	●	●	●	●				
Aço Inox	●	●	●	●	●	●				
Titânio	●									
Ferro Fundido	●	●	●	●	●	●				●
Alumínio	●	●					●	●		
Bronze	●	●						●	●	●
Pedra								●	●	●
Azulejo								●	●	●
Granito								●	●	●
Mármore								●	●	●
PVC								●	●	●

Altamente recomendável



MATERIAIS	Discos de Desbaste e Semi-Acabamento Maxi Pedras	Disco CDA 123	Rail	Classic	Classic Basic
	+++	+++	+++	++	+
Aço Carbono		●	●	●	●
Aço Inox		●		●	●
Titânio					
Ferro Fundido					
Alumínio					
Bronze	●				
Pedra	●				
Azulejo	●				
Granito	●				
Mármore	●				
PVC	●				
Rail Alta/Média/Baixa Dureza			●		

Altamente recomendável ●
Recomenado ●



MATERIAIS	Quantum	Evolution / Fácil Montagem	Original / Camada Única	Classic	Classic Basic
	+++++	++++	+++	++	+
Aço inoxidável	●	●	●	●	●
Titânio, Super Ligas	●	●	●		
Aço Carbono	●	●	●	●	●
Ferro Fundido	●	●	●	●	●
Metais não Ferrosos (Latão/Alumínio)				●	●

TIPOS DE PRODUTO

TIPO 27	TIPO 41	TIPO 42
 Disco com Depressão Central para Desbaste Incluindo Discos Semi-Flexíveis	 Disco de Corte Reto	 Disco de Corte com Depressão Central
Disponível nos Diâmetros: 76-230mm	Disponível nos Diâmetros: 76-356mm	Disponível nos Diâmetros: 115-230mm
Operação: Desbaste	Operação: Corte	Operação: Corte

QUANTUM - ALTA PERFORMANCE

Discos de corte e desbaste indicados para trabalhos pesados, que necessitam de altíssimo poder de corte e remoção de material.



Discos de Corte Quantum BHP

Superfície: Aço Carbono e Aço Inox.

TIPO 41 - DISCO DE CORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66253371289	Quantum BHP 12	2 telas	115 x 1,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252931358	Quantum BHP 12	2 telas	115 x 1,6 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252931357	Quantum BHP 12	2 telas	180 x 1,6 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252931359	Quantum BHP 22	2 telas	230 x 2,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira



Disco de Corte com Depressão central Quantum BHP

Superfície: Aço Carbono e Aço Inox.

TIPO 41 - DISCO DE CORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252845070	Quantum BHP 12	2 telas	115 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252845071	Quantum BHP 12	2 telas	180 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252845072	Quantum BHP 12	2 telas	230 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira



Disco de Corte Quantum BHP Xtra Cut

Superfície: Aço Carbono e Aço Inox

TIPO 41 - DISCO DE CORTE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252849235	Quantum BHP	180 x 1,9 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira

Discos de Desbaste Quantum

Superfície: Aço Carbono, Aço Inox, Ferro Fundido Nodular e Materiais Ferrosos em Geral.



TIPO 27 - DISCO DE DESBASTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252841271	Quantum BDA 680	3 telas	115 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252842945	Quantum BDA 680	3 telas	180 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252841161	Quantum BDA 680	3 telas	230 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252839357	Quantum BDA 680 HF	3 telas	178 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esm. de Alta Frequência

TIPO T27 - DISCOS DE DUPLA APLICAÇÃO (CORTE E DESBASTE)					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252841208	Quantum BDA 483	3 telas	180 x 4,0 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira

BNA

Discos de corte e desbaste indicados para manutenções e reparos em geral.

Discos de Corte Linha Azul

Superfície: Aço Carbono e Aço Inox.



TIPO 41 - DISCO DE CORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252846557	BNA 12	2 telas	115 x 1,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252843680	BNA 12	2 telas	115 x 1,6 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252832192	BNA 32	2 telas	115 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252846559	BNA 12	2 telas	180 x 1,6 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252926954	BNA 22	2 telas	180 x 2,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252842970	BNA 32	2 telas	180 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252926955	BNA 22	2 telas	230 x 2,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252842996	BNA 32	2 telas	230 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252842997	BNA 32	2 telas	300 x 2,8 x 25,40 mm	10	Estacionária/Sensitiva
66252843694	BNA 32	2 telas	356 x 2,8 x 25,40 mm	10	Estacionária/Sensitiva

TIPO 41 - DISCO DE CORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252842043	BNA Rail	2 telas	356 x 4,0 x 25,40 mm	10	Cortadora de Trilhos

TIPO 42 - DISCO DE CORTE COM DEPRESSÃO CENTRAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252920338	BDA 08	2 telas	115 x 0,8 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252846568	BNA 12	2 telas	115 x 1,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252832392	BNA 12	2 telas	115 x 2,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252899889	BNA 12	2 telas	115 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252846573	BNA 12	2 telas	180 x 1,6 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252832191	BNA 12	2 telas	180 x 2,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252842971	BNA 32	2 telas	180 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252846574	BNA 22	2 telas	230 x 2,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252842998	BNA 32	2 telas	230 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira



X-treme

Disco Indicado para corte e desbaste em máquinas de 5”.



Discos de Corte e Desbaste X-treme

Superfície: Aço Carbono e Aço Inox.

TIPO 27 - DISCO DE DESBASTE				
CÓDIGO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252918823	2 telas	125 x 7,0 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira

TIPO 41 - DISCO DE CORTE				
CÓDIGO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252920341	2 telas	125 x 1,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252920342	2 telas	125 x 1,6 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira

SUPER AÇOS

Disco de corte e desbaste indicados para o segmento de montagem industrial, instalações, caldeirarias, usinas e construções em geral.



Discos de Corte e Desbaste Super Aços

Superfície: Aço Carbono e Aço Inox.

TIPO 41 - DISCO DE CORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252842856	AR 312	2 telas	115 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252899863	AR 312	2 telas	180 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252899864	AR 312	2 telas	230 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252842987	AR 312	2 telas	254 x 3,2 x 19,10 mm	10	Máquina Estacionária/ Sensitiva
66252842988	AR 312	2 telas	254 x 3,2 x 25,40 mm	10	Máquina Estacionária/ Sensitiva
66252842986	AR 312	2 telas	254 x 3,2 x 15,87 mm	10	Máquina Estacionária/ Sensitiva
66252842989	AR 312	2 telas	300 x 3,2 x 15,87 mm	10	Máquina Estacionária/ Sensitiva
66252926923	AR 312	2 telas	300 x 3,2 x 19,10 mm	10	Máquina Estacionária/ Sensitiva
66252843692	AR 312	2 telas	300 x 3,2 x 25,40 mm	10	Máquina Estacionária/ Sensitiva
66252843695	AR 312	2 telas	356 x 3,2 x 25,40 mm	10	Máquina Estacionária/ Sensitiva

TIPO 27 - DISCO DE DESBASTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252843686	BDA 50	3 telas	115 x 5,0 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252842857	BDA 640	3 telas	115 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252842859	BDA 640	3 telas	180 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252841000	BDA 640	3 telas	230 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira

TIPO 27 - DISCO DE DUPLA APLICAÇÃO (CORTE E DESBASTE)					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252842935	BDA 443	3 telas	115 x 4,0 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252841190	BDA 443	3 telas	180 x 4,0 x 22,23mm	10	Esmerilhadeira

SUPER INOX

Discos de corte e desbaste indicados para processos que precisam de excelente desempenho em aço inox.

Discos de Corte e Desbaste Super Inox

Superfície: Aço Inox.



TIPO 41 - DISCO DE CORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252842955	AR 332	2 telas	115 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252926929	AR 332	2 telas	180 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252926930	AR 332	2 telas	230 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira

TIPO 27 - DISCO DE DESBASTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252842938	BDA 530	3 telas	115 x 5,0 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252842943	BDA 630 Clean	3 telas	180 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252841265	BDA 630 Clean	3 telas	115 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252842944	BDA 630 Clean	3 telas	180 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252841279	BDA 630 Clean	3 telas	230 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira

SUPER ALUMÍNIO

Discos de corte e desbaste indicados para processos que precisam de excelente desempenho em alumínio, sem empastamento do disco.

Discos de Corte e Desbaste Super Alumínio

Superfície: Alumínio.



TIPO 41 - DISCO DE CORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252927080	BNA 22	2 telas	115 x 2,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252927081	BNA 22	2 telas	180 x 2,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira

TIPO 27 - DISCO DE DESBASTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252841272	BDA 620	3 telas	115 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252841189	BDA 620	3 telas	180 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira

DISCO MULTICORTE

Discos de corte indicados para cortes rápidos em diversos tipos de materiais.



Discos Multicorte

Superfície: Aço Carbono, Aço Inox, Alumínio, PVC, Pedra e Azulejo.

TIPO 41 - DISCO DE CORTE					
CÓDIGO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA	
66252846280	2 telas	115 x 1,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira	
66252846281	2 telas	180 x 1,6 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira	

DISCO CLIPPER

Discos de corte indicados para refratários, ferro fundido cinzento, concreto, granito, mármore e metais não ferrosos.



Discos Clipper

Superfície: Ferro fundido cinzento, Mármore, Refratários, Concreto, Granitos e Metais não-ferrosos em geral.

TIPO 41 - DISCO DE CORTE					
CÓDIGO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA	
66252842956	2 telas	115 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira	
66252927067	2 telas	180 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira	
66252899868	2 telas	230 x 3,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira	

SUPER NÃO FERROSOS

Discos de desbaste indicados para utilização na indústria para aplicações em ferro fundido cinzento, ferro fundido branco, metais não ferrosos e refratários.



Discos de Desbaste Super Não Ferrosos

Superfície: Ferros fundidos, cinzentos e brancos, metais não ferrosos e refratários.

TIPO 27 - DISCO DE DESBASTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252842940	BDA 650	3 telas	115 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252841277	BDA 650	3 telas	180 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252841276	BDA 650	3 telas	230 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira

MAXI PEDRAS

Discos de desbaste indicados para utilização em mármore, granitos e pedras em geral.

Discos de Desbaste e Semi-Acabamento Maxi Pedras

Superfície: Mármore, granitos e pedras em geral.



TIPO 27 - DISCO DE DESBASTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252842941	BDA 670 - Grosso	3 telas	180 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira
66252842942	BDA 671 - Fino	3 telas	180 x 6,4 x 22,23 mm	10	Esmerilhadeira

SUPER MULTIUSO CDA 123

Disco indicado para operações de corte, desbaste e acabamento.

Disco CDA 123

Superfície: Aço Carbono e Aço Inox.



MULTIUSO				
CÓDIGO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252931339	3 telas	115 x 2,8 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira

BLUE FIRE

O Disco de corte BlueFire é indicado para corte e preparação de superfícies restritas, ideal para profissionais que buscam rapidez na aplicação e performance superior em pequenas e médias reparações.

Disco de Corte Bluefire



MULTIUSO				
CÓDIGO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252828241	3 telas	76 x 1,0 x 10,0 mm	50	Esmerilhadeira
66252828242	3 telas	76 x 1,6 x 10,0 mm	50	Esmerilhadeira
66252828250	3 telas	76 x 7,0 x 10,0 mm	10	Esmerilhadeira

NORTON CLASSIC

Disco de corte e desbaste indicado para operações rápidas, práticas e com segurança.



NORTON CLASSIC

Superfície: Aço Carbono e Aço Inox.

TIPO 41 - DISCO DE CORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252849486	AR 102	2 telas	115 x 1,0 x 22,23 mm	25	ESMERILHADEIRA
66253371671	AR 102	2 telas	115 x 1,6 x 22,23 mm	25	ESMERILHADEIRA
66252842710	AR 302	2 telas	115 x 3,0 x 22,23 mm	25	ESMERILHADEIRA
66252845629	AR 102	2 telas	180 x 1,6 x 22,23 mm	25	ESMERILHADEIRA
66252842711	AR 302	2 telas	180 x 3,0 x 22,23 mm	25	ESMERILHADEIRA
66252842712	AR 302	2 telas	230 x 3,0 x 22,23 mm	25	ESMERILHADEIRA
66253370155	AR 302	2 telas	254 x 3,2 x 15,87 mm	10	MÁQUINA ESTACIONÁRIA / SENSITIVA
66253370156	AR 302	2 telas	254 x 3,2 x 19,05 mm	10	MÁQUINA ESTACIONÁRIA / SENSITIVA
66253370157	AR 302	2 telas	254 x 3,2 x 25,40 mm	10	MÁQUINA ESTACIONÁRIA / SENSITIVA
66253370713	AR 302	2 telas	300 x 3,2 x 15,87 mm	10	MÁQUINA ESTACIONÁRIA / SENSITIVA
66253370714	AR 302	2 telas	300 x 3,2 x 19,05 mm	10	MÁQUINA ESTACIONÁRIA / SENSITIVA
66253370715	AR 302	2 telas	300 x 3,2 x 25,40 mm	10	MÁQUINA ESTACIONÁRIA / SENSITIVA
66252845630	AR 302	2 telas	356 x 3,2 x 25,40 mm	10	MÁQUINA ESTACIONÁRIA / SENSITIVA

TIPO 27 - DISCO DE DESBASTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66253370340	BDA 600	3 telas	115 x 6,4 x 22,23 mm	10	ESMERILHADEIRA
66252842720	BDA 600	3 telas	180 x 6,4 x 22,23 mm	10	ESMERILHADEIRA
66252842721	BDA 600	3 telas	230 x 6,4 x 22,23 mm	10	ESMERILHADEIRA

DUPLA APLICAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252842740	BDA 403	3 telas	115 x 4,0 x 22,23 mm	10	ESMERILHADEIRA
66252842741	BDA 403	3 telas	180 x 4,0 x 22,23 mm	10	ESMERILHADEIRA

DISCO DE CORTE CLASSIC BASIC

Superfície: Aço Carbono e Aço Inox.



TIPO 41 - DISCO DE CORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REFORÇO	MEDIDA	EMBALAGEM	MÁQUINA
66252846361	AR 101	2 telas	115 x 1,0 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira
66252846362	AR 101	2 telas	180 x 1,6 x 22,23 mm	25	Esmerilhadeira

FLAP DISC



NORTON ORIGINAL

Indicado para desbaste de soldas, rebarbação, eliminação de corrosão. Possui suporte de fibra.

CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM	MÁQUINA
69957320322	115 x 22,23 mm	40	10	Esmerilhadeira
69957320323	115 x 22,23 mm	50	10	Esmerilhadeira
69957320325	115 x 22,23 mm	60	10	Esmerilhadeira
69957320326	115 x 22,23 mm	80	10	Esmerilhadeira
69957320327	115 x 22,23 mm	120	10	Esmerilhadeira
69957320328	180 x 22,23 mm	40	5	Esmerilhadeira
69957320329	180 x 22,23 mm	50	5	Esmerilhadeira
69957320332	180 x 22,23 mm	60	5	Esmerilhadeira
69957320333	180 x 22,23 mm	80	5	Esmerilhadeira
69957320336	180 x 22,23 mm	120	5	Esmerilhadeira

FLAP DISC

NORTON CLASSIC

Indicado para desbaste leve e rebarbação em superfícies metálicas em geral.

CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM	MÁQUINA
69957316291	115 x 22,23 mm	40	10/100	Esmerilhadeira
69957316292	115 x 22,23 mm	60	10/100	Esmerilhadeira
69957316293	115 x 22,23 mm	80	10/100	Esmerilhadeira
69957316294	115 x 22,23 mm	120	10/100	Esmerilhadeira
78072743266	115 x 22,23 mm	40	10	Esmerilhadeira
78072743267	115 x 22,23 mm	60	10	Esmerilhadeira
78072743268	115 x 22,23 mm	80	10	Esmerilhadeira
78072743269	115 x 22,23 mm	120	10	Esmerilhadeira



CLASSIC BASIC

Indicado para desbaste leve e rebarbação em superfícies metálicas em geral.

CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM	MÁQUINA
78072707797	115 x 22,23 mm	40	10/100	Esmerilhadeira
78072707798	115 x 22,23 mm	60	10/100	Esmerilhadeira
78072707800	115 x 22,23 mm	80	10/100	Esmerilhadeira
78072707802	115 x 22,23 mm	120	10/100	Esmerilhadeira
78072743276	115 x 22,23 mm	40	10	Esmerilhadeira
78072743279	115 x 22,23 mm	60	10	Esmerilhadeira
78072743281	115 x 22,23 mm	80	10	Esmerilhadeira
78072743282	115 x 22,23 mm	120	10	Esmerilhadeira



QUANTUM – SUPORTE FIBRA

Indicado para remoção de cordões de soldas e rebarbas em aço inox, aço carbono, cromo-cobalto, manganês e etc. Proporciona maior conforto e evita a queima da peça.

CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM	MÁQUINA
66261141636	115 x 22,23 mm	36	10	Esmerilhadeira
66261141639	115 x 22,23 mm	50	10	Esmerilhadeira
66261141640	115 x 22,23 mm	60	10	Esmerilhadeira
66261141641	115 x 22,23 mm	80	10	Esmerilhadeira
66261141632	180 x 22,23 mm	36	5	Esmerilhadeira
66261141633	180 x 22,23 mm	50	5	Esmerilhadeira
66261141634	180 x 22,23 mm	60	5	Esmerilhadeira
66261141635	180 x 22,23 mm	80	5	Esmerilhadeira



QUANTUM – SUPORTE PLÁSTICO

Indicado para remoção de cordões de soldas e rebarbas em aço inox, aço carbono, cromo-cobalto, manganês e etc. Proporciona alto poder de remoção e evita a queima da peça.

CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM	MÁQUINA
69957325073	115 x 22,23 mm	36	10	Esmerilhadeira
69957325075	115 x 22,23 mm	50	10	Esmerilhadeira
69957325078	115 x 22,23 mm	60	10	Esmerilhadeira
69957325085	115 x 22,23 mm	80	10	Esmerilhadeira
69957344657	180 x 22,23 mm	36	5	Esmerilhadeira
69957344660	180 x 22,23 mm	50	5	Esmerilhadeira
69957344664	180 x 22,23 mm	60	5	Esmerilhadeira
69957344665	180 x 22,23 mm	80	5	Esmerilhadeira



EVOLUTION

Ideal para remoção de solda, rebarbação, limpeza, acabamento de superfícies metálicas em aço inox, alumínio, metais ferrosos e não ferrosos. Possui camada dupla de lixa e suporte de plástico, realiza o desbaste com bom acabamento.

CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM	MÁQUINA
66623313729	115 x 22,23 mm	40	10	Esmerilhadeira
66623313730	115 x 22,23 mm	50	10	Esmerilhadeira
66623313731	115 x 22,23 mm	60	10	Esmerilhadeira
66623313733	115 x 22,23 mm	80	10	Esmerilhadeira
66623313734	115 x 22,23 mm	120	10	Esmerilhadeira
66623313735	115 x 22,23 mm	40	5	Esmerilhadeira
66623313813	115 x 22,23 mm	50	5	Esmerilhadeira
66623313736	115 x 22,23 mm	60	5	Esmerilhadeira
66623313566	115 x 22,23 mm	80	5	Esmerilhadeira
66623313816	115 x 22,23 mm	120	5	Esmerilhadeira



EVOLUTION FÁCIL MONTAGEM

Indicado para remoção de solda, rebarbação, limpeza, acabamento de superfícies metálicas em aço inox, alumínio, metais ferrosos e não ferrosos. Possui camada dupla de lixa e suporte plástico retificável com sistema de troca rápida, que garante máximo aproveitamento da lixa.

CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM	MÁQUINA
69957325066	115 mm x M14	40	10	Esmerilhadeira
69957325067	115 mm x M14	60	10	Esmerilhadeira
69957325068	115 mm x M14	80	10	Esmerilhadeira
69957325070	115 mm x M14	120	10	Esmerilhadeira



NORTON

SAINT-GOBAIN

Produção nacional



Também disponível
em 180mm/ 7"



Cortes precisos



**Maior conforto
durante a operação**



**Qualidade e segurança
Norton**

DISCO DE CORTE FINO

NORTON BNA 12

0 mais usado pelos profissionais

* pesquisa Anamaco 2021

CORTE E DESBASTE DE METAL

Confira algumas dicas importantes para obter o melhor resultado e segurança no trabalho com corte e desbaste.

FAZER

Manipule e armazene os discos com cuidado. Os discos de corte devem ser empilhados numa superfície plana e de forma horizontal, de preferência numa placa com base de aço. Os discos com centro deprimido devem ser colocados um sobre o outro ou armazenados na embalagem original.

Examine todos os discos antes da montagem para detectar possíveis danos ou defeitos.

Use sempre uma proteção de segurança e assegure-se de que está bem posicionada e ajustada. Deve cobrir pelo menos metade do disco e proteger o operador no caso improvável de quebra. DISCOS DE CORTE NÃO REFORÇADOS DEVEM SER UTILIZADOS APENAS EM MÁQUINAS FIXAS E DEVEM ESTAR CORRETAMENTE PROTEGIDOS.

Desligue sempre a fonte de alimentação e/ou retire a plug da tomada antes de mudar o disco.

Certifique-se sempre que a velocidade do veio não excede a velocidade de operação assinalada no disco.

Verifique sempre se as flanges de montagem são as corretas e certifique-se que estão limpas, sem rebarbas e sem quaisquer danos.

Deixe que os discos acabados de montar girem à velocidade de operação durante algum tempo antes de cortar ou desbastar, com a proteção colocada no sítio.

Use sempre PROTEÇÃO OCULAR.

Use sempre vestuário de segurança apropriado, como MÁSCARA ANTI-POEIRA, LUVAS, TAMPÕES E SAPATOS DE SEGURANÇA.

Verifique regularmente as velocidades da máquina, sobretudo após manutenção ou reparação. As máquinas equipadas com dispositivos de controlo de velocidade (reguladores), devem ser sempre sujeitas a uma correta manutenção.

Verifique a tensão das correias de transmissão regularmente. As correias devem estar apertadas para garantir uma completa transmissão de energia.

Segure sempre a peça de trabalho com firmeza enquanto corta ou desbasta.

Coloque máquinas portáteis em suportes adequados, quando não estiverem a ser usadas, para evitar danos no disco.

Utilize a máquina portátil numa posição confortável, com a peça de trabalho bem equilibrada e a máquina fixa.

Desbaste num ângulo acima dos 30 graus da peça de trabalho com um disco de desbaste de centro deprimido.

Nas operações de corte e desbaste mantenha a sua área de trabalho limpa. É muito perigoso se um operador tropeça e cai enquanto manipula uma máquina.

NUNCA FAZER

Maneje os discos de forma brusca.

Utilize discos de corte sem reforço em máquinas portáteis.

Use um disco danificado.

Aperte excessivamente a porca de montagem ou a flange de bloqueio. Ao fazer isso pode distorcer as flanges.

Force a entrada do disco no eixo da máquina.

Use flanges de montagem que estejam incorretas, danificadas, sujas ou com rebarbas.

Use secantes, (etiquetas) com discos de centro deprimido menores ou iguais a 406mm (EN 12413)

Use uma máquina que não esteja em boas condições mecânicas.

Use uma máquina sem proteção de disco.

Utilize discos sem ventilação adequada ou equipamento de proteção contra poeiras.

Aplique pressão lateral sobre os discos de corte. Não dobre o disco.

Pare o disco aplicando pressão na periferia ou face. Desligue sempre a máquina e espere que o disco pare a rotação.

Permita que o disco fique preso ou comprimido durante o corte.

Aplique pressão excessiva sobre o disco de forma a abrandar o motor.

Desbaste na parte lateral dos discos de corte ou em discos com centro deprimido inferior a 4,0mm de espessura.

Solte ou puxe uma máquina portátil pelo cabo ou linha de ar no chão. Se puxar bruscamente, o disco pode quebrar-se com facilidade pelo peso da máquina. Esta é uma das causas frequentes da quebra de discos.

Desbaste com um disco de centro deprimido num ângulo inferior a 30 graus da peça de trabalho.

Use uma máquina numa posição em que não tenha o total controle da mesma ou que não esteja bem balanceada.

LIMA ROTATIVA

Para manutenção, reparo e operações.

Feitas de carbeto de tungstênio, as limas rotativas de metal duro são itens indispensáveis para diversas aplicações, principalmente operações que demandam remoção de material, desbaste de cordões de solda e rebarbação de material.



LIMA ROTATIVA FORMATO CILINDRÍCO

*A extremidade plana a torna ideal para acabamento de contornos e para utilização em cantos com ângulos reto.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DIÂMETRO DA CABEÇA = A	COMPRIMENTO DA CABEÇA	DIÂMETRO HASTE	COMPRIMENTO TOTAL	EMBALAGEM	MÁQUINA
66261088867	F=A 6X19 6X50 - Corte D	A	6 mm	19 mm	6 mm	50 mm	1	Retífica
66261088871	F=A 6X19 6X50 - Corte D	A	6 mm	19 mm	6 mm	50 mm	1	Retífica
66261088873	F=A 8X19 6X65 - Corte D	A	8 mm	19 mm	6 mm	65 mm	1	Retífica
69957318588	F=A 10X20 6X65 - ALU	A	10 mm	20 mm	6 mm	65 mm	1	Retífica



LIMA ROTATIVA FORMATO CILINDRÍCO CORTE TOPO

* A extremidade topo a torna ideal para finalização de contornos.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DIÂMETRO DA CABEÇA = A	COMPRIMENTO DA CABEÇA	DIÂMETRO HASTE	COMPRIMENTO TOTAL	EMBALAGEM	MÁQUINA
69957318584	F=B 6X19 6X50 - Corte B	B	6 mm	19 mm	6 mm	50 mm	1	Retífica
66261088915	F=B 6X19 6X50 - Corte D	B	6 mm	19 mm	6 mm	50 mm	1	Retífica
66261088865	F=B 8X19 6X65 - Corte D	B	8 mm	19 mm	6 mm	65 mm	1	Retífica
66261088876	F=B 10X19 6X65 - Corte D	B	10 mm	9 mm	6 mm	65 mm	1	Retífica
66261088877	F=B 12X25 6X70 - Corte D	B	12 mm	25 mm	6 mm	70 mm	1	Retífica



LIMA ROTATIVA FORMATO CILINDRÍCO RAIO

* A extremidade curva a torna ideal para operações mais suaves e que exigem maior controle da ferramenta.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DIÂMETRO DA CABEÇA = A	COMPRIMENTO DA CABEÇA	DIÂMETRO HASTE	COMPRIMENTO TOTAL	EMBALAGEM	MÁQUINA
66261088917	F=C 3X13 3X38 - Corte D	C	3mm	13mm	3 mm	38 mm	1	Retífica
69957318440	F=C 6X19 6X50 - Corte D	C	6mm	19mm	6 mm	50mm	1	Retífica
69957318400	F=C 8X20 6X64 - Corte D	C	8mm	20mm	6 mm	64mm	1	Retífica
66261088886	F=C 8X19 6X65 - Corte D	C	8mm	19mm	6 mm	65mm	1	Retífica
69957318434	F=C 9.6X19 6X64 - Corte D	C	9.6mm	19mm	6 mm	64mm	1	Retífica
66261088937	F=C 10X19 6X169 - Corte D	C	10mm	19mm	6 mm	169mm	1	Retífica
69957318587	F=C 10X25 6X70 - Corte D	C	10mm	25mm	6 mm	70mm	1	Retífica
66261088887	F=C 10X19 6X65 - Corte D	C	10mm	19mm	6 mm	65mm	1	Retífica
66261088889	F=C 12X25 6X70 - Corte D	C	12mm	25mm	6 mm	70mm	1	Retífica
69957318439	F=C 16X25 6X70 - Corte D	C	16mm	25mm	6 mm	70mm	1	Retífica
66261088913	F=C 16X25 6X70 - Corte D	C	16mm	25mm	6 mm	70mm	1	Retífica



LIMA ROTATIVA FORMATO ESFÉRICO

* A sua extremidade esférica a torna ideal para criar detalhes côncavo.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DIÂMETRO DA CABEÇA = A	COMPRIMENTO DA CABEÇA	DIÂMETRO HASTE	COMPRIMENTO TOTAL	EMBALAGEM	MÁQUINA
66261088919	F=D 4X3.6 3X45 - Corte D	D	4 mm	3,6 mm	3 mm	45 mm	1	Retífica
66623377810	F=D 5X4.7 6X50 - Corte D	D	5 mm	4,7 mm	6 mm	50 mm	1	Retífica
69957318529	F=D 6X5.4 6X50 - Corte D	D	6 mm	5,4 mm	6 mm	50 mm	1	Retífica
66261088898	F=D 6X5.4 6X50 - Corte D	D	6 mm	5,4 mm	6 mm	50 mm	1	Retífica
69957318524	F=D 9.6X8 6X54 - Corte D	D	9.6 mm	8 mm	6 mm	54 mm	1	Retífica
66261088869	F=D 10X9 6X53 - Corte D	D	10 mm	9 mm	6 mm	53 mm	1	Retífica
69957318602	F=D 12X10.8 6X160.8 - Corte D	D	12 mm	10.8 mm	6 mm	160,8 mm	1	Retífica
66261088857	F=D 12X10.8 6X160.8 - Corte D	D	12 mm	10.8 mm	6 mm	160,8 mm	1	Retífica
66261088918	F=D 16X14.4 8X60 - Corte D	D	16 mm	14,4 mm	8 mm	60 mm	1	Retífica
69957318607	F=D 16X14.4 8X60 - Corte D	D	16 mm	14,4 mm	8 mm	60 mm	1	Retífica
66261088904	F=D 16X14.4 6X60 - Corte D	D	16 mm	14,4 mm	6 mm	60 mm	1	Retífica



LIMA ROTATIVA FORMATO OVAL

* A sua extremidade curva a torna ideal para contornos côncavos.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DIÂMETRO DA CABEÇA = A	COMPRIMENTO DA CABEÇA	DIÂMETRO HASTE	COMPRIMENTO TOTAL	EMBALAGEM	MÁQUINA
69957318537	F=E 10X16 6X60 - Corte D	E	10 mm	16 mm	6 mm	60 mm	1	Retífica
66261066075	F=E 10X16 6X60 - Corte D	E	10 mm	16 mm	6 mm	60 mm	1	Retífica
66261088922	F=E 12X22 6X67 - Corte D	E	12 mm	22 mm	6 mm	67 mm	1	Retífica
66261088894	F=E 12X22 6X67 - Corte D	E	12 mm	22 mm	6 mm	67 mm	1	Retífica



LIMA ROTATIVA FORMATO ÁRVORE RAIO

* Seu formato o torna ideal para arredondar bordas e realizar cortes côncavos.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DIÂMETRO DA CABEÇA	COMPRIMENTO DA CABEÇA	DIÂMETRO HASTE	COMPRIMENTO TOTAL	EMBALAGEM	MÁQUINA
66261088925	F=F 6X16 6X50 - Corte D	F	6 mm	16 mm	6 mm	50 mm	1	Retífica
69957318371	F=F 6X16 6X50 - Corte D	F	6 mm	16 mm	6 mm	50 mm	1	Retífica
66261088905	F=F 10X19 6X65 - Corte D	F	10 mm	19 mm	6 mm	65 mm	1	Retífica
66261088906	F=F 12X25 6X70 - Corte D	F	12 mm	25 mm	6 mm	70 mm	1	Retífica
66261088910	F=F 12X25 6X70 - Corte DTECH	F	12 mm	25 mm	6 mm	70 mm	1	Retífica
66261088911	F=F 12X25 6X70 - Corte ALU	F	12 mm	25 mm	6 mm	70 mm	1	Retífica
66261088924	F=F 16X25 6X70 - Corte D	F	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	1	Retífica
69957318581	F=F 16X25 6X70 - Corte D	F	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	1	Retífica
66261088924	F=F 16X25 6X70 - Corte D	F	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	1	Retífica



LIMA ROTATIVA FORMATO ÁRVORE PONTA

* Seu formato ponta o torna ideal para alcançar áreas de difícil acesso.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DIÂMETRO DA CABEÇA = A	COMPRIMENTO DA CABEÇA	DIÂMETRO HASTE	COMPRIMENTO TOTAL	EMBALAGEM	MÁQUINA
69957318575	F=G 6X16 6X50 - Corte D	G	6 mm	16 mm	6 mm	50 mm	1	Retífica
66261088895	F=G 6X16 6X50 - Corte D	G	6 mm	16 mm	6 mm	50 mm	1	Retífica
69957318548	F=G 9.5X19 6X64 - Corte D	G	9,5 mm	19 mm	6 mm	64 mm	1	Retífica
66261088897	F=G 10X19 6X65 - Corte D	G	10 mm	19 mm	6 mm	65 mm	1	Retífica
66261088868	F=G12X25 6X70 - Corte D	G	12 mm	25 mm	6 mm	70 mm	1	Retífica
66261088926	F=G 16X25 6X70 - Corte D	G	16 mm	25 mm	6 mm	70 mm	1	Retífica



LIMA ROTATIVA FORMATO LABAREDA

* A extremidade topo a torna ideal para finalização de contornos.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DIÂMETRO DA CABEÇA = A	COMPRIMENTO DA CABEÇA	DIÂMETRO HASTE	COMPRIMENTO TOTAL	EMBALAGEM	MÁQUINA
66261088891	F=H 8X16 6X65 - Corte D	H	8 mm	16 mm	6 mm	65 mm	1	Retífica
69957318534	F=H 8X19 6X64 - Corte D	H	8 mm	19 mm	6 mm	64 mm	1	Retífica



LIMA ROTATIVA FORMATO CILINDRÍCO CORTE TOPO

* A extremidade topo a torna ideal para finalização de contornos.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DIÂMETRO DA CABEÇA = A	COMPRIMENTO DA CABEÇA	DIÂMETRO HASTE	COMPRIMENTO TOTAL	EMBALAGEM	MÁQUINA
69957318532	F=H 12.7X32 6X77 - Corte D	H	12,7 mm	32 mm	6 mm	77 mm	1	Retífica



LIMA ROTATIVA FORMATO CÔNICA RAIO

* A extremidade curva a torna ideal para operações mais suaves e que exigem maior controle da ferramenta.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DIÂMETRO DA CABEÇA = A	COMPRIMENTO DA CABEÇA	DIÂMETRO HASTE	COMPRIMENTO TOTAL	EMBALAGEM	MÁQUINA
66261088925	F=L 10X27 6X75 - Corte D	L	10 mm	27 mm	6 mm	75 mm	1	Retífica
66261088905	F=L 10X27 6X75 - Corte D	L	10 mm	27 mm	6 mm	75 mm	1	Retífica
69957318371	F=L 12X30 6X75 - Corte D	L	12 mm	30 mm	6 mm	75 mm	1	Retífica



LIMA ROTATIVA FORMATO CÔNICA RAIO

* A sua extremidade esférica a torna ideal para criar detalhes côncavo.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DIÂMETRO DA CABEÇA = A	COMPRIMENTO DA CABEÇA	DIÂMETRO HASTE	COMPRIMENTO TOTAL	EMBALAGEM	MÁQUINA
69957318453	F=M 9.5X16 6X61 - Corte D	M	9.5 mm	16 mm	6 mm	61 mm	1	Retífica
69957318461	F=M 12X25 6X70 - Corte D	M	12 mm	25 mm	6 mm	70 mm	1	Retífica
69957318590	F=M 3X16 3X38 - Corte D	M	3 mm	16 mm	3 mm	38 mm	1	Retífica



LIMA ROTATIVA FORMATO CÔNICA PONTA

* A sua extremidade ponta, a torna ideal para alcançar áreas de difícil acesso.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DIÂMETRO DA CABEÇA = A	COMPRIMENTO DA CABEÇA	DIÂMETRO HASTE	COMPRIMENTO TOTAL	EMBALAGEM	MÁQUINA
69957318590	F=M 3X16 3X38 - Corte D	M	3 mm	16 mm	3 mm	38 mm	1	Retífica
66261088933	F=M 10X16 6X65 - Corte D	M	10 mm	16 mm	6 mm	65 mm	1	Retífica
66261088882	F=M 12X22 6X70 - Corte D	M	12 mm	22 mm	6 mm	70 mm	1	Retífica



KIT LIMA ROTATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	MÁQUINA
69957384448	Kit Lima Norton - Corte D	Kit c/ 10	Retífica



MÁQUINAS E FERRAMENTAS

Uma linha completa de ferramentas indispensáveis para quem trabalha com operações de corte, desbaste, perfurações e lixamento.



TR202E

Máquina de bancada compacta e portátil com pernas dobráveis, para corte a úmido de pisos cerâmicos, azulejos e porcelanatos de até 650mm de comprimento.

*Atende à PORTARIA 43, que proíbe corte e acabamento a seco de rochas ornamentais.

CÓDIGO	70184602086
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	230V
POTÊNCIA	900W
FREQUÊNCIA	60Hz
GRAU DE PROTEÇÃO	1p54
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO EIXO	2950 min ⁻¹
DIMENSÕES DO DISCO (Ø EXTERNO x FURO)	200 x 25,40 mm
PROFUNDIDADE DE CORTE A 0°	35 mm
PROFUNDIDADE DE CORTE A 45°	25 mm
COMPRIMENTO MÁX. DE CORTE	650 mm
DIMENSÕES DA MESA (CxL)	810 x 470 mm
DIMENSÕES DA MÁQUINA (CxLxA)	930 x 470 x 400 mm
DIMENSÕES DA MÁQUINA PRONTA PARA USO (CxLxA)	930 x 470 x 1200 mm
PESO	35 kg



TR222

Máquina de bancada para corte de piso cerâmico e porcelanato, de até 90cm de comprimento, para cortes retos até 45°. É leve e compacta, fácil de transportar e possui corte suave e com menos ruído.

CÓDIGO	70184607811
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	230V
POTÊNCIA	900W
FREQUÊNCIA	60Hz
GRAU DE PROTEÇÃO	1p54
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO EIXO	2950 min ⁻¹
DIMENSÕES DO DISCO (Ø EXTERNO x FURO)	200 x 25,40 mm
PROFUNDIDADE DE CORTE A 0°	30 mm
PROFUNDIDADE DE CORTE A 45°	28 mm
COMPRIMENTO MÁX. DE CORTE	90 cm
DIMENSÕES DA MESA (CxL)	1200 x 565 mm
DIMENSÕES DA MÁQUINA (CxLxA)	1200 x 550 x 1145 mm
PESO	45 kg



TR232L

Máquina de bancada para corte a úmido de pisos cerâmicos, azulejos e porcelanatos, com estrutura reforçada que garante corte de materiais de até 1,2m de comprimento.

*Atende à PORTARIA 43, que proíbe corte e acabamento a seco de rochas ornamentais.

CÓDIGO	70184601103
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	230V
POTÊNCIA	1100W
FREQUÊNCIA	60Hz
GRAU DE PROTEÇÃO	1p54
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO EIXO	2950 min ⁻¹
DIMENSÕES DO DISCO (Ø EXTERNO x FURO)	230 x 25,40 mm
PROFUNDIDADE DE CORTE A 0°	45mm
PROFUNDIDADE DE CORTE A 45°	35 mm
COMPRIMENTO MÁX. DE CORTE	1200 mm
DIMENSÕES DA MESA (CxL)	1200 x 565 mm
DIMENSÕES DA MÁQUINA (CxLxA)	1800 x 600 x 1175 mm
DIMENSÕES DA MÁQUINA PRONTA PARA USO (CxLxA)	1860 x 600 x 1175 mm
PESO	72 kg

TR232L RENTAL

A máquina TR232L Rental foi desenvolvida pensando durabilidade e alto desempenho em operações de corte à úmido de uma grande variedade de pisos cerâmicos, azulejos e porcelanatos.

*Atende à PORTARIA 43, que proíbe corte e acabamento a seco de rochas ornamentais. O modelo Rental possui roldanas mais resistentes.

CÓDIGO	70184631378
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	230V
POTÊNCIA	1100W
FREQUÊNCIA	60Hz
GRAU DE PROTEÇÃO	1p54
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO EIXO	2950 min ⁻¹
DIMENSÕES DO DISCO (Ø EXTERNO x FURO)	230 x 25,40 mm
PROFUNDIDADE DE CORTE A 0°	45mm
PROFUNDIDADE DE CORTE A 45°	35 mm
COMPRIMENTO MÁX. DE CORTE	1200 mm
DIMENSÕES DA MESA (CxL)	1200 x 565 mm
DIMENSÕES DA MÁQUINA (CxLxA)	1800 x 600 x 1175 mm
DIMENSÕES DA MÁQUINA PRONTA PARA USO (CxLxA)	1860 x 600 x 1175 mm
PESO	72 kg

CORTADORA DE PORCELANATO



TT200EM

Máquina compacta e portátil, para corte a úmido de pisos cerâmicos, azulejos e porcelanatos. Realiza cortes retos ou em ângulos de até 45°, e possui maleta para transporte que protege a máquina e facilita o armazenamento.

*Atende à PORTARIA 43, que proíbe corte e acabamento a seco de rochas ornamentais.

CÓDIGO (TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 230V)	70184628985
CÓDIGO (TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110V)	70184640928
POTÊNCIA	800 W
FREQUÊNCIA	60 Hz
GRAU DE PROTEÇÃO	1p54
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO EIXO	3650 min ⁻¹
DIMENSÕES DO DISCO (Ø EXTERNO x FURO)	200 x 25,40 mm
PROFUNDIDADE DE CORTE A 0°	35 mm
PROFUNDIDADE DE CORTE A 45°	20 mm
COMPRIMENTO MÁX. DE CORTE	450 mm
DIMENSÕES DA MÁQUINA (CxLxA)	510 x 400 x 230 mm
DIMENSÕES DA MALETA (CxLxA)	560 x 500 x 270 mm
PESO	16 kg



CORTADORA DE PISO

CS401 MOTOR KOHLER

Indicada para corte à úmido ou a seco, de pisos de concreto, concreto verde e asfalto. Movida à gasolina e com motor Kohler 14HP, a estrutura robusta da máquina reduz a vibração durante a operação e permite o trabalho mais ergonômico, com um corte reto, preciso e rápido.

Compacta e econômica para cortes de concreto, concreto verde e asfalto. Pode ser utilizada com discos de 350mm (14) ou 450mm (18) de diâmetro.

CÓDIGO	70184603124
MOTOR	Kohler 14HP
COMBUSTÍVEL	Gasolina
CORREIAS DE ACIONAMENTO	4
CAPACIDADE DO TANQUE DE ÁGUA	20 L
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO EIXO	2600 min ⁻¹
DIMENSÕES DO DISCO (Ø EXTERNO x FURO)	450 x 25,40 mm
PROFUNDIDADE MÁX. DE CORTE COM DISCO Ø350MM	12 mm
PROFUNDIDADE MÁX. DE CORTE COM DISCO Ø450MM	172 mm
DIMENSÕES DA MÁQUINA (CxLxA)	955 x 538 x 1040 mm
DIMENSÕES DA MÁQUINA EM OPERAÇÃO (CxLxA)	1180 x 538 x 1040 mm
PESO	99 kg

CS401 MOTOR HONDA

Indicada para corte à úmido ou a seco, de pisos de concreto, concreto verde e asfalto. Movida à gasolina e com motor Honda 13HP, a estrutura robusta da máquina reduz a vibração durante a operação e permite o trabalho mais ergonômico, com um corte reto, preciso e rápido.

Compacta e econômica para cortes de concreto, concreto verde e asfalto. Pode ser utilizada com discos de 350mm (14) ou 450mm (18) de diâmetro.

CÓDIGO	70184601965
MOTOR	Kohler 14HP
COMBUSTÍVEL	Gasolina
CORREIAS DE ACIONAMENTO	4
CAPACIDADE DO TANQUE DE ÁGUA	20 L
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO EIXO	2600 min ⁻¹
DIMENSÕES DO DISCO (Ø EXTERNO x FURO)	450 x 25,40 mm
PROFUNDIDADE MÁX. DE CORTE COM DISCO Ø350MM	12 mm
PROFUNDIDADE MÁX. DE CORTE COM DISCO Ø450MM	172 mm
DIMENSÕES DA MÁQUINA (CxLxA)	955 x 538 x 1040 mm
DIMENSÕES DA MÁQUINA EM OPERAÇÃO (CxLxA)	1180 x 538 x 1040 mm
PESO	99 kg

CORTADORA DE BLOCO

CM42

Máquina de bancada para corte à úmido ou a seco, de materiais de construção, refratários, pisos cerâmicos, pedras ornamentais e porcelanatos. Compacta e portátil, ocupa espaço reduzido no canteiro de obras.

*Atende à PORTARIA 43, que proíbe corte e acabamento a seco de rochas ornamentais.



CÓDIGO	70184694507
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	230V
POTÊNCIA	2,2 kW (3 HP)
FREQUÊNCIA	60Hz
GRAU DE PROTEÇÃO	1p54
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO EIXO	2800 min ⁻¹
DIMENSÕES MÁX. DO DISCO (Ø EXTERNO x FURO)	400 x 25,40 mm
PROFUNDIDADE MÁX. DE CORTE	1350 mm
COMPRIMENTO MÁX. DE CORTE	780 mm
DIMENSÕES DA MESA (CxL)	500 x 540 mm
DIMENSÕES DA MÁQUINA (CxLxA)	1187 x 620 x 740 mm
DIMENSÕES DA MÁQUINA PRONTA PARA USO (CxLxA)	1187 x 620 x 1360 mm
PESO	90 kg

CORTADORA PARA ABERTURA DE CANALETA

SC181

Máquina indicada para abertura de canaletas em qualquer tipo de parede (com ou sem reboco), seja ela de tijolos, bloco, drywall, gesso, concreto armado, etc.



CÓDIGO	70184601284
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	230V
POTÊNCIA	1,8 kW
FREQUÊNCIA	60 Hz
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO EIXO	5.400 min ⁻¹
DIMENSÕES DO DISCO (Ø EXTERNO x FURO)	180 x 30 mm
PROFUNDIDADE DE CORTE AJUSTÁVEL	30 - 60 mm
LARGURA DE CORTE AJUSTÁVEL	5 - 45 mm
DIMENSÕES DA MÁQUINA (CxLxA)	320 x 340 x 300 mm

CORTADORA MANUAL Á GASOLINA

CP514

Máquina ideal para corte de vigas de concreto, paredes, juntas de dilatação, blocos ou trabalhos de remoção que necessitam de equipamentos ágeis e robustos. Proporciona incrível potência, além de ser totalmente projetada para garantir conforto na operação, devido ao seu design compacto e econômico.



Código [CP514-350]	70184694426
MOTOR	5,4 HP
COMBUSTÍVEL	Gasolina + 2% óleo 2T
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	0,9 L
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO EIXO	4450 min ⁻¹
DIMENSÕES MÁXIMA DO DISCO (Ø EXTERNO x FURO)	350 x 20,00 mm
PROFUNDIDADE MÁX. DE CORTE	125 mm
DIMENSÕES DA MÁQUINA (CxLxA)	775 x 267 x 430 mm
PESO	10,4 kg

COMPACTADOR DE SOLO

CR16

Máquina indicada para compactação de solo. Proporciona o aumento mecânico da densidade e incrementa carga para reduzir a infiltração de água na área a ser construída, garantindo mais resistência e estabilidade.



Código [CP514-350]	70184608012
MOTOR	Honda GXR120
POTÊNCIA	2,6kW (3,5HP)
PLACA	Aço
TAMANHO DA PLACA	280x330mm
FREQUÊNCIA DE BATIDA	640-695 n/min
FORÇA CENTRÍFUGA	16kN
VELOCIDADE M/MIN	15-18 m/min
PROFUNDIDADE MÁX. DE COMPACTAÇÃO	60-70cm

POLITRIZ DE PISO

CG252

Máquina indicada para tratamento de solo de concreto, mármore, granito e outros materiais, através do desgaste e nivelamento do piso.



CÓDIGO	70184694290
TENSÃO	230V
POTÊNCIA	2,2kW (3HP)
DIÂMETRO DE TRABALHO	250mm
VELOCIDADE	1410RPM
CONECTOR PARA ASPIRAÇÃO	45mm
VIBRAÇÃO (MÃOS E BRAÇOS)	< 2,5 m/s²
DIMENSÕES (CXLXA)	1180x420x1120mm
PESO	60Kg

FERRAMENTAS ELÉTRICAS



LIXADEIRA DE TETO E PAREDE

Indicada para lixamento de tetos e paredes, garantindo um melhor resultado quando comparado ao lixamento manual.

- Suporte com troca rápida;
- Suporte triangular para lixamento de cantos;
- LED no cabo para auxiliar na visualização do lixamento; Colete ergonômico.
- 1 ano de garantia.

CÓDIGO	MEDIDA	VOLTAGEM	POTÊNCIA	EMBALAGEM
69957315789	225 mm	127V	710W	1
69957315792	225 mm	220V	710W	1

FERRAMENTA PNEUMÁTICA



LIXADEIRA PNEUMÁTICA FLEX

Indicada para utilização com discos de lixa pluma para lixamento de paredes, peças metálicas, madeira e etc.

*Com apenas um ajuste, a máquina pode ser utilizada com aspiração central (saco coletor de pó), com aspirador (central de aspiração) ou sem aspiração.

CÓDIGO	MEDIDA	ÓRBITA	EMBALAGEM
66623347591	6"	3/16	1

KIT REPARO MÁQUINA FLEX CX12



Benefícios: *Facilidade na manutenção da Lixadeira Norton Flex 6"*

Aplicação: *Reparação Automotiva.*

Kit composto por:

- 01 Arruela
- 01 Palheta do Motor
- 01 Controlador
- 01 Mola
- 01 Anel de Vedação
- 01 Lâmina do Rotor

CÓDIGO	QTD. P/ CAIXA
69957368521	12



CORTE DE
MATERIAIS
PARA
CONSTRUÇÃO

Os discos de corte diamantados são recomendados para diversos tipos de materiais da construção civil, confira a nossa linha e escolha o disco ideal para sua operação.

DISCOS DIAMANTADOS NORTON PRO

Indicado para operações que necessitam de maior rendimento.



DISCO DIAMANTADO PRO - CONTÍNUO

Indicado para corte de pedras de alta dureza, cerâmica, azulejos e porcelanato.

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184624363	110 mm	20,00 mm	5 mm	10		Serra Mármore
70184624366	110 mm	22,23 mm	5 mm	10		Esmerilhadeira
70184645785	180 mm	22,23 mm	5 mm	5		Esmerilhadeira
70184645812	230 mm	22,23 mm	5 mm	5		Esmerilhadeira



DISCO DIAMANTADO PRO - SEGMENTADO

Indicado para corte de concreto, tijolo, telhas e alvenaria.

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184624361	110 mm	20,00 mm	8 mm	10		Serra Mármore
70184624364	110 mm	22,23 mm	8 mm	10		Esmerilhadeira
70184645783	180 mm	22,23 mm	8 mm	5		Esmerilhadeira
70184601233	180 mm	25,40 mm	8 mm	5		Esmerilhadeira
70184645810	230 mm	22,23 mm	8 mm	5		Esmerilhadeira



DISCO DIAMANTADO PRO - TURBO

Indicado para corte de mármore, granito, pedra decorativa e alvenaria.

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184624362	110 mm	20,00 mm	8 mm	10		Serra Mármore
70184624365	110 mm	22,23 mm	8 mm	10		Esmerilhadeira
70184645784	180 mm	22,23 mm	8 mm	5		Esmerilhadeira
70184601232	180 mm	25,40 mm	8 mm	5		Esmerilhadeira
70184645811	230 mm	22,23 mm	8 mm	5		Esmerilhadeira



DISCO DIAMANTADO PRO - MARMORISTA

Indicado para mármore, granitos e pedras.

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184601752	110 mm	20 mm	8 mm	20		Serra Mármore



DISCO DIAMANTADO PRO FINO - PORCELANATO

Ideal para o corte de pisos cerâmicos e porcelanatos, também pode ser utilizado em cerâmicas, ladrilhos, mármore e granitos em operações que necessitam de excelente acabamento e muito conforto. A espessura de apenas 1mm, proporciona cortes mais limpos.

*Sua tecnologia de centro elevado garante maior estabilidade.

CÓDIGO	DIÂMETRO	PEÇA POR CAIXA	MÁQUINA
70184607598	110x20 mm	10 Peças	Serra Mármore



DISCO DIAMANTADO - PRO COMBO

Indicado para corte de concreto e asfalto.

*Economia de tempo pois evita a troca de disco para corte dos dois materiais.

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184602123	350 mm	25,40 mm	14,5 mm	1		CS401
70184602893	450 mm	25,40 mm	14,5 mm	1		CS401



DISCO DIAMANTADO NORTON PRO MÁRMORE 350MM – SILENCIOSO

Os Discos diamantados PRO mármore são ideais para corte de mármore, granitos e pedras decorativas.

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184607599	350 mm	50 mm	1		Cortadeira de Mármore/Granito

DISCOS DIAMANTADOS NORTON CLIPPER

Indicados para operações especializadas ou que requerem alto desempenho.



CLIPPER CONTÍNUO

Indicado para corte de pedras de alta dureza, cerâmica, azulejos e porcelanatos.

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184624369	110 mm	20 mm	7 mm	10		Serra Mármore



CLIPPER SEGMENTADO

Indicado para corte de concreto, tijolo, telha e alvenaria.

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184624367	110 mm	20,00 mm	10 mm	10		Serra Mármore



CLIPPER TURBO

Indicado para corte de mármore, granitos, pedra decorativa e alvenaria.

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184624368	110 mm	20,00 mm	10 mm	10		Serra Mármore



CLIPPER CERÂMICA

Ideal para corte de porcelanato, cerâmica, azulejos, granito, mármore, ardósia e pedra natural dura.

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184626829	200 mm	25,4 mm	10 mm	1	 	TR232
70184625093	200 mm	25,4 mm	10 mm	1		TR232
70184628734	230 mm	25,4 mm	10 mm	1		TR232
70184625096	230 mm	25,4 mm	10 mm	1		TR232
70184627653	230 mm	25,4 mm	10 mm	1		TR232
70184625427	200 mm	25,4 mm	10 mm	1		TT200 TR222 TR202
70184627653	200 mm	25,4 mm	10 mm	1		TR232



DISCO CLIPPER UNIVERSAL H10

Indicado para uso no máquina SC181 para abertura de canaleta.

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184625564	180 mm	30 mm	6mm		SC181



CLIPPER BETON CLASSIC

Ideal para o corte de concreto curado concreto reforçado, refratários duros, alvenarias e blocos de construção civil.

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	FURO	ALTURA DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184626872	350 mm	25,4 mm	10 mm	1	 	CM42 \ CS401 \ CP514



CLIPPER ASFALTO

Ideal para corte de blocos de concreto, silicato de cálcio, pavers de concreto, concreto com cascalho e tijolos.

CÓDIGO	DIÂMETRO EXT.	FURO	ALT. DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184626879	350 mm	25,4 mm	10 mm	1	 	CM42 / CM401 / CP514
70184626881	450 mm	25,4 mm	10 mm	1		CM42 / CM401 / CP514



CLIPPER UNIVERSAL LASER

Ideal para corte de blocos de concreto, silicato de cálcio, pavers de concreto, concreto com cascalho e tijolos.

CÓDIGO	DIÂMETRO EXT.	FURO	ALT. DO SEGMENTO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA	TIPO
70184626842	350 mm	25,4 mm	10 mm	1	 	CM42	CLASSIC

DISCOS DIAMANTADOS NORTON CLASSIC



DISCO DIAMANTADO - CONTÍNUO

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184693464	110 X 20 mm	10		Serra Mármore
70184647066	110 x 22,23 mm	10		Esmerilhadeira



DISCO DIAMANTADO - SEGMENTADO

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184693465	110 X 20 mm	10		Serra Mármore
70184647065	110 x 22,23 mm	10		Esmerilhadeira



DISCO DIAMANTADO - TURBO

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	PEÇA POR CAIXA	CORTE SECO/ ÚMIDO	MÁQUINA
70184693466	110 X 20 mm	10		Serra Mármore
70184647064	110 x 22,23 mm	10		Esmerilhadeira

COPOS DIAMANTADOS PARA DESBASTE

COPO DIAMANTADO DE DESBASTE CONTÍNUO

Indicados para desbaste em superfícies rígidas como: mármore, granito, porcelanato, ardósias, arenito, quartzito, quartzo, pedras decorativas e piso granilite. Com 4 grãos diferentes, promove desbaste com melhor acabamento.



CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	PEÇA POR CAIXA	MÁQUINA
70184607963	95 mm X M14	36	5	Esmerilhadeira
70184607964	95 mm X M14	60	5	Esmerilhadeira
70184607965	95 mm X M14	120	5	Esmerilhadeira
70184607966	95 mm X M14	220	5	Esmerilhadeira



COPO DIAMANTADO DE DESBASTE SEGMENTADO

São ideais para desbaste pesado em concreto, refratários, alvenaria, regularização de paredes, lixamentos em concreto, acabamento de escadas, cantos, para retrabalhos em pré-moldados e etc.
** COM DUPLA FILEIRA - Maior área de remoção.*

CÓDIGO	MEDIDA	PEÇA POR CAIXA	MÁQUINA
70184632331	115 mm X M14	5	Esmerilhadeira
70184609773	180 X 22,23MM	5	Esmerilhadeira



COPO DIAMANTADO DE DESBASTE TURBO

Indicado para desbaste de granito, mármore, quatzo e outros materiais.

CÓDIGO	MEDIDA	PEÇA POR CAIXA	MÁQUINA
70184607601	115 mm X M14	5	Esmerilhadeira

DISCOS DIAMANTADOS FLEXÍVEIS

DISCO DIAMANTADO FLEXÍVEL BRILHO D'ÁGUA NORTON



CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	PEÇA POR CAIXA	MÁQUINA
70184607716	100 mm	50	10	Politriz
70184607720	100 mm	100	10	Politriz
70184607721	100 mm	200	10	Politriz
70184607722	100 mm	400	10	Politriz
70184607723	100 mm	800	10	Politriz
70184607724	100 mm	1500	10	Politriz

OUTROS TIPOS DE CORTES



DISCO PARA CORTE DE METAIS

Indicado para realizar cortes em metais diversos.

CÓDIGO	DIMENSÃO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
70184602871	115 x 22,23 mm	5	Esmerilhadeira



DISCO PARA MADEIRA

É indicado para corte de madeira com serra mármore, mesmo que contenha resíduos de grampos, pequenos pregos ou concreto.

CÓDIGO	DIMENSÃO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957315170	110 x 1 x 20 mm	10	Serra Mármore



RASPADOR DE REJUNTE

Indicado para remoção de rejunte entre azulejos e para abertura de sulcos sobre trincas em paredes para aplicação de massa corrida.

CÓDIGO	DIMENSÃO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
70184629827	100 X 160 mm	10	Manual

FITAS E ADESIVOS

As fitas e adesivos são essenciais para diversas atividades, para cada aplicação oferecemos a solução ideal. Confira nosso portfólio.

FITA CREPE

Ideal para proteção de áreas contra respingos de tinta, como rodapés, pisos, janelas, batentes de portas, etc.



FITA CREPE PINTURAS ESPECIAIS E EFEITOS

Indicada para áreas externas.
* Resistência ao sol, ideal para área externa.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66623309790	18 mm x 50 m	48	Manual
66623309792	24 mm x 50 m	36	Manual
66623309788	48 mm x 50 m	20	Manual



FITA CREPE PINTURAS - TORRE

Indicada para áreas internas e ainda pode ser utilizado para aplicações domésticas e escolares.


CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539544867	18 mm x 50 m	06 / 36	Manual
66254482103	24 mm x 50 m	05 / 30	Manual
5539544871	48 mm x 50 m	02 / 16	Manual



FITA CREPE PINTURAS - SLEEVE

Indicada para áreas internas e ainda pode ser utilizado para aplicações domésticas e escolares.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539544868	18 mm x 50 m	36	Manual
66254482102	24 mm x 50 m	30	Manual
5539544872	48 mm x 50 m	16	Manual



FITA SILVER TAPE

Fita reforçada com tecido utilizada em emendas, reforços, vedações e reparos provisórios em gerais.

CÓDIGO	COR	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66623386814	Prata	48 mm x 05 m	12	Manual
66623386815	Prata	48 mm x 10 m	10	Manual
66623386818	Preto	48 mm x 05 m	12	Manual
66623386819	Preto	48 mm x 10 m	10	Manual
66261176745	Prata	48 mm x 50 m	16	Manual

FITA CREPE RESTAURAÇÃO E POLIMENTO

Resiste à temperaturas ambientes e cabines de pintura até 120°C por 30 minutos.
*Não descola prematuramente, possui maior proteção UV, ótima flexibilidade.



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66623309768	18 mm x 50 m	48	Manual
66623327752	24 mm x 50 m	36	Manual
66623309770	48 mm x 50 m	20	Manual



FITA CREPE AUTOMOTIVA NORTON AZUL

Indicada para mascaramento automotivo de peças como lanterna, para choque, calota, maçaneta entre outros.
*Excelente flexibilidade e curvatura.
Remoção limpa, sem resíduos de adesivo.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072711667	18 mm x 40 m	36	Manual
78072711666	48 mm x 40 m	16	Manual



FITA CREPE REPARO E RESTAURAÇÃO

Resiste à temperaturas ambientes e cabines de pintura até 105°C por 30 minutos.
*Sua cor amarela se destaca no mascaramento, facilitando o processo em curvas, contornos com facilidade e remoção limpa.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261164298	18 mm x 40 m	36	Manual
66261164287	48 mm x 40 m	16	Manual



FITA ACRILICA AUTOMOTIVA

Ideal para fixação de emblemas, frisos, calhas e spoilers.
*Possui espessura de 0,8mm e resiste á cargas estáticas.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072760471	6 mm x 20m	18	Manual
78072760517	9,5 mm x 20 m	18	Manual
78072760526	12 mm x 20 m	18	Manual

FITA DUPLA FACE HPN 19mm



15cm suportam
até **800g**

IDEAL PARA FIXAÇÃO DE
QUADROS, ESPELHOS, PLACAS
DE SINALIZAÇÃO E ITENS
DECORATIVOS

O adesivo transparente não fica amarelado com o tempo.


Substitui pregos
e parafusos


Alta adesão


Acabamento
invisível

Disponível em
9,5mm | 12mm | 15mm | 19mm | 25mm

**Peça já ao seu
vendedor Norton!**

FITA DE EMPACOTAMENTO

FITA DE EMPACOTAMENTO USO GERAL



Utilizada para fechamento de caixas e pacotes em geral.
* Adesivo acrílico a base d'água.

CÓDIGO	COR	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072712420	Transp	48 mm x 45 m	6/72	Manual
78072712419	Transp	48 mm x 100 m	6/72	Manual
78072712421	Marrom	48 mm x 45 m	6/72	Manual

FITA DE EMPACOTAMENTO INDUSTRIAL



Utilizada para fechamento de caixas e pacotes que
precise de maior adesão e com maior peso.

CÓDIGO	COR	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957364547	Transp	48 mm x 45 m	6/72	Manual
69957364574	Marrom	48 mm x 45 m	6/72	Manual
69957364993	Transp	48 mm x 100 m	6/72	Manual

FITA DE EMPACOTAMENTO CREPADA KRAFT



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072713213	48 mm x 50 m	16	Manual

FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO

Indicada para a demarcação de solo e identificação em geral.



CÓDIGO	COR	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66623386805	Amarelo	48 mm x 14 m	10	Manual
66623386806	Azul	48 mm x 14 m	10	Manual
66623386811	Verde	48 mm x 14 m	10	Manual
66623386812	Vermelho	48 mm x 14 m	10	Manual
66623386804	Amarelo / Preto	48 mm x 14 m	10	Manual
78072757969	Branco	48 mm x 30 m	8	Manual
78072757968	Amarelo	48 mm x 30 m	8	Manual
78072757637	Verde	48 mm x 30 m	8	Manual
78072757488	Azul	48 mm x 30 m	8	Manual
78072757638	Vermelho	48 mm x 30 m	8	Manual
78072757634	Amarelo / Preto	48 mm x 30 m	8	Manual

FITA DE VEDA ROSCA

Fita utilizada na vedação de rosca em tubulações de água
fria, água quente, vapor, combustíveis, fluidos e gases em
geral.



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261102643	12 mm x 10 m	120	Manual
66261102645	18 mm x 10 m	120	Manual
66261102646	18 mm x 25 m	60	Manual
66261102648	18 mm x 50 m	60	Manual

FITA DUPLA FACE

Ideal para fixação de diversos materiais, de forma rápida, prática, sem sujeira e sem furar a parede.

FITA DUPLA FACE MULTIUSO - HPN

Fita transparente, acabamento invisível aos olhos.



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261103990	9,5 mm x 20 m	20	Manual
66261103781	12 mm x 20 m	16	Manual
66261103790	15 mm x 20 m	13	Manual
66261103795	19 mm x 20 m	10	Manual
66261103797	25 mm x 20 m	8	Manual
66261138419	12 mm x 3 m	13	Manual
66261138436	19 mm x 3 m	8	Manual
66261138435	25 mm x 3 m	6	Manual
69957362137	12 mm x 2 m *	13	Manual
69957362344	25 mm x 2 m *	6	Manual
69957362317	19 mm x 2 m *	8	Manual

*Embalagem em blister

PESO X CM DE FITA

- 15 cm de fita a cada 315g de material para fita de 9,5 mm;
- 15 cm de fita a cada 400g de material para fita de 12 mm;
- 15 cm de fita a cada 400g de material para fita de 15 mm;
- 15 cm de fita a cada 800g de material para fita de 19 mm;
- 15 cm de fita a cada 1kg de material para fita de 25 mm;

FITA DUPLA FACE ESPUMADA

Fita branca, ideal para fixar objetos leves.




CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66623388777	12 mm x 2 m	30	Manual
66623388781	19 mm x 2 m	20	Manual
66623388782	24 mm x 2 m	18	Manual

PESO X CM DE FITA

- 15 cm de fita a cada 300g de material para fita de 12mm;
- 15 cm de fita a cada 456g de material para fita de 19mm;
- 15 cm de fita a cada 600g de material para fita de 24mm.

FITA DUPLA FACE BRANCA

fita de alta performance, ideal para fixação de frisos e emblemas automotivos.



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66623372735	19 mm x 20 mm	13	Manual

FITA DUPLA FACE OBJETOS PESADOS

fita de alta resistência, ideal para fixar objetos pesados de até 5,5kg



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072754344	25 mm X 2 m	6	Manual

FITA ISOLANTE

Fita Isolante preta utilizada para recomposição ou cobertura de cabos elétricos nas instalações elétricas em geral.



FITA ISOLANTE 0,13MM

Fita de PVC anti-chama de 0,13 mm que suporta temperaturas até 80°C recomendada para uso até 600V.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072729962	19 mm x 05 m	24	Manual
78072729965	19 mm x 10 m	24	Manual
78072729969	19 mm x 20 m	24	Manual

FITA ISOLANTE 0,15MM

Fita de PVC anti-chama de 0,15 mm que suporta temperaturas até 80°C recomendada para uso até 750V.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66254474172	19 mm x 05 m	10 / 60	Manual
66254474167	19 mm x 10 m	10 / 60	Manual
66254474164	19 mm x 20 m	10 / 60	Manual

FITA ISOLANTE 0,18MM

Fita de PVC com adesivo a base de borracha de 0,18 mm que suporta temperaturas de até 105°C recomendada para uso até 600V.

*Não deforma, anti-chama, não descola.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957364536	19 mm x 05 m	60	Manual
69957364539	19 mm x 10 m	60	Manual
69957365188	19 mm x 20 m	60	Manual

FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO


Formulada para fusão instantânea sem necessidade de aquecimento, a fita se adapta a qualquer superfície. Ideal para terminações e emendas de cabos de alta, média e baixa tensão e chicote elétrico.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696002373	19mm X 2 m	80	Manual
77696002374	19mm X 5 m	54	Manual
77696002375	19mm X 10 m	81	Manual



FITA ANTEDERRAPANTE

Indicada para utilização em degraus, rampas e pisos lisos para prevenção contra derrapagens, quedas e escorregões em áreas internas e externas.



FITA ANTIDERRAPANTE - PRETA

Possui grande resistência e durabilidade.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072749956	50 mm x 20 m	10	Manual

* Opção em encartelado.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072749957	50 mm x 5 m	8	Manual



FITA ANTIDERRAPANTE - TRANSPARENTE

Preserva a aparência original do piso, possui grande resistência e durabilidade.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072749951	50 mm x 20 m	10	Manual

* Opção em encartelado.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072749953	50 mm x 5 m	8	Manual



LIXAMENTO
E PINTURA

GUIA DE SELEÇÃO DE PRODUTO

Altamente recomendável ●

Recomenado ●



MATERIAIS	APLICAÇÕES	T499	A219	A237	T277	T223
		+++++	+++++	++++	+++	++
Metal	Desbaste Grosso				●	●
	Acabamento				●	●
Madeira	Desbaste Grosso		●	●	●	●
	Acabamento		●	●	●	●
Madeira com tinta ou verniz	Desbaste Grosso		●	●		
	Acabamento		●	●		
Verniz/Tinta (automotiva)	Desbaste Grosso				●	●
	Acabamento	●			●	●
Gesso	Desbaste Grosso		●	●		
	Acabamento		●	●		
Massa Corrida/ Massa Acrílica	Desbaste Grosso		●	●	●	●
	Acabamento		●	●	●	●
Massa/Primers (automotivos)	Desbaste Grosso					
	Acabamento					
Plástico	Desbaste Grosso				●	●
	Acabamento				●	●

Altamente recomendável ●

Recomenado ●



MATERIAIS	F212/F247	F224/F227	F425
	+++	+++	+++++
Aço inoxidável			
Titânio, super ligas			
Aço carbono	●	●	
Ferro Fundido	●	●	
Metais não ferrosos (latão/alumínio)	●	●	●
Madeiras duras	●	●	●
Pedra	●	●	●

LIXA MASSA

Lixas com costado de papel indicadas para utilização em paredes com massa corrida, massa acrílica, gesso e para remoção de pinturas antigas.
**Oferece alto rendimento na remoção de imperfeições e alinhamento da superfície lixada.*



FOLHA DE LIXA MASSA - A257


CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261188049	36	225 X 275 mm	200	Manual
5539538652	40	225 X 275 mm	200	Manual
5539503054	50	225 X 275 mm	200	Manual
78072743120	60	225 X 275 mm	200	Manual
78072743117	80	225 X 275 mm	200	Manual
69957385065	100	225 X 275 mm	500	Manual
5539503063	120	225 X 275 mm	500	Manual
69957385066	150	225 X 275 mm	500	Manual
5539503070	180	225 X 275 mm	500	Manual
5539503072	220	225 X 275 mm	500	Manual



DISCO DE LIXA PLUMA MASSA - A257

**Lixa sem furos.*

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696067986	80	230 mm	50	Lixadeira de Teto e Parede
77696068004	100	230 mm	50	Lixadeira de Teto e Parede
77696068005	120	230 mm	50	Lixadeira de Teto e Parede
77696068006	150	230 mm	50	Lixadeira de Teto e Parede
77696068007	180	230 mm	50	Lixadeira de Teto e Parede
77696068008	220	230 mm	50	Lixadeira de Teto e Parede



DISCO DE LIXA PLUMA MASSA - A257

**Lixa com 8 furos.*

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072701522	220	225 x 0 x 8 mm	100	Lixadeira de Teto e Parede
78072701521	180	225 x 0 x 8 mm	100	Lixadeira de Teto e Parede
78072701520	150	225 x 0 x 8 mm	100	Lixadeira de Teto e Parede
78072701519	120	225 x 0 x 8 mm	100	Lixadeira de Teto e Parede
78072701517	80	225 x 0 x 8 mm	100	Lixadeira de Teto e Parede

**Conheça a Lixadeira de Teto e Parede da Norton na Página 40.*





FOLHA DE LIXA MASSA - A257 TRIANGULAR

*Lixa com 12 furos.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072701523	80	292 x 252 x 12 mm	50	Lixadeira de Teto e Parede
78072701525	120	292 x 252 x 12 mm	50	Lixadeira de Teto e Parede
78072701526	150	292 x 252 x 12 mm	50	Lixadeira de Teto e Parede
78072701527	180	292 x 252 x 12 mm	50	Lixadeira de Teto e Parede
78072701529	220	292 x 252 x 12 mm	50	Lixadeira de Teto e Parede



ROLO DE LIXA MASSA - A257

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539503056	60	225 mm X 45 m	1	Manual
5539503059	80	225 mm X 45 m	1	Manual
5539503061	100	225 mm X 45 m	1	Manual
5539503066	120	225 mm X 45 m	1	Manual
5539503069	150	225 mm X 45 m	1	Manual
5539503071	180	225 mm X 45 m	1	Manual
5539504883	220	225 mm X 45 m	1	Manual

LIXA FERRO


Lixa com costado de pano, indicada para preparação de superfícies de ferros, metais, pinturas antigas e para remoção de oxidação.

*Maior resistência em lixamentos pesados.



FOLHA DE LIXA FERRO - K246

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261199783	36	225 X 275 mm	200	Manual
5539503244	40	225 X 275 mm	200	Manual
66261199784	50	225 X 275 mm	200	Manual
5539503248	60	225 X 275 mm	200	Manual
66261199786	80	225 X 275 mm	200	Manual
5539503253	100	225 X 275 mm	200	Manual
66261199789	120	225 X 275 mm	200	Manual
5539503256	150	225 X 275 mm	200	Manual
66261199787	180	225 X 275 mm	200	Manual
5539503261	220	225 X 275 mm	200	Manual
5539503263	240	225 X 275 mm	200	Manual
5539503266	280	225 X 275 mm	200	Manual
5539503269	320	225 X 275 mm	200	Manual



ROLO DE LIXA FERRO - K246

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539503243	36	50 mm X 45 m	5	Manual
5539503247	50	50 mm X 45 m	5	Manual
5539503249	60	50 mm X 45 m	5	Manual
5539503252	80	50 mm X 45 m	5	Manual
5539503254	100	50 mm X 45 m	5	Manual
5539503255	120	50 mm X 45 m	5	Manual
5539503260	180	50 mm X 45 m	5	Manual
5539503262	220	50 mm X 45 m	5	Manual

A275

Produtida com grão óxido de alumínio marrom com costado de papel leve com e camada especial No-Fil. A lixa A275 é indicada para lixamento à seco, em massas e primers.

Garante alta remoção de material em toda sua faixa de grãos. Permite realizar lixamento após uso do primer com alto nível de acabamento evitando o acúmulo de material na lixa.

FOLHA DE LIXA A275

CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM
5539534932	230 x 280 mm	P80	200
5539534936	230 x 280 mm	P100	200
5539534934	230 x 280 mm	P120	200
5539534938	230 x 280 mm	P150	200
5539534940	230 x 280 mm	P180	200
5539534941	230 x 280 mm	P220	200
5539534943	230 x 280 mm	P240	200
5539534947	230 x 280 mm	P280	200
5539534950	230 x 280 mm	P320	200
5539534931	230 x 280 mm	P400	200
5539534959	230 x 280 mm	P500	200
5539534960	230 x 280 mm	P600	200
5539534961	230 x 280 mm	P800	200
5539534957	230 x 280 mm	P1000	200
5539534958	230 x 280 mm	P1200	200




LIXA MADEIRA

Indicada para madeira crua, pintada ou envernizada, gesso e massa corrida.



FOLHA DE LIXA MADEIRA - A237

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072743121	50	225 X 275 mm	200	Manual
78072743113	60	225 X 275 mm	200	Manual
78072743116	80	225 X 275 mm	200	Manual
5539503044	100	225 X 275 mm	500	Manual
5539503047	120	225 X 275 mm	500	Manual
5539503050	150	225 X 275 mm	500	Manual
5539503052	180	225 X 275 mm	500	Manual
5539503053	220	225 X 275 mm	500	Manual



DISCO DE LIXA - G125

Lixa para utilização em madeiras cruas, pintadas e envernizadas.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539544838	80	127 mm [8 furos]	05 / 20	Lixadeira Orbital

ROLO DE LIXA - G100

Ideal para lixamento de diversos materiais, como: massa, gesso, alvenaria e madeira.



CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072723587	36	120 mm X 45 m	1	Manual
78072723589	40	120 mm X 45 m	1	Manual
78072723591	50	120 mm X 45 m	1	Manual
78072723592	60	120 mm X 45 m	1	Manual
78072723593	80	120 mm X 45 m	1	Manual
78072723581	100	120 mm X 45 m	1	Manual
78072723582	120	120 mm X 45 m	1	Manual
78072723584	150	120 mm X 45 m	1	Manual
78072723585	180	120 mm X 45 m	1	Manual
78072723586	220	120 mm X 45 m	1	Manual



ROLO DE LIXA - G125

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957365586	36	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365587	40	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365588	50	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365589	60	120 mm X 45m	1	Manual
69957365590	80	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365591	100	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365592	120	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365593	150	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365594	180	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365595	220	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365596	36	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365597	40	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365598	50	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365599	60	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365600	80	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365601	100	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365602	120	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365603	150	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365605	180	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365607	220	150 mm X 45 m	1	Manual
5539503126	50	120 mm X 100 m	1	Manual
5539503135	60	120 mm X 100 m	1	Manual
5539503145	80	120 mm X 100 m	1	Manual
5539503153	100	120 mm X 100 m	1	Manual
5539503161	120	120 mm X 100 m	1	Manual
5539503171	150	120 mm X 100 m	1	Manual
5539505014	50	150 mm X 100 m	1	Manual
5539505020	60	150 mm X 100 m	1	Manual
5539505021	80	150 mm X 100 m	1	Manual
5539505022	100	150 mm X 100 m	1	Manual
5539505023	120	150 mm X 100 m	1	Manual



DISCO DE LIXA - G125

*Fabricado com costado de papel pesado para lixamento de madeira.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539503119	40	152 mm [s/furo]	50	Lixadeira Orbital
5539503143	80	152 mm [s/furo]	50	Lixadeira Orbital
5539503120	40	152 mm [6 furos]	50	Lixadeira Orbital
5539503144	80	152 mm [6 furos]	50	Lixadeira Orbital



ROLO DE LIXA - K131/ K121

**Seu costado de pano proporciona maior resistência e rendimento no lixamento de madeira.*

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957365622	36	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365808	40	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365811	50	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365813	60	120 mm X 45 m	1	Manual
9957365847	80	120 mm X 45 m	1	Manual
9957365848	100	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365849	120	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365851	150	120 mm X 45 m	1	Manual
69957365814	36	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365815	40	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365817	50	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365819	60	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365852	80	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365853	100	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365854	120	150 mm X 45 m	1	Manual
69957365855	150	150 mm X 45 m	1	Manual



CINTA DE LIXA - K131/ K121

** Seu costado de pano proporciona maior resistência e rendimento.*

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957339290	36	533 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339291	40	533 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339294	50	533 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339293	60	533 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339281	80	533 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339278	100	533 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339280	120	533 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339295	36	610 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339299	40	610 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339305	50	610 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339306	60	610 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339285	80	610 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339282	100	610 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339283	120	610 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil
69957339284	150	610 X 75 mm	50 (conjuntos de 10)	Lixadeira Portátil



ROLO DE LIXA ESPUMADA - SOFT TOUCH

**Possui costado de papel reforçado. Seu formato em rolo permite a venda a granel e a conversão em discos.*

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66623312242	180	115mm X 25m	2	Manual
66623312244	220	115mm X 25m	2	Manual
66623312284	320	115mm X 25m	2	Manual
66623312297	400	115mm X 25m	2	Manual



CINTA SURFACE MUITO FINO AZUL

A Cinta é indicada para uso na máquina DynaFile.

CÓDIGO	DIMENSÃO	MEDIDAS
66623333511	6 x 457 mm	24



CINTA SURFACE FINO AZUL

A Cinta é indicada para uso na máquina DynaFile.

CÓDIGO	DIMENSÃO	MEDIDAS
66261055311	12 x 457 mm	24



CINTA SURFACE MÉDIO VERMELHO

A Cinta é indicada para uso na máquina DynaFile.

CÓDIGO	DIMENSÃO	MEDIDAS
66261012524	5 x 457 mm	24



CINTA SURFACE GROSSO MARROM

A Cinta é indicada para uso na máquina DynaFile.

CÓDIGO	DIMENSÃO	MEDIDAS
66261055309	12 x 457 mm	24

CINTA DE LIXA - K131 / K121

Lixas para utilização em madeiras cruas, pintadas e envernizadas. Seu costado de pano proporciona maior resistência e rendimento.



CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
63642552539	36	533 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642552578	40	533 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642552686	50	533 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642552719	60	533 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642552726	80	533 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642552754	100	533 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642552797	120	533 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642553247	36	610 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642553258	40	610 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642553297	50	610 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642553310	60	610 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642553356	80	610 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642553359	100	610 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil
63642553371	120	610 X 75 mm	03 / 10	Lixadeira portátil

FOLHA DE LIXA ESPUMADA - SOFT TOUCH

Possui espuma em seu costado, que proporciona uma aplicação uniforme com o melhor acabamento possível.



CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539535022	320	115 X 95 X 8 mm	100	Manual
5539535023	400	115 X 95 X 8 mm	100	Manual
5539535024	600	115 X 95 X 8 mm	100	Manual



SE ACABA BEM,
**A LIXA É
NORTON**

A melhor escolha para o pintor!

Disponível do grão 50 ao 150.



Não solta o grão



Não rasga com facilidade



Utilizada em paredes ou madeira



ACESSE E SAIBA MAIS!

A257

Norton Abrasivos
f i y t i n

Vai de **NORTON!**



LIXA D'ÁGUA

Lixa com costado de papel indicada para utilização à úmido em superfícies metálicas, pvc, alumínio, vernizes, pintura marmorizada e etc.
* Mais durável com menor geração de pó e empastamento devido ao lixamento úmido.



FOLHA DE LIXA D'ÁGUA - T401

Indicada para lixamento a úmido de vernizes automotivos. Seu excelente corte proporciona acabamento uniforme no pré polimento automotivo.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66254408468	1200	230 x 280 mm	200	Manual
66254408469	1500	230 x 280 mm	200	Manual
66254408470	2000	230 x 280 mm	200	Manual
66254408471	2500	230 x 280 mm	200	Manual



FOLHA DE LIXA D'ÁGUA BLACK ICE - T499

Mais alta tecnologia em lixamento no pré polimento, a lixa garante um excelente poder de corte com acabamento impecável. A T499 Black Ice proporciona alto nível de acabamento final, reduzindo tempo de polimento e quantidade de polidores.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696093850	1200	230 x 280 mm	125	Manual
77696093851	1500	230 x 280 mm	125	Manual
77696093852	2000	230 x 280 mm	125	Manual
77696093853	2500	230 x 280 mm	125	Manual



FOLHA DE LIXA D'ÁGUA - T277

Indicada para lixamentos à úmido de superfícies metálicas, matérias compostos, massa plástica e massas rápidas. Altamente recomendada para primers e massas automotivas. Seu sistema exclusivo de resinas e seu costado de papel impermeável, promovem maior durabilidade da lixa.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539541820	60	230 x 280 mm	200	Manual
5539541821	80	230 x 280 mm	200	Manual
5539541822	100	230 x 280 mm	200	Manual
5539541823	120	230 x 280 mm	200	Manual
5539541824	150	230 x 280 mm	200	Manual
5539541825	180	230 x 280 mm	200	Manual
5539541826	220	230 x 280 mm	200	Manual
5539541827	240	230 x 280 mm	200	Manual
5539541828	280	230 x 280 mm	200	Manual
5539541829	320	230 x 280 mm	200	Manual
5539541830	360	230 x 280 mm	200	Manual
5539541831	400	230 x 280 mm	200	Manual
5539541832	500	230 x 280 mm	200	Manual
5539541833	600	230 x 280 mm	200	Manual



FOLHA DE LIXA D'ÁGUA - T223

Indicada para aplicações a úmido, permitindo um melhor acabamento superficial, regularizando massas, primers e vernizes nos processos de repintura automotiva. Também pode ser utilizada a seco no lixamento de massa ou gesso sobre parede assim como para o lixamento de madeira.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072743118	60	225 x 275 mm	200	Manual
78072743119	80	225 x 275 mm	200	Manual
5539503349	100	225 x 275 mm	500	Manual
66261161500	120	225 x 275 mm	500	Manual
66261161501	180	225 x 275 mm	500	Manual
5539503353	150	225 x 275 mm	500	Manual
66261161502	220	225 x 275 mm	500	Manual
66261161503	240	225 x 275 mm	500	Manual
66261161504	280	225 x 275 mm	500	Manual
66261161505	320	225 x 275 mm	500	Manual
66261161506	360	225 x 275 mm	500	Manual
66261161507	400	225 x 275 mm	500	Manual
66261176560	500	225 x 275 mm	500	Manual
66261161508	600	225 x 275 mm	500	Manual

LIXA NO-FIL

Lixa com costado de papel para utilização em drywall, gesso, MDF, madeira selada ou envernizada, laca e para remoção de pintura antigas. *Possui uma camada especial antiempastante, tecnologia NO-FIL, que atua como lubrificante evitando o acúmulo de material na lixa.



FOLHA DE LIXA NO-FIL - A219

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072743108	80	225 X 275 mm	200	Manual
5539503023	100	225 X 275 mm	500	Manual
5539503025	120	225 X 275 mm	500	Manual
5539503027	150	225 X 275 mm	500	Manual
66261199777	180	225 X 275 mm	500	Manual
5539503032	220	225 X 275 mm	500	Manual
5539503367	240	225 X 275 mm	500	Manual
5539503033	280	225 X 275 mm	500	Manual
5539503035	320	225 X 275 mm	500	Manual
5539503036	360	225 X 275 mm	500	Manual
5539503038	400	225 X 275 mm	500	Manual

DISCO DE LIXA



DISCO DE LIXA NO-FIL - A219

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539534043	80	127mm (s/furo)	100	Manual
5539534047	100	127mm (s/furo)	100	Manual
5539534046	120	127mm (s/furo)	100	Manual
5539534049	150	127mm (s/furo)	100	Manual
5539534051	220	127mm (s/furo)	100	Manual
5539534057	320	127mm (s/furo)	100	Manual
5539534066	80	127mm (c/ 5 furos)	100	Manual
5539534068	100	127mm (c/ 5 furos)	100	Manual
5539534070	150	127mm (c/ 5 furos)	100	Manual
5539534073	220	127mm (c/ 5 furos)	100	Manual
5539503024	120	152mm (s/furo)	50	Manual
5539503026	150	152mm (s/furo)	50	Manual
5539503028	180	152mm (s/furo)	50	Manual
5539503031	220	152mm (s/furo)	50	Manual
5539503034	320	152mm (s/furo)	50	Manual

LIXA VIDRO

Lixa em cinta com costado em pano para utilização em vidros, mármore, critais e pedras em geral.



CINTA DE LIXA - W427

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
6625443284	220	610 X 75 mm	80	Lixadeira Portátil

DISCO DE FIBRA

Utilizado em operações de desbaste e acabamento de superfícies.



DISCO DE FIBRA - F425

Disco de lixa em fibra utilizado para desbaste de mármore e granitos. Ideal para operação que necessitam maior remoção.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539539261	24	180 X 22.23 mm	60	Lixadeira Angular
66261161036	36	180 X 22.23 mm	60	Lixadeira Angular
5539503087	60	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
66261161497	120	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
5539503089	180	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular



DISCO DE FIBRA - F212 / 247

Disco de lixa em fibra flexível utilizado para desbaste de tubos de PVC, lajota de ferro, outros materiais em aço, remoção de tinta antiga e oxidação leve.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539539255	16	180 X 22.23 mm	60	Lixadeira Angular
5539539256	24	180 X 22.23 mm	60	Lixadeira Angular
66261037164	36	180 X 22.23 mm	60	Lixadeira Angular
66261040131	50	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
66261037165	60	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
5539503019	80	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
5539503020	100	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
5539503021	120	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular



DISCO DE FIBRA - F224 / F227

Disco de lixa em fibra resistente utilizado para desbaste de tubos de PVC, lajota de ferro, outros materiais em aço, remoção de tinta antiga e oxidação mais pesada.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539502995	16	115 X 22.23 mm	50	Lixadeira Angular
5539502997	24	115 X 22.23 mm	50	Lixadeira Angular
66261199704	36	115 X 22.23 mm	50	Lixadeira Angular
66261199707	50	115 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
5539503006	60	115 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
66261199711	80	115 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
5539503013	100	115 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
5539503016	120	115 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
5539539258	16	180 X 22.23 mm	60	Lixadeira Angular
5539539259	24	180 X 22.23 mm	60	Lixadeira Angular
66261161002	36	180 X 22.23 mm	60	Lixadeira Angular
66261199708	50	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
66261160998	60	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
66261199712	80	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
66261199715	100	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
66261199718	120	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular



CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539502996	24	115 x 22,23 mm	50	Lixadeira Angular
5539502998	36	115 x 22,23 mm	50	Lixadeira Angular
5539503000	50	115 x 22,23 mm	50	Lixadeira Angular
5539503005	60	115 x 22,23 mm	50	Lixadeira Angular
5539503009	80	115 x 22,23 mm	50	Lixadeira Angular
5539503012	100	115 x 22,23 mm	50	Lixadeira Angular
5539503015	150	115 x 22,23 mm	100	Lixadeira Angular



DISCO DE FIBRA - F828

Indicado para operação de Desbaste e acabamento de materiais ferrosos, aço e alumínio. Seu grão Norzon promove excelente poder de remoção e grandes esforços e altas velocidades em operações de média pressão. Alto poder de corte com ótimo acabamento.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539503093	50	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
5539503095	60	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
5539503097	80	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular
5539503100	100	180 X 22.23 mm	100	Lixadeira Angular



DISCO DE FIBRA - F900

Indicado para operação de desbaste e acabamento de superfícies em aço carbono. Alto poder de remoção, trazendo ganho de eficiência na operação. Proporciona renovação contínua dos grãos em aplicações de alta pressão, garantindo longa vida útil do produto

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072745750	36+	115 x 22,23mm	60	Lixadeira Angular
78072745751	50	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745754	60	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745756	80	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745758	100	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745759	120	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745736	36+	180 x 22,23mm	60	Lixadeira Angular
78072745737	50	180 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745738	60	180 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745740	80	180 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745741	100	180 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745742	120	180 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular



CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072755206	36+	115 x 22,23mm	60	Lixadeira Angular
78072755207	50	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072755209	60	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072755210	80	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072755213	100	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072755214	120	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular



DISCO DE FIBRA - F900S

Possui camada de supersizer, que remove material sem queimar a peça-obra.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072745743	36	115 x 22,23mm	50	Lixadeira Angular
78072745744	50	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745745	60	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745746	80	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745747	100	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745748	120	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745728	36	180 x 22,23mm	60	Lixadeira Angular
78072745729	50	180 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745730	60	180 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745731	80	180 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745732	100	180 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072745735	120	180 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular



CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072755215	36	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072755217	50	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072755218	60	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072755219	80	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072755220	100	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular
78072755221	120	115 x 22,23mm	100	Lixadeira Angular

DISCO DE PLUMA PARA PEDRAS

Lixa em disco com pluma para utilização em bordas de mármore, granito e porcelanato.



DISCO DE PLUMA - H477

**Ideal para pedras escuras que não mancham facilmente.*

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957364608	220	180 mm	100	Lixadeira Orbital
69957364609	320	180 mm	100	Lixadeira Orbital
69957364610	400	180 mm	100	Lixadeira Orbital
69957364611	600	180 mm	100	Lixadeira Orbital
69957364612	800	180 mm	100	Lixadeira Orbital
69957364613	1200	180 mm	100	Lixadeira Orbital

LIXA ASSOALHO

Lixa para utilização no processo de raspagem de tacos e assoalhos de madeira natural ou reconstituída.



FOLHA DE LIXA - S411 / 422

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539503287	16	305 X 750 mm	40	Manual
5539503291	20	305 X 750 mm	40	Manual
5539503297	24	305 X 750 mm	40	Manual
5539503305	30	305 X 750 mm	40	Manual
5539503309	36	305 X 750 mm	40	Manual
5539503313	40	305 X 750 mm	40	Manual
5539503320	50	305 X 750 mm	40	Manual
55539503325	60	305 X 750 mm	40	Manual
5539503331	80	305 X 750 mm	40	Manual
5539503337	100	305 X 750 mm	40	Manual
5539503343	120	305 X 750 mm	40	Manual



ROLO DE LIXA - S411 / 422



CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539503288	16	200 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503292	20	200 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503310	36	200 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503327	60	200 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503332	80	200 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503338	100	200 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503289	16	230 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503293	20	230 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503306	30	230 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503311	36	230 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503317	40	230 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503322	50	230 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503384	60	230 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503333	80	230 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503345	120	230 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
66623398403	16	305 mm X 20 m	1	Lixadeira de tacos
66623398402	20	305 mm X 20 m	1	Lixadeira de tacos
66261161406	24	305 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503307	30	305 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503312	36	305 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503318	40	305 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503323	50	305 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503328	60	305 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503335	80	305 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503341	100	305 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
5539503346	120	305 mm X 45 m	1	Lixadeira de tacos
66623385972	20	610 mm X 20 m	1	Lixadeira de tacos
66623398413	40	610 mm X 20 m	1	Lixadeira de tacos
66623398425	60	610 mm X 20 m	1	Lixadeira de tacos

LIXA ASSOALHO CORTA FÁCIL

*Possui sentido de rasgo orientado para facilitar o corte manual de tiras de lixa.



FOLHA DE LIXA - R434
CORTA FÁCIL

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696075611	24	600 x 305 mm	20	Lixadeira de tacos
77696075613	30	600 x 305 mm	20	Lixadeira de tacos
77696075615	36	600 x 305 mm	20	Lixadeira de tacos
77696075616	40	600 x 305 mm	20	Lixadeira de tacos
77696075618	60	600 x 305 mm	20	Lixadeira de tacos
77696075619	80	600 x 305 mm	20	Lixadeira de tacos
77696075620	100	600 x 305 mm	20	Lixadeira de tacos
77696075621	120	600 x 305 mm	20	Lixadeira de tacos



ROLO DE LIXA - R434
CORTA FÁCIL

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696075167	24	600 mm X 15 m	1	Lixadeira de tacos
77696075168	30	600 mm X 15 m	1	Lixadeira de tacos
77696075169	36	600 mm x 20 m	1	Lixadeira de tacos
77696075170	40	600 mm x 20 m	1	Lixadeira de tacos

ACESSÓRIO



TACO LIXADOR

Taco lixador de borracha foi desenvolvido para acomodar 1/2 folha de lixa afim de tornar o lixamento uniforme, evitando que a força da mão sobre a lixa interfira na superfície lixada.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539544818	125 x 70 x 33 mm	10	Manual

TACO LIXADOR EVA

Taco em EVA indicado para utilização em processos de lixamento manuais. Seu acabamento macio é ideal para ser utilizado com lixas microfinas para a preparação do verniz nas etapas de pré-polimento.

CÓDIGO	QTD. P/ CAIXA	APLICAÇÃO
78072717845	24	Manual



ENCARTELADO

Embalagens desenvolvidas para melhor exposição no ponto de venda de auto-serviço.



DISCO DE LIXA NO-FIL - A219

Lixa com costado de papel para utilização em drywall, gesso, MDF, madeira selada ou envernizada, laca e remoção de pinturas antigas.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539544841	150	127 mm (8 furos)	05 / 30	Lixadeira Orbital
5539544842	220	127 mm (8 furos)	05 / 20	Lixadeira Orbital

STRIP DISC

PERFEITO PARA LIMPEZA
E ACABAMENTO EM
SUPERFÍCIES METÁLICAS



Metais



Oxidação



Tintas

INDICADO PARA REBARBAÇÃO E REMOÇÃO

O Strip Disc é perfeito para
ser aplicado em aço inoxidável,
aço carbono e ferro fundido.
Extremamente durável e resistente.



PREPARAÇÃO PARA PINTURA

Para garantir uma boa pintura é essencial proteger as áreas contra respingos de tinta, preparar a superfície a ser pintada e utilizar ferramentas que proporcionem um excelente resultado.



ESPONJA ABRASIVA

Esponjas utilizada para lixamento de madeiras para remoção de farpas, preparação, lixamento de seladoras e vernizes.
*Lavável e não enferruja, proporcionando maior durabilidade, além de ser flexível que possibilita o lixamento em superfícies irregulares.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261094618	180 - Fino	120 X 98 X 13 mm	50	Manual
66261094596	80 - Médio	120 X 98 X 13 mm	50	Manual
66261094620	60 - Grosso	120 X 90 X 13 mm	50	Manual

SUPORTES

Essenciais para utilização das lixas, em aplicações manuais
ou em máquinas.



FACILIXA

Suporte lixador com lixa massa grão 150 para lixamento
de parede e tetos com massa, gesso e madeira.
*Dispensa o uso de escadas tornando o trabalho mais seguro.

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM
66623372440	Suporte lixador com lixa	12



SPEED-GRIP PERFIL BAIXO E ALTO

Suporte de alta densidade desenvolvido para utilização em máquinas elétricas ou pneumáticas com discos pluma.

**Baixo: Propociona segurança e rapidez na fixação e troca dos discos.*

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539544747	127mm (com furo)	5	Lixadeira Orbital
77696006547	127mm (sem furo)	5	Lixadeira Orbital



**Alto: Propociona segurança e rapidez na fixação e troca dos discos.*

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539544747	127mm (sem furo)	1	Lixadeira Orbital



SUPORTE NYLON PARA DISCO DE FIBRA

Desenvolvidos para utilização em lixadeiras ou esmerilhadeiras angulares com os disco em fibra.

**Proporciona segurança e rapidez na fixação e troca dos discos.*

CÓDIGO	DIÂMETRO/ ROSCA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539545149	180mm 5/8	5	Esmerilhadeira
5539545150	115mm 5/8	5	Esmerilhadeira
66261192186	180mm M14	5	Esmerilhadeira
66261192196	115mm M14	5	Esmerilhadeira



SUPORTE PARA BOINA 7''

O suporte de Boina Norton de 7 Polegadas foi desenvolvido para utilização em diversos em diversos tipos de boinas com sistema de velcro, assim permitindo o acoplamento perfeito e a troca da boina de maneira fácil e rápida. Também possui sistema centralizado que facilita a fixação da boina.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072751201	7''	6

LIMPEZA E ACABAMENTO

ESCOVAS DE AÇO

As escovas de aço são excelentes ferramentas para desbaste, remoção de ferrugem, pintura, corrosão de soldas, projeções de soldaduras de superfícies em metal. Praticamente não produzem faíscas e têm um impacto térmico muito reduzido, com menos risco de queima da peça de trabalho. A Norton oferece vários tipos de escovas, com diferentes tamanhos para áreas planas pequenas e grandes e espaços reduzidos. Todas fornecem um acabamento uniforme e uma relação excelente preço/desempenho.



ESCOVA CIRCULAR ONDULADA - AÇO LATONADO

**Indicado para tratamento de perfis, varões, cordões de solda, pontas serradas, dentes de engrenagens, chavetas, estrias, rasgos e superfícies estreitas.*

CÓDIGO	MEDIDA	RPM	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957307741	152,4 X 12,7 mm	6.000	20	Moto Esmeril
69957307712	152,4 X 19 mm	6.000	20	Moto Esmeril
69957307716	152,4 X 25,4 mm	6.000	15	Moto Esmeril



ESCOVA CIRCULAR TRANÇADA - AÇO CARBONO

**Indicado para limpezas mais exigentes. Disponível nas versões aço temperado e aço inox.*

CÓDIGO	MEDIDA	RPM	MATERIAL	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957307758	114,3 x 6,35 mm	12.500	Aço Carbono	10	Esmerilhadeira
69957307747	114,3 x 6,35 mm	9.000	Aço Carbono	50	Esmerilhadeira
69957307745	114,3 x 12,7 mm	12.500	Aço Carbono	10	Esmerilhadeira
69957307735	114,3 x 12,7 mm	12.500	Aço Carbono	50	Esmerilhadeira
69957307819	152,4 x 6,35 mm	9.000	Aço Carbono	10	Esmerilhadeira
69957307760	152,4 x 6,35 mm	9.000	Aço Carbono	50	Esmerilhadeira
69957307748	152,4 x 12,7 mm	9.000	Aço Carbono	10	Esmerilhadeira
69957307746	152,4 x 12,7 mm	9.000	Aço Carbono	50	Esmerilhadeira



ESCOVA CIRCULAR TRANÇADA - AÇO INOX

**Indicado para limpezas mais exigentes. Disponível nas versões aço temperado e aço inox.*

CÓDIGO	MEDIDA	RPM	MATERIAL	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957307762	114,3 x 6,35 mm	12.500	Aço Inox	10	Esmerilhadeira
69957307750	114,3 x 12,7 mm	12.500	Aço Inox	10	Esmerilhadeira
69957307755	114,3 x 12,7 mm	12.500	Aço Inox	10	Esmerilhadeira
69957307744	152,4 x 12,7 mm	9.000	Aço Inox	50	Esmerilhadeira



ESCOVA DE AÇO COPO ONDULADA - AÇO CARBONO

** Indicada para superfícies planas e e cordões de solda.*

CÓDIGO	MEDIDA	RPM	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957307737	60mm / M14	12.500	12	Esmerilhadeira
69957307736	100mm / M14	8.500	10	Esmerilhadeira



ESCOVA DE AÇO TRANÇADO - AÇO CARBONO

** Indicada para superfícies planas e cordões de solda.*

CÓDIGO	MEDIDA	RPM	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957307734	65mm / M14	12.500	12	Esmerilhadeira
69957307743	100mm / M14	8.500	10	Esmerilhadeira



ESCOVA DE AÇO CÔNICA ONDULADA - AÇO LATONADO

**Indicada para utilização em cantos, limpeza de chanfros e preparação de zonas a soldar.*

CÓDIGO	MEDIDA	RPM	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957307752	100mm / M14	12.500	15	Esmerilhadeira
69957307756	127mm / M14	12.500	60	Esmerilhadeira



ESCOVAS HOBBY

** Indicada para remoção de pintura, ferrugem, rebarbas, respingos de solda. Facilita limpeza de lugares de difícil acesso.*

CÓDIGO	MEDIDA	RPM	TIPO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957307740	65mm	4.500	Copo ondulado	12	Furadeira
69957307738	25 mm	4.500	Pincel ondulado	10	Furadeira
69957307732	75 x 10 mm	4.500	Circular	12	Furadeira
69957307742	Kit c/ 3 peças	4.500	Kit c/ 3 peças	8 kits	Furadeira



ESCOVA PINCEL PROFISSIONAL - ONDULADA - AÇO CARBONO

**Indicada para operação de limpeza e rebarbação em lugares de difícil acesso tais como: limpeza interna de orifícios e tubulações, polimento de moldes e matrizes e remoção de ferrugem, carepas, pintura, excessos de borracha e resíduos de combustão.*

CÓDIGO	MEDIDA	RPM	APLICAÇÃO	EMBALAGEM
69957307759	17mm	20.000	Retifica	10
69957307757	25mm	20.000	Retifica	10
69957307761	17mm	20.000	Retifica	50
69957307708	25mm	20.000	Retifica	50



ESCOVA DE AÇO MANUAL

** Indicadas para limpeza de oxidação, remoção de pintura e etc.*

CÓDIGO	TIPO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957307705	3 Fileiras	12	Manual
69957307706	4 Fileiras	12	Manual
69957307713	Sem Cabo	12	Manual



CHURRAS LIMP

**Indicada para preparação de peças na remoção de oxidação, acabamento acetinado em metais, uniformização da madeira removendo farpas.*

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261184942	87 x 125 mm	60	Manual

DISCOS DE REMOÇÃO

Os discos de remoção Norton são feitos para limpeza, remoção, rebarbar, regularizar e acabamento, reduzindo o tempo de processamento e baixando o custo total dos abrasivos. É a combinação ideal para quem precisa de remoção e acabamento em um único produto.



STRIP DISC

Indicado para remoção de tinta, oxidação, revestimento em geral, acabamento em peças de aço inox e limpeza de superfícies após soldagem. Remoção e acabamento em um só produto com menor geração de calor na operação.

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957314437	115 x 22 mm	5	Esmerilhadeira



STRIP DISC BLAZE

Indicado para materiais ferrosos, rebarbação, remoção de respingos de solda, limpeza de cordões de solda, remoção de óxidos, ferrugens, tintas e vernizes, além de limpeza e acabamento em superfícies metálicas.

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66623303783	115 x 22 mm	10	Esmerilhadeira
66623303920	180 x 22 mm	10	Esmerilhadeira



DISCO DE REMOÇÃO PARA MADEIRA

Indicado para remoção de tinta e verniz em madeira, proporcionando menos riscos, melhor acabamento, mais rápido que a operação manual.

CÓDIGO	MEDIDA	PEÇA POR CAIXA	APLICAÇÃO
78072712413	115x22,23 mm	5 Peças	Esmerilhadeira




DISCO DE PREPARAÇÃO RAPID BLEND

Indicado para operações leves de rebarbação e acabamento, o Disco Vortex Rapid Blend possibilita manuseio confortável, longa vida útil, devido à tecnologia dos grãos Vortex.

Excelente para acabamento em superfícies metálicas, preparação e uniformização de superfícies. Proporciona excelente grau de acabamento.

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66254429268	115 x 22 mm	10	Esmerilhadeira



DISCO SPEED LOK 3D

Indicado para rebarbação leve, uniformização e remoção de marcas de usinagem, com resultado final de alta qualidade. A tecnologia 3D permite realizar o trabalho com todos os lados do disco.

CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66254497067	50,8 mm	Azul Vortex	25	Retifica angular
66254497068	76,2 mm	Azul Vortex	25	Retifica angular
66623313923	50,8 mm	Laranja Blaze	25	Retifica angular
66623313930	76,2 mm	Laranja Blaze	25	Retifica angular



DISCO VORTEX SISTEMA AVOS

Indicado para operações que precisam de excelente acabamento após operações com lixas, permite que a peça seja visualizada durante toda a operação.

CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261122419	115 x 22,23	Grosso Marrom	25	Esmerilhadeira
66261122425	115 x 22,23	Médio Vermelho	25	Esmerilhadeira
66261122427	115 x 22,23	Fino Azul	25	Esmerilhadeira
5539544396	115 x 22,23	Cinza Ultra fino	25	Esmerilhadeira



DISCO VORTEX SCM

Indicado para operações que precisam de excelente acabamento após operações com lixas.


CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261122452	115	Grosso Marrom	30	Roto Orbital
66261122455	115	Médio Vermelho	30	Roto Orbital
66261122462	115	Fino Azul	30	Roto Orbital



DISCO RAPID PREP SPEED LOK

Indicado para preparação e limpeza em todos os tipos de metais.

CÓDIGO	MEDIDA	GRÃO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261122466	50,8 mm	Grosso Marrom	60	Retifica angular
66261122477	76,2 mm	Grosso Marrom	30	Retifica angular
66261122492	50,8 mm	Médio Vermelho	60	Retifica angular
66261122494	76,2 mm	Médio Vermelho	30	Retifica angular



SPEED LOK MANTA CINZA FINO

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
66261014890	76X6MM	40



DISCO FLAP VORTEX RAPID PREP SCM

**Indicado para processos que precisem de excelente acabamento, sem deixar manchas na peça. Possui vida útil superior às mantas convencionais, reduzindo o tempo de operação, com maior qualidade no acabamento.*

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261122500	115 x 22 mm	5	Esmerilhadeira
66261122503	115 x 22 mm	5	Esmerilhadeira
66261122504	115 x 22 mm	5	Esmerilhadeira



DISCO DE REMOÇÃO MULTIMATERIAL

Indicado para remoção de ferrugem, tintas e vernizes em aço em geral, cerâmica, concreto e alvenaria.

CÓDIGO	MEDIDA	PEÇA POR CAIXA	APLICAÇÃO
78072712985	115x22,23 mm	5 Peças	Esmerilhadeira



DISCO DE ACABAMENTO RAPID BLEND

** Indicado para acabamento final e “acetinado”.*

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261020546	115 x 22 mm	10	Esmerilhadeira



DISCO DE POLIMENTO RAPID POLISH

Indicado para polimento espelhado em peças de aço inox, aços em geral, metais não ferrosos, em superfícies metálicas e em moldes de injeção plástica. *Deve-se utilizar o disco com massas de polir.*

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66254481899	115 x 22 mm	5	Esmerilhadeira



PASTAS DE POLIMENTO

Pasta Marrom: Alto poder de remoção de riscos da peça. Pasta Branca: Poder de corte intermediário e baixo nível de acabamento (brilho). Pasta Azul: Baixo poder de corte, alto brilho.

CÓDIGO	KIT CONTÉM	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69957369115	{1} Marrom / {1} Branca / {1} Azul	8	Manual



SURFACE STRIP

**Recomendado para remoção de primer, tinta, oxidação e revestimentos em geral, acabamento em peças de aço e inox, limpeza de superfícies após soldagem.*

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539544130	152 x 6mm	15	Retífica
5539544132	152 x 12mm	15	Retífica
66623316090	101 x 6mm	15	Retífica
66623316091	101 x 12mm	15	Retífica

** Opção em kit.*

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66243488289	1 Disco 4” + Adaptador	5 Kits	Retífica




FOLHA/ FIBRA ABRASIVA

A Norton oferece uma ampla gama de folhas/ fibras abrasivas usadas em diversas aplicações.

FOLHA ABRASIVA VERDE

Indicada para limpeza pós obra e reformas de rejunte, azulejos e pisos. Pode ser utilizado ainda para limpeza de piscinas, panelas, grelhas e etc.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261116253	Limpeza Leve	100 x 260 mm	25	Manual
66261116254	Limpeza Pesada	100 x 260 mm	25	Manual



FIBRA ABRASIVA PÓS-OBRA

Remoção de respingos de tintas, rejuntas e resíduos de concreto de pisos e azulejos. Também pode ser usada para limpeza de panelas e grelhas.
*Fornecida em embalagem display.

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072773412	260 x 100 mm	24 peças (sub-embalagens c/ 2 peças)	Manual



FIBRA ABRASIVA SEM RISCO

Limpeza perfeita de peças delicadas, que não podem ser arranhadas, como vidros, porcelanas, aço inox, cerâmicas. Também pode ser usada na limpeza de piscina.
*Fornecida em embalagem display.

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072773396	260 x 100 mm	24 peças (sub-embalagens c/ 2 peças)	Manual



FIBRA ABRASIVA FERRUGEM

Remoção ferrugem e rebarbas de metais de superfícies metálicas.
*Fornecida em embalagem display.

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
78072773402	260 x 100mm	24 peças (sub-embalagens c/ 2 peças)	Manual



FIBRA ABRASIVA MARROM

Indicada para preparação de peças na remoção de oxidação, acabamento acetinado em metais, uniformização da madeira removendo farpas.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261113202	Muito fino	130 X 240 mm	25	Manual
66261116248	Fino	130 X 240 mm	25	Manual
66261113216	Muito Fino	230 x 280 mm	25	Manual
66261116251	Fino	230 x 280 mm	25	Manual



FIBRA ABRASIVA CINZA

Indicada para acabamento acetinado leve de metais, plásticos, madeiras, painéis de alumínio, aço inox ou para preparação de superfícies antes da aplicação de pinturas e vernizes.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66261113219	Muito fino	130 X 240 mm	25	Manual
66231113233	Ultra fino	130 X 240 mm	25	Manual
66261113232	Muito Fino	230 x 280 mm	25	Manual
66261113234	Ultra fino	230 x 280 mm	25	Manual



DISCO DE REMOÇÃO PESADA - MARROM

Remoção de ceras antigas, sujeiras de difícil acesso.

CÓDIGO	DIÂMETRO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696096273	350 mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso
77696096275	410 mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso



DISCO REMOVEDOR - PRETO

Remoção de todo o acabamento, bases seladoras e sujeiras normais do dia-a-dia.

CÓDIGO	DIÂMETRO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696096103	350 mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso
77696096109	410 mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso



DISCO REMOÇÃO ULTRA PESADA - PETRÓLEO

Remoção de sujeiras e tratamentos em assoalhos.

CÓDIGO	DIÂMETRO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696096265	350 mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso
77696096268	410 mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso



DISCO LIMPADOR - VERDE

Limpeza e manutenção periódica dos pisos. Elimina marcas, riscos superficiais e sujeiras impregnadas.

CÓDIGO	DIÂMETRO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696096158	350 mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso
77696096160	410 mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso

FLOOR PAD

Discos para Remoção.



DISCO BUFFER - VERMELHO

Limpeza superficial mais leve, removendo sujeiras menos impregnadas, riscos leves e manchas. Pode ser utilizado com aplicação de spray buffer.

CÓDIGO	DIÂMETRO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696096118	350 mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso



DISCO POLIDOR - AMARELO

Renova o brilho enquanto fixa e nivela o acabamento. Remove marcas e riscos com polimento simultâneo.

CÓDIGO	DIÂMETRO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696096172	350 mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso
77696096176	410 mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso



DISCO LUSTRADOR - BRANCO

Indicado para operações de polimento com alto nível de brilho.

CÓDIGO	DIÂMETRO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696096165	350 mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso
77696096167	410 mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso




DISCO PELE DE PORCO - ALTA VELOCIDADE

Remoção de marcas e riscos em locais de tráfego intenso, recuperando o brilho.

CÓDIGO	DIÂMETRO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696096279	510 mm	5	Máquina Enceradora / Limpadora de Piso

AFIAÇÃO, RETIFICAÇÃO E DESBASTE

ESTRUTURA DO REBOLO



Menos Duro

Mais Duro

Mais Grosso

Mais Fino

DUREZA

TAMANHO DO GRÃO

H I J K L M N O P Q

24 36 46 60 80 100 120

FACE/FORMATO	TIPO DE ABRASIVO	TAMANHO DO GRÃO	DUREZA	LIGA
ART Reto	A Marrom	24 - 46 Grosso	I - J Macio	V Vitrificada
CRT Chanfrado	38 A Branco	60 - 80 Médio	K Médio	B Orgânica
ACC Corpo Cônico	39 C Verde	100 - 120 Fino	N - O - Q Duro	
ACR Corpo Reto	37 C Preto			
APR Prato				

AFIAÇÃO E RETIFICAÇÃO - SAPHIRA AÇOS



SAPHIRA

Indicado para os profissionais que buscam resultados superiores em retificação. Feito com grão cerâmico, é compatível com qualquer tipo de aço, inclusive liga de titânio e inonel.
Superfície: Ferramentas de Aço

CÓDIGO	MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66243488289	254.0 x 19.1 x 76.2 mm	5NQ46-JVS3	1	RETÍFICA
66243488291	254.0 x 19.1 x 76.2 mm	5NQ60-JVS3	1	RETÍFICA
66243488293	254.0 x 25.4 x 76.2 mm	5NQ46-JVS3	1	RETÍFICA
66243488296	254.0 x 25.4 x 76.2 mm	5NQ60-JVS3	1	RETÍFICA
66243488299	254.0 x 31.8 x 76.2 mm	5NQ46-JVS3	1	RETÍFICA
66243488301	254.0 x 31.8 x 76.2 mm	5NQ60-JVS3	1	RETÍFICA
66243488302	304.8 x 25.4 x 76.2 mm	5NQ46-JV	1	RETÍFICA
66243488304	304.8 x 25.4 x 76.2 mm	5NQ60-JV	1	RETÍFICA
66243488310	304.8 x 31.8 x 127.0 mm	5NQ46-JVS	1	RETÍFICA
66243488311	304.8 x 31.8 x 127.0 mm	5NQ60-JVS	1	RETÍFICA
66243488308	304.8 x 31.8 x 76.2 mm	5NQ46-JV	1	RETÍFICA
66243488309	304.8 x 31.8 x 76.2 mm	5NQ60-JV	1	RETÍFICA
66243488312	304.8 x 38.1 x 127.0 mm	5NQ46-JVS	1	RETÍFICA
66243488313	304.8 x 38.1 x 127.0 mm	5NQ60-JVS	1	RETÍFICA
66243488160	355.6 x 25.4 x 127.0 mm	5NQ60-JVS	1	RETÍFICA
66243488240	355.6 x 25.4 x 127.0 mm	5NQ60-JVS	1	RETÍFICA
66243488241	355.6 x 31.8 x 127.0 mm	5NQ46-JVS	1	RETÍFICA
66243488254	355.6 x 31.8 x 127.0 mm	5NQ60-JVS	1	RETÍFICA
66253386804	355.6 x 38.1 x 127.0 mm	5NQ46-JVS	1	RETÍFICA
66243488262	355.6 x 38.1 x 127.0 mm	5NQ60-JVS	1	RETÍFICA
66243488265	355.6 x 50.8 x 127.0 mm	5NQ46-JVS	1	RETÍFICA
66243488285	355.6 x 50.8 x 127.0 mm	5NQ60-JVS	1	RETÍFICA



SUPER - COPO CÔNICO

Superfície: Ferramentas de Aço.

CÓDIGO	MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66253362433	101.60 x 38.10 x 31.75 mm	38A60KVS	4	AFIADORA
66253362434	101.60 x 38.10 x 31.75 mm	38A80KVS	4	AFIADORA
66253362432	101.60 x 38.10 x 31.75 mm	38A100KVS	4	AFIADORA
66253362436	101.60 x 50.80 x 31.75 mm	38A46KVS	4	AFIADORA
66253362437	101.60 x 50.80 x 31.75 mm	38A60KVS	4	AFIADORA
66253362439	101.60 x 50.80 x 31.75 mm	38A80KVS	4	AFIADORA
66253362435	101.60 x 50.80 x 31.75 mm	38A100KVS	4	AFIADORA
66253362442	101.60 x 38.10 x 31.75 mm	38A46KVS	4	AFIADORA
66253362440	127.00 x 45.00 x 31.75 mm	38A60KVS	4	AFIADORA
66253362441	127.00 x 50.80 x 31.75 mm	38A46KVS	4	AFIADORA
66253362443	127.00 x 50.80 x 31.75 mm	38A60KVS	4	AFIADORA



REBOLO RETO

Superfície: Ferramentas de Aço.

CÓDIGO	MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66243464667	152.4X19X31.75	39C60KVK	3	MOTOESMERIL
66243464668	152.4X19X31.75	39C80KVK	3	MOTOESMERIL
66243464669	152.4X19X31.75	39C100KVK	3	MOTOESMERIL
66243464670	152.4X19X31.75	39C120KVK	3	MOTOESMERIL
66243464671	152.4X25.4X31.75	39C60VVK	3	MOTOESMERIL
66243464672	152.4X25.4X31.75	39C80KVK	3	MOTOESMERIL
66243464673	152.4X25.4X31.75	39C100KVK	3	MOTOESMERIL
66243464674	152.4X25.4X31.75	39C120KVK	3	MOTOESMERIL
66243464675	152.4X19X31.75	38A46KVS	3	MOTOESMERIL
66243464685	152.4X19X31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66243464686	152.4X19X31.75	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66243464690	152.4X19X31.75	38A100KVS	3	MOTOESMERIL
66243464692	152.4X19X31.75	38A120KVS	3	MOTOESMERIL
66243464694	152.4X25.4X31.75	38A46KVS	3	MOTOESMERIL
66243464697	152.4X25.4X31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66243464711	152.4X25.4X31.75	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66253455266	304.8X25.4X127	38A60KVS	1	RETIFICA
66253455267	304.8X25.4X127	38A80KVS	1	RETIFICA
66253455335	304.8X25.4X76.2	38A46KVS	1	RETIFICA
66253455336	304.8X25.4X76.2	38A60KVS	1	RETIFICA
66253455337	304.8X25.4X76.2	38A80KVS	1	RETIFICA
66253455340	304.8X31.8X127	38A46KVS	1	RETIFICA
66253455341	304.8X31.8X127	38A60KVS	1	RETIFICA
66253455344	304.8X31.8X76.2	38A46KVS	1	RETIFICA
66253455346	304.8X31.8X76.2	38A60KVS	1	RETIFICA
66253455348	304.8X38.1X127	38A46KVS	1	RETIFICA
66253455351	304.8X38.1X127	38A60KVS	1	RETIFICA
66253455352	304.8X38.1X127	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66253455354	152.4X12.7X31.75	38A100KVS	3	MOTOESMERIL
66253455356	152.4X12.7X31.75	38A120KVS	3	MOTOESMERIL
66253455357	152.4X12.7X31.75	38A46KVS	3	MOTOESMERIL
66253455360	152.4X12.7X31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66253455361	152.4X12.7X31.75	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66253455383	152.4X6.4X31.75	38A100KVS	3	MOTOESMERIL
66253455385	152.4X6.4X31.75	38A120KVS	3	MOTOESMERIL
66253455387	152.4X6.4X31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL



SUPER - COPO RETO

Superfície: Ferramentas de Aço.

CÓDIGO	MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69083167582	203.20 x 101.60 x 31.75 mm	38A46IVS	2	AFIADORA
69083167584	203.20 x 101.60 x 31.75 mm	36A46JVS	2	AFIADORA
69083167583	254.00 x 101.60 x 38.10 mm	38A46IVS	2	AFIADORA
69083167585	254.00 x 101.60 x 38.10 mm	38A46IVS	2	AFIADORA
66253362417	101.60 x 38.10 x 31.75 mm	38A46KVS	4	AFIADORA
66253362430	101.60 x 38.10 x 31.75 mm	38A60KVS	4	AFIADORA
66253362418	101.60 x 38.10 x 31.7 mm	38A80KVS	4	AFIADORA
66253362420	101.60 x 50.80 x 31.75 mm	38A46KVS	4	AFIADORA
66253362422	101.60 x 50.80 x 31.75 mm	38A60KVS	4	AFIADORA
66253362423	101.60 x 50.80 x 31.75 mm	38A80KVS	4	AFIADORA
66253362419	101.60 x 50.80 x 31.75 mm	38A100KVS	4	AFIADORA
66253362424	127.00 x 50.80 x 31.75 mm	38A46KVS	4	AFIADORA
66253362425	127.00 x 50.80 x 31.75 mm	38A60KVS	4	AFIADORA
66253362426	127.00 x 63.50 x 31.75 mm	38A46KVS	4	AFIADORA
66253362428	127.00 x 63.50 x 31.75 mm	38A60KVS	4	AFIADORA
66253363590	152.40 x 76.20 x 31.75 mm	38A46KVS	4	AFIADORA
66253363589	152.40 x 76.20 x 31.75 mm	38A60KVS	4	AFIADORA



SUPER - FORMATO RETO

Superfície: Ferramentas de Aço.

CÓDIGO	MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66253455652	203.20x12.70x31.75	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66253455553	203.20x19.00x31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66253455658	203.20x19.00x31.75	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66253455548	203.20x19.00x76.20	38A46KVS	3	RETÍFICA
66253455554	203.20x19.00x76.20	38A60KVS	3	RETÍFICA
66253455661	203.20x25.40x31.75	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66253455551	203.20x25.40x76.20	38A46KVS	3	RETÍFICA
66253455649	203.20x25.40x76.20	38A60KVS	3	RETÍFICA
66253455206	254.00x19.00x76.20	38A46KVS	1	RETÍFICA
66253455212	254.00x19.00x76.20	38A60KVS	1	RETÍFICA
66253455214	254.00x25.40x38.10	38A46KVS	1	MOTOESMERIL
66253455216	254.00x25.40x38.10	38A60KVS	1	MOTOESMERIL
66253455219	254.00x25.40x76.20	38A46KVS	1	RETÍFICA
66253455221	254.00x25.40x76.20	38A80KVS	1	RETÍFICA
66253455223	254.00x31.80x76.20	38A46KVS	1	RETÍFICA
66253455336	304.80x25.40x76.20	38A60KVS	1	RETÍFICA
66253455337	304.80x25.40x76.20	38A80KVS	1	RETÍFICA
66253455340	304.80x31.80x127.00	38A46KVS	1	RETÍFICA
66253455346	304.80x31.80x76.20	38A60KVS	1	RETÍFICA
66253455348	304.80x38.10x127.00	38A46KVS	1	RETÍFICA
66253455351	304.80x38.10x127.00	38A60KVS	1	RETÍFICA
66253455352	304.80x38.10x127.00	38A80KVS	1	RETÍFICA
66253455423	177.80x6.40x31.75	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66253455420	177.80x12.70x31.75	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66253455335	304.80x25.40x76.20	38A46KVS	1	MOTOESMERIL
66253455357	152.40x12.70x31.75	38A46KVS	3	MOTOESMERIL
66253455421	177.80x19.00x31.75	38A46KVS	3	MOTOESMERIL
66253455387	152.40x6.40x31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66253455422	177.80x19.00x31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66253455543	203.20x12.70x31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66253455360	152.40x12.70x31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66253455361	152.40x12.70x31.75	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66253455407	152.40x9.50x31.75	38A100KVS	3	MOTOESMERIL
66253455418	177.80x12.70x31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66253455419	177.80x12.70x31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66253455666	203.20x19.00x31.75	38A46KVS	3	MOTOESMERIL
66253455546	203.20x25.40x31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66253455220	254.00x25.40x76.20	38A60KVS	1	RETÍFICA
66253455224	254.00x31.80x76.20	38A60KVS	1	RETÍFICA
66253455341	304.80x31.80x127.00	38A60KVS	1	RETÍFICA
66253455354	152.40x12.70x31.75	38A100KVS	3	MOTOESMERIL
66253455356	152.40x12.70x31.75	38A120KVS	3	MOTOESMERIL
66253455383	152.40x6.40x31.75	38A100KVS	3	MOTOESMERIL
66253455385	152.40x6.40x31.75	38A120KVS	3	MOTOESMERIL
66253455406	152.40x6.40x31.75	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66253455413	152.40x9.50x31.75	38A120KVS	3	MOTOESMERIL
66253455415	152.40x9.50x31.75	38A60KVS	3	MOTOESMERIL
66253455417	152.40x9.50x31.75	38A80KVS	3	MOTOESMERIL
66253455515	203.20x12.70x31.75	38A46KVS	3	MOTOESMERIL
66253455550	203.20x25.40x31.75	38A46KVS	3	MOTOESMERIL
69083167502	355.60x25.40x127.00	38A46KVS	1	RETÍFICA
69083167546	355.60x25.40x127.00	38A80KVS	1	RETÍFICA
69083167503	355.60x31.80x127.00	38A46KVS	1	RETÍFICA
69083167529	355.60x31.80x127.00	38A60KVS	1	RETÍFICA
69083167547	355.60x31.80x127.00	38A80KVS	1	RETÍFICA
69083167504	355.60x38.10x127.00	38A46KVS	1	RETÍFICA
69083167530	355.60x38.10x127.00	38A60KVS	1	RETÍFICA
69083167548	355.60x38.10x127.00	38A80KVS	1	RETÍFICA
69083167505	355.60x50.80x127.00	38A46KVS	1	RETÍFICA
69083167549	355.60x50.80x127.00	38A80KVS	1	RETÍFICA
69936699845	355.60x50.80x127.00	38A60KVS	1	RETÍFICA
66253455344	304.80x31.80x76.20	38A46KVS	1	RETÍFICA



SUPER - PRATO

Superfície: Ferramentas de Aço.

CÓDIGO	MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66253455662	152.40x12.70x31.75	38A46KVS	3	AFIADORA
66253455663	152.40x19.00x31.75	38A46KVS	3	AFIADORA
66253455665	152.40x19.00x31.75	38A80KVS	3	AFIADORA
66253455669	152.40x19.00x31.75	38A60KVS	3	AFIADORA
66253455664	152.40x12.70x31.75	38A80KVS	3	AFIADORA
69083168357	127.00x12.70x31.75	38A60KVS	20	AFIADORA
66253455668	152.40x12.70x31.75	38A60KVS	3	AFIADORA



AFIAÇÃO SUPER WIDIA - VERDE

Superfície: Ferramentas de Metal Duro (Widia)

CÓDIGO	MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66253455703	177.80x19.00x31.75	39C100KVK	3	MOTOESMERIL
66253455702	177.80x19.00x31.75	39C80KVK	3	MOTOESMERIL
66253455704	177.80x25.40x31.75	39C100KVK	3	MOTOESMERIL
66253455705	177.80x25.40x31.75	39C80KVK	3	MOTOESMERIL
66253455694	203.20x19.00x31.75	39C100KVK	3	MOTOESMERIL
66253455700	203.20x19.00x31.75	39C120KVK	3	MOTOESMERIL
66253455676	254.00x25.40x38.10	39C120KVK	1	MOTOESMERIL
66253455672	254.00x25.40x38.10	39C80KVK	1	MOTOESMERIL
66253455706	152.40x12.70x31.75	39C60KVK	3	MOTOESMERIL
66253455710	203.20x25.40x31.75	39C100KVK	3	MOTOESMERIL
66253455701	203.20x25.40x31.75	39C120KVK	3	MOTOESMERIL
66253455708	203.20x25.40x31.75	39C80KVK	3	MOTOESMERIL
66253455709	152.40x12.70x31.75	39C100KVK	3	MOTOESMERIL
66253455699	152.40x12.70x31.75	39C120KVK	3	MOTOESMERIL
66253455681	152.40x12.70x31.75	39C80KVK	3	MOTOESMERIL
66253455680	203.20x19.00x31.75	39C60KVK	3	MOTOESMERIL
66253455682	203.20x19.00x31.75	39C80KVK	3	MOTOESMERIL
66253455707	203.2X25.4X31.75	39C60KVK	3	MOTOESMERIL
66253455670	254.00x25.40x38.1	39C100KVK	1	MOTOESMERIL
66253455679	254.00x25.40x38.10	39C60KVK	1	MOTOESMERIL



DESBASTE SUPER AÇOS - MARROM

CÓDIGO	MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69083144423	304.80x31.80x38.10	A24RVS	1	MOTO ESMERIL
69083144435	304.80x31.80x38.10	A36QVS	1	MOTO ESMERIL
69083144417	304.80x31.80x38.10	A46OVS	1	MOTO ESMERIL
69083144654	304.80x31.80x38.10	A60NVS	1	MOTO ESMERIL
69083144656	304.80x38.10x38.10	A24RVS	1	MOTO ESMERIL
69083144657	304.80x38.10x38.10	A36QVS	1	MOTO ESMERIL
69083144658	304.80x38.10x38.10	A46OVS	1	MOTO ESMERIL
69083144663	304.80x38.10x38.10	A60NVS	1	MOTO ESMERIL
69083144664	304.80x50.80x38.10	A24RVS	1	MOTO ESMERIL
69083144666	304.80x50.80x38.10	A36QVS	1	MOTO ESMERIL
69083144667	304.80x50.80x38.10	A46OVS	1	MOTO ESMERIL
69083144669	304.80x50.80x38.10	A60NVS	1	MOTO ESMERIL
69083167432	355.60x50.80x38.10	A24RVS	1	MOTO ESMERIL
69083167442	355.60x50.80x38.10	A36QVS	1	MOTO ESMERIL
69083167452	355.60x50.80x38.10	A46OVS	1	MOTO ESMERIL
69083167462	355.60x50.80x38.10	A60NVS	1	MOTO ESMERIL
66253456290	127.00x19.00x31.75	A36QVS	3	MOTO ESMERIL
66253456287	127.00x19.00x31.75	A60NVS	3	MOTO ESMERIL
66253456286	177.80x19.00x31.75	A24RVS	3	MOTO ESMERIL
66253456284	177.80x19.00x31.75	A36QVS	3	MOTO ESMERIL
66253456281	177.80x25.40x31.75	A36QVS	3	MOTO ESMERIL
66253456273	177.80x25.40x31.75	A60NVS	3	MOTO ESMERIL
66253456241	203.20x19.00x31.75	A46OVS	3	MOTO ESMERIL
66253456243	203.20x19.00x31.75	A60NVS	3	MOTO ESMERIL
66253456237	203.20x25.40x31.75	A24RVS	3	MOTO ESMERIL
66253455936	254.00x25.40x38.10	A36QVS	1	MOTO ESMERIL
66253455943	254.00x25.40x38.10	A46OVS	1	MOTO ESMERIL
66253456228	254.00x25.40x38.10	A60NVS	1	MOTO ESMERIL
66253456235	254.00x31.80x38.10	A24RVS	1	MOTO ESMERIL
66253456068	254.00x31.80x38.10	A46OVS	1	MOTO ESMERIL
66253456229	254.00x31.80x38.10	A60NVS	1	MOTO ESMERIL
66253456231	254.00x38.10x38.10	A60NVS	1	MOTO ESMERIL
66253455941	254.00x50.80x38.10	A36QVS	1	MOTO ESMERIL
66253456071	254.00x50.80x38.10	A46OVS	1	MOTO ESMERIL
66253456242	203.20x25.40x31.75	A46OVS	3	MOTO ESMERIL
66253455932	254.00x25.40x38.10	A24RVS	1	MOTO ESMERIL
66253455937	254.00x31.80x38.10	A36QVS	1	MOTO ESMERIL
66253455933	254.00x38.10x38.10	A24RVS	1	MOTO ESMERIL
66253456239	203.20x25.40x31.75	A36QVS	3	MOTO ESMERIL
66253456244	203.20x25.40x31.75	A60NVS	3	MOTO ESMERIL
66253456278	177.80x19.00x31.75	A46OVS	3	MOTO ESMERIL
66253456275	177.80x19.00x31.75	A60NVS	3	MOTO ESMERIL
66253456285	177.80x25.40x31.75	A24RVS	3	MOTO ESMERIL
66253456277	177.80x25.40x31.75	A46OVS	3	MOTO ESMERIL
66253456236	203.20x19.00x31.75	A24RVS	3	MOTO ESMERIL
66253456238	203.20x19.00x31.75	A36QVS	3	MOTO ESMERIL
66253455940	254.00x38.10x38.10	A36QVS	1	MOTO ESMERIL
66253456070	254.00x38.10x38.10	A46OVS	1	MOTO ESMERIL
66253455934	254.00x50.80x38.10	A24RVS	1	MOTO ESMERIL
66253456233	254.00x50.80x38.10	A60NVS	1	MOTO ESMERIL
66243464640	152.4x19x31.75	A24RVS	3	MOTO ESMERIL
66243464650	152.4x19x31.75	A36QVS	3	MOTO ESMERIL
66243464653	152.4x19x31.75	A46OVS	3	MOTO ESMERIL
66243464655	152.4x19x31.75	A60NVS	3	MOTO ESMERIL
66243464656	152.4x25.4x31.75	A24RVS	3	MOTO ESMERIL
66243464662	152.4x25.4x31.75	A36QVS	3	MOTO ESMERIL
66243464663	152.4x25.4x31.75	A46OVS	3	MOTO ESMERIL
66243464664	152.4x25.4x31.75	A60NVS	3	MOTO ESMERIL

AFIAÇÃO DE SERRAS



DIAMANTADO AFIAÇÃO DE SERRAS

Indicado para afiação em serras com dentes de espaçamento menor, o que elimina a necessidade de retificação/usinagem. Por possuir uma concentração de diamantes, de nível C100, é possível obter resultados melhores, por proporcionar muito mais afiação a aresta de corte do dente do metal duro.

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66260173343	150 mm	2	Manual



AFIAÇÃO DE SERRAS SUPER

Indicado para afiação de serras de aço para madeira, e possui exclusiva fórmula que proporciona menor desgaste no rebolo e qualidade superior na afiação em toda a extensão do dente da serra.

CÓDIGO	MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66253455848	152.40x4.80x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455794	152.40x4.80x31.75	A8005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455845	152.40x6.40x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455843	152.40x7.90x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455796	152.40x7.90x31.75	A8005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455840	152.40x9.50x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455798	152.40x9.50x31.75	A8005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455838	177.80x6.40x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455837	177.80x7.90x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455836	177.80x9.50x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455833	203.20x12.70x31.75	A4605VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455828	203.20x12.70x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455835	203.20x6.40x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455799	203.20x6.40x31.75	A8005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455834	203.20x7.90x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455931	203.20x9.50x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455805	203.20x9.50x31.75	A8005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455823	228.60x12.70x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455826	228.60x9.50x31.75	A4605VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455825	228.60x9.50x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455808	254.00x12.70x31.75	A4605VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455807	254.00x12.70x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455822	254.00x9.50x31.75	A4605VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455811	254.00x9.50x31.75	A6005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455795	152.40x6.40x31.75	A8005VC1	5	AFIADORA DE SERRA
66253455824	228.60x12.70x31.75	A4605VC1	5	AFIADORA DE SERRA

DRESSADOR

BASTÃO DRESSADOR

Indicado para limpeza e na recuperação da superfície desgastada de um rebolo, promovendo um ótimo acabamento do rebolo de forma simples e rápida.



CÓDIGO	MEDIDA	FORMATO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69083167423	228,6 x 25,4 x 25,40 mm	BT-91	30	BASTÃO DRESSADOR MANUAL

BASTÃO DRESSADOR DIAMANTADO

Indicado para dressagem e perfilação de rebolos convencionais com grãos de tamanho médio e com dureza variando entre macia e média.



CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
61463610148	76,2 x 12,7 x 6,35 mm	5	Manual

PEDRAS DE AFIAR

PEDRA DE AFIAR COMBINADA

Pedras com 2 camadas, sendo uma grossa e outra fina, indicada para desbaste e acabamento em afiações de facas domésticas.
*Com um único produto é possível refazer o fio da lâmina e dar acabamento.



CÓDIGO	MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM
69083139255	152,4 x 50,8 x 25,4 mm	01 / 50	Manual - Afiação de faca
66253199050	152,4 x 50,8 x 25,4 mm	01 / 25	Manual - Afiação de faca
69083167420	177,8 x 50,8 x 25,4 mm	01 / 50	Manual - Afiação de faca
69083139310	203,2 x 50,8 x 25,4 mm	01 / 50	Manual - Afiação de faca
66253199054	203,2 x 50,8 x 25,4 mm	01 / 25	Manual - Afiação de faca

PEDRA DE AFIAR CANOA

Indicada para afiação de facas, foices, enxadas, machados, pás, alifanges e ferramentas em geral.



CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
69083139305	241 x 35 x 10 mm	01 / 120	Manual - Afiação de ferramentas
66253199063	241 x 35 x 10 mm	01 / 60	Manual - Afiação de ferramentas

PONTAS MONTADAS

Indicada para desbaste e acabamento leves em locais de difícil acesso.



ÓXIDO DE ALUMÍNIO ROSA

Disponível em grão grosso para desbaste (D) e grão fino para acabamento (A).

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	HASTE	RPM	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66243479245	A1	76.2 x 63.5 mm	H6.4	10	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185431	A1-D	6,4 mm	19800	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185434	A2-D	6,4 mm	38200	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243479234	A3	22.2 x 69.8 mm	H6.4	10	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185474	A3-D	6,4 mm	36100	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185430	A4-D	6,4 mm	30560	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185432	A5-D	6,4 mm	45000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185433	A6-D	6,4 mm	39000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243479231	A11	20.6 x 44.4 mm	H6.4	10	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185435	A11-D	6,4 mm	19860	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185436	A12-D	6,4 mm	48000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185437	A13-D	6,4 mm	39950	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185438	A14-D	6,4 mm	55560	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185439	A15-A	6,4 mm	72750	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185440	A21-D	6,4 mm	34500	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185441	A22-D	6,4 mm	50930	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185442	A23-D	6,4 mm	39370	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243479247	A24	6.4 x 19 mm	H6.4	10	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185443	A24-A	6,4 mm	76500	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185444	A25-D	6,4 mm	35620	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185445	A26-A	6,4 mm	61120	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185446	A31-D	6,4 mm	27780	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185447	A32-A	6,4 mm	38200	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185448	A33-D	6,4 mm	38200	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185449	A34-D	6,4 mm	25470	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185450	A35-D	6,4 mm	38200	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243479237	A36	41.3 x 9.5 mm	H6.4	10	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185451	A36-D	6,4 mm	23520	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243479249	A37	31.8 x 6.4 m	H6.4	10	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185452	A37-D	6,4 mm	30560	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185453	A38-D	6,4 mm	34500	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185454	A39-A	6,4 mm	47250	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185455	A40-D	6,4 mm	47250	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243479239	B52	9.5 x 19 mm	H3.2	10	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185456	B52-A	3,2 mm	45370	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185457	B53-A	3,2 mm	60000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185458	B81-A	3,2 mm	50930	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185459	B91-A	3,2 mm	34500	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185460	B96-A	3,2 mm	105000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185461	B97-A	3,2 mm	105000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185462	B131-A	3,2 mm	34500	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185463	B132-A	3,2 mm	45370	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185464	B133-A	3,2 mm	54000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185465	B134-A	3,2 mm	61650	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243479251	B135	6.4 x 12.7 mm	H3.2	10	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185466	B135-A	3,2 mm	60000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185475	C179-A	6,4 mm	45750	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243479236	C186	12.7 x 19 mm	H6.4	10	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185467	C188-A	6,4 mm	30370	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185468	C204-D	6,4 mm	18900	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185469	C205	19 x 25.4 mm	H6.4	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185669	C205-D	6,4 mm	34500	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185470	C219	25.4 x 19 mm	H6.4	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185670	C219-D	6,4 mm	35100	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243479230	C220	25.4 x 25.4 mm	H6.4	10	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185471	C220	25.4 x 25.4 mm	H6.4	10	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185671	C220-D	6,4 mm	25500	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185472	C222	25.4 x 50.8 mm	H6.4	10	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185772	C222-D	6,4 mm	15900	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185773	C235-D	6,4 mm	25470	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
69083185657	C238-D	6,4 mm	15000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO



ÓXIDO DE ALUMÍNIO SAPHIRA

Disponível em grão grosso para desbaste (D) e grão fino para acabamento (A).

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	HASTE	RPM	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66243491067	A1-D	6,4 mm	19800	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491069	A2-D	6,4 mm	38200	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491070	A3-D	6,4 mm	36100	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491071	A4-D	6,4 mm	30560	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491072	A5-D	6,4 mm	45000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491073	A6-D	6,4 mm	39000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491076	A11-D	6,4 mm	19860	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491077	A12-D	6,4 mm	48000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491078	A13-D	6,4 mm	39950	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491079	A14-D	6,4 mm	55560	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491080	A15-A	6,4 mm	72750	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491081	A21-D	6,4 mm	34500	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491082	A22-D	6,4 mm	50930	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491083	A23-D	6,4 mm	39370	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491084	A24-A	6,4 mm	76500	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491085	A25-D	6,4 mm	35620	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491086	A26-A	6,4 mm	61120	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491087	A31-D	6,4 mm	27780	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491088	A32-A	6,4 mm	38200	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491089	A33-D	6,4 mm	38200	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491090	A34-D	6,4 mm	25470	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491091	A35-D	6,4 mm	38200	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491092	A36-D	6,4 mm	23520	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491093	A37-D	6,4 mm	30560	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491094	A38-D	6,4 mm	34500	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491095	A39-A	6,4 mm	47250	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491097	A40-D	6,4 mm	47250	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491098	B52-A	3,2 mm	45370	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491100	B53-A	3,2 mm	60000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491102	B81-A	3,2 mm	50930	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491103	B91-A	3,2 mm	34500	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491104	B96-A	3,2 mm	105000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491105	B97-A	3,2 mm	105000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491106	B131-A	3,2 mm	34500	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491107	B132-A	3,2 mm	45370	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491108	B133-A	3,2 mm	54000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491109	B134-A	3,2 mm	61650	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491110	B135-A	3,2 mm	60000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491111	C179-A	6,4 mm	45750	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491112	C188-A	6,4 mm	30370	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491113	C204-D	6,4 mm	18900	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491114	C205-D	6,4 mm	34500	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491115	C219-D	6,4 mm	35100	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491116	C220-D	6,4 mm	25500	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491117	C222-D	6,4 mm	15900	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491118	C235-D	6,4 mm	25470	20	CHICOTE PNEUMÁTICO
66243491119	C238-D	6,4 mm	15000	20	CHICOTE PNEUMÁTICO

PASTAS



PASTAS DIAMANTADAS

CÓDIGO	MODELO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66260397223	DIAPLAST T D 1	1	Manual
66260397225	DIAPLAST T D 15	1	Manual
66260397226	DIAPLAST T D 25	1	Manual
69014117100	DIAPLAST T D 3	1	Manual
66260397229	DIAPLAST T D 54	1	Manual
66260397230	DIAPLAST T D 7	1	Manual

ACESSÓRIO



BUCHA DE REDUÇÃO

Indicadas para redução de furos, de forma com que o rebolo se ajuste corretamente ao eixo da máquina utilizada, garantindo maior segurança na operação.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
66253451635	BUCHA TELESCÓPICA 31.75-12.7	10	Manual
66253451637	BUCHA TELESCÓPICA 38.1-22.23	10	Manual
63642567773	BUCHA TELESCÓPICA 38.1X25.4	50	Manual



AUTOMOTIVOS

LIXAS

As lixas Norton são referência mundial em qualidade, possuem a mais avançada tecnologia e são utilizadas nos mercados de construção civil no processo de pré-pinturas imobiliárias, industrial na remoção de oxidações em peças metálicas, e automotivo no processo de preparação para polimento ou pintura.



A275 SPEED-GRIP (SEM FUROS)


Aplicação: Indicado para lixamento em massas, primers e vernizes, o disco de lixa A275 Speed-Grip é composto por grão óxido de alumínio, camada especial No-Fil e costado de papel leve.
Benefícios: Reduz o empastamento em operações de lixamento a seco.
Característica: Disco de pluma sem furos, para processos sem aspiração, é ideal para lixamentos em lixadeira roto-orbital.

DISCO / 127 MM - SEM FUROS

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
78072704460	P0080	102
78072702365	P0120	102
78072704459	P0220	102
78072704464	P0240	102
78072708316	P0400	102
78072708317	P1000	102
78072708384	P1200	102

DISCO / 152 MM - SEM FUROS

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
78072708322	P0120	102
78072708316	P0400	102
78072716746	P0500	102
66261086344	P1000	100
66261086345	P1200	100
66261086346	P1500	100



A275 SPEED-GRIP (COM FUROS)

Aplicação: Indicado para lixamento em massas, primers e vernizes, o disco de lixa A275 Speed-Grip é composto por grão óxido de alumínio, camada especial No-Fil e costado de papel leve.

Benefícios: Reduz o empastamento em operações de lixamento a seco.

Característica: Disco de pluma com furos, para processos com e sem aspiração, é ideal para lixamentos em lixadeira roto-orbital.

DISCO / 127 x 0 x 5MM - 5 FUROS

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
78072702342	P0080	102
78072704458	P0100	102
78072708386	P0120	102
78072702790	P0150	102
78072708381	P0180	102
78072702358	P0220	102
5539504479	P0240	102
78072708382	P0280	102
78072702792	P0320	102
78072702794	P0400	102
78072708383	P0400	102
78072708380	P0500	102
78072702357	P0600	102
78072708315	P0800	102

DISCO / 152 x 0 x 6MM - 6 FUROS

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
77696099481	P80	102
77696099919	P120	102
77696099921	P150	102
78072702795	P180	102
77696099156	P220	102
77696099923	P280	102
77696099157	P320	102
77696099159	P400	102
78072716746	P500	102
78072701228	P600	102
77696099924	P800	102



DISCO A296 - 152MM (COM FUROS)

Aplicação: Lixamento.

Benefícios: Alta flexibilidade e ótima remoção.

Característica: Antiempastante e evita o acúmulo de material da lixa.

DISCO / 152 X 0 X 6MM - 6 FUROS

CÓDIGO	GRÃO	EMBALAGEM
66623373431	P0040	100
69957315799	P0080	100
69957316213	P0100	100
69957316214	P0120	100
69957315807	P0150	100
69957316217	P0180	100
69957315805	P0220	100
69957315808	P0320	100
69957315809	P0400	100
69957315810	P0500	100
69957315811	P0600	100
69957315812	P0800	100



DISCO A296 - 127MM- (SEM FUROS)

Aplicação: Indicado para o lixamento de massas e primers na etapa de preparação para reparação automotiva.

Benefícios: Sua alta flexibilidade resulta em grande conforto para o usuário e evita rasgos durante o lixamento.

Característica: Possui tecnologia canadense anti-empastante Norton no-Fil, evitando o acúmulo de sólidos na superfície da lixa.

DISCO / 127MM - SEM FUROS


CÓDIGO	GRÃO	EMBALAGEM
66623373432	P0040	100
66623373202	P0060	100

DISCO A975 - 150MM - COM FUROS

Soft touch com 181 furos possui espuma, que garante a redução de impacto com o mesmo acabamento, e alta extração de pó (maior vida útil da lixa).

DISCO / 150 MM - 181 FUROS

CÓDIGO	GRÃO	EMBALAGEM
5539553789	P320	20
5539553792	P400	20
5539553793	P500	20
5539553794	P800	20
5539553795	P1000	20
5539553796	P1500	20





A296

Aplicação: Indicada para lixamento a seco em massas, primers e vernizes em processos com aspiração.
Benefícios: Alta flexibilidade resulta em grande conforto para o usuário, proporcionando acabamento e alta remoção de material em toda a sua faixa de grãos.
Característica: Produzida com grão óxido de alumínio com o costado especial, possui tecnologia Norton No-Fil.

FOLHA / 230 X 280MM

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
69957364930	P0040	200
69957364931	P0060	200
69957320814	P0080	200
69957320831	P0100	200
69957320833	P0120	200
69957320836	P0150	200
69957320840	P0180	200
69957320841	P0220	200
69957320844	P0320	200
69957320845	P0400	200
69957320848	P0600	200



A975

Aplicação: Indicada para o processo de lixamento a seco manual aspirado de massas e primers.
Benefícios: Alta remoção de material com maior capacidade de captação de pó, proporciona proteção respiratória para o usuário, assim como menor empastamento da lixa, garantindo maior qualidade do processo.
Característica: Produzida com grão Cerâmico Seeded Gel utilizada com o sistema Multi-Air.

FOLHA / 70 X 125MM


CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
5539543814	P080	50
5539543813	P150	50
5539543812	P220	50
5539543811	P320	50
5539543810	P400	50

FOLHA / 115 X 230MM

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
5539543803	P080	50
5539543802	P120	50
5539543801	P150	50
5539543800	P180	50
5539543799	P220	50
5539543797	P320	50
5539543796	P400	50

FOLHA / 70 X 198MM


CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
66261070258	P080	50
66261070261	P150	50
66261070262	P220	50
66261070263	P320	50
66261070264	P400	50



DISCO MULTI-AIR NORGRIP / 127MM

Descrição: Disco de pluma com 181 furos , para processo com aspiração.
Benefícios: Lixa com tratamento NO-FIL antiempastante e tecnologia de aspiração Multi-air.

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
5539553786	P150	100
5539553787	P500	100



DISCO MULTI-AIR NORGRIP / 152MM

Descrição: Disco de pluma com 181 furos , para processo com aspiração.
Benefícios: Lixa com tratamento NO-FIL antiempastante e tecnologia de aspiração Multi-air.

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
5539553704	P080	100
5539553713	P150	100
5539553716	P180	100
5539553717	P220	100
5539553728	P320	100
5539553729	P400	100



Q175 - DRY ICE

Aplicação: Indicado para processo de lixamento a seco do verniz para polimento.
Benefícios: Garante um lixamento mais homogêneo.
Característica: Produzida com filme poliéster.

DISCO COM PLUMA / 152MM

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
77696088715	P1200	50
77696088716	P1500	50



Q255 - ICE SOFT TOUCH

Aplicação: Indicado para processo de lixamento a seco do verniz no processo de preparação para o polimento automotivo.
Benefícios: Com costado de espuma absorve a água e se adapta a superfície distribuindo a pressão de forma homogênea do disco durante o processo.
Característica: Produzida com grão óxido de alumínio marrom e costado de espuma.

DISCO / 152MM

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
66623324954	P3000	60
66623324952	P2000	60
66623324933	P1500	60



FOLHA DE LIXA D'ÁGUA T216

Aplicação: Indicada para lixamento a úmido de massas, primers e vernizes.
Benefícios: Proporciona ótima remoção de material, e acabamento perfeito sobre superfícies planas, curvas e cantos.
Característica: Produzida com grão óxido de alumínio marrom com costado de papel impermeável de ótima performance.

FOLHA / 230 X 280MM

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
66623335721	P060	200
66623335723	P080	200
66623335724	P100	200
66623335725	P120	200
66623335726	P150	200
66623335733	P180	200
66623335735	P220	200
66623335736	P240	200
66623335737	P280	200
66623335738	P320	200
66623335739	P360	200
66623335740	P400	200
66623335742	P500	200
66623335744	P600	200



FOLHA DE LIXA D'ÁGUA T419

Aplicação: Indicada para lixamento à úmido de massas, primers e vernizes.
Benefícios: Alta flexibilidade que resulta em grande conforto para o usuário, e garante excelente remoção de material em toda a faixa de grãos. Após aplicação do primer, permite alto nível de acabamento sem acúmulo de material na lixa, devido ao lixamento à úmido.
Característica: Produzida com grão óxido de alumínio, dos grãos 60 ao 220, e dos grãos 240 ao 1200, produzido com grão carbetto de silício.

FOLHA / 230 X 280MM

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
69957365858	P060	200
69957365865	P080	200
69957365867	P100	200
69957365869	P120	200
69957365871	P150	200
69957365872	P180	200
69957365873	P220	200
69957365874	P240	200
69957365875	P280	200
69957365876	P320	200
69957365877	P360	200
69957365878	P400	200
69957365879	P500	200
69957365880	P600	200
69957365881	P800	200
69957365868	P1000	200
69957365870	P1200	200



MICROFINA BLACK ICE - T499

Mais alta tecnologia em lixamento no pré polimento, a lixa garante um excelente poder de corte com acabamento impecável. A T499 Black Ice proporciona alto nível de acabamento final, reduzindo tempo de polimento e quantidade de polidores.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
77696093850	1200	230 x 280 mm	125	Manual
77696093851	1500	230 x 280 mm	125	Manual
77696093852	2000	230 x 280 mm	125	Manual
77696093853	2500	230 x 280 mm	125	Manual



MICROFINA T401

Aplicação: Indicada para o lixamento úmido na etapa do pré-polimento e alongamento do verniz.
Benefícios: Ótimo rendimento garantindo acabamento uniforme no resultado final.
Característica: Produzida com grão carbetto de silício e seu costado de papel impermeável.

FOLHA / 230 X 280MM

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
66254408468	P1200	200
66254408469	P1500	200
66254408470	P2000	200
66254408471	P2500	200



FOLHA DE LIXA D'ÁGUA - T277

Indicada para lixamentos à úmido de superfícies metálicas, matérias compostos, massa plástica e massas rápidas. Altamente recomendada para primers e massas automotivas. Seu sistema exclusivo de resinas e seu costado de papel impermeável, promovem maior durabilidade da lixa.

CÓDIGO	GRÃO	MEDIDAS	EMBALAGEM	APLICAÇÃO
5539541820	60	230 x 280 mm	200	Manual
5539541821	80	230 x 280 mm	200	Manual
5539541822	100	230 x 280 mm	200	Manual
5539541823	120	230 x 280 mm	200	Manual
5539541824	150	230 x 280 mm	200	Manual
5539541825	180	230 x 280 mm	200	Manual
5539541826	220	230 x 280 mm	200	Manual
5539541827	240	230 x 280 mm	200	Manual
5539541828	280	230 x 280 mm	200	Manual
5539541829	320	230 x 280 mm	200	Manual
5539541830	360	230 x 280 mm	200	Manual
5539541831	400	230 x 280 mm	200	Manual
5539541832	500	230 x 280 mm	200	Manual
5539541833	600	230 x 280 mm	200	Manual

NORTON

SAINT-GOBAIN

BLACKice**LIXA MICROFINA****NORTON BLACKICE T499****IDEAL PARA UM
POLIMENTO PERFEITO****TECNOLOGIA**

que proporciona melhor acabamento e excelente durabilidade, garantindo um lixamento pré-polimento mais eficaz e sem riscos na pintura.



ACESSE E SAIBA MAIS!

**Alto poder de remoção****Ótimo rendimento**

Norton Abrasivos
f i y i n

Vai de **NORTON!****A975 - CYCLONIC**

Aplicação: Indicado para lixamento a seco com aspiração em massas, primers e vernizes.

Benefícios: O A975 Cyclonic apresenta a tecnologia mais avançada em discos de lixa, seus 346 furos (no disco de 6") ou 246 furos (no disco de 5"), aspiram a poeira por meio do suporte, criando uma força para cima e para o centro, possibilitando maior capacidade de aspiração, maior remoção de material e vida útil.


Características: Produzido com grãos cerâmicos Seeded Gel e sistema antiempastante No-Fil.

DISCO / 5" = 127MM - 246 FUROS

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
66261115734	P080	50
66261115849	P120	50
66261115852	P150	50
66261115853	P320	50
66261115858	P400	50
66261115859	P500	50
66261115862	P800	50


DISCO / 6" = 152MM - 346 FUROS

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
66261115864	P080	50
66261115873	P120	50
66261115876	P150	50
66261115878	P220	50
66261115879	P320	50
66261115880	P400	50
66261115881	P500	50
66261115884	P800	50


**INTERFACE MULTI AIR
CYCLONIC 125MM**

Interface desenvolvido exclusivamente para ser utilizado com as lixas Cyclonic e Multi-Air. Garante maior rendimento e melhor aspiração durante o processo de lixamento.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642585864	125mm	8

**INTERFACE MULTI AIR
CYCLONIC 152MM**

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
7660719359	152mm	12



ESPUMA ABRASIVA

Espuma constituída por grãos abrasivos minerais que proporcionam melhor flexibilidade.

Benefícios: Indicada para lixamento manual de superfícies de difícil acesso e contornos, devido a sua flexibilidade e a sua capacidade de moldar-se facilmente em superfícies irregulares.

CÓDIGO	GRÃO	QTD. P/ CAIXA
66623398770	P320 -P400	80
66623398767	P500 - P600	80
66623398768	P800- P1000	80
66623398769	P1200-1500	80

FITAS

Indicadas para fixação de objetos, vedação, demarcação, empacotamento e mascaramento. São destinadas para o mercado de construção civil em processos como de mascaramento de superfícies, para o mercado automotivo para fixação de acessórios, e para o mercado industrial na demarcação de solo para sinalização.

FITA CREPE AUTOMOTIVA REPARAÇÃO E POLIMENTO



Aplicação: Indicada para processo de mascaramento automotivo.
Benefícios: Não descola prematuramente, possui maior proteção UV e ótima flexibilidade.

Cor: Verde.

Condição de uso: Resistente à temperaturas ambientes e cabines de pintura até 120°C, por 30 minutos.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
66261103310	18mm x 40m	48
66261103311	24mm x 40m	36
66261103313	48mm x 40m	20
66623309768	18mm x 50m	48
66623327752	24mm x 50m	36
66623309770	48mm x 50m	20

FITA CREPE AUTOMOTIVA REPARO E RESTAURAÇÃO



Aplicação: Indicada para mascaramento do veículo.

Benefícios: Sua cor amarela se destaca no mascaramento, facilitando o processo em curvas, contornos com facilidade e remoção limpa.

Cor: Amarela.

Condição de uso: Resiste à temperaturas ambientes e cabines de pintura até 105°C, por 30 minutos.

Uso: Interno.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
66261164298	18mm x 40m	36
66261164287	48mm x 40m	16



FITA CREPE AUTO

Aplicação: Manual

Descrição: Sua aplicação é ideal para pintura profissional e trabalhos automotivos.

Benefícios: Resiste até 100°C por 30 minutos, é resistente aos raios UV. Baixa resistência à água, é resistente à solvente. Adequada para cabines de pintura. Boa adesão sem deixar resíduos de adesivos.

Processo: Mascaramento.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072711667	18mm x 40m	36
78072711666	48mm x 40m	16



ACRÍLICA MULTI-USO HPN

Aplicação: Manual

Descrição: Fixação permanente, em ambientes internos, de luminosos, fixações automotivas, entre outros.

Benefícios: Somente após 72h a fita suportará 100% da sua capacidade de carga. Recomendamos a aplicação da fita em temperaturas entre 20°C e 40°C.

Processo: Fixação.

Uso: Interno.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
66261103990	9,5mm x 20m	28
66261103781	12mm x 20m	16
66261138419	12mm x 3m	13



FITA DUPLA FACE ACRÍLICA AUTOMOTIVA - FRISOS E EMBLEMAS

Aplicação: Indicada para fixação de emblemas, frisos, calhas e spoilers.

Benefício: Alta adesão e durabilidade.

Cor: Cinza.

Uso: Interno/Externo.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
69957364525	6mm x 20m	18
69957364528	9,5mm x 20m	18
69957364529	12mm x 20m	18
69957364532	12mm x 3m	12



FITA FILETE PVC

Aplicação: Indicada para contorno de pinturas especiais.
Cor: Azul.
Uso: Interno.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642524585	3mm x 50m	20
63642524589	6mm x 50m	10
63642524590	9mm x 50m	6
63642524598	12mm x 50m	5



FITA PROTETORA BORRACHA PREMIUM

Aplicação: Indicada para o mascaramento de borrachas e vidros automotivos.
Cor: Transparente.
Uso: Interno.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642506892	50mm x 10m	10



FITA ESPUMADA PREMIUM

Aplicação: Indicada para mascaramento de frestas de capôs, portas, porta-malas e bocal de combustível.
Cor: Branca.
Uso: Interno.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642506887	13mm x 50m	1

SELANTES E ADESIVOS

A linha de selantes e adesivas é destinada para vedar, colar ou consertar materiais e objetos de forma profissional ou doméstica, em obras, trabalhos de pintura, reformas, artesanatos.




SELANTE PU AUTOMOTIVO

Aplicação: Indicado para o processo de vedação.
Benefícios: Fácil aplicação e durabilidade. Odor neutro com subproduto de reação não corrosiva em superfícies metálicas e espelhos. Possui resistência química.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
66261113084	400g	12
69957316386	400g	12
66261113078	380g	12

POLIDORES ULTRA



MASSA DE POLIR NORTON LIQUID ICE ULTRA

Proporciona alta performance na remoção de riscos de lixas a partir do grão 1200 ou mais finos e pequenas imperfeições no processo de polimento na etapa de corte quando utilizada com a boina adequada (Boina dupla face Liquid Ice, Plus ou Norton).

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
78072705739	1 kg	6



ULTRA STEP 1 - CORTE

Possui abrasivos em sua formulação que proporciona excelente poder de corte com ótimo acabamento, removendo riscos de lixas a partir do grão 1500 deixando poucas marcas quando utilizado com a boina adequada (Boina dupla face Liquid Ice, Plus, Norton ou espuma agressiva).

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
7807278894	500 ml	6



ULTRA STEP 2 - REFINO E LUSTRO

Possui na sua formulação micro-abrasivos e tecnologia exclusiva para as etapas de Refino e Lustro, seguindo as etapas adequadas de boinas, pois proporciona polimento refinado, deixando a superfície perfeita. Sua alta lubrificação garante ótimo acabamento na superfície, quando utilizado com boina adequada (Boina amarela sintética dupla face ou Liquid ice Nº2 azul).

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
78072708895	500 ml	6



MASSA DE POLIR NORTON ETAPA 1 CORTE

Utilizada no processo de polimento até o lixamento 1200, possui alto poder de corte e elimina os riscos de lixas das etapas anteriores, quando utilizada com a boina adequada (boina dupla face importada ou classic). Não possui silicone, não empasta, não resseca, não gruda e não mancha a superfície. (Feita a base D'água).

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
78072705108	1 kg	6



POLIDOR REFINO NORTON ETAPA 2 REFINO

Excelente poder de corte com ótimo acabamento, remove riscos de lixas a partir do grão 1500, deixando poucas marcas quando utilizado com a boina adequada (Boina dupla face importada, classic ou boina de espuma agressiva). Alta eficiência na remoção de marcas de lixamento leves, e pequenos arranhões sobre tinta ou vernizes com ótimo acabamento. (Feita a base D'Água).

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
78072705107	500 ml	6



POLIDOR LUSTRO NORTON ETAPA 3 LUSTRO

Ideal para uso após a etapa de refino, é indicado para remoção de marcas de boinas e remoção de pequenos riscos na superfície, quando utilizado com a boina adequada (Boina de espuma preta dupla face). Proporciona ótimo acabamento e excelente lubrificação. (Feita a base D'Água).

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
78072705103	500 ml	6



POLIDOR SUPER BRILHO NORTON ETAPA 4 ACABAMENTO

É indicado para uso após a etapa do Lustro, é ideal para finalização do processo de polimento em repinturas automotivas.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
78072705105	500 ml	6



CERA NORTON PROTEÇÃO

A CERA NORTON possui tecnologia sintética, que forma uma película de proteção na superfície, proporcionando brilho intenso, conservação do polimento e proteção contra intempéries. Aplicação manual. Proteção e conservação da pintura, possui características únicas devido à sua formulação que proporciona proteção e repelência à água.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
78072705106	500 ml	6



SPRAY DE ACABAMENTO NORTON LIQUID ICE

Aplicação: Indicado para acabamento após o processo de polimento completo.
Benefícios: Proporcionar brilho intenso à peça e não possui cera em sua composição.
Processo: Acabamento.
Superfície: Tintas/Vernizes/Vidros.
Máquina: Manual.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
66261070205	946 ml	4



PANO DE MICROFIBRA LIQUID ICE

Aplicação: Manual.
Benefícios: Produto indicado para limpeza após o processo de polimento. Indicado para secagem do veículo após a lavagem e remoção de cera após a aplicação.
Processo: Limpeza do Veículo.
Superfície: Tintas/Vernizes/Vidros/Plásticos.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
78072710993	40 x 40 cm	40



PANO MICROFIBRA AUTOMOTIVO

Aplicação: Manual.
Benefícios: Oferece ótimo acabamento e absorção.
Processo: Limpeza do Veículo.
Superfície: Tintas/Vernizes/Vidros/Plásticos.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
78072709738	40 x 60 cm	20



PASTA DESCONTAMINANTE NORTON

Aplicação: Indicado para remoção de névoas de tintas e vernizes, poluição e pulverização de produtos químicos que não saem com uma simples lavagem.
Benefícios: Não quebra, não resseca e não esfarea. Pode ser aplicada utilizando o Spray de Acabamento Liquid Ice.
Processo: Descontaminação.
Superfície: Tintas/Vernizes/Vidros.
Máquina: Manual.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
69957317531	100g	12



BOINA DE LÃ NORTON LIQUID ICE Nº1

Aplicação: Indicada para remoção de riscos de lixas a partir do grão 1200 ou mais finos. Boina mono face.
Benefícios: Maior flexibilidade e durabilidade. Melhor acabamento.
Processo: Polimento do Veículo.
Superfície: Tintas/Vernizes.
Máquina: Politriz.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072700094	3"	10
66261070206	8"	6



BOINA DE ESPUMA NORTON LIQUID ICE Nº1

Aplicação: Indicada para remoção de riscos de lixas a partir do grão 2000 ou mais finos. Boina monoface de espuma agressiva.
Benefícios: Maior flexibilidade e durabilidade. Melhor acabamento.
Processo: Polimento do Veículo.
Superfície: Tintas/Vernizes.
Máquina: Politriz.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642524352	8"	6



BOINA DE ESPUMA NORTON LIQUID ICE Nº2

Aplicação: Indicada para remoção de marcas originadas no processo de polimento na etapa de corte. Boina mono face.
Benefícios: Maior flexibilidade e durabilidade. Melhor acabamento.
Processo: Polimento do Veículo.
Superfície: Tintas/Vernizes.
Máquina: Politriz.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642524354	8"	6
78072700099	3"	20



BOINA DE ESPUMA NORTON LIQUID ICE Nº3

Aplicação: Indicada para remoção de marcas originadas no processo de polimento na etapa de refino. Boina mono face.
Benefícios: Maior flexibilidade e durabilidade. Melhor acabamento.
Processo: Polimento do Veículo.
Superfície: Tintas/Vernizes.
Máquina: Politriz.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072700097	3"	10
63642524365	8"	6



BOINA DUPLA FACE IMPORTADA
LIQUID ICE

Aplicação: Indicada para processo de polimento.
Benefícios: Boina 100% lã, maior flexibilidade, durabilidade e excelente acabamento.
Processo: Polimento Automotivo.
Superfície: Tintas/Vernizes.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
66254460587	8"	6



BOINA DUPLA FACE NORTON

Aplicação: Indicada para polimento.
Benefícios: Flexível ótimo custo benefício.
Processo: Polimento de veículo.
Superfície: Tintas/Vernizes.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072722713	8"	6



BOINA DUPLA FACE DE
FIO DE LÃ AMARELA MACIA

Aplicação: Indicada para etapa de corte no polimento automotivo.
Benefícios: Flexível, durabilidade e ótimo custo benefício.
Processo: Polimento de veículo.
Superfície: Tintas/Vernizes.


CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072712014	8"	6



BOINA DUPLA FACE DE
ESPUMA PRETA MACIA

Aplicação: Indicada para etapa de lustro no processo de polimento automotivo.
Processo: Polimento automotivo.
Superfície: Tintas/Vernizes.


CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072712013	8"	6



BOINA ESPUMA MONO
FACE LARANJA

Aplicação: Indicada para polimentos em pinturas originais e repintura após a etapa de corte
Processo: Polimento Automotivo.
Superfície: Tintas/Vernizes.


CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
77696000307	5"	12
78072752685	6"	6



BOINA ESPUMA MONO
FACE AMARELA

Aplicação: Indicada para corte leve/refino em pinturas originais ou repintura.
Processo: Polimento Automotivo.
Superfície: Tintas/Vernizes.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072752686	6"	6



BOINA ESPUMA MONO
FACE VERMELHA

Aplicação: Indicada para polimentos em pinturas originais e repintura após a etapa de refinio.
Processo: Polimento Automotivo.
Superfície: Tintas/Vernizes.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072752687	6"	6



BOINA DUPLA FACE
NORTON PLUS

Utilizada no processo de polimento com máquina politriz, indicada para remoção de riscos de lixas de grãos 1200 ou mais finos. Boina 100% de lã, flexível, alta durabilidade e um excelente acabamento.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA	APLICAÇÃO
78072712813	8"	6	Politriz



SUPORTE MANUAL COM ALÇA ELÁSTICA

Aplicação: Suporte para boina.
Benefícios: Maior produtividade e rendimento de disco, obtendo um melhor acabamento no material lixado.
Processo: Polimento Automotivo.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642503187	127 mm	10
63642503226	152 mm	10



BOINA TRADICIONAL DE AMARRAR PELE DE CARNEIRO

Aplicação: Indicada para polimento.
Benefícios: Sistema de amarração sem velcro. Excelente custo benefício.
Processo: Polimento Automotivo.
Superfície: Tintas/Vernizes.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642503055	8"	12



BOINA DE LA MONO FACE CLASSIC

Aplicação: Indicada para polimento.
Benefícios: Excelente durabilidade.
Processo: Polimento Automotivo.
Superfície: Superfície do veículo.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642503281	5"	12



APLICADOR DE ESPUMA MANUAL

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072744352	SUBEMB2	24



SUPORTE PERFIL BAIXO

Aplicação: Suporte de boinas com velcro.
Benefícios: Possui sistema de amortecimento para garantir melhor acabamento, permitindo uma troca rápida das boinas. Excelente custo benefício.
Processo: Polimento Automotivo.
Superfície: Tintas/Vernizes.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642503325	3"	12
63642503174	5"	12
63642532652	3"	5



ADAPTADOR PARA MÁQUINA EIXO (F=M14 E M=5/8)

Aplicação: Indicado para fixação de boinas e discos de polimentos.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
63642503050	M14	12
63642503033	5/8"	12



LÍQUIDO POLIDOR Nº3 NORTON NORCLEAN POWER

Aplicação: Indicado para remoção dos riscos de boina de lã gerado na etapa de corte.
Benefícios: Sua formula exclusiva garante rendimento durante a aplicação. Não possui silicone.
Processo: Polimento do Veículo.
Superfície: Tintas/Vernizes.
Máquina: Politriz.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
66254482109	500ml	6



COMPOSTO LUSTRADOR NORTON NORCLEAN POWER

Aplicação: Indicado para remoção de marcas de boinas, pequenos riscos e restauração de pinturas com pouco brilho.
Benefícios: Rápida de remoção de imperfeições., não contém cera e silicone e pode ser utilizado em todos os tipos de pintura.
Processo: Polimento de veículo.
Superfície: Tintas/Vernizes.
Máquina: Politriz.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
66254482108	500ml	6



ATIVADOR DE BRILHO NORTON NORCLEAN POWER

Aplicação: Indicado para ativação de brilho e acabamento em pinturas automotivas.
Benefícios: Proporciona brilho intenso, permitindo a fácil evaporação dos solventes de tintas. Produto à base d'água.
Processo: Polimento de Veículo.
Superfície: Tintas/Vernizes.
Máquina: Manual.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
66254482104	500ml	6



CERA PROTETORA NORTON NORCLEAN POWER

Aplicação: Indicado para veículos com pinturas originais ou repinturas após 30 dias, ideal para pinturas lisas, metálicas ou peroladas.
Benefícios: Secagem rápida, possui proteção UV e resistência a contaminações ambientais.
Processo: Polimento de veículos.
Superfície: Tintas/Vernizes.
Máquina: Manual.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
66254482107	500ml	6



CERA CRISTALIZADORA NORTON NORCLEAN POWER

Aplicação: Indicada para proteção da pintura e conservação do polimento, deve ser aplicada apenas em pinturas originais ou repinturas após 30 dias de cura.
Benefícios: Fácil aplicação, garante alta proteção e brilho à peça.
Processo: Acabamento.
Superfície: Tintas/Vernizes.
Máquina: Manual.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
63642506511	100ml	12



REVELADOR DE HOLOGRAMA

Ótimo para a remoção da lubrificação e excesso de resíduos, revelando os possíveis defeitos, riscos e manchas.
Benefícios: Fácil utilização, não mancha, não danifica e revela os defeitos da pintura.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
78072721948	500ml	6



CERA HOBBY NORTON

Aplicação: Indicada para proteção e brilho de superfícies como tintas e vernizes.
Benefícios: Fácil aplicação, proporciona proteção e brilho à peça.
Processo: Acabamento.
Superfície: Tintas e Vernizes.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
5539544762	200g (Lata)	12



CERA PROTETORA PREMIUM CARNAUBA

Aplicação: Indicado para a última etapa no processo de polimento formando uma camada de extrema durabilidade e proteção.
Benefícios: Ótimo acabamento, brilho profundo e proteção superior a ceras convencionais.
Processo: Acabamento.
Superfície: Tintas/Vernizes.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
78072721947	150g	6



MASSA DE POLIR NORTON N°2 COM BASE SOLVENTE

Aplicação: Indicada para imperfeições e riscos, pode ser utilizada em todos os tipos de pintura.
Benefícios: Ótima proteção para pinturas metálicas.
Processo: Polimento de veículos.
Superfície: Tintas/Vernizes.
Máquina: Politriz.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
77696046174	1kg	6



MASSA DE POLIR N° 2 NORTON

Utilizada no processo de polimento, após o lixamento 1200 mais finos.
Benefícios: Não possui silicone, não empasta, não resseca, não gruda e não mancha a superfície.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
5539553916	4kg	2



LIMPA COURO NORCLEAN

Aplicação: Indicado para limpeza profunda de couro legítimo.
Benefícios: Remove manchas de caneta, bebidas e alimentos.
Processo: Limpeza.
Superfície: Couro.
Máquina: Manual.

CÓDIGO	QTD. P/ CAIXA
66261127966	24



SILICONE GEL

Aplicação: Indicado para acabamento e proteção.
Benefícios: Produto siliconado e de fácil aplicação.
Processo: Acabamento.
Superfície: Plásticos/Borrachas.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
63642506509	200g	12



PNEU GEL

Aplicação: Indicado para limpeza e proteção dos pneus.
Benefícios: Fácil de aplicar, não escorre e não suja.
Processo: Acabamento.
Superfície: Borrachas.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
66261087588	500g	12



PNEU PRETINHO

Aplicação: Indicado para limpeza e proteção dos pneus.
Benefícios: Brilho e proteção contra as ações do tempo.
Processo: Acabamento.
Superfície: Borrachas.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
66261087585	500ml	12



SHAMPOO COM CERA

Aplicação: Indicado para limpeza e proteção do veículo.
Benefícios: Por conter cera em sua fórmula, mantém o brilho.
Processo: Acabamento.
Superfície: Vernizes/Tintas.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
66261087584	500ml	12



HIDRATANTE DE COURO NORTON

Hidrante de couro Norton é um produto destinado para manutenção do couro, mantendo hidratado e evitando futuros danos.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA	APLICAÇÃO
69957366676	500ml	6	Manual



CENTRAL DE ASPIRAÇÃO

Aplicação: Indicada para aspiração de pó causado pelo lixamento.
Características: Acompanha duas mangueiras de 7,5 metros de comprimento com sistema anti-torção, permitindo o uso de duas lixadeiras ao mesmo tempo. Também é possível trabalhar com os tacos Multi-air, apenas adicionando a mangueira do taco.
Benefícios: Possui sistema de alerta para filtro saturado.

CÓDIGO	66623380961
CAPACIDADE	35 Litros
POTÊNCIA	1400 W
VOLTAGEM	220V
PODER DE SUÇÃO	24Kpa / 2400mm
VOLUME DE ASP.	215m³/h
RÚIDO	70 db(A)
QNT. POR CAIXA	1



LIXADEIRA NORTON FLEX ROTO ORBITAL

Aplicação: Indicada para uso contínuo durante as operações de lixamento a seco.
Características: A partir da válvula flex é possível deixar a máquina em modo auto-aspirada para central de aspiração.
Benefícios: Possui alta durabilidade, balanceamento preciso e conforto.

CÓDIGO	66623347591
RPM	0,94
ORBITA	3/16
RÚIDO	85 db(A)
PESO	0,94kg
LARGURA	165,3 mm
QNT. POR CAIXA	1



LIXADEIRA 5'' AUTO ASPIRADA

Aplicação: Possui sistema de auto-aspiração, sua estrutura proporciona isolamento térmico e diminui o nível de vibração e ruído.
Benefícios: Alta durabilidade, apoio confortável e alta potência.

CÓDIGO	66623395395
RPM	12.000
ORBITA	3/32
RÚIDO	88 db(A)
PESO	0,77kg
LARGURA	190,1 mm
QNT. POR CAIXA	1



LIXADEIRA 5'' SEM ASPIRAÇÃO

Aplicação: Possui sistema de auto-aspiração, sua estrutura proporciona isolamento térmico e diminui o nível de vibração e ruído.
Benefícios: Alta durabilidade, apoio confortável e alta potência.

CÓDIGO	66623347047
RPM	12.000
ORBITA	3/16
RÚIDO	88 db(A)
PESO	0,81kg
LARGURA	149,6 mm
QNT. POR CAIXA	1



LIXADEIRA 6'' AUTO ASPIRADA

Aplicação: Possui revestimento em material composto que proporciona isolamento térmico e diminui o nível de vibração.
Benefícios: Alta durabilidade, alta potência e apoio confortável. Indicado para frotas, oficinas e concessionárias.

CÓDIGO	66623347411
RPM	12.000
ORBITA	3/16
RÚIDO	85 db(A)
PESO	0,94kg
LARGURA	165,3 mm
QNT. POR CAIXA	1



LIXADEIRA ROTO ORBITAL 6'' CENTRAL DE ASPIRAÇÃO

Aplicação: Possui revestimento em material composto que proporciona isolamento térmico e diminui o nível de vibração.
Benefícios: Alta durabilidade, alta potência e apoio confortável. Indicado para frotas, oficinas e concessionárias.

CÓDIGO	66623347410
RPM	12.000
ORBITA	3/16
RÚIDO	77 db(A)
PESO	0,91kg
LARGURA	165,3 mm
QNT. POR CAIXA	1



LIXADEIRA 3” AUTO ASPIRADA

Aplicação: Indicada para polimento em áreas pequenas como faróis, lanternas e etc.
Benefícios: Alta durabilidade, alta potência e apoio confortável. Indicado para frotas, oficinas e concessionárias.

CÓDIGO	66623347407
RPM	12.000
ORBITA	3/16
RÚIDO	88 db(A)
PESO	0,77kg
POTÊNCIA	209 W
QNT. POR CAIXA	1



RETÍFICA RETA

Aplicação: Indicada para desbaste, limpeza do material, remoção, preparação de solda e acabamento.
Características: Com controle de velocidade.

CÓDIGO	69957308000
RPM	25.000
RÚIDO	85 db(A)
POTÊNCIA	0,9 hp
QNT. POR CAIXA	1



MINI LIXADEIRA ANGULAR

Aplicação: Indicada para rebarbação, lixamento, acabamento, preparação e unificação de superfícies, com controle de velocidade.
Características: Utilizada na aplicação de disco SpeedLook de lixas ou mantas mini flap disc e disco 3D.

CÓDIGO	69957382154
RPM	20.000
RÚIDO	85 db(A)
POTÊNCIA	0,9 hp
QNT. POR CAIXA	1



LIXADEIRA DE CINTA

Ideal para operações do desbastes ao acabamento mais fino, e, tais como quinas, canais, cordões de solda, tubos, entre outros. A Lixadeira de Cinta pneumática, caracteriza-se por sua ampla variedade de aplicações com baixo ruído e baixo consumo de ar.

CÓDIGO	69957366246
RPM	20.000
POTÊNCIA	0,7 HP
QNT. POR CAIXA	1



SUPORTE MULTI-AIR 6”

Aplicação: Indicada para fixação da Lixa Multi-Air, utilizado em máquinas portáteis elétricas ou pneumáticas do tipo roto-orbitais.
Benefícios: Menor empastamento e geração de pó, melhor acabamento superficial e maior vida útil da lixa.

CÓDIGO	DENSIDADE	QTD. P/ CAIXA
66261192761	Duro	1



TACK CLOTH

Aplicação: Indicado para limpeza e remoção de resíduos.
Benefícios: Possui propriedades antiestáticas que facilitam a remoção de resíduos mínimos na limpeza de superfícies.
Processo: Limpeza automotiva.
Superfície: Tintas/Vernizes.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
66261135817	40 x 40cm	12



CONTROLE DE LIXAMENTO

Aplicação: Ideal para visualização de imperfeições das superfícies e desníveis da peça.
Benefícios: Rapidez e qualidade no lixamento de massa e/ou primer.
*Tampa com espuma pronta para aplicação.
Superfície: Tintas/Vernizes.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
66261087601	100g	4



DISCO REMOVEDOR DE ADESIVO

Aplicação: Indicado para remoção eficaz de adesivos de frisos e emblemas automotivos.
Benefícios: Alta eficiência.
Processo: Limpeza Automotiva.
Superfície: Vernizes.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
5539544804	95mm	5



ADAPTADOR DISCO REMOVEDOR DE ADESIVO PT5

CÓDIGO	QTD. P/ CAIXA
5539544805	5



REDUTOR DE IMPACTO

Aplicação: O redutor de impacto é indicado para processos de lixamento com máquinas. Seu acabamento com furos, permite maior captação de pó e permite que a lixa se adeque corretamente ao formato da superfície trabalhada.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
5539544806	152 x 0 x 6 mm	4



MANGUEIRA COM ADAPTADOR UNIVERSAL

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
5539545146	4m	1



CAPA PLÁSTICA

Aplicação: Indicada para mascaramento em cabines de pintura e em veículos.
Benefícios: Com tratamento estático e resistente a solventes.
Processo: Processo de pintura.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
63642506728	4,81m x 121m	1



CAPA PLÁSTICA FAST COVER AUTOMOTIVA

Aplicação: Indicado para proteção de superfícies.
Benefícios: Com tratamento estático.
Processo: Mascaramento.

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
66261133438	550mm x 33m	15
66261133439	2400mm x 20m	15



FILME PROTETOR

Aplicação: Indicado para uso no processo de mascaramento.
Benefícios: Possui cabo com aplicador giratório que proporciona melhor aproveitamento e facilidade no manuseio.
Processo: Mascaramento.

CÓDIGO	EMBALAGEM	QTD. P/ CAIXA
5539544774	100m x 100m	12




DISPLAYS

DISPLAYS NORTON



DISPLAY DE CHÃO MULTIUSO G

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
66261152125	223A X 100L X 61P CM	1




DISPLAY DE CHÃO MULTIUSO M

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072718915	223A X 63L X 61P CM	1




DISPLAY DE CHÃO MULTIUSO COMPACTO

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072752446	130A X 55L X 39,8P CM	1




DISPLAY DE BALCÃO PARA FOLHAS DE LIXAS

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
5539544918	58,5A X 25L X 20P CM	1



DISPLAY DE CHÃO PARA FOLHAS DE LIXAS E FITAS

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
5539544921	172A X 30L X 45P CM	1



DISPLAY CROSS PARA FOLHAS DE LIXAS

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072729329	64,2A X 25L X 10,7P CM	1



DISPLAY DE CHÃO PARA ROLO DE LIXA

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072762235	185A X 37L X 40P CM	1



DISPLAY DE BALCÃO PARA DISCOS DIAMANTADOS

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072705099	22A X 47L X 15P CM	1



DISPLAY DE BALCÃO PARA DISCOS DE CORTE NORTON

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072714661	13A X 16,6L X 21P CM	1



DISPLAY DE BALCÃO PARA PRODUTOS CIRCULARES

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
69957343228	16A X 13L X 23,5P CM	1



DISPLAY DE CHÃO NOVOS POLIDORES NORTON

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072726483	1,52A X 48L X 30P CM	1



DISPLAY DE CHÃO DISCOS DE CORTE

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
66252834610	1,75A X 50L X 45P CM	1



DISPLAY DE FITA CREPE SLEEVE

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072718917	21,5A X 45L X 28P CM	1



DISPLAY CROSS ANTIDERRAPANTE

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072742920	75A X 14L X 9P CM	1



DISPLAY DE CHÃO PRODUTOS CIRCULARES

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
66252839623	1,75A X 50L X 45P CM	1



DISPLAY DE BALCÃO
AUTOMOTIVO

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072751199	45A X 45L X 35P CM	1



DISPLAY DE BALCÃO
FITA AUTO ARAMADO

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
78072763467	35A X 30L X 30P CM	1



DISPLAY DE BALCÃO
GIRATÓRIO PARA
PRODUTOS CIRCULARES

CÓDIGO	DIMENSÃO	QTD. P/ CAIXA
69957343239	43A X 35L CM	1

SOLUÇÕES PARA **VAREJO**



Saint-Gobain Abrasivos

Rua João Zacharias, 342
Guarulhos - SP

www.saint-gobain-abrasivos.com/pt-br
0800-7273322