

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper

Transforming
surfaces
...and beyond

TAVİZ YOK
**SADECE
GÜÇ**

Norton Clipper Akülü Serisi


SAINT-GOBAIN



GÜÇLÜ YENİ AKÜLÜ SERİSİ

Sürekli gelişen inşaat sektöründe, zemin testereleri, perdah makinaları, malalar ve kompaktörler gibi geleneksel olarak kullanılan aletler benzinli veya dizel motorlara dayanmaktadır. Bu motorlar güçlü olmalarına rağmen gürültü, titreşim ve zararlı egzoz dumanı üreterek kullanıcılarını dış mekan uygulamalarıyla sınırlandırmaktadır.

Ancak zaman değişti ve günümüz teknolojisi bu kısıtlamaların üstesinden gelmemizi sağlıyor. Norton Clipper, her şeyi kapsayan akülü makinelerimizi tanıtmaktan heyecan duyuyor. Daha az gürültü, daha az titreşim ve hiç duman yok - ergonomiyi, konforu ve güvenliğini artırıyor.

TAVİZ YOK, SADECE GÜÇ!

Dahası, fırçasız Honda motoru tutarlı yüksek performansı garanti ederken aynı zamanda bakım gerektirmez. Sadece aküyü takın ve kullanmaya hazırsınız!

YENİLİK BİZİM İŞİMİZ! TEK BİR AKÜ İLE ÇALIŞAN KAPSAMLI YENİ ÜRÜN YELPAZESİ





GÜÇLÜ PERFORMANS



YÜKSEK PERFORMANS

Norton Clipper akü serimiz, her seferinde tutarlı ve güvenilir performans sağlayan Honda akü paketi ile birleştirilmiş yüksek performanslı fırçasız Honda motoruna sahiptir. Her zaman elinizdeki işin üstesinden gelmeye hazırdır.



DUMAN YOK

Akülü makinelerimizle çalışmak, benzin kaynaklı dumanlara veda etmek anlamına gelir. Daha temiz ve güvenli bir çalışma ortamının ve hem iç hem de dış mekanlarda çalışma özgürlüğünün keyfini çıkarın.



KOLAY KULLANIM

Tüm makinelerimiz, başlatma işlemini hızlı ve sorunsuz hale getiren tek bir anahtar işlemiyle donatılmıştır. Ayrıca akünün bağlanması ve değiştirilmesi yalnızca birkaç saniye alır ve bu da zahmetsiz bir çalışma sağlar.



AZ BAKIM GEREKTİRİR

Benzinli motorlarla karşılaştırıldığında, akülü motorlarımız yakıt, yağ ve bakım (yeni filtreler, bujiler vb.) gerektirmez ve arıza süresini en aza indirir.



DÜŞÜK TİTREŞİM

Akülü makinelerimiz titreşimleri* en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır, bu da operatör konforunu önemli ölçüde artırır ve yorgunluğu azaltır.




AZ GÜRÜLTÜ

Benzinli motorlara kıyasla, akülü motorlarımız daha düşük gürültü seviyeleriyle çalışarak daha konforlu bir kullanıcı deneyimi sağlar. Yenilikçi Silencio Diamond bıçaklarımızla birlikte, sessiz çalışmanın gerekli olduğu gürültü kısıtlaması olan alanlar için özellikle uygundur.

*Norton Clipper CS352 B ve Norton Clipper CS352 Benzinli ZeminTesteresi arasında yapılan karşılaştırmalı bir analize dayanarak, kontrollü testler Norton Clipper CS 352B'de ölçülen maksimum sap titreşiminin Norton Clipper CS 352 Benzinli'de 5,56 m/s'ye kıyasla sadece 1,99 m/s olduğunu ortaya koymuştur.

CM350 B

MASONRY TESTERE



15 Dakika

sürekli kesme süresinin



60 Kesim

beton zemin kaplamalarının



ÖZELLİKLER

- Sağlam ve dayanıklı tasarım
- Yatay bıçak korumalı akıllı ve ergonomik daldırma başlığı
- Ağır hizmet tipi mekanik su pompası
- Ayarlanabilir katlanır ayaklar ve taşıma tekerlekleri
- Forklift cepleri

FAYDALAR

- Ağır iş uygulamaları için mükemmel
- Konforlu kademeli kesim ve optimize edilmiş malzeme yüksekliği
- Bıçağın verimli su soğutması
- Güvenli ve istikrarlı çalışma
- Güvenli ve taşınması kolay

ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün No 70184632547*

EAN 5450248821922



2,4HP



1,8kW



72V

Motor Tipi Elektrik - Honda eGX

Masa Ölçüsü

400x460mm

Voltaj/Güç Kaynağı Akü - 72V / 1,8kW (2,4 hp)

El Kol Titreşimleri

2,17m/s²

Bıçak x Delik Ø 350 X 25,4mm

Ses gücü/basınç seviyesi

(Doğrulama aşamasında) TBC

Takım Hızı RPM 2500 tr/min

Boyutlar (LxWxH)

1390x1750x1750mm

Maksimum Kesme Derinliği 120mm

Boyutlar (katlanmış bacaklar)

1390x1750x1250mm

Maksimum Kesme Uzunluğu 600mm

Ağırlık (pilsiz)

122kg

Maksimum Kesme Yüksekliği 240mm

*Akü ve Şarj Ünitesi ayrı satılır



EN İYİ SONUÇ İÇİN ÖZEL OLARAK
TASARLANMIŞ SILENCIO AKÜ
BIÇAKLARIMIZLA KULLANIN

Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 18



CS352 B


ZEMİN TESTERESİ



20 Dakika
Sürekli Kesim

Uzun Kesim

5cm kesme derinliği



350 mm bıçakla mesafe biraz daha kısa olacaktır



ÖZELLİKLER

- Kompakt ve sağlam tasarım
- Ayarlanabilir sap yüksekliği
- Çıkarılabilir 25 litrelik su deposu
- Krank ile kesme derinliği ayarı
- Kaldırma halkası

FAYDALAR

- Ağır hizmet uygulamalarında güvenilir
- Rahat ve ergonomik çalışma
- İzole konumlarda ıslak kesme esnekliği sağlar
- Hızlı ve kolay ayarlama
- Kolay taşıma

ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün No 70184632546*

EAN 5450248821915



2,4HP



1,8kW



72V

Motor Tipi	Elektrik - Honda eGX	İtici güç	İtilmiş
Voltaj/Güç Kaynağı	Akü - 72V / 1,8kW (2,4 hp)	El Kol Titreşimleri	1,99m/s ²
Bıçak x Delik	Ø 350 X 25,4 mm	Ses gücü/basınç seviyesi	[Doğrulama aşamasında TBC]
Takım Hızı RPM	2750 tr/min	Boyutlar (LxWxH)	900x520x970mm
Maksimum Kesme Derinliği	115mm	Ağırlık (pilsiz)	75kg
Su tankı kapasitesi	25 L		
Yükseltme ve İndirme	Manuel		

*Akü ve Şarj Ünitesi ayrı satılır

GÜCÜ AÇIĞA ÇIKARIN



EN İYİ SONUÇ İÇİN ÖZEL OLARAK
TASARLANMIŞ SILENCIO AKÜ
BIÇAKLARIMIZLA KULLANIN

Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 18

CT601 B

PERDAH MAKİNASI



40 Dakika
sürekli çalışma süresi

48m²
taze beton



ÖZELLİKLER

- Kompakt ve sağlam tasarım
- Ayarlanabilir dönüş hızı
- Mekanik bıçak eğim kontrolü
- Kumanda kolu ve bıçak koruma muhafazası
- Katlanır kol ve kaldırma halkası

FAYDALAR

- Ağır hizmet uygulamalarında güvenilir
- Uygulamaya göre ayarlanabilen hız
- Her seferinde mükemmel yüzey kalitesi için ince ayarlanmış hassasiyet
- Güvenlik odaklı bir tasarımla operatörü ilk sıraya koyma
- Kolay yükleme ve taşıma

ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün No 70184632582*

EAN 5450248822813



2,4HP



1,8kW



72v

Dahil olanlar Son işlem bıçakları ve pan

Pitch kontrolü

Mekanik

Motor Tipi Elektrik - Honda eGX

El Kol Titreşimleri

<2,5m/s² TBC

Voltaj/Güç Kaynağı Akü - 72V / 1,8kW (2,4 hp)

Ses gücü/basınç seviyesi

(Doğrulama aşamasında) TBC

Bıçak dönüş çapı (saat yönünde) 600mm

Boyutlar (LxWxH)

1560x650x1060mm

Koruma halkası çapı 620mm

Ağırlık (pilsiz)

69kg

Duvara olan mesafe 10mm

*Akü ve Şarj Ünitesi ayrı satılır



GÜCÜ ELİNİZE TESLİM EDİYORUZ



CFP13 WB

KOMPAKTÖR




40 dakika

sürekli sıkıştırma süresi

370m²

sıkıştırılmış yüzey
(22m/min)



ÖZELLİKLER

- Sağlam ve güvenilir tasarım
- Su deposu ve yuvarlak kenarlı plaka ile tamamlanır
- Plaka ve sap arasında 2 titreşim sönümleyici seviye
- Katlanır tutamak, kaldırma halkası ve taşıma tekerlekleri
- Bakım gerektirmeyen uyarıcı

FAYDALAR

- Ağır iş uygulamalarında güvenilir performans
- Asfalt onarımında her zaman mükemmel sonuç
- Düşük el/kol titreşimleri
- kompakt depolama ve kolay taşıma
- Kullanıcı dostu ve az bakım gerektiren

ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün No 70184632594*

EAN 5450248823490



2,4HP



1,8kW



72v

Motor Tipi	Elektrik - Honda eGX	Geri dönüşümlü	Hayır
Voltaj/Güç Kaynağı	Akü - 72V / 1,8kW (2,4 hp)	Su tankı	9 L
Merkezkaç gücü	13kN	Taşıma tekerlekleri	Dahil
Sabit basınç	632kg/m ²	El Kol Titreşimleri	2,21m/s ²
Plaka boyutu	420x550mm	Ses gücü/basınç seviyesi	(Doğrulama aşamasında) TBC
Plaka kalınlığı	Steel - 8mm	Boyutlar (LxWxH)	900x400x1050mm
Sıklık	90Hz	Ağırlık (pilsiz)	87kg
Hız	22m/min	Uygulama	Asfalt, kaldırımlar ve topraklar
Maksimum sıkıştırma derinliği	15-25cm	Vulkollan lastik pedi	310535021 (opsiyonel)

*Akü ve Şarj Ünitesi ayrı satılır



CR11 B TOKMAK



50 Dakika
sıkıştırma süresi

**650 DOĞRUSAL
METRE**
650 lineer metre veya 160m²
(13m/min)



ÖZELLİKLER

- Kompakt ve sağlam tasarım
- 3 farklı çalışma hızı
- Titreşim emicilere monte edilmiş kol
- Kaldırma halkası, taşıma kolu ve tekerlek
- Motorun etrafındaki çelik kaplama

FAYDALAR

- Ağır hizmet uygulamalarına uygundur
- Uygulamaya göre ayarlanabilir hız
- Azaltılmış el/kol titreşimleri
- Kolay taşıma
- Uzun motor ömrü için darbeye karşı koruma
- Granüler ve kohezyonlu zeminler

ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün No 70184632595*

EAN 5450248823506



2,4HP



1,8kW



72v

Motor Tipi	Elektrik - Honda eGX	Geri dönüşümlü	Hayır
Voltaj/Güç Kaynağı	Akü - 72V / 1,8kW (2,4 hp)	Su tankı	Hayır
Merkezkaç gücü	11kN	Taşıma tekerlekleri	Dahil
Sabit basınç	(Doğrulama aşamasında) TBC	El Kol Titreşimleri	(Doğrulama aşamasında) TBC
Plaka boyutu	250x330mm	Ses gücü/basınç seviyesi	(Doğrulama aşamasında) TBC
plaka kalınlığı	Steel - 6mm	Boyutlar (LxWxH)	700x400x1150mm
Sıklık	(Doğrulama aşamasında) TBC	Ağırlık (pilsiz)	66kg
Hız	13m/min	Uygulama	Granüler ve kohezyonlu zeminler
Maksimum sıkıştırma derinliği	40-50cm	Vulkollan rubber pad	-

*Akü ve Şarj Ünitesi ayrı satılır



TEK AKÜ

TÜM MAKİNALARA UYUMLU



B720
Akü

Honda'nın 72V lityum iyon bataryası, tüm Norton Clipper kablosuz makineleriyle uyumludur. Bu bataryadan gelen güç, benzinli makinelerle kıyaslanabilir seviyede performans sunar, ancak gürültü veya benzin dumanı olmadan sürekli olarak optimize edilmiş verimlilik ve performans sağlar.

ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün No 310568970

EAN 5450248809111



720wh



72v

Tip Honda lityum iyon akü

Nominal kapasite

10Ah

Voltaj DC 72V

Boyutlar (LxWxH)

233x268x150mm

Güç kapasitesi 720Wh

Ağırlık

6,4Kg



C700

HIZLI ŐARJ

Sadece 90 dakika içinde tamamen Őarj olan LED göstergesi, akünün kullanıma hazır olduğunu size bildirir.

ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün No 310568971

EAN 5450248809128



Tip Honda Quick Charger

Boyutlar (LxWxH)

272x352x270mm

Voltaj 230V 1-

Ağırlık

11Kg

B720'nin Őarj süresi 90min - 100%

NORTON CLIPPER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik, yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor. "To make the world better home" manifestomuza göre, 2050 yılına kadar net sıfır karbon olmak, suyu korumak ve atıklarımızı önemli ölçüde azaltmak için güçlü hedefler belirledik. Çözümlerimizle müşterilerimizin inşaat, sanayi ve mobilitayı karbonsuzlaştırmalarına, kaynakları ve gezegenimizi korumalarına ve iklim değişikliğiyle mücadele etmelerine destek oluyoruz.



Sürdürülebilirliğe yönelik taahhütlerimizi keşfetmek için QR kodunu tarayın.

PERFORMANSTAN ÖDÜN VERİLMEZ


Maksimum performans ve gürültü azaltma için Norton Clipper Akülü makinelerle kullanılmak üzere tasarlanmış yenilikçi Silencio bıçaklarımızı seçerek aküyle çalışan makinelerinizden en iyi şekilde yararlanın.



CM350 B

EXTREME     

EXTREME UNIVERSAL AKÜLÜ SILENCIO

MAKİNA	Ø (MM)	DELİK (MM)	SEGMENT H/W (MM)	ÜRÜN NO	EAN
	350	25,4	15/2,8mm	70184633200	5450248834847



CS352 B

PRO    

PRO BETON AKÜLÜ SILENCIO

MAKİNA	Ø (MM)	DELİK (MM)	SEGMENT H/W (MM)	ÜRÜN NO	EAN
	300	25,4	12/2,5mm	70184632960	5450248830597
	350	25,4	12/2,5mm	70184632962	5450248830610



CS352 B

PRO    

PRO ASFALT AKÜLÜ SILENCIO

MAKİNA	Ø (MM)	DELİK (MM)	SEGMENT H/W (MM)	ÜRÜN NO	EAN
	300	25,4	12/2,5mm	70184632961	5450248830603
	350	25,4	12/2,5mm	70184632963	5450248830627

HEPSİ İÇİN TEK AKÜ

ŞARJ SÜRESİ



1.5 Saat

%0'dan %100'e
kadar şarj

YAŞAM DÖNGÜSÜ



~3000 şarj

performansa herhangi
bir etki yapmadan önce

UYUMLULUK



Evrensel Akü Sistemi

Akü birden fazla
Norton Clipper makinesine uyar



TAVİZ YOK, SADECE GÜÇ



**TUĞLA/BİMS
KESME MAKİNASI**
CM350 B



ZEMİN TESTERESİ
CS352 B



PERDAH MAKİNASI



ÖN PLAKA
CFP13 WB



TOKMAK
CR11 B

AKÜ ÇALIŞMA SÜRESİ



15 dakika

sürekli kesme süresi



20 dakika

sürekli kesme süresi



40 dakika

sürekli kesme süresi



40 dakika

sürekli sıkıştırma süresi




50 dakika

sürekli sıkıştırma süresi

TEK ŞARJDA MAKİNA PERFORMANSI


60 kesim

beton zemin döşemesi



uzun kesim

5 cm kesme derinliği




48m²

yeni beton




370m²

sıkıştırılmış yüzey
(22 m/dak)



650 doğrusal metre

650 lineer metre veya 160m²
(13m/dak)



TEK AKÜ

HEPSİ İLE UYUMLU



Saint-Gobain Abrasives
251 rue de l'Ambassadeur
78700 Conflans
France

Tel: +33 (0)1 34 90 40 00
Fax: +33 (0)1 39 19 89 56



İZLEYİN

www.nortonabrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Norton, Saint-Gobain Aşındırıcılar'ın tescilli ticari markasıdır
Form #4467

SEAMTM
www.seam.earth