

**NORTON**

SAINT-GOBAIN

**clipper**

# CENÍK 2025–2026 EUR

Reshaping  
your  
world.



  
SAINT-GOBAIN

# Odstupňování nabídky Norton Clipper



## ◆◆◆◆◆ EXTREME

Clipper Extreme stojí na NEJVYŠŠÍM STUPNI v nabídce diamantových výrobků Norton vyrobených na základě NEJNOVĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ. Tato řada je vysoce INOVATIVNÍ a navržena tak, aby vyhověla potřebám profesionálního stavebního trhu a z hlediska parametrů stojí na NEJVYŠŠÍ ÚROVNI především v rychlosti řezání, životnosti, jednoduchosti použití a bezpečnosti. Tyto vlastnosti se příznivě promítají do celkových výrobních nákladů.

## ◆◆◆◆◆ PRO

Clipper Pro představuje VYSOCE VÝKONNÉ diamantové výrobky s nadprůměrnými vlastnostmi jako jsou rychlost řezání a životnost. Výrobky vynikají především ve SNADNÉM POUŽITÍ a vysoké BEZPEČNOSTI při práci. Perfektní pro PROFESIONÁLY a VYSOKOU ZÁTĚŽ.

## ◆◆◆◆◆ CLASSIC

Clipper Classic je ekonomická řada nástrojů s vynikajícím poměrem CENA a VÝKON s vyváženými vlastnostmi, především s velmi dobrým výkonem a životností. Výroba této skupiny výrobků probíhá za stejných podmínek a splňuje stejné standardy BEZPEČNOSTI a KVALITY jako ostatní řady diamantových nástrojů Norton.



## Jednoduchá volba nejvhodnějšího kotouče podle barevného označení:

	<b>Beton a betonové výrobky</b> Železobeton, zralý beton, obrubníky, betonové potrubí, tvrdé cihly, lícové cihly, žáruvzdorné cihly, betonové desky, zámková dlažba, vymývaná betonová dlažba, přírodní kámen, křemen, pískovec, vápenec.
	<b>Univerzální - stavební materiály</b> Železobeton, zralý beton, obrubníky, betonové potrubí, cihly, zámková dlažba, dlažební kostky a kamenná dlažba, vymývaná betonová dlažba, přírodní kámen, pískovec, vápenec, křemen.
	<b>4x4 Explorer</b> Železobeton, zralý beton, asfalt, asfalt na betonu, žula, stavební materiály, slabší ocelové profily.
	<b>Asfalt a abrazivní materiály</b> Asfalt, asfalt na betonu, čerstvý beton, bitumen, maltové spoje, škvárobetonové tvárnice, Lignacit.
	<b>Obklady a dlažby</b> Keramické a porcelánové dlaždice, glazovaný keramické obklady, kámen, sklo a skleněné obklady, přírodní kámen, žula, břidlice.
	<b>Kámen, žula a mramor</b> Přírodní kámen, žula, břidlice, mramor, betonové výrobky.
	<b>Odhlučňené kotouče</b> Dle použití: beton, armovaný beton, vyzdívkové materiály, šamot, čedič, žula, pískovec.

	Elektrická úhlová bruska		Ruční vrtačka
	Benzínová ruční pila		Stojanová jádrová vrtačka
	Stolní pila pro obladače		Ruční jádrová vrtačka
	Kamenická stolní pila		Hladička betonu
	Bloková pila		Podlahová bruska
	Řezač spár		Hliníková příruba
	Vodou nechlazené		Vodou chlazené

# DIAMANTOVÉ KOTOUČE

## BETON A BETONOVÉ VÝROBKY

### EXTREME BETON

Specifikace segmentu je upravena pro rychlejší řezání a širší škálu materiálů

**Použití:** zralý beton, železobeton, tvrdé materiály a běžné stavební hmoty

Nové vylepšení 15 mm segment v průměrech 300-350-400-450 mm



EXTREME



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednávací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	115	22,23	12/2,2	70184630301	5450248414193	<b>49,02</b>
	125	22,23	12/2,2	70184630302	5450248414209	<b>54,32</b>
	230	22,23	15/3,0	70184647723	5450248569299	<b>137,79</b>
	300	20	15/3,0	70184647787	5450248570745	<b>196,07</b>
	300	25,4	15/3,0	70184647788	5450248570752	<b>196,07</b>
	350	20	15/3,2	70184647789	5450248570769	<b>221,26</b>
	350	25,4	15/3,2	70184647790	5450248570776	<b>221,26</b>
	400	20	15/3,2	70184693353	5450248572657	<b>284,85</b>
	400	25,4	15/3,2	70184693354	5450248572664	<b>284,85</b>
	450	25,4	15/3,8	70184602363	5450248709619	<b>304,73</b>

### PRO BETON II GENERACE



**INOVACE!** 12 mm segment je upraven pro rychlejší řezání a delší životnost.

Kotouče mají indikátory hloubky řezu (až do Ø 450), který pomáhá sledovat hloubku řezu.

**Použití:** zralý beton, železobeton, tvrdé materiály a běžné stavební hmoty



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednávací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	300	20	12/2,8	70184631807	5450248815334	<b>121,09</b>
	300	25,4	12/2,8	70184631808	5450248815341	<b>121,09</b>
	350	20	12/2,8	70184631809	5450248815358	<b>162,84</b>
	350	25,4	12/2,8	70184631590	5450248815303	<b>162,84</b>
	400	20	12/3,2	70184631810	5450248815365	<b>179,55</b>
	400	25,4	12/3,2	70184631591	5450248815310	<b>179,55</b>
	450	25,4	12/3,2	70184631602	5450248815327	<b>204,60</b>
	500	25,4	12/3,8	70184632393	5450248815372	<b>375,80</b>
	600	25,4	12/4,4	70184632394	5450248815389	<b>626,32</b>
	700	25,4	12/4,4	70184633217	5450248835295	<b>668,08</b>

### CLASSIC BETON TURBO

**Použití:** zralý beton, železobeton, tvrdé materiály a běžné stavební hmoty



CLASSIC



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednávací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/2,4	70184694465	5450248687993	<b>25,82</b>
	125	22,23	10/2,4	70184694466	5450248688006	<b>28,52</b>
	230	22,23	10/2,6	70184694467	5450248688013	<b>55,68</b>
	300	20	10/3,2	70184694468	5450248688020	<b>176,55</b>
	350	20	10/3,2	70184694469	5450248688037	<b>196,94</b>
	350	25,4	10/3,2	70184694470	5450248688044	<b>196,94</b>
	400	20	10/3,2	70184601392	5450248707493	<b>217,29</b>
	400	25,4	10/3,2	70184694471	5450248688051	<b>217,29</b>

## TIGER BETON


Laserem svařovaný diamantový kotouč.  
Výška segmentu 15 mm a otvory pro lepší chlazení nosiče.

**Použití:** beton, zralý beton, železobeton a běžné stavební výrobky



**PRO**








Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	230	22,23	15/2,8	70184601372	5450248707172	<b>88,12</b>

## STANDARD BETON



**Použití:** zralý beton, železobeton, tvrdé materiály a běžné stavební hmoty



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	115	22,23	8/2,6	70184608578	5450248776277	<b>8,33</b>
	125	22,23	8/2,8	70184608579	5450248776284	<b>10,24</b>
	230	22,23	9/3,4	70184608580	5450248776291	<b>28,81</b>
	300	20	10/3,7	70184608581	5450248776307	<b>81,90</b>
	350	25,4/20	10/4,0	70184608582	5450248776314	<b>120,94</b>





## QUICKFIX Univerzální upínací systém

### QUICKFIX

Redukční talířek

Stroj	Vrtání kotouče (mm)	Průměr hřídele (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	25,4	22, 23	70184623894	5450248236528	<b>27,62</b>
	25,4/22, 23	20	70184622589	5450248233176	<b>27,62</b>





## DIAMANTOVÉ KOTOUČE SILENCIO





Nové laserem svařované kotouče NORTON SILENCIO vyráběné moderní technologií přinášející bezprecedentní tlumivý efekt, generují hladinu hluku o 15 až 30 dB(A) nižší.

### PRO SILENCIO



**Použití:** beton, železobeton, cihly, zámková dlažba

Pro ruční brusku a kamenickou pilu

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednávací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	115	22,23	12/2,2	70184607952	5450248766988	<b>31,99</b>
	125	22,23	12/2,2	70184607953	5450248767190	<b>37,11</b>
	230	22	12/2,8	70184602810	5450248702498	<b>99,37</b>
	350	25,4	12/2,8	70184602811	5450248741398	<b>221,26</b>



### EXTREME SILENCIO




**Použití:** kvalita Beton – beton železobeton, stavební materiály

**Použití:** kvalita UNI – beton železobeton, stavební materiály, šamot a taktéž vhodný na tvrdé materiály (žula, čedič – za mokra, achát atd.)

Pro ruční brusku







**BETON**

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednávací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	230	22	17/2,8	70184601168	5450248702498	<b>180,938</b>






Pro ruční řezače / rozbrusy

**BETON**

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednávací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	300	20	15/3,2	70184629000	5450248398226	<b>310,19</b>
	300	25,4	15/3,2	70184642421	5450248498308	<b>354,90</b>
	350	20	15/3,2	70184647780	5450248570998	<b>353,93</b>
	350	25,4	15/3,2	70184628999	5450248398219	<b>353,93</b>
	400	20	15/3,2	70184694504	5450248688518	<b>435,86</b>
	400	25,4	15/3,2	70184643510	5450248510604	<b>435,86</b>







Pro řezače spár

**BETON**

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednávací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	350	25,4	15/3,2	70184628997	5450248398196	<b>395,44</b>
	450	25,4	15/3,2	70184631020	5450248450597	<b>576,44</b>
	500	25,4	15/3,2	70184630416	5450248440901	<b>656,75</b>

Pro kamenické pily

**UNI**

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednávací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	300	25,4	15/2,8	70184640269	5450248456209	<b>335,16</b>
	350	25,4	15/2,8	70184628998	5450248398202	<b>403,78</b>
	AKU 350	25,4	15/2,8	70184633200	5450248834847	<b>417,55</b>
	400	25,4	15/3,1	70184640270	5450248456216	<b>450,51</b>
	450	25,4	15/3,1	70184694368	5450248686699	<b>502,47</b>
	500	25,4	15/3,2	70184630309	5450248414155	<b>592,51</b>

# DIAMANTOVÉ KOTOUČE

## STAVEBNÍ MATERIÁLY

### PRO UNIVERSAL LASER „iHD“



PRO

**Použití:** beton, betonové výrobky, všechny typy zámkové dlažby, vymývaná dlažba, ztracené bednění, kameninové potrubí, klinker cihly, porotherm, ytong, provzdušněné bloky a silikátové cihly



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	115	22,23	12/2,2	70184607493	5450248763192	<b>28,58</b>
	125	22,23	12/2,2	70184607684	5450248763208	<b>33,77</b>
	150	22,23	12/2,2	70184607685	5450248763215	<b>45,47</b>
	180	22,23	12/2,5	70184607686	5450248763222	<b>57,16</b>
	180	30/2H	12/2,5	70184607687	5450248763239	<b>57,16</b>
	230	22,23	12/2,5	70184603038	5450248747291	<b>76,64</b>
	300	20	12/2,8	70184607689	5450248763246	<b>144,19</b>
	300	25,4	12/2,8	70184607690	5450248763253	<b>144,19</b>
	350	20	12/2,8	70184607691	5450248763260	<b>172,76</b>
	350	25,4	12/2,8	70184607692	5450248763277	<b>172,76</b>

### PRO UNIVERSAL LASER



PRO

**Použití:** betonová dlažba a stavební hmoty

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	350	25,4	10/2,8	70184611209	5450248173236	<b>172,76</b>
	400	25,4	10/2,5	70184610679	5450248015277	<b>216,94</b>
	450	25,4	12/3,2	70184609093	5450248788492	<b>245,71</b>

### CLASSIC UNIVERSAL LASER



CLASSIC

**Použití:** běžné stavební hmoty

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	115	22,23	7/2,2	70184626834	5450248353409	<b>29,45</b>
	125	22,23	7/2,2	70184626835	5450248353416	<b>39,83</b>
	150	22,23	7/2,2	70184626836	5450248353423	<b>51,68</b>
	180	22,23	7/2,5	70184626837	5450248353447	<b>58,46</b>
	230	22,23	10/2,5	70184626838	5450248353454	<b>71,74</b>
	300	20	10/2,5	70184626839	5450248353461	<b>156,53</b>
	300	25,4	10/2,5	70184626840	5450248353478	<b>156,53</b>
	350	20	10/2,8	70184626841	5450248353485	<b>174,25</b>
	350	25,4	10/2,8	70184626842	5450248353492	<b>174,25</b>

### CLASSIC UNIVERSAL



CLASSIC

**Použití:** běžné stavební hmoty

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/1,8	70184626806	5450248353096	<b>23,03</b>
	125	22,23	10/1,8	70184626807	5450248353102	<b>31,03</b>
	180	22,23	10/2,2	70184626809	5450248353126	<b>46,68</b>
	230	22,23	10/2,4	70184626810	5450248353133	<b>58,46</b>
	300	20	10/3,0	70184626811	5450248353157	<b>126,84</b>
	350	25,4	10/3,2	70184626813	5450248353171	<b>158,97</b>

## STANDARD UNI



Použití: cihly, zdivo, beton a běžné stavební hmoty

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/1,9	70184608572	5450248776215	<b>7,68</b>
	125	22,23	10/2,2	70184608573	5450248776222	<b>9,61</b>
	230	22,23	10/2,6	70184608575	5450248776246	<b>26,87</b>
	300	20	10/3,0	70184608576	5450248776253	<b>72,33</b>
	350	25,4/20	10/3,4	70184608577	5450248776260	<b>94,06</b>



## EXTREME UNIVERSAL TURBO



Použití: široká škála středně tvrdých a tvrdých materiálů, zámková dlažba, žula, mramor, přírodní kámen, střešní krytina a tvrdé obklady

EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	115	22,23	12/1,8	70184623598	5450248236863	<b>89,91</b>
	125	22,23	12/2,0	70184623599	5450248330868	<b>114,72</b>
	230	22,23	12/2,8	70184623180	5450248234692	<b>151,96</b>
	300	20	12/2,8	70184611230	5450248174042	<b>342,41</b>
	300	25,40	12/2,8	70184611236	5450248174417	<b>336,50</b>
	350	20	12/3,2	70184611427	5450248183907	<b>398,54</b>
	350	25,40	12/3,2	70184611561	5450248186960	<b>449,32</b>
	230	70/22,23 + příruba	12/2,8	70184623448	5450248329336	<b>191,07</b>



## CLASSIC UNIVERSAL TURBO



Použití: obklady, cihly, kameninové výrobky, zámková dlažba

CLASSIC

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/2,2	70184626814	5450248353188	<b>23,03</b>
	125	22,23	10/2,2	70184626815	5450248353195	<b>31,03</b>
	180	22,23	10/2,4	70184626816	5450248353201	<b>46,68</b>
	230	22,23	10/2,6	70184626818	5450248353225	<b>58,46</b>
	300	20	10/3,2	70184626822	5450248353263	<b>120,74</b>
	350	25,40	10/3,2	70184626824	5450248353294	<b>154,33</b>
	230	70/22,23 + příruba	10/2,6	70184626819	5450248353232	<b>115,61</b>



## STANDARD UNI TURBO



Použití: pálená střešní krytina, cihly, zdivo, beton a běžné stavební hmoty

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/2,5	70184608560	5450248776154	<b>10,87</b>
	125	22,23	10/2,8	70184608561	5450248776161	<b>11,52</b>
	230	22,23	10/3,2	70184608563	5450248776185	<b>31,36</b>



## EXTREME UNIVERSAL LASER

Speciálně vyvinutý kotouč pro stolové kamenické pily.

**Použití:** široká škála běžných stavebních materiálů od abrazivních po tvrdé. Speciálně pro všechny typy zámkové dlažby.



EXTREME



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	300*	30/25,4	15/2,8	70184612282	5450248218777	<b>241,87</b>
	350*	30/25,4	15/2,8	70184612283	5450248218784	<b>246,98</b>
	400	25,4	10/3,2	70184611438	5450248184782	<b>252,11</b>
	450	25,4	10/3,2	70184611439	5450248184799	<b>271,29</b>
	500	25,4	7/3,8	70184611440	5450248184805	<b>444,05</b>

\* Speciální DUO-tvar segmentu - pro rychlejší řez

## EXTREME UNIVERSAL LASER

Speciálně navržen pro použití do Jumbo strojů s 15 mm vysokým „Duo“ segmentem pro extrémně rychlé řezání

**Použití:** stavební materiály, beton, lehké bloky, porotherm, pískovcové kvádry, přírodní kámen, žula



EXTREME



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	900	60/55	15/4,8	70184647651	5450248564287	<b>776,29</b>

## EXTREME UNIVERSAL SILENCIO

Redukce hluku až o 13 dB tzn. 20× tišší než standardní kotouč

Nový 15 mm vysoký „Duo“ segment pro extrémně rychlé řezání a delší životnost

**Použití:** stavební materiály, beton, lehké bloky, porotherm, pískovcové kvádry, přírodní kámen, žula



EXTREME



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	650	25,4	15/4,4	70184694227	5450248594697	<b>802,89</b>
	900	60/55	15/4,4	70184694030	5450248587309	<b>984,74</b>
	1000	60/55	15/4,4	70184694595	5450248689898	<b>1761,36</b>

## PRO UNIVERSAL LASER

**Použití:** stavební materiály, lehké bloky, porotherm, umělé pískovcové kvádry, žula a přírodní kámen



PRO






Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	625	60/55	12/4,4	70184693972	5450248586593	<b>429,66</b>
	650	25,4	12/4,4	70184647265	5450248564225	<b>470,58</b>
	700	25,4	12/4,4	70184603061	5450248748793	<b>511,50</b>
	700	60/55	12/4,4	70184647264	5450248564218	<b>511,50</b>
	900	60/55	12/4,4	70184647266	5450248564232	<b>568,79</b>
	1000	60/55	12/4,4	70184647263	5450248564201	<b>900,24</b>

## CLASSIC UNIVERSAL LASER

Použití: stavební materiály, lehké bloky a porotherm



CLASSIC

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	650	25,4	10/4,4	70184647267	5450248564249	<b>388,74</b>
	900	60/55	10/4,4	70184647269	5450248564256	<b>446,03</b>
	1000	60/55	10/4,4	70184647650	5450248564263	<b>777,48</b>






## EXTREME CG COMFORT

Norton Clipper Extreme CG Comfort je nová, zcela revoluční brusná miska, která byla speciálně vyvinuta pro lepší komfort a bezpečnost obsluhy a to snížením úrovně vibrací během používání. Díky speciálnímu tvaru segmentu a antivibračnímu nosiči přináší zákazníkům možnost brousit déle a komfortněji, bez rizika nemoci tzv. bílých prstů.

Použití: beton, železobeton, přírodní kámen a abrasivní materiály



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Výška nástroje (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	100	20	22,23	4,5	70184607656	5450248762690	<b>108,35</b>
	125	25	22,23	4,5	70184602648	5450248735106	<b>117,76</b>
	180	30	22,23	4,5	70184607657	5450248762706	<b>181,44</b>



## EXTREME CG





Extrémně vysoká rychlost úběru a nejlepší výsledný povrch.

Speciální tvar segmentu se samoostřicí vlastností a s nízkou hodnotou vibrací!

Použití: beton, železobeton, přírodní kámen a abrasivní materiály



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Výška nástroje (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	100	19	22,23	4,5	70184694991	5450248697343	<b>100,51</b>
	125	24	22,23	4,5	70184694993	5450248697367	<b>115,46</b>
	125 nízká	19	22,23	4,5	70184694992	5450248697350	<b>115,46</b>
	180	29	22,23	4,5	70184694994	5450248697374	<b>171,11</b>



## PRO CG




Dlouhá životnost v široké škále materiálů.

Speciální tvar segmentu se samoostřicí vlastností a s nízkou hodnotou vibrací!

Použití: beton, železobeton, přírodní kámen



PRO

Stroj	Průměr (mm)	Výška nástroje (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	100	19	22,23	4,5	70184694988	5450248697312	<b>95,09</b>
	125	24	22,23	4,5	70184694989	5450248697329	<b>111,36</b>
	180	29	22,23	4,5	70184694990	5450248697336	<b>165,69</b>



## CLASSIC CG




Segmenty s malou dotykovou plochou = agresivní povrch.  
Velké chladicí otvory pro lepší odsávání.

Použití: beton, železobeton, přírodní kámen



CLASSIC



Stroj	Průměr (mm)	Výška nástroje (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	100	19	22,23	4,5	70184694995	5450248697381	<b>90,99</b>
	125	24	22,23	4,5	70184694996	5450248697398	<b>105,92</b>
	180	29	22,23	4,5	70184601079	5450248699293	<b>161,61</b>

## CG SLANT





Lépe odsává prach a má rychlejší broušení

Použití: rychlé opravy poškozených povrchů stavebních a zděčných materiálů (beton, cihla)



CLASSIC



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	105	22,23	4,5	70184624781	5450248238447	<b>60,81</b>
	125	22,23	4,5	70184623049	5450248235439	<b>92,33</b>
	150	22,23/19	4,5	70184624760	5450248238461	<b>96,38</b>
	180	22,23	4,5	70184624782	5450248238454	<b>123,16</b>



## DIAMANTOVÉ BRUSNÉ MISKY NORTON NA STAVEBNÍ MATERIÁLY


- Odstraňují přebytečný beton, pórobeton, cihly, zatvrdlé lepidlo na dlaždice a podobné stavební materiály.
- Poskytují hladký povrch připravený pro další fázi procesu.
- Broušení lze provádět za sucha i za mokra.

### NORTON EXPERT CG JET TURBO SEGMENT



Průměr (mm)	Popis	Výška segmentu (mm)	Balení	Obj. kód	EAN	Cena bez DPH ks
115 x 22.23	CG JET TURBO segment	5	1	70184633266	5450248836025	<b>12,28</b>
125 x 22.23	CG JET TURBO segment	5	1	70184633267	5450248836032	<b>16,37</b>


### NORTON EXPERT CG2 DVOUŘADÝ SEGMENT



Průměr (mm)	Popis	Výška segmentu (mm)	Balení	Obj. kód	EAN	Cena bez DPH ks
115 x 22.23	CG2 dvouřadý segment	5	1	70184633576	5450248842835	<b>14,32</b>
125 x 22.23	CG2 dvouřadý segment	5	1	70184633577	5450248835998	<b>18,41</b>
180 x 22.23	CG2 dvouřadý segment	5	1	70184633776	5450248852391	<b>28,64</b>



# DIAMANTOVÉ KOTOUČE UNIVERZÁLNÍ



## PRO 4X4 SILENCIO







Vyvinuli jsme zcela novou generaci kotoučů 4X4 Silencio, která zaručuje snížení hluku až o 12 dB(A). Výsledkem je 5x nižší hlučnost než u standardních diamantových kotoučů.

4x4 Silencio je ideální pro řezání všech typu stavebních materiálu.

Použití: beton a armovaný beton, žula, přírodní kameny, pískovec, asfalt, cihly, dlaždice, stavební bloky, litinové potrubí a ocelové díly do síly 5 mm

PRO

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	125	22,23	12/2,2	70184609638	5450248791072	<b>67,86</b>
	230	22,23	12/2,7	70184609639	5450248791089	<b>134,45</b>
	300	20	12/3,0	70184609640	5450248791195	<b>279,86</b>
	300	25,4	12/3,0	70184609641	5450248791201	<b>279,86</b>
	300	25,4/20	12/3,0	70184609642	5450248791218	<b>279,86</b>
	350	20	12/3,2	70184609643	5450248791225	<b>313,26</b>
	350	25,4	12/3,2	70184609644	5450248791232	<b>313,26</b>
	350	25,4/20	12/3,2	70184609645	5450248791249	<b>313,26</b>



## PRO 4x4 EXPLORER +
















Nový víceúčelový laserem svařovaný kotouč

4x4 Explorer+ nabízí lepší a rychlejší řezání ve všech materiálech!

Kotouč disponuje mnoha inovativními funkcemi a zajišťuje nejvyšší bezpečnostní standardy.

Použití: beton a armovaný beton, žula, přírodní kameny, pískovec, asfalt, cihly, dlaždice, stavební bloky, litinové potrubí a ocelové díly do síly 5 mm

PRO

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/2,2	70184602018	5450248720997	<b>61,19</b>
	125	22,23	10/2,2	70184602019	5450248721000	<b>67,80</b>
	180	22,23	10/2,5	70184602020	5450248721017	<b>91,71</b>
	230	22,23	12/2,5	70184602021	5450248721024	<b>134,48</b>
	300	20	12/3,0	70184602022	5450248721031	<b>279,91</b>
	300	25,4	12/3,0	70184602023	5450248721048	<b>279,91</b>
	350	20	12/3,2	70184602091	5450248721055	<b>313,29</b>
	350	25,4/20	12/3,2	70184602092	5450248721062	<b>313,29</b>
	350	25,4	12/3,2	70184602093	5450248721079	<b>313,29</b>
	400	20	12/3,2	70184602094	5450248721086	<b>403,78</b>
	400	25,4	12/3,2	70184602095	5450248721093	<b>403,78</b>
	450	25,4	12/3,2	70184602096	5450248721109	<b>434,92</b>
	500	25,4	10/3,8	70184602097	5450248721116	<b>504,27</b>



## PRO MR. INVINCIBLE **NOVINKA**



Nejnovější a nejbezpečnější řada diamantových kotoučů od značky Norton Clipper.

Tyto revoluční multifunkční kotouče, umožňují řezat všechny materiály, se kterými se

můžete setkat! Tajemství špičkových segmentů je vyspělá, druhá generace






technologie automatického uchycení iHD+. Tento proces zaručuje nejbezpečnější způsob

uchycení segmentu k ocelovému tělu na trhu.

Použití: beton, armované překlady, cihly, zdivo, kámen, žula, asfalt, abrazivní materiály atd.



PRO






Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	115	22,23	12/2,2	70184603342	5450248756590	<b>20,23</b>
	125	22,23	12/2,2	70184603343	5450248756606	<b>22,85</b>
	150	22,23	12/2,2	70184608969	5450248787105	<b>24,96</b>
	180	22,23	12/2,2	70184633780	5450248852902	<b>30,69</b>
	230	22,23	12/2,6	70184633512	5450248841692	<b>34,78</b>



## STANDARD 4x4

Použití: beton a armovaný beton, žula, asfalt, cihly, dlaždice, stavební bloky, ocelové díly do síly 5 mm **STANDARD**



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/2,2	70184609627	5450248790990	<b>21,50</b>
	125	22,23	10/2,2	70184609628	5450248791003	<b>22,98</b>
	230	22,23	10/2,5	70184609629	5450248791010	<b>42,99</b>
	300	20	10/2,5	70184609630	5450248791027	<b>90,70</b>
	350	25,4/20	10/2,8	70184609633	5450248791058	<b>129,22</b>

## PRO UNIVERSAL DUCTILE








Kotouče pro suché řezání široké škály materiálů. Diamant je nanášen vakuovým systémem.

Použití: litina, beton, plast, asfaltové šindele, sklolamináty, pryskyřice, malé množství dřeva



**PRO**



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	115	22,23	2,8	70184694459	5450248687894	<b>57,34</b>
	125	22,23	2,8	70184694460	5450248687900	<b>62,94</b>
	180	22,23	2,8	70184694461	5450248687917	<b>130,07</b>
	230	22,23	3,1	70184694462	5450248687924	<b>146,94</b>
	300	20	3,4	70184694463	5450248687931	<b>187,43</b>
	350	25,4	3,4	70184694464	5450248687948	<b>233,11</b>
	400	20	3,3	70184694691	5450248691518	<b>251,92</b>

# DIAMANTOVÉ KOTOUČE ABRAZIVNÍ MATERIÁLY A ASFALT


## EXTREME ASPHALT






15 mm segment je upraven pro rychlejší řezání a širší škálu materiálů

Použití: asfalt, asfalt na betonu, čerstvý beton a abrazivní stavební materiály



**EXTREME**



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	300	20	15/3,0	70184694907	5450248695608	<b>266,17</b>
	350	25,4	15/3,2	70184694537	5450248689393	<b>312,35</b>
	400	25,4	15/3,2	70184694911	5450248695615	<b>397,92</b>
	450	25,4	15/3,2	70184694912	5450248695622	<b>412,84</b>
	500	25,4	15/3,6	70184694913	5450248695639	<b>483,44</b>

## PRO ASPHALT II GENERACE

**INOVACE!** 12 mm segment je upraven pro rychlejší řezání a delší životnost.



Speciální tvar segmentu chrání ocelový nosič před tzv. podbroušením a zamezuje předčasnému opotřebení kotouče.

Použití: asfalt, asfalt na betonu, čerstvý beton a abrazivní stavební materiály



**PRO**



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	300	20	12/2,8	70184631578	5450248802396	<b>118,67</b>
	300	25,4	12/2,8	70184631579	5450248802402	<b>118,67</b>
	350	20	12/3,2	70184631580	5450248802419	<b>159,59</b>
	350	25,4	12/3,2	70184631581	5450248802426	<b>159,59</b>
	400	25,4	12/3,2	70184631582	5450248802433	<b>175,96</b>
	450	25,4	12/3,2	70184631583	5450248802440	<b>200,51</b>
	500	25,4	12/3,8	70184631995	5450248810216	<b>368,28</b>
	600	25,4	12/3,8	70184631996	5450248810223	<b>613,80</b>
	700	25,4	12/3,8	70184632649	5450248825890	<b>709,84</b>

# DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO OBKLADY A DLAŽBY

## EXTREME CERAM TURBO

Použití: porcelán, keramika, sklo, mramor, terracota, žula, břidlice, kámen, keramické dlaždice a obkladačky



EXTREME



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/1,4	70184644759	5450248523994	<b>83,23</b>
	125	22,23	10/1,4	70184644760	5450248524007	<b>94,09</b>
	180	22,23	10/1,4	70184621970	5450248232193	<b>116,90</b>
	200	25,4	10/1,4	70184625427	5450248345756	<b>143,53</b>
	230	22,23	10/1,4	70184621973	5450248232186	<b>179,26</b>
	230	25,4	10/1,4	70184627653	5450248385813	<b>160,10</b>
	250	25,4	10/1,6	70184625428	5450248345763	<b>175,00</b>
	300	25,4	10/1,9	70184625429	5450248345787	<b>233,30</b>

## EXTREME GRES / SILENCIO


Kotouče poslední generace s inovativním segmentem. Speciální sendvičový nosič pro snížení hluku a vibrací při řezání. Verze SILENCIO má až 8x nižší hlučnost.

- Ultra rychlé řezání velmi tvrdých materiálů.
- „Tichý“ efekt při řezání.

Použití: porcelánové dlaždice, extrémně tvrdé obklady, mramor, terakota, žula, kámen, břidlice.



EXTREME



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/1,2	70184602447	5450248729419	<b>47,06</b>
	125	22,23	10/1,2	70184602448	5450248729426	<b>53,20</b>
	250	25,4	12/2,2	70184632632	5450248825609	<b>114,58</b>
	250 Silencio	25,4	12/2,2	70184632631	5450248825593	<b>165,73</b>
	300	25,4	15/2,2	70184632896	5450248829126	<b>191,30</b>
	300 Silencio	25,4	15/2,2	70184632897	5450248829133	<b>221,99</b>
	350	25,4	15/2,2	70184632569	5450248822493	<b>196,42</b>
	350 Silencio	25,4	15/2,2	70184632570	5450248822509	<b>282,35</b>

## EXTREME CERAM



EXTREME

Použití: extra tvrdé glazurované keramické obklady, žula, mramor, kamenné obklady

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	200	25,4	9/1,6	70184647047	5450248554608	<b>79,35</b>
	230	25,4	9/1,6	70184644431	5450248522409	<b>95,53</b>
	250	25,4	9/1,6	70184644432	5450248522416	<b>101,94</b>
	300	25,4	9/2,0	70184630334	5450248414599	<b>156,77</b>
	350	25,4	9/2,0	70184630335	5450248414605	<b>171,80</b>









## EXTREME CERAM SOFT

Použití: extra tvrdé glazurované keramické obklady, žula, mramor, kamenné obklady



EXTREME



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	200	25,4	9/2,0	70184603234	5450248753445	<b>80,93</b>
	230	25,4	9/2,0	70184603235	5450248753452	<b>97,90</b>
	250	25,4	9/2,0	70184603236	5450248753469	<b>104,43</b>
	300	25,4	9,5/2,0	70184602483	5450248730422	<b>157,93</b>
	350	25,4	9,5/2,0	70184602484	5450248730439	<b>176,22</b>
	400	24,4	10/2,4	70184603237	5450248753476	<b>251,92</b>

## PRO TIGER GRES



Ultratenký kotouč s šířkou 1,4 mm a pracovní výškou segmentu 10 mm

Použití: žula, kámen, gres, tvrdé obklady a dlažby, mramor



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/1,4	70184694986	5450248697299	<b>41,40</b>
	125	22,23	10/1,4	70184601125	5450248699743	<b>46,58</b>















## PRO CERAM

Použití: keramika, žula, mramor, břidlice, kameninová dlažba, středně tvrdé obklady a keramická dlažba



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	115	22,23	9/1,6	70184625942	5450248347927	<b>53,93</b>
	125	22,23	9/1,6	70184625940	5450248347897	<b>56,23</b>
	180	22,23	9/1,7	70184625944	5450248347941	<b>88,01</b>
	230	22,23	9/2,2	70184625946	5450248347965	<b>133,54</b>
 	150	25,4/22,23	9/1,6	70184625560	5450248346319	<b>60,81</b>
 	180	25,4/22,23	9/1,6	70184625561	5450248346326	<b>70,13</b>
	200	25,4	9/1,6	70184625093	5450248343998	<b>90,29</b>
	200	30	9/1,6	70184625094	5450248344001	<b>90,29</b>
	230	25,4	9/1,6	70184625096	5450248344025	<b>95,42</b>
	250	25,4	9/1,6	70184625097	5450248344032	<b>114,14</b>
	300	25,4	9,5/2,0	70184625098	5450248344049	<b>216,80</b>
	350	25,4	9,5/2,0	70184625100	5450248344063	<b>275,95</b>




## PRO CERAM GLASS

Použití: sklo, skleněné obklady - nepoužívat na klasické obklady



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	200	25,4	10/1,6	70184630185	5450248412625	<b>107,57</b>
	230	25,4	10/1,6	70184630187	5450248412649	<b>110,80</b>
	250	25,4	10/1,6	70184630188	5450248412656	<b>158,97</b>










## CLASSIC CERAM

Použití: středně tvrdé obklady a keramická dlažba



CLASSIC








Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	115	22,23	7/1,6	70184626825	5450248353317	<b>20,61</b>
	125	22,23	7/1,6	70184626826	5450248353324	<b>26,50</b>
	180	25,4/22,23	7/1,7	70184626828	5450248353348	<b>38,97</b>
	200	30/25,4	7/1,7	70184626829	5450248353355	<b>58,46</b>
	230	22,23	7/1,8	70184626830	5450248353362	<b>63,48</b>
	230	25,4	7/1,8	70184628734	5450248396499	<b>56,20</b>
	250	25,4	7/1,8	70184626831	5450248353379	<b>62,60</b>
	300	25,4	7/2,1	70184626832	5450248353386	<b>88,30</b>
	350	25,4	7/2,1	70184626833	5450248353393	<b>101,16</b>

## STANDARD CERAMIC

Použití: středně tvrdé obklady a keramická dlažba



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	115	22,23	7/1,6	70184608555	5450248776109	<b>7,29</b>
	125	22,23	7/1,6	70184608556	5450248776116	<b>9,61</b>
	180	22,23	7/1,6	70184608557	5450248776123	<b>17,29</b>
	200	30/25,4	7/2	70184608558	5450248776130	<b>21,76</b>
	230	25,4/22,23	7/2	70184608559	5450248776147	<b>24,32</b>

# DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO KÁMEN A ŽULU

## EXTREME GRANITE

## NOVINKA








**INOVACE!** 15 mm segment je upraven pro rychlejší řezání a širší škálu materiálů

Použití: žula, přírodní kámen, betonové překlady a bloky



EXTREME



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	230	22,23	15/2,8	70184601172	5450248702702	<b>135,81</b>
	300	20	15/2,8	70184601173	5450248702719	<b>211,86</b>
	350	25,4	15/2,8	70184601174	5450248702726	<b>241,73</b>
	350	25,4	15/2,8	70184603311	5450248755210	<b>241,73</b>
	500	25,4	15/3,2	70184603312	5450248755227	<b>553,44</b>
	650	25,4	12/4,6	70184632587	5450248823094	<b>939,11</b>
	900	60	12/4,6	70184603313	5450248755234	<b>954,19</b>







## PRO MARMO

Použití: pro rychlé, přesné a čisté řezání MRAMORU a kompaktního přírodního kamene, plastů, kompozitních materiálů, pryskyřic apod.



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	50	6	2,4	70184629965	5450248408567	<b>56,20</b>
	115	22,23	2,4	70184626663	5450248351498	<b>91,98</b>
	125	22,23	2,4	70184626666	5450248351528	<b>101,34</b>
	230	22,23	2,8	70184626668	5450248351542	<b>194,80</b>
	300	25,4	2,9	70184620243	5450248298533	<b>316,00</b>
	350	25,4	2,9	70184620244	5450248298557	<b>325,82</b>

## PRO GRANITE TURBO

Použití: žula, tvrdé cihly, tvrdá dlažba, břidlice, betonová dlažba



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	115	22,23	12/2,2	70184626525	5450248350859	<b>67,44</b>
	125	22,23	12/2,2	70184626526	5450248350866	<b>80,27</b>
	180	22,23	12/2,4	70184626527	5450248350873	<b>105,96</b>
	230	22,23	12/2,6	70184626528	5450248350996	<b>120,44</b>
	300	20	12/3,2	70184626530	5450248351016	<b>176,65</b>
	300	25,4	12/3,2	70184626529	5450248351009	<b>185,51</b>
	350	20	12/3,2	70184626531	5450248351023	<b>216,68</b>
	350	25,4	12/3,2	70184626532	5450248351047	<b>216,68</b>
	400	25,4	12/3,2	70184626533	5450248351054	<b>273,71</b>
	230	70/22,23 + příruba	12/2,6	70184629653	5450248405436	<b>120,44</b>

## PRO SURF




Multifunkční nástroj na řezání i broušení

Použití: přírodní kámen, žula, mramor, dlaždice, střešní tašky, plasty, pryskyřice a tvárná litina



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	115	M14	2,4	70184640590	5450248460022	<b>194,88</b>
	125	M14	2,4	70184640591	5450248460039	<b>232,29</b>
	230	70/22,23 + příruba	2,8	70184640592	5450248460046	<b>310,19</b>

# DIAMANTOVÉ VRTÁKY

## KERAMICKÉ OBKLADY A PŘÍRODNÍ KÁMEN



























### EXTREME VB DRY

**Použití:** diamantové vrtáky do obkladů (tvrdé)

Diamantové vrtací korunky se speciálním ukotvením dia. zrna umožňují vrtat za sucha i v nejtvrdších typech obkladů a přírodních kamenů.





**EXTREME**

Stroj	Průměr (mm)	Objednáací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	6×M14	70184647338	5450248558699	<b>19,47</b>
	8×M14	70184647339	5450248558705	<b>20,89</b>
	10×M14	70184647340	5450248558712	<b>23,78</b>
	12×M14	70184647341	5450248558729	<b>25,22</b>
	14×M14	70184602901	5450248744634	<b>26,61</b>
	18×M14	70184602902	5450248744641	<b>29,05</b>
	20×M14	70184645760	5450248534099	<b>33,64</b>
	28×M14	70184645761	5450248534105	<b>39,73</b>
	30×M14	70184602903	5450248744658	<b>40,96</b>
	32×M14	70184602904	5450248744665	<b>40,96</b>
	35×M14	70184645762	5450248534112	<b>45,82</b>
	40×M14	70184602905	5450248744672	<b>46,84</b>
	45×M14	70184645763	5450248534129	<b>55,03</b>
	50×M14	70184694357	5450248685593	<b>50,36</b>
	55×M14	70184646255	5450248540472	<b>65,72</b>
	60×M14	70184602906	5450248744689	<b>67,19</b>
	65×M14	70184602907	5450248744696	<b>67,19</b>
	68×M14	70184645764	5450248534136	<b>74,90</b>
	70×M14	70184602908	5450248744702	<b>76,78</b>
	75×M14	70184602909	5450248744719	<b>83,19</b>
	82×M14	70184645765	5450248534143	<b>88,64</b>
	102×M14	70184602119	5450248721673	<b>143,08</b>
	107×M14	70184602120	5450248721680	<b>152,36</b>
	132×M14	70184602121	5450248721697	<b>201,39</b>
	Adapter M14	310464939	5450248685708	<b>9,89</b>
	Přísavná vodící šablona s ložisky	70184645766	5450248534167	<b>30,59</b>



### SET - EXTREME VB DRY

Stroj	Průměr (mm)	Objednáací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	20/28/35/50/68	70184694328	5450248685029	<b>202,82</b>
	6/8/10/12/35/45/68	70184694419	5450248687450	<b>236,30</b>



# DIAMANTOVÉ VRTÁKY PRO SUCHÉ VRTÁNÍ

## STANDARD CB UNI

## NOVINKA



















PRO

Řada jádrových vrtáků pro suché vrtání do zdiva. Určeno pro topenáře, elektrikáře, instalatéry.

Laserem svařované segmenty. Délka korunek 150mm (u průměru Ø28 je 300mm)

Použití: cihly, beton, provzdušněné zdící bloky



Vnější Ø (mm)	Délka (mm)	Upínání	Stroj	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
28	300	1/2"		70184633379	5450248837893	<b>25,05</b>
35	150	1/2"		70184633380	5450248837909	<b>25,89</b>
38	150	1/2"		70184633381	5450248837916	<b>26,72</b>
45	150	1/2"		70184633382	5450248837923	<b>30,07</b>
52	150	1/2"		70184633383	5450248837930	<b>32,98</b>
55	150	1/2"		70184633384	5450248837947	<b>35,91</b>
65	150	1/2"		70184633385	5450248837954	<b>37,17</b>
68	150	1/2"		70184633386	5450248837961	<b>39,67</b>
78	150	1/2"		70184633387	5450248837978	<b>40,50</b>
105	150	1/2"		70184633388	5450248837985	<b>54,28</b>
107	150	1/2"		70184633389	5450248837992	<b>56,37</b>
117	150	1/2"		70184633390	5450248838005	<b>58,45</b>
127	150	1/2"		70184633391	5450248838012	<b>60,54</b>
152	150	1/2"		70184633392	5450248838029	<b>75,16</b>
Set korunek 35/45/55/68/105	150	Adaptéry HEX + SDS + středový vrták		70184633397	5450248838258	<b>175,37</b>
Set korunek 38/52/65/117/127	150	Adaptéry HEX + SDS + středový vrták		70184633396	5450248838241	<b>187,89</b>



# DIAMANTOVÉ VRTÁKY ZA MOKRA

## BETON A BETONOVÉ VÝROBKY

## EXTREME CB BETON II GENERACE

## NOVINKA



PRO

Použití: beton, železobeton, za mokra

Upínání R 1 1/4" UNC, délka korunky – 450 mm

Stroj	Průměr (vnější/vnitřní)	Segment (d x š x v)	Počet segmentů	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	52/45	24/3,6/12	4	70184633616	70184633616	<b>127,88</b>
	82/75	24/3,6/12	8	70184633619	70184633619	<b>170,84</b>
	102/95	24/3,6/12	9	70184633621	70184633621	<b>234,27</b>
	112/105	24/3,6/12	10	70184633623	70184633623	<b>255,75</b>
	127/119	24/3,6/12	11	70184633625	70184633625	<b>277,23</b>
	152/144	24/4,1/12	11	70184633627	70184633627	<b>298,72</b>
	162/154	24/4,1/12	13	70184633628	70184633628	<b>320,20</b>
	202/192	24/4,5/12	15	70184633630	70184633630	<b>362,14</b>

























## EXTREME CB BETON

Použití: beton, železobeton, za mokra  
Upínání R 1 1/4" UNC, délka korunky – 450 mm



**EXTREME**

Stroj	Průměr (vnější/vnitřní)	Segment (dxšxv)	Počet segmentů	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	48/41	24/3,6/12	4	70184629370	5450248414544	<b>143,22</b>
	52/45	24/3,6/12	4	70184629161	5450248403296	<b>143,22</b>
	62/55	24/3,6/12	5	70184629338	5450248414551	<b>163,68</b>
	67/60	24/3,6/12	5	70184629162	5450248403302	<b>163,68</b>
	77/70	24/3,6/12	6	70184629163	5450248403319	<b>184,14</b>
	82/75	24/3,6/12	6	70184629174	5450248403364	<b>184,14</b>
	92/85	24/3,6/12	7	70184629167	5450248403234	<b>184,14</b>
	102/95	24/3,6/12	8	70184629176	5450248403388	<b>245,52</b>
	107/100	24/3,6/12	9	70184629091	5450248403265	<b>245,52</b>
	112/105	24/3,6/12	9	70184629052	5450248403258	<b>265,98</b>
	122/114	24/4/12	9	70184629455	5450248414568	<b>286,44</b>
	127/119	24/4/12	10	70184629175	5450248403371	<b>286,44</b>
	132/124	24/4/12	10	70184629339	5450248414575	<b>286,44</b>
	152/144	24/4/12	11	70184629104	5450248403272	<b>306,9</b>
	162/154	24/4/12	12	70184629165	5450248403326	<b>327,36</b>
	178/170	24/4/12	13	70184629166	5450248403333	<b>347,82</b>
	182/174	24/4/12	13	70184629349	5450248403418	<b>368,28</b>
	187/179	24/4/12	14	70184629177	5450248403395	<b>429,66</b>
	202/192	24/5/12	14	70184629178	5450248403401	<b>429,66</b>
	225/215	24/5/12	15	70184629179	5450248414582	<b>470,58</b>
	250/240	24/5/12	16	70184629180	5450248414698	<b>491,04</b>



## PRO CB BETON - Crowned

Použití: beton, zdivo, za mokra  
Upínání R 1 1/2" UNC, délka korunky – 300 mm



**PRO**

Stroj	Průměr (vnější/vnitřní)	Výška segmentu	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
	14/10	7 mm	70184612947	5450248020585	<b>108,83</b>
	16/12	7 mm	70184612823	5450248015901	<b>111,34</b>
	18/14	7 mm	70184612824	5450248015918	<b>114,00</b>
	20/16	7 mm	70184612825	5450248015925	<b>165,19</b>
	22/18	7 mm	70184612826	5450248015932	<b>119,17</b>
	25/21	7 mm	70184612827	5450248015949	<b>121,69</b>
	28/24	7 mm	70184612828	5450248015956	<b>124,37</b>
	30/26	7 mm	70184612829	5450248015963	<b>127,02</b>
	32/28	7 mm	70184612830	5450248015970	<b>133,72</b>
	35/31	7 mm	70184612831	5450248015987	<b>134,71</b>
	38/34	7 mm	70184612833	5450248016007	<b>139,87</b>
	40/36	7 mm	70184612834	5450248016014	<b>145,04</b>
	51/47	7 mm	70184612835	5450248016021	<b>165,76</b>



# STROJE

## PILY PRO OBKLADAČE

### CLIPPER CTM 1200

Manuální řezačka dlaždic. Pevná a přesná vodící lišta 15 x 40 mm, dvojitý lámací systém pro normální a šikmé řezy (0-45°). Odpružená dosedací plocha na obou stranách pro lepší stabilitu při používání. Boční podpěry pro velkoformátové dlaždice. Dodáváno s řezacím kolečkem ( 22 mm )

Typ	CTM 1200
Max. délka řezu	1200 mm
Max. diagonální řez	840 x 840 mm
Síla materiálu ( min-max )	3-23 mm
Hmotnost	31 kg
Objednací číslo	70184607908
EAN	5450248765813
Cena bez DPH	<b>696,01</b>



### CLIPPER TT 180 BM

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče a plastového kufru.

Typ	TT 180 BM
Příkon motoru	560 W
Napětí	230 V/50 Hz
Hmotnost	11 kg
Max. průměr kotouče	180 mm
Vrtání	25,4 mm
Délka prac. stolu	395 mm
Šířka prac. stolu	385 mm
Hloubka řezu	12 mm/90° 8 mm/45°
Objednací číslo	70184625699
EAN	5450248347354
Cena bez DPH	<b>149,41</b>
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>149,41</b>



# PILY PRO OBKLADAČE

## CLIPPER TT 200 EM

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče a plastového kufru.

Typ	TT 200 EM
Příkon motoru	800 W
Napětí	230 V/50 Hz
Hmotnost	16 kg
Max. průměr kotouče	200 mm
Vrtání	25,4 mm
Délka prac. stolu	460 mm
Šířka prac. stolu	360 mm
Hloubka řezu	12 mm/90° 8 mm/45°
Objednáací číslo	70184625701
EAN	5450248347361
Cena bez DPH	<b>209,78</b>
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>209,78</b>



## CLIPPER TT 251

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče.

Příkon motoru	1000 W
Tepelná ochrana	IP54
Napětí	230 V/50 Hz
Poč. otáček	2950 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	26 kg
Max. průměr kotouče	250 mm
Vrtání	25,4 mm
Délka prac. stolu	560 mm
Šířka prac. stolu	500 mm
Hloubka řezu	12 mm/90° 8 mm/45°
Objednáací číslo	70184602662
EAN	5450248735700
Cena bez DPH	<b>383,86</b>
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>383,86</b>



## TR 202 E

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Sklopné nohy jsou opatřeny párem jezdových kol pro snadnější manipulaci.

Příkon motoru	900 W
Napětí	230 V/50Hz
Hmotnost	35 kg
Max. průměr kotouče	200 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. délka řezu	650 mm
Šířka prac. stolu	470 mm
Hloubka řezu	20 mm/90° 15 mm/45°
Objednáací číslo	70184601106
EAN	5450248699521
Cena bez DPH	<b>393,10</b>
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>393,10</b>

**Dodávána s kotoučem  
Extreme Ceram Turbo**



## CLIPPER TR 232 L

Pila s nejdelším pracovním stolem na trhu 1200 mm prořez.

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Sklopné nohy jsou opatřeny párem pojezdových kol pro snadnější manipulaci.

Příkon motoru	1100 W
Napětí	230 V/50 Hz
Hmotnost	72 kg
Max. průměr kotouče	230 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. délka řezu	1200 mm
Hloubka řezu	20 mm/90° 15 mm/45°
Objednací číslo	70184601103
EAN	5450248699491
Cena bez DPH	<b>1 075,44</b>
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>1 075,44</b>

**Dodávána s kotoučem  
Extreme Ceram Turbo**



## CLIPPER TR 252

Možnost výškově stavět řeznou hlavu.

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Nohy jsou opatřeny párem pojezdových kol pro snadnější manipulaci.

Příkon motoru:	1500 W
Napětí	230 V/50 Hz
Hmotnost	75 kg
Max. průměr kotouče	250 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. délka řezu	1200 mm
Hloubka řezu	30 mm/90° 20 mm/45°
Objednací číslo	70184694289
EAN	5450248596592
Cena bez DPH	<b>1 143,83</b>
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>1 143,83</b>

**Dodávána s kotoučem  
Extreme Ceram Turbo**



# KAMENICKÉ, STOLOVÉ A BLOKOVÉ PILY

## NORTON CLIPPER CM 35 MINI

Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	110 mm
Max. délka řezání	340 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	40 kg
Objednáací číslo	70184603115
EAN	5450248750666
Cena bez DPH	<b>1 213,17</b>
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>1 213,17</b>



## NORTON CLIPPER CGW

Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	110 mm/90°
Max. délka řezání	500 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	66 kg
Objednáací číslo	70184629851
EAN	5450248407393
Cena bez DPH	<b>1 092,12</b>
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>1 092,12</b>



## NORTON CLIPPER CM 352

Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	110 mm/90°
Naklápěcí řezná hlava	0° - 45°
Max. délka řezání	700 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	69 kg
Objednáací číslo	70184607386
EAN	5450248757603
Cena bez DPH	<b>1 373,60</b>
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>1 373,60</b>

**Dodávána s kotoučem  
Pro Universal Laser**



## NORTON CLIPPER CM 350B **NOVINKA**

Stroj je bez baterie a nabíjecího zařízení (dodáváno jako příslušenství)

Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	120 mm/90°
Typ motoru - Elektrický	Honda eGX
Max. délka řezání	600 mm
Výkon/napětí baterie	72V 1,8kW (2,4 HP)
Hmotnost	122 kg
Objednáací číslo	70184632547
EAN	5450248821922
Cena bez DPH	<b>3 257,25</b>
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>3 257,25</b>



## BATERIE B720

Typ	Honda lithium ion
Napětí	DC 72V
Energie akumulátoru	720 Wh
Kapacita akumulátoru	10 Ah
Rozměry baterie (DxŠxV)	233x268x150 mm
Hmotnost	6,4 kg
Objednáací číslo	310568970
EAN	5450248809111
Cena bez DPH	<b>727,20</b>
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>727,20</b>



## RYCHLONABÍJEČKA C700

Typ	Honda Quick Charger
Napájecí napětí	230V 1-
Doba nabíjení B720	90 min - 100 %
Rozměry (DxŠxV)	272x352x270 mm
Hmotnost	11 kg
Objednáací číslo	310568971
EAN	5450248809128
Cena bez DPH	<b>618,12</b>
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>618,12</b>



## NORTON CLIPPER CM 42

Max. průměr kotouče	400 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	135 mm/90°
Max. délka řezání	670 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	90 kg
Objednáací číslo	70184647620
EAN	5450248563617
Cena bez DPH	<b>1 414</b>
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>1 414</b>



## NORTON CLIPPER CM 43

Max. průměr kotouče	400 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu 90°	135 mm
Max. hloubka řezu 45°	90 mm
Max. délka řezání	670 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	90 kg
Objednáací číslo	70184631438
EAN	5450248799207
Cena bez DPH	<b>1 494,80</b>
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>1 494,80</b>



## NORTON CLIPPER CM 400

Max. průměr kotouče	400 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	150 mm/90°
Max. délka řezání	600 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	104 kg
Objednáací číslo	70184630306
EAN	5450248414131
Cena bez DPH	<b>2 010,27</b>
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>2 010,27</b>



## NORTON CLIPPER CM 450

Max. průměr kotouče	450 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	170 mm
Max. délka řezání	600 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	97 kg
Objednáací číslo	70184608625
EAN	5450248777335
Cena bez DPH	<b>2 072,73</b>
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>2 072,73</b>



## NORTON CLIPPER CST 120 UNO

Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	130 mm
Max. délka řezání	1200 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	105 kg
Objednáací číslo	70184601846
EAN	5450248713999
Cena bez DPH	<b>2 191,66</b>
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>2 191,66</b>





## NORTON CLIPPER CST 100/120/150

Typ	CST 100 - 2,2kW	CST 100 - 3kW	CST 120 - 2,2kW	CST 120 - 3kW	CST 150 - 2,2kW	CST 150 - 3kW
Max. průměr kotouče	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Vrtání	25,4 mm	30 mm	25,4 mm	30 mm	25,4 mm	30 mm
Max. hloubka řezu	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Max. délka řezání	1000 mm	1000 mm	1200 mm	1200 mm	1500 mm	1500 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V	3 kW/400 V	2,2 kW/230 V	3 kW/400 V	2,2 kW/230 V	3 kW/400 V
Hmotnost	105 kg	105 kg	160 kg	160 kg	180 kg	180 kg
Objednací číslo	70184613977	70184613982	70184614032	70184613892	70184614025	70184614026
EAN	5450248144595	5450248144724	5450248191179	5450248141235	5450248189725	5450248189732
Cena bez DPH	<b>2 591,34</b>	<b>2 678,11</b>	<b>2 737,26</b>	<b>3 248,73</b>	<b>3 700,97</b>	<b>3 846,91</b>
Recyklační poplatek	-	-	-	-	-	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>2 591,34</b>	<b>2 678,11</b>	<b>2 737,26</b>	<b>3 248,73</b>	<b>3 700,97</b>	<b>3 846,91</b>

## NORTON CLIPPER CM 501 / CM 601


Model	CM501	CM501 Petrol	CM 601
Max. průměr kotouče	500 mm	500 mm	600 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Max. hloubka řezu	195 mm	195 mm	245 mm
Max. délka řezání	500 mm	500 mm	500 mm
Výkon/napětí	4,0 kW	4,8 kW	4,0 kW
Hmotnost	165 kg	165 kg	168 kg
Objednací číslo	70184627018	70184627020	70184607577
EAN	5450248371762	5450248371779	5450248760603
Cena bez DPH	<b>3 165,10</b>	<b>3 846,81</b>	<b>3 165,47</b>
Recyklační poplatek	-	-	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>3 165,10</b>	<b>3 846,81</b>	<b>3 165,47</b>



## NORTON CLIPPER ISM / ISC

Typ	ISM	ISC
Max. průměr kotouče	500 mm	500 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm
Max. hloubka řezu	190 mm	195 mm
Max. délka řezání	500 mm	750 mm
Výkon/napětí	5,5 kW/400 V	5,5 kW/400 V
Hmotnost	248 kg	280 kg
Objednávací číslo	70184613985	70184613986
EAN	5450248231239	5450248144861
Cena bez DPH	<b>7 304,07</b>	<b>7790,99</b>
Recyklační poplatek	-	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>7 304,07</b>	<b>7790,99</b>

V ceně není zahrnut pojezdový stůl ani chladicí systém. Viz příslušenství.



### Příslušenství ISM / ISC

Příslušenství	Objednávací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
Naklápací stůl 0-45° pro ISM	310004702	5450248099376	<b>1 856,01</b>
Naklápací stůl 0-45° pro ISC	310004539 *	5450248088707	<b>2 184,52</b>
Rovný stůl pro ISM	310004704 *	5450248099390	<b>1 197,73</b>
Rovný stůl pro ISC	310004703 *	5450248099383	<b>1 170,89</b>
Chladicí systém	310004732	5450248100829	<b>396,87</b>

\* Dostupnost na vyžádání

## NORTON CLIPPER JUMBO 651 / 900

Model	JUMBO 651 EWP	Jumbo 900
Max. průměr kotouče	650 mm	900 mm
Vrtání	25,4 mm	60 mm
Max. hloubka řezu	265 mm	370 mm
Max. délka řezání	500 mm	720 mm
Výkon/napětí	5,5 kW/400 V	7,5 kW/400 V
Hmotnost	212 kg	360 kg
Objednávací číslo	70184614005	70184613939
EAN	5450248186625	5450248143260
Cena bez DPH	<b>3 231,05</b>	<b>4 037,82</b>
Recyklační poplatek	-	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>3 231,05</b>	<b>4 037,82</b>



## NORTON CLIPPER JUMBO 1000 / CM 1000

Model	Jumbo 1000	CM 1000
Max. průměr kotouče	1000 mm	900/1000 mm
Vrtání	60 mm	60 mm
Max. hloubka řezu	420 mm	370/420 mm
Max. délka řezání	720 mm	720 mm
Výkon/napětí	7,5 kW/400 V	7,5 kW/400 V
Hmotnost	370 kg	420 kg
Objednáací číslo	70184621669	70184607570
EAN	5450248312789	5450248760405
Cena bez DPH	<b>6 976,33</b>	<b>4 757,75</b>
Recyklační poplatek	-	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>6976,33</b>	<b>4 757,75</b>



## Pásové pily CB 311, CB511 a CB 651

Model	CB 311	CB 511	CB 651
Rozměr pásu	2950 × 27 mm	3 850 × 27 mm	4120 × 34 mm
Max. výška řezu	310 mm	508 mm	635 mm
Max. délka řezání	660 mm	660 mm	660 mm
Výkon/napětí	1,1 kW/230 V	1,85 kW/230 V	1,85 kW/230 V
Hmotnost	132 kg	203 kg	207 kg
1x pás zdarma	extreme	extreme	extreme
Objednáací číslo	70184602677	70184694702	70184602676
EAN	5450248736417	5450248692393	5450248736400
Cena bez DPH	<b>4 440,59</b>	<b>4 187,43</b>	<b>4 933,12</b>
Recyklační poplatek	-	-	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>4 440,59</b>	<b>4 187,43</b>	<b>4 933,12</b>



## Příslušenství

Příslušenství	Použití	Rozměr	Objednáací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
Řezací pás	EXTREME UNIVERSAL CB 311	2 950 × 27 mm	70184603100	5450248750376	<b>252,73</b>
Řezací pás	PRO UNIVERSAL CB 311	2 950 × 27 mm	70184603101	5450248750383	<b>126,37</b>
Řezací pás	EXTREME LONG LIFE CB 511	3 850 × 27 mm	70184603022	5450248753803	<b>348,14</b>
Řezací pás	EXTREME UNIVERSAL CB 511	3 850 × 27 mm	70184695024	5450248698180	<b>316,86</b>
Řezací pás	PRO UNIVERSAL CB 511	3 850 × 27 mm	70184601811	5450248698395	<b>170,92</b>
Řezací pás	EXTREME UNIVERSAL CB 651	4 120 × 34 mm	70184603102	5450248750390	<b>350,05</b>
Řezací pás	PRO UNIVERSAL CB 651	4 120 × 34 mm	70184603103	5450248750406	<b>209,78</b>

## REZAČE SPÁR

### NORTON CLIPPER CS 352

Model	CS 352
Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	125 mm
Motor	Honda GX 200
Výkon	4,8 kW/6,5 k
Objem vodní nádrže	25 l
Hmotnost	69 kg
Objednáací číslo	70184632007
EAN	5450248810704
Cena bez DPH	<b>1 959,40</b>



### KOHLER CS 401

Model	CS 401
Max. průměr kotouče	450 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	170 mm
Motor	Kohler
Výkon	10,4 kW/14k
Objem vodní nádrže	20 l
Hmotnost	99 kg
Objednáací číslo	70184603124
EAN	5450248751397
Cena bez DPH	<b>1 946,35</b>



### NORTON CLIPPER CS 451

Model	CS 451
Max. průměr kotouče	450 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	170 mm
Motor	Honda GX 390
Výkon	9,6 kW/13 k
Objem vodní nádrže	25 l
Hmotnost	112 kg
Objednáací číslo	70184628433
EAN	5450248397601
Cena bez DPH	<b>2 335,38</b>



Antivibrační rukojeť



### NORTON CLIPPER CS 502

Model	CS 502
Max. průměr kotouče	500 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	190 mm
Motor	Honda GX 390
Výkon	9,6 kW/13 k
Objem vodní nádrže	25 l
Hmotnost	113 kg
Objednáací číslo	70184631994
EAN	5450248810209
Cena bez DPH	<b>2 626,00</b>



# HLADIČKY

## NORTON CLIPPER CT 600 UNO

Typ	CT 600 UNO
Motor	Elektro
Výkon	1,1 kW/230 V
Průměr	600 mm
Hmotnost	34 kg
Objednávací číslo	70184694230
EAN	5450248594680
Cena bez DPH	<b>2 257,41</b>
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku	<b>2 257,41</b>



### Příslušenství CT 600 UNO

Příslušenství	Rozměry Lxl (mm)	Upínací závit	Vzdálenost (mm)	Objednávací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
Hladicí talíř	600	Mechanický doraz	-	310004554	5450248089179	<b>88,36</b>
Jemné lopatky (sada 4 ks)	230x120	M6	100	310369479	5450248440185	<b>119,50</b>

### Příslušenství MTA 36

Příslušenství	Rozměry Lxl (mm)	Upínací závit	Vzdálenost (mm)	Objednávací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
Talíř průměr – 900 mm průměr	Ø 900	Mechanický doraz	-	310403130	5450248512523	<b>183,48</b>
Kombinační lopatky (sada 4 ks)	330x200	M8	127	310004541	5450248088745	<b>116,19</b>

# MANUÁLNÍ LAMAČKA NA DLAŽBU

## CPS 41

Maximální výška řezu (mm)	50–110
Maximální šířka řezu (mm)	30–410
Rozměry (š × h × v) (mm)	580 × 120 × 820
Hmotnost	42 kg
Objednávací číslo	70184608013
EAN	5450248768241
Cena bez DPH	<b>428,20</b>



## MOTORY

### Ruční vrtací motory s upínáním kroužek 60 mm

S přepravním boxem



Motor	Výkon	Průměr (mm)	Upevnění	RPM 1	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks	Recyklační poplatek	Cena ceniková včetně poplatku
CDM 204	2200 W	15-202	½ + 1¼"	650/1300/2600	7,5	70184631870	5450248807704	<b>785,48</b>	-	<b>785,48</b>

### Vrtací motory na upevnění zámečnických zámků **NOVINKA**



Motor	Výkon	Průměr (mm)	Upevnění	RPM 1	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks	Recyklační poplatek	Cena ceniková včetně poplatku
CDM 354	3 300W	102-402	1¼"	350/700/1100	13,5	70184631871	5450248807711	<b>1 414</b>	-	<b>1 414</b>

\*Vodou chlazené

## STOJANY

### Stojany na upevnění kroužek 60 mm

Model	Průměr (mm)	Zdvih (mm)	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
CDR 133	130	600	8,9	310468576	5450248690726	<b>633,68</b>
CDR 163	160	600	9,6	310468577	5450248690733	<b>729,68</b>



### Stojany na upevnění zámečnických zámků

Model	Průměr (mm)	Zdvih (mm)	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks
CDR 253	250	600	13	310468578	5450248690740	<b>808,00</b>
CDR 353	350	690	23,4	310468581	5450248690757	<b>1 292,80</b>
CDR 353 + s nástavcem	400	690	23,9	310468581 + 310472133	5450248690757 + 5450248695196	<b>1 536,03</b>



# KOMPLETNÍ VRTACÍ SETY s upínáním kroužek 60 mm



## CDR 133

**NOVINKA**

Sada obsahuje: motor, stojan, rychloupínací systém, nářadí a upevňovací sada – bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks	Recyklační poplatek	Cena ceníková včetně poplatku
CDM 204	max 130	2,2	650/1300/2600	16,4	70184632298	5450248812708	<b>1 535,20</b>	–	<b>1 535,20</b>



## CDR 163

Sada obsahuje: motor, stojan, rychloupínací systém, nářadí a upevňovací sada – bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks	Recyklační poplatek	Cena ceníková včetně poplatku
CDM 204	max 160	2,2	650/1300/2600	17	70184632299	5450248812715	<b>1 535,20</b>	–	<b>1 535,20</b>

## s upínáním zámek



## CDR 253

**NOVINKA**

Sada obsahuje: motor, stojan, nářadí, upevňovací sada – bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks	Recyklační poplatek	Cena ceníková včetně poplatku
CDM 354	max 250	3,3	350/700/1100	26,7	70184633291	5450248836490	<b>2 181,60</b>	–	<b>2 181,60</b>



## CDR 353

**NOVINKA**

Sada obsahuje: motor, stojan, nářadí, upevňovací sada – bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks	Recyklační poplatek	Cena ceníková včetně poplatku
73 237 CDM 354	max 340	3,3	350/700/1100	37,1	70184633292	5450248836506	<b>2 666,40</b>	–	<b>2 666,40</b>



## CDR 403

**NOVINKA**

Sada obsahuje: motor, stojan, nářadí, upevňovací sada – bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednací číslo	EAN	Cena bez DPH ks	Recyklační poplatek	Cena ceníková včetně poplatku
CDM 354	max 380	3,3	350/700/1100	37,6	70184633293	5450248836513	<b>2 908,80</b>	–	<b>2 908,80</b>

# HUTNÍČÍ TECHNIKA

## CFP 11W

Motor	Honda GX160/benzín
Výkon	3,6 kW (4,8 Hp)
Rozměry hutníčské desky	360 × 500 mm
Hutníčí síla	11 kN
Pracovní rychlost	22 m/min
Hmotnost	60 kg
Objednací číslo	70184631437
Cena bez DPH	<b>1576,54</b>

Součástí dodávky stroje:  
transportní kola



## CFP 13W

Motor	Honda GX160/benzín
Výkon	3,6 kW (4,8 Hp)
Rozměry hutníčské desky	420 × 550 mm
Hutníčí síla	13 kN
Pracovní rychlost	22 m/min
Hmotnost	78 kg
Objednací číslo	70184608007
Cena bez DPH	<b>1 656</b>

Součástí dodávky stroje:  
transportní kola



## CFP 14W

Motor	Honda GX160/benzín
Výkon	3,6 kW (4,8 Hp)
Rozměry hutníčské desky	500 × 580 mm
Hutníčí síla	16 kN
Pracovní rychlost	20 m/min
Hmotnost	92 kg
Objednací číslo	70184608010
Cena bez DPH	<b>2 391,13</b>

Součástí dodávky stroje:  
transportní kola



## CFP 14W Diesel

Motor	Diesel Hatz 1B20
Výkon	3,7 kW (5 Hp)
Rozměry hutníčské desky	500 × 580 mm
Hutníčí síla	16 kN
Pracovní rychlost	20 m/min
Hmotnost	105 kg
Objednací číslo	70184608009
Cena bez DPH	<b>3 741,57</b>

Součástí dodávky stroje:  
transportní kola



## CFP 16W

Motor	Honda GX160/benzín
Výkon	3,6 kW (4,8 Hp)
Rozměry hutní desky	500 × 560 mm
Hutní síla	16 kN
Pracovní rychlost	25 m/min
Hmotnost	91 kg
Objednací číslo	70184608011
Cena bez DPH	<b>1 722,11</b>

Součástí dodávky stroje:  
transportní kola



## CRP 21W – reverzní

Motor	Honda GX160/benzín
Výkon	3,6 kW (4,8 Hp)
Rozměry hutní desky	400 × 632 mm
Hutní síla	21 kN
Pracovní rychlost	25–30 m/min
Hmotnost	112 kg
Objednací číslo	70184609565
Cena bez DPH	<b>4 116,53</b>

Součástí dodávky stroje:  
transportní kola



## CRP 21W Diesel – reverzní

Motor	Diesel Hatz 1B20
Výkon	3,7 kW (5 Hp)
Rozměry hutní desky	400 × 632 mm
Hutní síla	21 kN
Pracovní rychlost	25–30 m/min
Hmotnost	121 kg
Objednací číslo	70184609566
Cena bez DPH	<b>5 447,62</b>

Součástí dodávky stroje:  
transportní kola



## CR 16

Motor	Honda GX120
Výkon	2,6 kW (3,5 Hp)
Rozměry hutní desky	280 × 330 mm
Hutní síla	16 kN
Pracovní rychlost	15 m/min
Hmotnost	70 kg
Objednací číslo	70184608012
Cena bez DPH	<b>2 626,54</b>

Součástí dodávky stroje:  
transportní kola



