

NORTON

SAINT-GOBAIN

Transforming
surfaces
...and beyond

NETKANÉ TEXTILIE 2025-2026

ODSTRANĚNÍ OTŘEPŮ



ČIŠTĚNÍ
A PŘÍPRAVA POVRCHU



JEMNÉ BROUŠENÍ
KONEČNÁ ÚPRAVA



DOKONČOVÁNÍ / LEŠTĚNÍ



NORTON

SAINT-GOBAIN

BRUSNÉ ROUNO

CO JSOU NETKANÉ TEXTILIE?

Brusiva z netkaných textilií jsou speciální brusiva, která se skládají z netkaných syntetických nylonových vláken. Tato vlákna jsou nasycena brusnými minerály (např. oxidem hlinitým, keramizovaným zrnem karbidu křemíku) a syntetickými pryskyřicemi.

Díky této speciální struktuře mají netkaná brusiva charakteristickou pružnost a přizpůsobivost, takže jsou vhodná zejména pro aplikace, jako je odstraňování otřepů, čištění, dokončování a leštění povrchů.

Brusivo z netkaných textilií je ideální i pro dokončovací práce. Vytváří rovnoměrnou strukturu povrchu a citlivé obrobky zpracovávají šetrně a rychle. Jsou k dispozici v různých hustotách a stupních hrubosti, což je činí velmi univerzálními.



JAKÉ JSOU VÝHODY BRUSIV Z NETKANÝCH TEXTILÍ?

Výrobky z netkaných textilií Norton, jako je řada Bear-Tex nebo kotouče Rapid Blend, mají díky své speciální struktuře širokou škálu výhod oproti běžným brusným řešením:

- Pružný podkladový materiál: Netkaný materiál, obvykle vyrobený z nylonových vláken, je velmi pružný a snadno se přizpůsobí povrchu zpracovávaného obrobku. To umožňuje rovnoměrné opracování nepravidelných nebo těžko přístupných ploch a složitých profilů.
- Rozložení brusných zrn: Brusná zrna, obvykle z oxidu hlinitého nebo karbidu křemíku, jsou rovnoměrně rozložena v otevřené struktuře podkladového materiálu. Tato zrna jsou schopna šetrně odstraňovat materiál a zároveň vytvářet rovnoměrnou strukturu povrchu.
- Dlouhá životnost a rovnoměrný úběr materiálu: Otevřená struktura zabraňuje tomu, aby nedošlo k zanášení brusiva, což je důležité zejména při práci na měkkých materiálech nebo tam, kde se vyskytuje velké množství prachu a nečistot. Vzhledem k tomu, že zrna jsou hluboce usazena v trojrozměrné struktuře, je masivní brusný účinek zachován po celou dobu životnosti.
- Všestrannost: Brusné materiály z netkaných textilií lze použít jak pro mokré, tak pro suché broušení, což značně rozšiřuje rozsah jejich použití.



PRODUKTOVÉ ŘADY NETKANÝCH TEXTILÍ



BearTex

Ruční a strojní dokončování

Ploché materiály: Ruční archy, lamelová kola, podlahářské pady



Rapid STRIP

Hrubá zrna, otevřená struktura pro odstraňování rzi, barvy a nedokonalostí

Kotouče a rychloupínací disky



Rapid BLEND

Odhrotování, odstranění ořepů a dokončování

Unitizované kotouče (lisované) a rychloupínací disky



Rapid PREP

Sjednocování, odhrotování, odjehlování a dokončování povrchu

Kotouče, brusné pásy (SCM)



Rapid FINISH

Odstranění ořepů, finální úprava

Konvolut (navinuté) kotouče a rychloupínací disky



EVROPSKÁ VÝROBNÍ LINKA V MAIA (PORTUGALSKO)

NOVÝ SUPERMODERNÍ ZÁVOD V PORTUGALSKÉM
MĚSTĚ MAIA BYL OTEVŘEN V ROCE 2024.

Disponuje nejmodernějšími výrobními stroji, robotickými buňkami a digitálními strukturami a vyrábí širokou škálu netkaných abrazivních výrobků, jakož i skladové položky a speciální výrobky pro specifické procesy zákazníků v celé Evropě. Rozsáhlá solární instalace pokrývá téměř veškerou roční potřebu elektrické energie závodu a je dalším příspěvkem ke snižování emisí CO² v souladu s cílem společnosti Saint-Gobain, kterým je úplné snížení emisí do roku 2050.

OBSAH

PO POUŽITÍ STROJE


RUČNÍ ÚHLOVÁ BRUSKA	06		BRUSKA S DLOUHÝM KRKEM	22	
PŘÍMÁ BRUSKA	10		SATINOVACÍ BRUSKA	26	
MINI ÚHLOVÁ BRUSKA	14		STOLNÍ BRUSKA - NAVÍJENÉ KOTOUČE	28	
RUČNÍ BROUŠENÍ	18		PILNÍKOVÁ BRUSKA (PÁSY)	31	
EXCENTRICKÁ BRUSKA	21		STOJANOVÁ PÁSOVÁ BRUSKA	32	

PROHLÁŠENÍ O VÝROBKU NETKANÉ BRUSIVO


C	4	4	15
MATERIÁL	BRUSNÉ ZRNO	STUPEŇ HRUBOSTI	INTERNÍ ROZDĚLENÍ
F (Plochý výrobek)	0 (bez brusiva)	0 (bez brusiva)	Pořadové číslo
U (modulový kotouč)	1 (Bílý korund)	1 (Extra hrubý)	
R (Rapid strip)	2 (hnědý korund)	2 (Hrubý)	
S (Rapid Prep)	4 (SiC)	3 (Střední)	
C (navíjené kotouče)	5 (granulát)	4 (Jemný)	
JF (podlahářské pady)	7 (diamant)	5 (Velmi jemný)	
	9 (keramizovaný korund)	6 (Ultra jemný)	
		7 (Super jemný)	
		8 (Mikro jemný)	

KROKY PROCESU

Naše brusné výrobky z netkaných textilií Norton jsou optimalizovány pro příslušné stroje a oblasti použití. Nabízíme doporučení pro optimální použití každého výrobku.



RUČNÍ ÚHLOVÁ BRUSKA



Aplikace

Vortex Rapid Blend

Rapid Prep 2in1

Blaze Rapid Strip

Rapid Strip SiC

ODSTRANĚNÍ OTŘEPŮ	•	•		
ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHU	•	•	•	•
JEMNÉ BROUŠENÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA	•	•		
DOKONČOVÁNÍ / LEŠTĚNÍ		•		

VORTEX RAPID BLEND


- K odstraňování lehkých svárových kuliček a rozstříků, silné odstraňování otřepů a dokončovací práce.
- Vysoce výkonné zrno zajišťuje agresivní a rychlý úběr materiálu, zkracuje dobu cyklu a zvyšuje kvalitu broušení.



Položka	Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (doporučení)
	115 × 12 × 22	U2305	Vortex 3AM	7.500	10	66623392701	■ ■ ■ ■
			Vortex 5AM	12.000		66254429268	
		U2206	Vortex 5AC	12.000		66254439690	
			Vortex 5AM	12.000		77696067103	
	125 × 6 × 22	U2305	Vortex 5AM	12.000	10	66623392718	■ ■ ■ ■
			Vortex 3AM	7.500		66254496323	
		U2206	Vortex 5AC	12.000		66254439691	
			Vortex 3AM	7.500		63642531717	
	125 × 12 × 22	U2305	Vortex 5AM	12.000	10	63642531710	■ ■ ■ ■
			Vortex 3AM	7.500		63642531710	

RAPID PREP 2IN1

- Univerzální lamelový kotouč, kombinovaný ze vzájemně propojených lamel brusiva na podložce a rouna RapidPrep SCM, ideální pro finální povrchovou úpravu.




Položka	Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)	
	115 × 22	S2200	Hrubý	13.200	5	66254451101	■ ■ ■ ■	
			S2300			Střední	66254451103	■ ■ ■ ■
			S2500			Velmi jemný	66254451104	■ ■ ■ ■
	125 × 22	S2200	Hrubý	12.200	5	66254451105	■ ■ ■ ■	
			S2300			Střední	66254451106	■ ■ ■ ■
			S2500			Velmi jemný	66254451107	■ ■ ■ ■



Vortex Rapid Prep SCM



Rapid Prep XHD Ceramic



Vortex Rapid Prep SCM self-grip



Blaze Rapid Blend



Beartex High-Strength



Rapid Blend Nex




Blaze Polish

•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•		
•	•	•		•		
•		•			•	•

BLAZE RAPID STRIP

- K odstraňování povrchové rzi a zbytků koroze, lehkých svářečských rozstříků, nečistot a povrchových nečistot.
- Zanechává zcela vyčištěný povrch, který zaručuje vynikající přilnavost pro následné procesy, jako je nanášení nátěrů, lakování a pájení.



ČESKÉ VIDEO



Položka	Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
	115 × 12 × 22			12.000		66623303783	
	125 × 12 × 22	R9101	Extra hrubý	11.000	10	66623303916	<input type="checkbox"/>
	178 × 12 × 22			8.000		66623303920	<input checked="" type="checkbox"/>
	125 × 12 × 22			12.000		66261118630	<input type="checkbox"/>

RAPID STRIP SIC

- Robustní víceúčelový kotouč pro odstraňování povlaků z široké škály materiálů.
- Neucpává se při broušení přilnavých nátěrů, odstraňování lepidel a broušení měkkých kovů.

Položka	Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
	115 × 12 × 22	R4104	Extra hrubý	12.000	5	63642585732	<input type="checkbox"/>
	125 × 12 × 22					63642585749	<input checked="" type="checkbox"/>
	115 × 12 × 22	R4104	Extra hrubý	12.000	10	66261009649	<input type="checkbox"/>
	125 × 12 × 22					66261030655	<input checked="" type="checkbox"/>





VORTEX RAPID PREP SCM

- Třírozměrné netkané abrazivní vrstvy s vysokým výkonem Vortex a s technologií Clean-Bond™.
- Ideální pro čištění a opracování svárů TIG na nerezové oceli.
- Lamelový kotouč z materiálu VTX Rapid Prep.

Položka	Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
	115 x 22	S2203	Hrubý	12.200	5	66261130726	
		S2303	Střední			66261130773	
		S2403	Jemný			66261130776	
		S2503	Velmi jemný			66261130777	
	125 x 22	S2203	Hrubý	12.000	10	66261130779	
		S2303	Střední			66261130780	
		S2403	Jemný			66261130781	
		S2503	Velmi jemný			66261130782	


Na vyžádání k dispozici v extra hrubé verzi.



RAPID PREP XHD CERAMIC

- Vysoce výkonný materiál SCM jako kombinace tkaniny a netkané textilie pro opracování svárů.


Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
115 x 22	S9244	Hrubý	12.000	10	78072754572	
	S9344	Střední			78072754589	
127 x 22	S9244	Hrubý	12.000	10	78072754573	
	S9344	Střední			78072754590	



VORTEX RAPID PREP SCM SELF-GRIP


- Tato technologie je inovativní metoda používaná pro současné broušení a leštění materiálů. Spojuje vlastnosti hrubého zrna, které má vysokou řeznou rychlost pro rychlé odstranění materiálu, a jemného zrna, které zajišťuje hladší povrch a lepší finální úpravu. Je často využívána pro dosažení optimálního výkonu a kvality při různých procesech broušení.

Průměr (mm)	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
115	S2103	Extra hrubý	12.000	25	66623378971	
	S2203	Hrubý			66623378974	
	S2303	Střední			66623378977	
	S2403	Jemný			66623333607	
	S2503	Velmi jemný			66623378980	
125	S2103	Extra hrubý	8.500	25	66623378972	
	S2203	Hrubý			66623378975	
	S2303	Střední			66623378978	
178	S2503	Velmi jemný	8.500	25	66623378981	
	S2103	Extra hrubý			66623378973	
	S2203	Hrubý			66623378976	
	S2303	Střední			66623378979	



BLAZE RAPID BLEND


- Tento produkt je určen pro aplikace, kde je potřeba efektivně brousit materiál, přičemž kombinuje vysokou agresivitu řezání (rychlé odstraňování materiálu) s jemnými broušenými, např. při finálních úpravách nebo drobných detailech. Tato brusná textilie se často používá pro jemné doladění povrchů, kde je třeba dosáhnout hladkého povrchu bez poškození materiálu.

Položka	Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
	115 × 6 × 22	U9101	Extra hrubý	12.000	10	69957314481	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	125 × 6 × 22					77696067121	



BEARTEX HIGH-STRENGTH



- Prizpůsobivý a flexibilní vysoce výkonný materiál pro kontury, speciální tvary a těžko přístupná místa.

Položka	Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
	115 × 10 × 22	F2209	Hrubý A	12.000	10	66254431673	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	115 × 12 × 22	F2303	Střední A			66261020549	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	125 × 12 × 22	F2209	Hrubý A	66254431674		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	125 × 12 × 22	F2303	Střední A	78072702394		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	178 × 10 × 22	F2209	Hrubý A	7.500		66254431675	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



RAPID BLEND NEX


- Broušení je snadnější a nabízí chladnější řez ve srovnání s konkurenčními výrobky.
- Jemné zrno karbidu křemíku a flexibilní struktura je vhodná zejména pro dokončovací práce.

Položka	Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
	115 × 12 × 22	U4401	2SF	12.000	10	66261020546	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			3SF			66254461726	
			2SF			77696067118	
	125 × 12 × 22	U4401	2SF	12.000	10	66254496320	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			3SF			77696067125	
			2SF			63642531722	
			3SF			63642531723	





RAPID POLISH

- Vhodné pro použití s lešticí pastou nebo bez ní.
- Hladký povrch, bez poškrábání, pro profesionální zrcadlový lesk.

Položka	Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
	115 × 22	F0005	Filz	8.500	10	66254481899	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	125 × 22			7.700		63642573692	



PŘÍMÁ BRUSKA



Aplikace

Vortex Rapid Blend

Blaze Rapid Strip


Rapid Strip SiC

ODSTRANĚNÍ OTŘEPŮ	•		
ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHU	•	•	•
JEMNÉ BROUŠENÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA			
DOKONČOVÁNÍ / LEŠTĚNÍ			

VORTEX RAPID BLEND

- Ideálně se hodí k masivnímu odstraňování otřepů a k odstraňování lehkých svařových kuliček a rozstříků.
- Speciální VORTEX brusné zrno zajišťuje agresivní a rychlý úběr materiálu, zkracuje dobu cyklu a zvyšuje kvalitu obrobku.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
50 × 6 × 6		Vortex 7AM	22.100	60	66261080270	
75 × 3 × 6		Vortex 5AM			66261093448	
		Vortex 7AM			66261191445	
75 × 6 × 6	U2305	Vortex 5AM	18.000	40	66254414832	
		Vortex 7AM			66261199696	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
75 × 13 × 6		Vortex 7AM		20	66261080267	
125 × 6 × 22		Vortex 5AM	9.000	20	66254488602	
150 × 6 × 25		Vortex 5AM	7.500	8	66254414167	
		Vortex 7AM	7.500	8	66254407225	



K dispozici na vyžádání ve verzi Vortex 5AC pro hrubé aplikace.

BLAZE RAPID STRIP

- Nejlepší volba pro odstraňování povrchové rzi, koroze, lehkých svařčských rozstříků, nečistot a drobných nečistot.
- Zanechává zcela vyčištěný povrch pro následné procesy.

Provedení	Rozměry	Specifikace	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
Standard	100 × 13 × 12	R9101	8.000	25	66623304856	
	150 × 13 × 12		8.000	15	66261099378	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
montáž na stopce	100 × 13 × 6	R9101	8.000	5	66623378059	
	150 × 13 × 8		5.500	10	66623334482	





Blaze Rapid Blend

Beartex lamelové kolo

Rapid Blend Nex

Rychlovýměnné kotouče

Beartex High Strength

•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•

RAPID STRIP SIC

- Zanechává zcela čistý povrch pro následné procesy.
- Nezanáší se při broušení nátěrů, lepidel ani měkkých kovů.

Provedení	Rozměry	Specifikace	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
Standard	100 × 13 × 12	R4101	8.000	25	63642585700	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	150 × 13 × 12		5.500	15	63642585703	
	200 × 13 × 12		4.500	5	63642585704	
montáž na stopce	100 × 13 × 6		8.000	10	63642557742	
	150 × 13 × 8		6.000		63642557743	



BLAZE RAPID BLEND

- K odstraňování povrchové rzi, koroze, lehkých svařecských rozstříků, okují a drobných povrchových nečistot.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
150 × 6 × 13	U9101	Extra hrubý	7.500	16	66261100759	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
150 × 6 × 25					77696005274	





BEARTEX LAMELOVÝ KOTOUČ NA STOPCE

- Pro dokončovací práce, odolná proti opotřebení s dlouhou životností.
- Konzistentní a rovnoměrná kvalita povrchu a bez odskakování.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
60 × 30 × TR	F2316	Střední A	10	66261124072	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2202	Hrubý A		63642586113	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2316	Střední A		66261117932	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
F2300	Střední A	66261032157		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
60 × 30 × 6	F4300	Střední S		66261053048	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2401	Jemný A		63642549650	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F4401	Jemný S		63642515902	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2501	Velmi jemný A		63642515905	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
80 × 40 × 6	F2316	Střední A		66261117934	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2202	Hrubý A		63642586113	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F4300	Střední S	66261053053	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
80 × 50 × 6	F2401	Jemný A	63642515583	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	F4401	Jemný S	63642515614	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	F2501	Velmi jemný A	63642515628	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
100 × 50 × 6	F2316	Střední A	66261117936	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	F2401	Jemný A	63642515903	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	F4401	Jemný S	63642515904	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	F2501	Velmi jemný A	63642515906	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	



RAPID BLEND NEX

- Jemné zrno karbidu křemíku a flexibilní hustota pro řízené broušení a dokončovací práce.
- Lze snadno předtvarovat pro obrábění různých tvarů a kontur.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
75 × 6 × 6	U4401	3SF	12.100	10	63642571113	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
125 × 6 × 22			6.000	20	66254489419	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
150 × 6 × 13			5.000	8	66261016691	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
150 × 6 × 25			7.500	8	66254489421	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
150 × 13 × 13			5.000	4	66261015826	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
50 × 6 × 6		18.000	20	63642585756	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
75 × 6 × 6		2SF	12.100	10	63642585768	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
125 × 6 × 22			6.000	20	66254488603	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
150 × 6 × 13			5.000	10	66261019416	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
150 × 6 × 25			7.500	8	66261017050	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
150 × 25 × 13	5.000		5	69957350272	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
150 × 25 × 25	5.000	5	63642585795	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
200 × 25 × 25	4.000	5	63642585797	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		



NW KOTOUČE NA STOPCE

- Přístup i do nejmenších a těžko přístupných míst pro odstraňování otřepů, čištění a dokončování.
- Nízké riziko poškození povrchu díky měkké struktuře.
- K dispozici jsou různé velikosti a provedení pro použití v těžko přístupných místech.


Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
30 × 6 × 3	Vortex U2305	Střední 7A	16.000	10	78072757523	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6 × 12 × 3	Vortex U2305	Střední 7A			78072757528	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10 × 12 × 3	Vortex U2305	Střední 7A			78072757529	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Nex U4401	Jemný 3S			78072757530	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
30 × 15 × 3	Heavy Duty F2316	Střední A HD			78072757594	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



BEARTEX HIGH STRENGTH

- Silný spoj ze syntetické pryskyřice, který se nerozmazává, pomáhá vytvářet mírně saténovou povrchovou úpravu.
- Delší životnost a vyšší odolnost proti roztržení při použití na otřepch a ostrých hranách díky vylepšené specifikaci.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
100 × 8	F2209	Hrubý A	10	66254442046	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2303	Střední		66254429562	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
150 × 12	F2209	Hrubý A	10	66254442005	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2303	Střední		77696087534	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2506	Velmi jemný		77696087535	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
200 × 12	F2209	Hrubý A	10	66254442019	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2303	Střední		77696087536	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



MINI ÚHLOVÁ BRUSKA



Aplikace

Vortex Rapid Blend TR
(otevřená struktura)

Vortex Rapid Blend TR
(uzavřená struktura)

Rapid Prep 2in1 TR

Blaze Rapid Strip TR

Aplikace	Vortex Rapid Blend TR (otevřená struktura)	Vortex Rapid Blend TR (uzavřená struktura)	Rapid Prep 2in1 TR	Blaze Rapid Strip TR
ODSTRANĚNÍ OTŘEPŮ	•	•	•	
ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHU	•	•	•	•
JEMNÉ BROUŠENÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA			•	
DOKONČOVÁNÍ / LEŠTĚNÍ				

VORTEX RAPID BLEND TR OTEVŘENÁ STRUKTURA

- Speciální pojivo ze syntetické pryskyřice zabraňuje roztržení při použití na ostrých hranách, takže je ideální pro odstraňování otřepů.
- Velmi otevřená struktura materiálu zajišťuje chladné broušení a zabraňuje ucpávání, a to i na hliníku.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
25 × 6	U2311	Střední	35.100	100	66254497806	
38 × 6			30.100	80	66254497807	
50 × 6			22.000	25	66254497067	
75 × 6			18.000	25	66254497068	



VORTEX RAPID BLEND TR UZAVŘENÁ STRUKTURA

- Velmi hustá struktura zrna a vazby zajišťuje rychlý úběr materiálu, kratší dobu zpracování a vynikající kvalitu povrchu obrobku.
- Vhodné pro použití na všech površích, tvarech a konturách.

Počet ks v balení	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
50 × 6	U2305	5AM	22.000	60	66254413660	
75 × 3			18.000	40	66261093556	
75 × 6			18.000	40	66254413661	



K dispozici také ve verzích 3AM, 7AM, 5AC a 8AC.



Rapid Strip SiC TR



Vortex Rapid Prep SCM TR




Rapid Prep XHD Ceramic SCM



Blaze Rapid Blend TR



Beartex High Strength TR



Rapid Blend Nex TR

•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
	•	•		•	•
	•			•	•

RAPID PREP 2IN1

- Všestranný lamelový kotouč vyrobený ze vzájemně propojených lamel brusiva na podložce a rouna Rapid Prep SCM pro povrchovou úpravu.
- Lze jej použít k odstraňování otřepů, dokončování, odstraňování svárů nebo finálnímu zpracování.

Rozměry (průměr v mm)	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
50	S2200	Hrubý	21.000	5	66254451130	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2300	Střední			66254451134	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
75	S2200	Hrubý	14.500		66254451135	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2300	Střední			66254451136	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



BLAZE RAPID STRIP TR

- Ideální pro odstraňování nátěrů z různých povrchů.
- Důkladně čistí povrchy pro dosažení následné vynikající přilnavosti při nanášení nátěrů, lakování a pájení.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
50 × 12	R9101	X hrubý SG	20.000	25	66623303912	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
75 × 12			15.000		66261096557	





RAPID STRIP SIC TR

- Pro všeobecné použití a odstraňování nátěrů.
- Neucpává se ani na lepivých nátěrech, lepidlech a měkkých materiálech.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
50	R4101	X hrubý SG	20.000	10	63642588173	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
75			15.000		63642588175	



VORTEX RAPID PREP SCM TR

- Speciálně vyvinutá brusná zrna a metoda potahování kombinují maximální rychlost řezání s konzistentní povrchovou úpravou.
- Systém syntetické pryskyřice Clean Bond™ zajišťuje, že povrchy zůstanou bez šmouh, a to i na slitinách s vysokým obsahem niklu, hliníku a měkkých kovů.

Rozměry (průměr v mm)	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
50	S2103	Extra hrubý	50	66623378336	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2203	Hrubý		66623378340	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2303	Střední		66623378342	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2403	Jemný		66623378345	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	S2503	Velmi jemný		66623378347	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
75	S2103	Extra hrubý	25	66623378337	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2203	Hrubý		66623378341	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2303	Střední		66623378343	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2403	Jemný		66623378346	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	S2503	Velmi jemný		66623378348	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



RAPID PREP XHD CERAMIC SCM

- Vysoce výkonný materiál SCM jako kombinace tkaniny a netkané textilie pro zpracování svarových švů a sjednocení povrchů.

Rozměry (průměr v mm)	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
50	S9244	Hrubý	20	78072754592	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S9344	Střední		78072754584	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
75	S9244	Hrubý		78072754593	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S9344	Střední		78072754585	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



BLAZE RAPID BLEND TR

- K odstraňování povrchové rzi a zbytků koroze, svařovacích rozstříků, nečistot a podobných povrchových nečistot.
- Zanechává důkladně vyčištěný povrch pro následné procesy jako je nanášení barev, lakování a pájení.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
50 × 6	U9101	Extra hrubý	22.000	25	66623313923	
75 × 6			15.000		66623313930	



BEARTEX HIGH STRENGTH TR

- Ideální pro odstraňování rzi/oxidů nebo nátěrů, čištění a odstraňování nečistot. Dále pro odstranění stop po obrábění, broušení povrchových vad, přípravu před pájením nebo čištění úhlů a speciálních kontur.
- Tvrdý, ale přizpůsobivý, zabraňuje trhání na otřepích a ostrých hranách.


Rozměry (průměr v mm)	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
50	F2209	Hrubý A	20	66254442044	
	F2303	Střední A	50	63642585924	
	F2506	Velmi jemný A		08834163987	
75	F2209	Hrubý A	20	66254442045	
	F2303	Střední A	50	08834164065	
	F2506	Velmi jemný A		63642585932	




RAPID BLEND NEX TR

- Vhodné zejména pro lehké odstraňování otřepů, broušení slitin a pro leštění a dokončovací práce.
- Všestranný, pohodlný a uživatelsky přívětivý bez rizika změny geometrie obrobku.

Rozměry (průměr v mm)	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
50	U2301	2A střední	22.000	10	63642585684	
	U2301	6A střední			63642585725	
	U2401	4A jemný			63642585679	
	U4401	2S jemný			63642585677	
	U4401	3S jemný			66254473613	
75	U2301	2A střední	18.000	10	63642585697	
	U2301	6A střední			63642585726	
	U2401	4A jemný			63642585695	
	U4401	2S jemný			63642585691	
	U4401	3S jemný			66254473614	



RUČNÍ BROUŠENÍ



Aplikace

Beartex příprava


Tenký flexibilní
ruční PAD

Aplikace	Beartex příprava	Tenký flexibilní ruční PAD
ODSTRANĚNÍ OTŘEPŮ	•	
ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHU	•	•
JEMNÉ BROUŠENÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA	•	•
DOKONČOVÁNÍ / LEŠTĚNÍ	•	•

BEARTEX BRUSNÉ ARCHY

- Flexibilní, snadno se přizpůsobí křivkám, obrysům a úzkým místům. Nedochází k trhání.
- Voděodolný, omyvatelný a opakovaně použitelný.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
150 × 230	F0001	Bílý (bez brusiva)	20	66261018283	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	F2316	Střední A		63642577268	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F4300	Střední S		66261039806	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2401	Jemný A		66261018286	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	F2504	Velmi jemný A		66261018287	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	F4807	Ultra jemný S		77696046252	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	F2801	Mikro jemný A		63642557277	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
230 × 280	F2504	Velmi jemný A		66261018291	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	F4807	Ultra jemný S		66261018292	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



BEARTEX TENKÉ A FLEXIBILNÍ BRUSNÉ ARCHY

- Velmi flexibilní, ještě lépe se přizpůsobí tvarovaným povrchům a zajišťuje rovnoměrné broušení.
- Ideální pro opracování dřeva, kovů, údržbu a opravy karoserií.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
115 × 230	F2543	Velmi jemný A	4 × 25	63642506166	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	F4614	Ultra jemný S		63642506167	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	F2804	Mikro jemný A	10 × 10	66261113519	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>





Beartex role



Beartex Ekonomická role F2316



Beartex Rotolo-Předperforovaná role

•	•
•	
•	•
•	•

BEARTEX ROLE

- Ideální pro broušení a dokončovací práce na široké škále podkladů.
- Přizpůsobuje se konturám opracovaného povrchu a zajišťuje rovnoměrnou povrchovou úpravu.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
100 × 10	F2316	Střední A Heavy Duty	2	66261106168	
	F2300	Střední A		63642557499	
	F2401	Jemný A		66261018300	
	F2504	Velmi jemný A		66261018301	
	F4660	Ultra jemný S		63642557501	
	F2801	Mikro jemný A		63642557500	
115 × 10	F2504	Velmi jemný A		63642587694	
	F4660	Ultra jemný S		63642557503	



BEARTEX ECONOMY ROLE

- Čištění, odstraňování otřepů a dokončovací práce v rekordním čase díky vysoce kvalitnímu AlOx zrnů.
- Ideální pro těžko přístupné rohy a prohlubně.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
38 × 5	F2316	Střední A Heavy Duty	1	66261129709	





BEARTEX ROTOLO ROLE PERFOROVANÉ



- Role Rotolo jsou perforované každých 150 mm - což je vhodná velikost listu pro použití.
- Prostorově úsporné skladování s funkcí dávkovače.



Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
115 × 10	F2504	Velmi jemný A		77696009598	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F4807	Ultra jemný S	1	77696042071	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	F2802	Mikro jemný A		66261124481	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



EXCENTRICKÁ BRUSKA



Aplikace	Beartex Self-Grip kotouč
ODSTRANĚNÍ OTŘEPŮ	●
ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHU	●
JEMNÉ BROUŠENÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA	●
DOKONČOVÁNÍ / LEŠTĚNÍ	●

BEARTEX SELF-GRIP



- Trojrozměrný brusný kotouč, který se přizpůsobí obráběnému povrchu a zaručuje konzistentní kvalitu povrchu.
- Neucpává se a je ideální pro konečnou úpravu povrchu materiálu.



Typ	Rozměry (průměr v mm)	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
●	150	F2316	Střední A Heavy Duty	20	66261121312	■ ■ ■ ■
		F2560	Velmi jemný A		63642574240	■ ■
		F4660	Ultra jemný S	10	63642581769	■ ■
●	150	F2560	Velmi jemný A		69957383151	■ ■
		F4802	Ultra jemný S		69957383158	■



BRUSKA S DLOUHÝM KRKEM




Aplikace	Vortex Rapid Blend (uzavřená struktura)	Blaze Rapid Strip
ODSTRANĚNÍ OTŘEPŮ	•	
ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHU	•	•
JEMNÉ BROUŠENÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA	•	
DOKONČOVÁNÍ / LEŠTĚNÍ		

VORTEX RAPID BLEND

- K odstraňování lehkých svarových kuliček a rozstříků, silné odstraňování otřepů a dokončovací práce.
- Speciálně vyvinuté brusné zrno oxidu hlinitého pro agresivní, rychlý úběr materiálu, kratší dobu cyklu a vysokou kvalitu povrchu obrobku.
- Snížená tvorba tepla na obrobku, což zvyšuje řeznou rychlost a zdvojnásobuje životnost kotouče bez roztržení.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
125 × 6 × 22		Vortex 5AM	9.000	20	66254488602	
150 × 6 × 25	U2305	Vortex 5AM	7.500	8	66254414167	<input checked="" type="checkbox"/>
		Vortex 7AM			66254407225	<input type="checkbox"/>

K dispozici na vyžádání ve verzi Vortex 5AC pro hrubé aplikace.



BLAZE RAPID STRIP

- K odstraňování povrchové rzi a koroze, lehkých svařeckých rozstříků, nečistot, okují a drobných povrchových nečistot.
- Odolné keramické zrno.
- Mimořádně všestranný; odolává agresivnímu použití a je dostatečně měkký, aby nedocházelo k vydrolování a následným opravám.

Rozměry	Provedení	Specifikace	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
100 × 13 × 12		R9101	8.000	25	66623304856	<input type="checkbox"/>
150 × 13 × 12	Standard	R9101		15	66261099378	<input checked="" type="checkbox"/>



**Blaze Rapid Strip SiC****Blaze Rapid Blend****Beartex High Strength****Rapid Blend Nex**

	•	•	•
•	•	•	
		•	•
		•	•

RAPID STRIP SIC

- Univerzální kotouč pro odstraňování nátěrů ze dřeva, kovu a plastu.
- Nylonové vlákno, technologie pružné pryskyřice a extra hrubá zrnitost pro agresivní řez, dlouhou životnost a lepší povrchovou úpravu.
- Zanechává zcela čistý povrch.
- Žádné ucpávání, zapékání nebo odlupování.

Rozměry	Provedení	Specifikace	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
100 × 13 × 12			8.000	25	63642585700	
150 × 13 × 12	Standard	R4101	5.500	15	63642585703	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
200 × 13 × 12			4.500	5	63642585704	



BLAZE RAPID BLEND

- K odstraňování povrchové rzi a koroze, lehkých svářečských rozstříků, nečistot, okujů a dalších drobných povrchových nečistot.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
150 × 6 × 13					66261100759	
150 × 6 × 25	U9101	Extra hrubý	7.500	16	77696005274	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>





BEARTEX HIGH STRENGTH

- Extra silné nylonové vlákno, sycené brusným zrnem a syntetickou pryskyřicí.
- Několik kotoučů lze kombinovat a vytvořit tak velmi pružný, odolný kotouč pro použití na brusných blocích nebo tyčových bruskách.
- Pro vytvoření mírně satinovaného povrchu.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
100 × 8	F2209	Hrubý A		66254442046	
	F2303	Střední		66254429562	
150 × 12	F2209	Hrubý A		66254442005	
	F2303	Střední	10	77696087534	
	F2506	Velmi jemný		77696087535	
200 × 12	F2209	Hrubý A		66254442019	
	F2303	Střední		77696087536	



RAPID BLEND NEX

- Dobrá volba pro lehké odjehlování a broušení.
- Lze snadno předtvarovat pro opracování různých tvarů/obrysů.
- Dodává nerezové oceli lesklý povrch.
- Jemné zrno karbidu křemíku a flexibilní hustota, pro kontrolované broušení a dokončování.
- Vynikající, konzistentní povrchová úprava bez šmouh.


Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
75 × 6 × 6			12.100	10	63642571113	
125 × 6 × 22			6.000	20	66254489419	
150 × 6 × 13	U4401	3SF	5.000	8	66261016691	
150 × 6 × 25			7.500	8	66254489421	
150 × 13 × 13			5.000	4	66261015826	



K dispozici na vyžádání ve verzi Vortex 5AC pro hrubé aplikace.



SATINOVACÍ BRUSKA



Aplikace

Beartex satinovací válec

ODSTRANĚNÍ OTŘEPŮ	
ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHU	
JEMNÉ BROUŠENÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA	•
DOKONČOVÁNÍ / LEŠTĚNÍ	•

BEARTEX SATINOVACÍ VÁLEC

- Povrchová úprava plechů a odstraňování nedokonalostí na nerezové oceli.
- Konstrukce lamelového kotouče zajišťuje dokonalou a rovnoměrnou povrchovou úpravu při opravách a lakování.
- Dokončovací a satinovací úprava nerezové oceli, mosazi, hliníku a oceli.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
110 × 100 × 19	F2200	Hrubý A	5.700	1	63642557218	□ □ □ □
	F2316	Střední A Heavy Duty			66261124068	
	F2300	Střední A			63642557404	
	F4306	Střední S			63642556878	
	F2400	Jemný A			63642557405	
	F2504	Velmi jemný A			63642557406	

Další rozměry k dispozici na vyžádání.




BEARTEX SATINEX RAPID STRIP

- Čištění a odstraňování vodního kamene, oxidů a rzi.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
110 × 100 × 19	R4101	Extra hrubý (SiC)	5.700	1	63642557184	□ □ □ □





Beartex Satinex Rapid Strip

Beartex satinovací válec prokládaný

Vortex Rapid Prep XF brusné prstence

•		
	•	•
	•	•



BEARTEX SATINOVACÍ VÁLEC PROKLÁDANÝ

- Povrchová úprava plechů a odstraňování nedokonalostí na nerezové oceli.
- Konstrukce lamelového kotouče zajišťuje dokonalou a rovnoměrnou povrchovou úpravu při opravách a lakování.
- Dokončovací a satinovací úprava nerezové oceli, mosazi, hliníku a oceli.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
110 × 100 × 19	F2200	Hrubý A + P80	5.700	1	63642557407	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	F2309	Střední A + P80			07660707431	
	F2300	Střední A + P150			63642557408	
	F4402	Jemný S + P150			63642556741	
110 × 50 × 19	F2200	Hrubý A + P60		2	66261180082	




VORTEX RAPID PREP XF BRUSNÉ PRSTENCE

- Odstraňte povrchové vady a vytvořte dokonalou povrchovou úpravu během jediné operace.
- Vysoce kvalitní zrno nabízí o 20 % vyšší kvalitu řezu a řezný výkon než srovnatelné pásy.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
110 × 289	S2238	Hrubý	5	na vyžádání	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		Střední			
		Velmi jemný			



STOLNÍ BRUSKA - NAVÍJENÉ KOTOUČE



APLIKACE

APLIKACE	Rapid Finish General Purpose Red	Rapid Finish Series 1000 Long Life	Rapid Finish DCS
ODSTRANĚNÍ OTŘEPŮ			
ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHU	•		•
JEMNÉ BROUŠENÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA	•	•	•
DOKONČOVÁNÍ / LEŠTĚNÍ	•	•	•

RAPID FINISH GENERAL PURPOSE RED

- Všestranné univerzální kotouče.
- Výchozí bod pro všechny aplikace navíjených (konvolut) kotoučů.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Tuhost	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
150 × 13 × 25	C4415	Jemný	8	1	66261162172	
	C4315	Střední	8		66261162180	
150 × 25 × 25	C4415	Jemný	8		66261162187	
	C4415	Jemný	9		66261162188	
200 × 10 × 76	C4315	Střední	8		78072720077	
200 × 13 × 76	C4415	Jemný	8		69957313858	
200 × 20 × 76	C4315	Střední	8		78072711539	
	C4415	Jemný	7		66261162194	
200 × 25 × 76	C4415	Jemný	8		66261162195	
	C4415	Jemný	9		66261162196	
200 × 50 × 76	C4415	Jemný	8		66261162198	
250 × 13 × 127	C4415	Jemný	8		69957300944	



Další rozměry na vyžádání.

RAPID FINISH SERIES 1000 LONG LIFE

- Ideální pro všeobecné broušení, jemné broušení a leštění.

Typ	Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Tuhost	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
D17	150 × 25 × 25	C4408	Jemný	7	3	66261055223	
D18				8		66261018774	
D17	200 × 25 × 76			7		66261018639	
D18				8		66261018775	



Další rozměry na vyžádání.




Rapid Finish
DMA RED



Rapid Finish
Light Finishing



Beartex
Navíjený kotouč
na přírubu



Rapid Blend
Nex

			•	
			•	
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

RAPID FINISH DCS

- Pro lehké odstraňování ořepů, broušení, jemné broušení a leštění.
- Karbid křemíku pro jemnou povrchovou úpravu při malém tlaku.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
150 × 50 × 25	C4301	Střední	2	66261058510	

Další rozměry na vyžádání.



RAPID FINISH DMA RED

- K dokončování a přípravě povrchu před leštěním.
- Vytváří jednolitý saténový povrch.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Tuhost	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
150 × 25 × 25	C2303	Střední		3	66261007936	
150 × 50 × 25				2	66261007957	
200 × 25 × 76				3	66261007831	
200 × 50 × 76				2	66261007904	



RAPID FINISH LIGHT FINISHING

- Pro lehké odstraňování ořepů, jemné broušení a leštění.
- Pro dokončování obrobků s malými tolerancemi beze změny geometrie.

Typ	Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Tuhost	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
D18	150 × 25 × 25	C4411	Jemný	8	3	66254421573	
D17	200 × 25 × 76			7		66254409924	

Další rozměry na vyžádání.





BEARTEX KOTOUČ NA STOLNÍ BRUSKU

- Vhodné pro širokou škálu aplikací, včetně odstraňování koroze, čištění a povrchové úpravy.
- Šetrný, tichý provoz umožňuje dosáhnout konzistentní a rovnoměrné povrchové úpravy bez rizika vydrolení.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
150 × 50 × 50	F2316	Střední A Heavy Duty	1	66261083074	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2412	Jemný A		66261083078	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
200 × 50 × 76	F2316	Střední A Heavy Duty	1	66261083075	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2301	Střední A		63642588131	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2412	Jemný A		66261083079	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	F2504	Velmi jemný A		63642588137	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



MODULOVÉ KOTOUČE RAPID BLEND NEX


- Dobrá volba pro lehké odjehlování a broušení.
- Dodává nerezové oceli lesklý povrch.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
150 × 25 × 25	U4401	2SF	5.000	5	63642585795	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
200 × 25 × 25			4.000			

Další rozměry na vyžádání.



PILNÍKOVÉ PÁSY



APLIKACE

Rapid Prep Extra Flex Pilníkový brusný pás

ODSTRANĚNÍ OTŘEPŮ	•
ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHU	•
JEMNÉ BROUŠENÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA	•
DOKONČOVÁNÍ / LEŠTĚNÍ	•

BRUSNÝ PÁS RAPID PREP EXTRA FLEX


- Zajišťuje dobrou flexibilitu při broušení.
- Dosahuje povrchu bez otřepů, který lze dosáhnout v menším počtu kroků a bez poškození broušeného podkladu.



Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
6 × 457	S2238	Hrubý	20	63642535959	■ □ □ □
	S2338	Střední		63642535963	□ ■ □ □
	S2538	Velmi jemný		63642576872	□ □ □ ■
13 × 457	S2238	Hrubý	20	63642535980	■ □ □ □
	S2338	Střední		63642536113	□ ■ □ □
	S2538	Velmi jemný		63642576871	□ □ □ ■
19 × 457	S2238	Hrubý	20	63642536114	■ □ □ □
	S2338	Střední		63642536116	□ ■ □ □
	S2538	Velmi jemný		66261003622	□ □ □ ■
6 × 610	S2238	Hrubý	10	63642536118	■ □ □ □
	S2338	Střední		63642536121	□ ■ □ □
10 × 330	S2238	Hrubý	10	69957360172	■ □ □ □
	S2338	Střední		63642578004	□ ■ □ □
	S2538	Velmi jemný		69957360176	□ □ □ ■
13 × 610	S2238	Hrubý	20	63642536122	■ □ □ □
	S2338	Střední		63642536129	□ ■ □ □
	S2438	Jemný		63642536145	□ □ ■ □
13 × 305	S2338	Střední	20	63642536137	□ ■ □ □
	S2538	Velmi jemný		66254499884	□ □ □ ■

Další rozměry na vyžádání.

STOJANOVÁ PÁSOVÁ BRUSKA



APLIKACE



Rapid Prep Regular Flex brusný pás



Vortex Rapid Prep Regular Flex brusný pás

	Rapid Prep Regular Flex brusný pás	Vortex Rapid Prep Regular Flex brusný pás
ODSTRANĚNÍ OTŘEPŮ	•	•
ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHU	•	•
JEMNÉ BROUŠENÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA	•	•
DOKONČOVÁNÍ / LEŠTĚNÍ	•	•

BRUSNÝ PÁS RAPID PREP, REGULAR FLEX

- Zesílená podkladová vrstva s nízkou roztažností pro aplikace s úzkými pásy.
- Dosahuje povrchu bez otřepů, který lze dosáhnout v několika krocích a bez poškození broušeného podkladu.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
50 × 2.000	S2228	Hrubý	5	63642531724	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2328	Střední		63642531726	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2428	Jemný		63642531732	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2528	Velmi jemný		63642531733	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
75 × 2.000	S2228	Hrubý		63642531735	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2328	Střední		63642531741	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2428	Jemný		63642531743	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2528	Velmi jemný		63642531751	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
100 × 3.500	S2228	Hrubý		63642531760	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2328	Střední		63642531761	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2428	Jemný		63642531764	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2528	Velmi jemný		63642531784	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
150 × 2.000	S2228	Hrubý	63642531787	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	S2328	Střední	63642531813	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	S2428	Jemný	63642531816	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	S2528	Velmi jemný	63642531819	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

Další rozměry stupně extra hrubý na vyžádání.



BRUSNÝ PÁS VORTEX RAPID PREP, REGULAR FLEX

- Technologie zrn kombinuje úběr materiálu pomocí hrubého zrna a s úpravou povrchu pomocí jemnějšího zrna.
- Technologie Clean Bond™ - bez rozmazání, bez ucpávání.



Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
K dispozici jsou různé rozměry.	S2123	Extra hrubý	K dispozici na vyžádání.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2223	Hrubý		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2323	Střední		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2423	Jemný		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2523	Velmi jemný		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



PŘÍSLUŠENSTVÍ



PODLOŽKA SE STŘEDICÍM KOLÍKEM

Rozměry (průměr v mm)	Tuhost	Upevnění	Počet ks v balení	Obj. číslo
115				77696076935
125	Střední	M14	1	77696076941
178				63642575296

PODLOŽKA S UPÍNÁNÍM TR

(S 6 MM VŘETENEM PRO 100 MM KOTOUČE SPEEDLOK SL4)

Rozměry (průměr v mm)	Tuhost	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo
100	Tvrký	15.000	1	63642586196

PODLOŽKA

Rozměry (průměr v mm)	Tuhost	Upevnění	Počet ks v balení	Obj. číslo
115		M14		69957382846
		5/8"		63642595937
125		M14		69957382841
	Střední	5/8"	1	63642595938
150		M14		69957382843
		5/8"		63642595939
178		M14		69957382844
		5/8"		63642595940

GUMOVÁ PODLOŽKA

(PRO MINI ÚHLOVOU BRUSKU 6 MM)

Rozměry (průměr v mm)	Tuhost	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo
25	Střední	38.100		63642556628
38	Střední	25.100		63642556629
50	Střední	19.000	1	7660717817
50	Tvrký	30.000		63642586931
75	Střední	12.800		63642556631
75	Tvrký	12.800		66254401460

REDUKČNÍ KROUŽKY OTVORU

Ø vnější průměr (mm)	Ø vnitřní průměr (mm)	Ø pro kotouče (mm)	Počet ks v balení	Obj. číslo
25	13	100 - 150		66261080523
50	16	150	2	66261080528
76	25	200		66261080531
	32		66261080532	

Další rozměry na vyžádání.

PRYŽOVÝ BUBEN

(PRO SATINOVACÍ STROJE)

Rozměry	Stupeň hrubosti	Specifikace	Max ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo
100 × 90 × 19	/	GUMA	3.700	1	63642574077

CENÍK

Strana	Produkt	Popis	Obj. číslo	Ceníková cena v CZK/1 ks bez DPH	Ceníková cena v EUR/1 ks bez DPH	Zlevněno 2025
6	VORTEX RAPID BLEND	UNW DD 115X12X22 U2321 NOR VTME5+	66254429268	523,63 Kč	20,41 €	
6	VORTEX RAPID BLEND	UNW DD 115X12X22 U2305 NOR VTME3 T27B+	66623392701	369,27 Kč	13,64 €	
6	VORTEX RAPID BLEND	UNW DD 115X12X22 U2206 NOR VTCR5 T27A	66254439690	526,33 Kč	21,56 €	
6	VORTEX RAPID BLEND	UNW DD 125X6X22 U2305 NOR VTME5 T27B VT+	77696067103	413,73 Kč	15,33 €	
6	VORTEX RAPID BLEND	UNW DD 125X12X22 U2305 NOR VTME3 T27B V+	66623392718	438,24 Kč	16,25 €	
6	VORTEX RAPID BLEND	UNW DD 125X12X22 U2305 NOR VTME5 T27+	66254496323	536,40 Kč	21,13 €	
6	VORTEX RAPID BLEND	UNW DD 125X12X22 U2206 NOR VTCR5 T27B	66254439691	541,66 Kč	22,18 €	
6	VORTEX RAPID BLEND	UNW DD 125X12X22 U2305 NOR VTME3 T29C V+	63642531717	467,97 Kč	17,66 €	
6	VORTEX RAPID BLEND	UNW DD 125X12X22 U2305 NOR VTME5 T29C V+	63642531710	566,19 Kč	20,96 €	
6	RAPID PREP 2IN1	SPE XIFD 115X22 S2200 NOR AOCR 60	66254451101	294,34 Kč	11,74 €	
6	RAPID PREP 2IN1	SPE XIFD 115X22 S2300 NOR AOME 80	66254451103	294,34 Kč	11,74 €	
6	RAPID PREP 2IN1	SPE XIFD 115X22 S2500 NOR AOVF 150	66254451104	294,34 Kč	11,74 €	
6	RAPID PREP 2IN1	SPE XIFD 125X22 S2200 NOR AOCR 60	66254451105	328,06 Kč	13,11 €	
6	RAPID PREP 2IN1	SPE XIFD 125X22 S2300 NOR AOME 80	66254451106	328,06 Kč	13,11 €	
6	RAPID PREP 2IN1	SPE XIFD 125X22 S2500 NOR AOVF 150	66254451107	328,06 Kč	13,11 €	
7	BLAZE RAPID STRIP	DIR DD 115X12X22 R9101 NOR AOXC T27B +	66623303783	244,10 Kč	9,11 €	
7	BLAZE RAPID STRIP	DIR DD 125X12X22 R9101 NOR BSXC T27B OR B+	66623303916	278,77 Kč	11,23 €	
7	BLAZE RAPID STRIP	DIR DD 180X12X22 R9101 NOR AOXC T27D OR B+	66623303920	509,87 Kč	21,67 €	
7	BLAZE RAPID STRIP	DIR DD 125X22 R9101 NOR BSXC T29C OR BZ+	66261118630	365,59 Kč	14,62 €	
7	RAPID STRIP SIC	DIR DD 115X22 R4104 NOR SIXC HBN BK RS	63642585732	216,77 Kč	9,42 €	
7	RAPID STRIP SIC	DIR DD 125X22 R4104 NOR SIXC HBN BK RS	63642585749	236,08 Kč	10,28 €	
7	RAPID STRIP SIC	DIR DD 115X22 R4101 NOR SIXC T27B	66261009649	174,76 Kč	7,59 €	
7	RAPID STRIP SIC	DIR DD 125X22 R4101 NOR SIXC T27B	66261030655	206,44 Kč	8,97 €	
8	VORTEX RAPID PREP SCM	SPE XFLD 115X22 S2203 NOR VTCR	66261130726	189,20 Kč	7,00 €	
8	VORTEX RAPID PREP SCM	SPE XFLD 115X22 S2303 NOR VTME	66261130773	189,20 Kč	7,00 €	
8	VORTEX RAPID PREP SCM	SPE XFLD 115X22 S2403 NOR VTFI	66261130776	189,20 Kč	7,00 €	
8	VORTEX RAPID PREP SCM	SPE XFLD 115X22 S2503 NOR VTFV	66261130777	189,20 Kč	7,00 €	
8	VORTEX RAPID PREP SCM	SPE XFLD 125X22 S2203 NOR VTCR	66261130779	202,21 Kč	7,50 €	
8	VORTEX RAPID PREP SCM	SPE XFLD 125X22 S2303 NOR VTME	66261130780	202,21 Kč	7,50 €	
8	VORTEX RAPID PREP SCM	SPE XFLD 125X22 S2403 NOR VTFI	66261130781	202,21 Kč	7,50 €	
8	VORTEX RAPID PREP SCM	SPE XFLD 125X22 S2503 NOR VTFV	66261130782	202,21 Kč	7,50 €	
8	RAPID PREP XHD CERAMIC	DIB DI 115X22 S9244 NOR SICR BL	78072754572	308,43 Kč	12,34 €	
8	RAPID PREP XHD CERAMIC	DIB DI 115X22 S9344 NOR SIME MA	78072754589	304,76 Kč	12,19 €	
8	RAPID PREP XHD CERAMIC	DIB DI 125X22 S9244 NOR SICR BL	78072754573	374,77 Kč	14,99 €	
8	RAPID PREP XHD CERAMIC	DIB DI 125X22 S9344 NOR SIME MA	78072754590	388,36 Kč	15,53 €	
8	VORTEX RAPID PREP SCM SELF-GRIP	DIB DI 115X22 S2103 NOR VTXC BK VRPLF	66623378971	96,91 Kč	3,82 €	
8	VORTEX RAPID PREP SCM SELF-GRIP	DIB DI 115X22 S2203 NOR VTCR BN VRPLF	66623378974	96,91 Kč	3,82 €	
8	VORTEX RAPID PREP SCM SELF-GRIP	DIB DI 115X22 S2303 NOR VTME MA VRPLF	66623378977	96,91 Kč	3,82 €	
8	VORTEX RAPID PREP SCM SELF-GRIP	DIB DI 115X22 S2403 NOR VTFI GN VRPL+	66623333607	96,91 Kč	3,82 €	
8	VORTEX RAPID PREP SCM SELF-GRIP	DIB DI 115X0 S2503 NOR VTFV BL VRPLF	66623378980	96,91 Kč	3,82 €	
8	VORTEX RAPID PREP SCM SELF-GRIP	DIB DI 125X22 S2103 NOR VTXC BK VRPLF	66623378972	98,47 Kč	3,87 €	
8	VORTEX RAPID PREP SCM SELF-GRIP	DIB DI 125X22 S2203 NOR VTCR BN VRPLF	66623378975	98,47 Kč	3,87 €	
8	VORTEX RAPID PREP SCM SELF-GRIP	DIB DI 125X22 S2303 NOR VTME MA VRPLF	66623378978	98,47 Kč	3,87 €	
8	VORTEX RAPID PREP SCM SELF-GRIP	DIB DI 125X22 S2503 NOR VTFV BL VRPLF	66623378981	98,47 Kč	3,87 €	
8	VORTEX RAPID PREP SCM SELF-GRIP	DIB DI 180X22 S2103 NOR VTXC BK VRPLF	66623378973	189,00 Kč	7,56 €	●
8	VORTEX RAPID PREP SCM SELF-GRIP	DIB DI 180X22 S2203 NOR VTCR BN VRPLF	66623378976	190,00 Kč	7,60 €	●
8	VORTEX RAPID PREP SCM SELF-GRIP	DIB DI 180X22 S2303 NOR VTME MA VRPLF	66623378979	191,00 Kč	7,64 €	●
9	BLAZE RAPID BLEND	UNW DD 115X6X22 U9101 NOR BSXCL T27B BZ+	69957314481	270,83 Kč	10,83 €	
9	BLAZE RAPID BLEND	UNW DD 125X6X22 U9101 NOR BSXCL T27B BZ+	77696067121	276,96 Kč	10,83 €	
9	BEARTEX HIGH-STRENGTH	DIS DD 115X12X22 F2303 NOR AOME T27A +	66261020549	148,19 Kč	6,13 €	
9	BEARTEX HIGH-STRENGTH	DIS DD 115X22.3 F2209 NOR AOCR T27A BN	66254431673	158,63 Kč	6,35 €	
9	BEARTEX HIGH-STRENGTH	DIS DD 125X22.3 F2303H NOR AOME T27B MA+	78072702394	158,41 Kč	6,64 €	
9	BEARTEX HIGH-STRENGTH	DIS DD 125X22.3 F2209 NOR AOCR T27B BN	66254431674	174,58 Kč	6,98 €	
9	BEARTEX HIGH-STRENGTH	DIS DD 178X22.3 F2209 NOR AOCR T27D BN	66254431675	309,01 Kč	12,36 €	
9	RAPID BLEND NEX	UNW DD 115X12X22 U4401 NOR SIFI2+	66261020546	488,12 Kč	19,07 €	
9	RAPID BLEND NEX	UNW DD 115X12X22 U4401 NOR SIFI3+	66254461726	488,12 Kč	19,07 €	
9	RAPID BLEND NEX	UNW DD 125X6X22 U4401 NOR SIFI2.5 T27B+	77696067118	367,78 Kč	13,64 €	
9	RAPID BLEND NEX	UNW DD 125X12X22 U4401 NOR SIFI2 T27B N+	66254496320	512,01 Kč	19,50 €	
9	RAPID BLEND NEX	UNW DD 125X12X22 U4401 NOR SIFI3 T27B N+	77696067125	523,72 Kč	20,35 €	
9	RAPID BLEND NEX	UNW DD 125X12X22 U4401 NOR SIFI2 T29C N+	63642531722	574,96 Kč	22,55 €	
9	RAPID BLEND NEX	UNW DD 125X12X22 U4401 NOR SIFI3 T29C N+	63642531723	621,23 Kč	24,85 €	
9	RAPID POLISH	SPE XFLD 115X22 F0005 NOR NON	66254481899	364,48 Kč	13,39 €	
9	RAPID POLISH	SPE XFLD 125X22 F0005 NOR NO	63642573692	476,05 Kč	17,40 €	
10	VORTEX RAPID BLEND	UNW STD 50X6X6 U2321 NOR VTME7 VT+	66261080270	125,00 Kč	5,00 €	●
10	VORTEX RAPID BLEND	UNW STD 75X3X6 U2305 NOR VTME7 VT+	66261191445	155,00 Kč	6,20 €	●

Ceník je platný od 1. 6. 2025 do odvolání. Aktuální ceny a dostupnost zboží doporučujeme ověřit u prodejce. Vyhrazujeme si právo na změnu bez předchozího upozornění.

CENÍK

Strana	Produkt	Popis	Obj. číslo	Ceníková cena v CZK/1 ks bez DPH	Ceníková cena v EUR/1 ks bez DPH	Zlevněno 2025
10	VORTEX RAPID BLEND	UNW STD 75X3X6 U2305 NOR VTME5 BF+	66261093448	149,65 Kč	5,83 €	
10	VORTEX RAPID BLEND	UNW STD 75X6X6 U2321 NOR VTME7 VT+	66261199696	170,00 Kč	6,80 €	●
10	VORTEX RAPID BLEND	UNW STD 75X6X6 U2321 NOR VTME5 VT+	66254414832	125,48 Kč	5,02 €	●
10	VORTEX RAPID BLEND	UNW STD 75X13X6 U2305 NOR VTME7 VT+	66261080267	222,73 Kč	8,91 €	●
10	VORTEX RAPID BLEND	UNW STD 125X6X22 U2305 NOR VTME5 BF+	66254488602	370,00 Kč	14,80 €	●
10	VORTEX RAPID BLEND	UNW STD 150X6X25 U2305 NOR VTME7 BFUP+	66254407225	630,00 Kč	25,20 €	●
10	VORTEX RAPID BLEND	UNW STD 150X6X25 U2305 NOR VTME5 BFUP+	66254414167	590,00 Kč	23,60 €	●
10	BLAZE RAPID STRIP	DIR DI 100X13X12 R9101 NOR AOXC OR BZRS	66623304856	236,88 Kč	9,36 €	
10	BLAZE RAPID STRIP	DIR DI 150X13X12 R9101 NOR AOXC OR BZRS	66261099378	459,26 Kč	18,00 €	
10	BLAZE RAPID STRIP	DIR ZMD 100X13X6 R9101 NOR BSXC MS6 OR BZR+	66623378059	310,00 Kč	12,40 €	●
10	BLAZE RAPID STRIP	DIR ZMD 150X13X8 R9101 NOR BSXC MS8 OR BZ+	66623334482	490,00 Kč	19,60 €	●
11	RAPID STRIP SIC	DIR DI 100X13X12 R4101 NOR SIXC BK RS	63642585700	160,51 Kč	6,42 €	
11	RAPID STRIP SIC	DIR DI 150X13X12 R4101 NOR SIXC BK RS	63642585703	376,58 Kč	11,37 €	
11	RAPID STRIP SIC	DIR DI 200X13X12 R4101 NOR SIXC BK RS	63642585704	643,98 Kč	20,56 €	
11	RAPID STRIP SIC	DIR ZMD 100X13X6 R4101 NOR SIXC 1 6MM	63642557742	394,25 Kč	14,30 €	
11	RAPID STRIP SIC	DIR ZMD 150X13X8 R4101 NOR SIXC 1 8MM	63642557743	404,94 Kč	16,07 €	
11	BLAZE RAPID BLEND	UNW STD 150X6X13 U9101 NOR BSXCL	66261100759	366,01 Kč	14,64 €	
11	BLAZE RAPID BLEND	UNW STD 150X6X25 U9101 NOR BSXCL	77696005274	366,58 Kč	14,66 €	
12	BEARTEX LAMELOVÝ KOTOUČ NA STOPCE	FLW FWS 60X30 F2316 NOR AOMEMD TR+(SL4)+	66261124072	454,25 Kč	18,17 €	
12	BEARTEX LAMELOVÝ KOTOUČ NA STOPCE	FLW FWS 60X30 F2316 NOR AOMEMD 6MMSK(C)	66261117932	127,11 Kč	4,70 €	
12	BEARTEX LAMELOVÝ KOTOUČ NA STOPCE	FLW FWS 60X30 F2309 NOR AOMEMD 6MMSK(C)	66261032157	271,56 Kč	10,08 €	
12	BEARTEX LAMELOVÝ KOTOUČ NA STOPCE	FLW FWS 60X30X6 F2401 NOR AOFIL 1/4"SK(+)	63642549650	170,44 Kč	6,31 €	
12	BEARTEX LAMELOVÝ KOTOUČ NA STOPCE	FLW FWS 60X30X6 F4401 NOR SIFIMD 6MMSK(C)	63642515902	192,11 Kč	7,10 €	
12	BEARTEX LAMELOVÝ KOTOUČ NA STOPCE	FLW FWS 60X30X6 F2501 NOR AOVFMD 6MMSK(C)	63642515905	192,11 Kč	7,11 €	
12	BEARTEX LAMELOVÝ KOTOUČ NA STOPCE	FLW FWS 60X30X6 F4300 NOR SIMEMD 6MMSK(C)	66261053048	151,53 Kč	6,06 €	
12	BEARTEX LAMELOVÝ KOTOUČ NA STOPCE	FLW FWS 80X40 F2316 NOR AOMEMD 6MMSK(C)	66261117934	215,22 Kč	7,95 €	
12	BEARTEX LAMELOVÝ KOTOUČ NA STOPCE	FLW FWS 80X50X6 F4300 NOR SIMEMD 6MMSK(C)	66261053053	229,65 Kč	8,52 €	
12	BEARTEX LAMELOVÝ KOTOUČ NA STOPCE	FLW FWS 80X50X6 F2401 NOR AOFIMD 6MMSK(C)	63642515583	270,09 Kč	9,97 €	
12	BEARTEX LAMELOVÝ KOTOUČ NA STOPCE	FLW FWS 80X50X6 F4401 NOR SIFIMD 6MMSK(C)	63642515614	270,09 Kč	9,97 €	
12	BEARTEX LAMELOVÝ KOTOUČ NA STOPCE	FLW FWS 80X50X6 F2501 NOR CB 6MMSK(C) P	63642515628	270,09 Kč	9,97 €	
12	BEARTEX LAMELOVÝ KOTOUČ NA STOPCE	FLW FWS 100X50 F2316 NOR AOMEMD 6MMSK(C)	66261117936	437,79 Kč	17,51 €	
12	BEARTEX LAMELOVÝ KOTOUČ NA STOPCE	FLW FWS 100X50X6 F2401 NOR AOFIMD 6MMSK(C)	63642515903	289,13 Kč	11,57 €	
12	BEARTEX LAMELOVÝ KOTOUČ NA STOPCE	FLW FWS 100X50X6 F4401 NOR SIFIMD 6MMSK(C)	63642515904	289,37 Kč	11,57 €	
12	BEARTEX LAMELOVÝ KOTOUČ NA STOPCE	FLW FWS 100X50X6 F2501 NOR AOVFMD 6MMSK(C)	63642515906	304,20 Kč	12,16 €	
12	RAPID BLEND NEX	UNW STD 75X6X6 U4401 NOR SIF13 NE+	63642571113	130,00 Kč	5,20 €	●
12	RAPID BLEND NEX	UNW STD 125X6X22 U4401 NOR SIF13 NE+	66254489419	346,63 Kč	12,66 €	
12	RAPID BLEND NEX	UNW STD 150X6X13 U4401 NOR SIF13 NE+	66261016691	490,00 Kč	19,60 €	●
12	RAPID BLEND NEX	UNW STD 150X6X25 U4401 NOR SIF13 NEX	66254489421	490,00 Kč	19,60 €	●
12	RAPID BLEND NEX	UNW STD 150X13X13 U4401 NOR SIF13 NE+	66261015826	692,79 Kč	28,87 €	
12	RAPID BLEND NEX	UNW STD 50X6X6 U4401 NOR SIF12	63642585756	80,00 Kč	3,20 €	●
12	RAPID BLEND NEX	UNW STD 75X6X6 U4401 NOR SIF12 NE+	63642585768	110,00 Kč	4,40 €	●
12	RAPID BLEND NEX	UNW STD 125X6X22 U4401 NOR SIF12 NE+	66254488603	320,00 Kč	12,80 €	●
12	RAPID BLEND NEX	UNW STD 150X6X13 U4401 NOR SIF12 NEX	66261019416	390,00 Kč	15,60 €	●
12	RAPID BLEND NEX	UNW STD 150X6X25 U4401 NOR SIF12 NEX	66261017050	390,00 Kč	15,60 €	●
12	RAPID BLEND NEX	UNW STD 150X13X13 U4401 NOR SIF12 NEX	63642585812	530,00 Kč	21,20 €	●
12	RAPID BLEND NEX	UNW STD 150X25X13 U4401 NOR SIF12 <CR>+	69957350272	1 281,59 Kč	49,87 €	
12	RAPID BLEND NEX	UNW STD 150X25X25 U4401 NOR SIF12 <CR> N+	63642585795	1 282,50 Kč	49,87 €	
12	RAPID BLEND NEX	UNW STD 200X25X25 U4401 NOR SIF12 NEX	63642585797	1 379,70 Kč	55,19 €	
13	NW KOTOUČE NA STOPCE	UNW FWS 30X6 U2305 NOR VTME7 10MULT	78072757523	1 843,74 Kč	73,75 €	
13	NW KOTOUČE NA STOPCE	UNW FWS 6X12 U2305 NOR VTME7 10MULT	78072757528	1 646,46 Kč	65,86 €	
13	NW KOTOUČE NA STOPCE	UNW FWS 10X12 U2305 NOR VTME7 10MULT	78072757529	1 691,46 Kč	67,66 €	
13	NW KOTOUČE NA STOPCE	UNW FWS 10X12 U4401 NOR SIF13 10MULT	78072757530	1 860,67 Kč	74,43 €	
13	NW KOTOUČE NA STOPCE	FLW FWS 30X20X3 F2316 NOR AOMEMD 10MULT	78072757594	1 353,58 Kč	54,14 €	
13	BEARTEX HIGH STRENGTH	DIS DI 100X8 F2209 NOR AO CR BN	66254442046	60,09 Kč	2,36 €	
13	BEARTEX HIGH STRENGTH	DIS DI 100X8 F2303H NOR AOME MA HS	66254429562	60,09 Kč	2,36 €	
13	BEARTEX HIGH STRENGTH	DIS DI 150X13 F2209 NOR AO CR BN	66254442005	150,00 Kč	6,00 €	
13	BEARTEX HIGH STRENGTH	DIS DI 150X13 F2303H NOR AOME MA HS	77696087534	150,00 Kč	6,00 €	●
13	BEARTEX HIGH STRENGTH	DIS DI 150X13 F2506H NOR AOVF MA HS	77696087535	150,00 Kč	6,00 €	
13	BEARTEX HIGH STRENGTH	DIS DI 200X13 F2209 NOR AO CR BN	66254442019	260,00 Kč	11,53 €	
13	BEARTEX HIGH STRENGTH	DIS DI 200X13 F2303H NOR AOME MA HS	77696087536	260,00 Kč	11,57 €	
14	VORTEX RAPID BLEND TR OTEVŘENÁ STRUKTURA	UNW WZMD 25X6 U2311 NOR VTML SL3+	66254497806	60,00 Kč	2,40 €	●
14	VORTEX RAPID BLEND TR OTEVŘENÁ STRUKTURA	UNW WZMD 38X6 U2311 NOR SL3+	66254497807	71,00 Kč	2,84 €	●
14	VORTEX RAPID BLEND TR OTEVŘENÁ STRUKTURA	UNW WZMD 50X6 U2311 NOR VTML SL3+	66254497067	80,00 Kč	3,20 €	●
14	VORTEX RAPID BLEND TR OTEVŘENÁ STRUKTURA	UNW WZMD 75X6 U2311 NOR VTML SL3+	66254497068	115,00 Kč	4,60 €	
14	VORTEX RAPID BLEND TR OTEVŘENÁ STRUKTURA	UNW WZMD 50X6 U2305 NOR VTME5 SL3+	66254413660	90,00 Kč	3,60 €	●

CENÍK

Strana	Produkt	Popis	Obj. číslo	Ceníková cena v CZK/1 ks bez DPH	Ceníková cena v EUR/1 ks bez DPH	Zlevněno 2025
14	VORTEX RAPID BLEND TR OTEVŘENÁ STRUKTURA	UNW WZMD 75X3 U2305 NOR VTME5 SL3+	66261093556	120,00 Kč	4,80 €	●
14	VORTEX RAPID BLEND TR OTEVŘENÁ STRUKTURA	UNW WZMD 75X6 U2305 NOR VTME5 SL3+	66254413661	170,00 Kč	6,80 €	●
15	RAPID PREP 2IN1	SPE XIFD 50MM SL3 S2200 NOR AO CR 60	66254451130	135,00 Kč	5,40 €	●
15	RAPID PREP 2IN1	SPE XIFD 50MM SL3 S2300 NOR AO ME 80	66254451134	135,00 Kč	5,40 €	●
15	RAPID PREP 2IN1	SPE XIFD 75MM SL3 S2200 NOR AO CR 60	66254451135	165,00 Kč	6,60 €	●
15	RAPID PREP 2IN1	SPE XIFD 75MM SL3 S2300 NOR AO ME 80	66254451136	165,00 Kč	6,60 €	●
15	BLAZE RAPID STRIP TR	DIR ZMD 50MM R9101 NOR AOXC SL3 OR BZR+	66623303912	151,16 Kč	5,95 €	
15	BLAZE RAPID STRIP TR	DIR ZMD 75MM R9101 NOR AOXC SL3 OR BZR+	66261096557	251,92 Kč	9,76 €	
16	BLAZE RAPID STRIP SIC TR	DIR ZMD 50MM R4101 NOR SIXC SL3 BK RS+	63642588173	62,60 Kč	2,50 €	
16	BLAZE RAPID STRIP SIC TR	DIR ZMD 75MM R4101 NOR SIXC SL3 BK RS	63642588175	187,39 Kč	6,18 €	
16	VORTEX RAPID PREP SCM TR	DIB ZMD 50MM S2103 NOR VTXC SL3B BK VR+	66623378336	30,65 Kč	1,20 €	
16	VORTEX RAPID PREP SCM TR	DIB ZMD 50MM S2203 NOR VT CR SL3B BN VR+	66623378340	31,25 Kč	1,22 €	
16	VORTEX RAPID PREP SCM TR	DIB ZMD 50MM S2303 NOR VT ME SL3B MA VR+	66623378342	31,25 Kč	1,22 €	
16	VORTEX RAPID PREP SCM TR	DIB ZMD 50MM S2403 NOR VT FI SL3B GN VR+	66623378345	31,25 Kč	1,22 €	
16	VORTEX RAPID PREP SCM TR	DIB ZMD 50MM S2503 NOR VT VF SL3B BL VR+	66623378347	31,25 Kč	1,22 €	
16	VORTEX RAPID PREP SCM TR	DIB ZMD 75MM S2103 NOR VTXC SL3B BK VR+	66623378337	50,04 Kč	1,96 €	
16	VORTEX RAPID PREP SCM TR	DIB ZMD 75MM S2203 NOR VT CR SL3B BN VR+	66623378341	50,04 Kč	1,96 €	
16	VORTEX RAPID PREP SCM TR	DIB ZMD 75MM S2303 NOR VT ME SL3B MA VR+	66623378343	50,04 Kč	1,96 €	
16	VORTEX RAPID PREP SCM TR	DIB ZMD 75MM S2403 NOR VT FI SL3B GN VR+	66623378346	50,04 Kč	1,96 €	
16	VORTEX RAPID PREP SCM TR	DIB ZMD 75MM S2503 NOR VT VF SL3B BL VR+	66623378348	50,04 Kč	1,96 €	
16	RAPID PREP XHD CERAMIC SCM	DIB ZMD 50X0 S9244 NOR SICR SL3 BL	78072754592	101,18 Kč	4,05 €	
16	RAPID PREP XHD CERAMIC SCM	DIB ZMD 50X0 S9344 NOR SIME SL3 MA	78072754584	101,18 Kč	4,05 €	
16	RAPID PREP XHD CERAMIC SCM	DIB ZMD 75X0 S9244 NOR SICR SL3 BL	78072754593	143,08 Kč	5,72 €	
16	RAPID PREP XHD CERAMIC SCM	DIB ZMD 75X0 S9344 NOR SIME SL3 MA	78072754585	143,08 Kč	5,72 €	
17	BLAZE RAPID BLEND TR	UNW WZMD 50X6 U9101 NOR BSXCL SL3+	66623313923	80,86 Kč	3,23 €	
17	BLAZE RAPID BLEND TR	UNW WZMD 75X6 U9101 NOR BSXCL SL3+	66623313930	176,58 Kč	7,04 €	
17	BEARTEX HIGH STRENGTH TR	DIS ZMD 50X0 F2209 NOR AO CR SL3 BN HS	66254442044	65,00 Kč	2,60 €	
17	BEARTEX HIGH STRENGTH TR	DIS ZMD 50MM F2303H NOR AO ME SL3 MA HS+	63642585924	64,99 Kč	2,60 €	
17	BEARTEX HIGH STRENGTH TR	DIS ZMD 50MM F2506 MER AO VF SL3 MA HS	8834163987	65,00 Kč	2,60 €	
17	BEARTEX HIGH STRENGTH TR	DIS ZMD 75MM F2209 NOR AO CR SL3 BN HS	66254442045	99,00 Kč	3,96 €	●
17	BEARTEX HIGH STRENGTH TR	DIS ZMD 75MM F2303 MER AO ME SL3 MA HS	8834164065	99,00 Kč	3,96 €	●
17	BEARTEX HIGH STRENGTH TR	DIS ZMD 75MM F2506 NOR AO VF SL3 MA HS	63642585932	99,00 Kč	3,96 €	●
17	RAPID BLEND NEX TR	UNW WZMD 50X6 U2301 NOR AO ME2 SL3+	63642585684	118,03 Kč	4,80 €	●
17	RAPID BLEND NEX TR	UNW WZMD 50X6 U2301 NOR AO ME6 SL3+	63642585725	95,00 Kč	3,80 €	●
17	RAPID BLEND NEX TR	UNW WZMD 50X6 U2401 NOR AO F14 SL3+	63642585679	95,00 Kč	3,80 €	●
17	RAPID BLEND NEX TR	UNW WZMD 50X6 U4401 NOR SIF12 SL3+	63642585677	95,00 Kč	3,80 €	●
17	RAPID BLEND NEX TR	UNW WZMD 50X6 U4401 NOR SIF13 SL3+	66254473613	95,00 Kč	3,80 €	●
17	RAPID BLEND NEX TR	UNW WZMD 75X6 U2301 NOR AO ME2 SL3+	63642585697	115,00 Kč	4,60 €	●
17	RAPID BLEND NEX TR	UNW WZMD 75X6 U2301 NOR AO ME6 SL3+	63642585726	145,00 Kč	5,80 €	●
17	RAPID BLEND NEX TR	UNW WZMD 75X6 U2401 NOR AO F14 SL3+	63642585695	125,00 Kč	5,00 €	●
17	RAPID BLEND NEX TR	UNW WZMD 75X6 U4401 NOR SIF12 SL3+	63642585691	125,00 Kč	5,00 €	●
17	RAPID BLEND NEX TR	UNW WZMD 75X6 U4401 NOR SIF13 SL3+	66254473614	145,00 Kč	5,80 €	●
18	BEARTEX BRUSNÉ ARCHY	SHS HP 150X230 F2316 NOR AO ME BN	63642577268	131,45 Kč	4,82 €	
18	BEARTEX BRUSNÉ ARCHY	SHS HP 150X230 F4300 NOR SIME BK	66261039806	47,52 Kč	2,00 €	
18	BEARTEX BRUSNÉ ARCHY	SHS HP 150X230 F2504 NOR AO VF MA NWHP	66261018287	43,66 Kč	1,90 €	
18	BEARTEX BRUSNÉ ARCHY	SHS HP 150X230 F4807 NOR SIMF GY	77696046252	47,27 Kč	1,84 €	
18	BEARTEX BRUSNÉ ARCHY	SHS HP 150X230 F2401 NOR AO FI MA CB	66261018286	62,08 Kč	2,01 €	
18	BEARTEX BRUSNÉ ARCHY	SHS HP 150X230 F2801 NOR AO MF GLD AGOLD+	63642557277	47,52 Kč	1,73 €	
18	BEARTEX BRUSNÉ ARCHY	SHS HP 150X230 F0001 NOR NO OW LDP56	66261018283	42,82 Kč	1,80 €	
18	BEARTEX BRUSNÉ ARCHY	SHO S05 230X280 F2504 NOR AO VF MA NWHP	66261018291	141,58 Kč	5,66 €	
18	BEARTEX BRUSNÉ ARCHY	SHO S05 230X280 F4807 NOR SIMF GY NWHP	66261018292	133,97 Kč	5,36 €	
18	BEARTEX TENKÉ A FLEXIBILNÍ BRUSNÉ ARCHY	SHS HP 115X230 F2701 NOR AO VF MA TFNO+	63642506166	21,97 Kč	0,88 €	
18	BEARTEX TENKÉ A FLEXIBILNÍ BRUSNÉ ARCHY	SHS HP 115X230 F4614 NOR SIUF GY TFNO+	63642506167	19,47 Kč	0,78 €	
18	BEARTEX TENKÉ A FLEXIBILNÍ BRUSNÉ ARCHY	SHS HP 115X230 F2804 NOR AO MF GLD TFNO+	66261113519	29,92 Kč	1,20 €	
19	BEARTEX ROLE	RTH RL 100X10M F2316 NOR AO ME BN	66261106168	3 261,88 Kč	126,82 €	
19	BEARTEX ROLE	RTH RL 100X10M F2300 NOR AO ME MA	63642557499	1 396,51 Kč	37,52 €	
19	BEARTEX ROLE	RTH RL 100X10M F2401 NOR AO FI MA CB	66261018300	1 396,51 Kč	43,66 €	
19	BEARTEX ROLE	RTH RL 100X10M F2504 NOR AO VF MA CB	66261018301	1 396,51 Kč	43,66 €	
19	BEARTEX ROLE	RTH RL 100X10M F2801 NOR AO MF GLD AGOLD+	63642557500	1 396,51 Kč	43,66 €	
19	BEARTEX ROLE	RTH RL 100X10M F4660 NOR SIUF GY FC	63642557501	800,00 Kč	32,00 €	●
19	BEARTEX ROLE	RTH RL 115X10M F2504 NOR AO VF MA CB	63642587694	1 300,00 Kč	52,00 €	●
19	BEARTEX ROLE	RTH RL 115X10M F4660 NOR SIUF GY CB	63642557503	920,00 Kč	36,80 €	●
19	BEARTEX ECONOMY ROLE	RTH RHR 35X5M F2316 NOR AO ME BN	66261129709	636,16 Kč	25,04 €	
20	BEARTEX ROTOLO ROLE PERFOROVANÉ	RTH RSL 115X10M F2504 NOR AO VF MA	77696009598	1 071,10 Kč	39,69 €	
20	BEARTEX ROTOLO ROLE PERFOROVANÉ	RTH RSL 115X10M F4807 NOR SIMF GY	77696042071	1 071,10 Kč	39,69 €	

Ceník je platný od 1. 6. 2025 do odvolání. Aktuální ceny a dostupnost zboží doporučujeme ověřit u prodejce. Vyhrazujeme si právo na změnu bez předchozího upozornění.


CENÍK

Strana	Produkt	Popis	Obj. číslo	Ceníková cena v CZK/1 ks bez DPH	Ceníková cena v EUR/1 ks bez DPH	Zlevněno 2025
20	BEARTEX ROTOLO ROLE PERFOROVANÉ	RTH RSL 115X10M F2802 NOR AOMF GLD ROTO+	66261124481	1 071,00 Kč	39,69 €	●
21	BEARTEX SELF-GRIP	DIS DI 150X10 F2316 NOR AOME VL1 BN	66261121312	42,00 Kč	1,60 €	●
21	BEARTEX SELF-GRIP	DIS DI 150X10 F2560 NOR AOVF VL1 MA	63642574240	42,27 Kč	1,61 €	
21	BEARTEX SELF-GRIP	DIS DI 150X10 F4660 NOR SIMF VL1 GY	63642581769	42,00 Kč	1,60 €	●
21	BEARTEX SELF-GRIP	DIS DI 150X14 F2560 NOR AOVF VL1 6H	69957383151	42,00 Kč	1,60 €	●
21	BEARTEX SELF-GRIP	DIS DI 150X14 F4802 NOR SIMF VL1 GY CB	69957383158	52,00 Kč	2,20 €	●
22	VORTEX RAPID BLEND	UNW STD 125X6X22 U2305 NOR VTME5 BF+	66254488602	405,82 Kč	15,90 €	
22	VORTEX RAPID BLEND	UNW STD 150X6X25 U2305 NOR VTME7 BFUP+	66254407225	661,84 Kč	24,96 €	
22	VORTEX RAPID BLEND	UNW STD 150X6X25 U2305 NOR VTME5 BFUP+	66254414167	648,95 Kč	25,45 €	
22	BLAZE RAPID STRIP	DIR DI 100X13X12 R9101 NOR AOXC OR BZRS	66623304856	236,88 Kč	9,36 €	
22	BLAZE RAPID STRIP	DIR DI 150X13X12 R9101 NOR AOXC OR BZRS	66261099378	459,26 Kč	18,00 €	
23	BLAZE RAPID STRIP SIC	DIR DI 100X13X12R4101 NOR SIXC BK RS	63642585700	160,51 Kč	4,82 €	
23	BLAZE RAPID STRIP SIC	DIR DI 150X13X12 R4101 NOR SIXC BK RS	63642585703	376,58 Kč	11,37 €	
23	BLAZE RAPID STRIP SIC	DIR DI 200X13X12 R4101 NOR SIXC BK RS	63642585704	643,98 Kč	20,56 €	
23	BLAZE RAPID BLEND	UNW STD 150X6X13 U9101 NOR BSXCL	66261100759	366,01 Kč	14,64 €	
23	BLAZE RAPID BLEND	UNW STD 150X6X25 U9101 NOR BSXCL	77696005274	366,58 Kč	14,66 €	
24	VORTEX RAPID BLEND	UNW STD 125X6X22 U2305 NOR VTME5 BF+	66254488602	405,82 Kč	15,90 €	
24	VORTEX RAPID BLEND	UNW STD 150X6X25 U2305 NOR VTME7 BFUP+	66254407225	661,84 Kč	24,96 €	
24	VORTEX RAPID BLEND	UNW STD 150X6X25 U2305 NOR VTME5 BFUP+	66254414167	648,95 Kč	25,45 €	
24	BEARTEX HIGH STRENGTH	DIS DI 100X8 F2209 NOR AOACR BN	66254442046	77,32 Kč	3,09 €	
24	BEARTEX HIGH STRENGTH	DIS DI 100X8 F2303H NOR AOME MA HS	66254429562	60,09 Kč	2,36 €	
24	BEARTEX HIGH STRENGTH	DIS DI 150X13 F2209 NOR AOACR BN	66254442005	150,06 Kč	6,00 €	
24	BEARTEX HIGH STRENGTH	DIS DI 150X13 F2303H NOR AOME MA HS	77696087534	158,41 Kč	6,34 €	
24	BEARTEX HIGH STRENGTH	DIS DI 150X13 F2506H NOR AOVF MA HS	77696087535	136,43 Kč	5,46 €	
24	BEARTEX HIGH STRENGTH	DIS DI 200X13 F2209 NOR AOACR BN	66254442019	288,20 Kč	11,53 €	
24	BEARTEX HIGH STRENGTH	DIS DI 200X13 F2303H NOR AOME MA HS	77696087536	289,23 Kč	11,57 €	
24	BEARTEX HIGH STRENGTH	DIS DI 200X13 F2506H NOR AOVF MA HS	77696087537	- Kč	- €	
24	RAPID BLEND NEX	UNW STD 75X6X6 U4401 NOR SIF13 NE+	63642571113	130,00 Kč	5,20 €	●
24	RAPID BLEND NEX	UNW STD 125X6X22 U4401 NOR SIF13 NE+	66254489419	346,63 Kč	12,66 €	
24	RAPID BLEND NEX	UNW STD 150X6X13 U4401 NOR SIF13 NE+	66261016691	490,00 Kč	19,60 €	●
24	RAPID BLEND NEX	UNW STD 150X6X25 U4401 NOR SIF13 NEX	66254489421	490,00 Kč	19,60 €	●
24	RAPID BLEND NEX	UNW STD 150X13X13 U4401 NOR SIF13 NE+	66261015826	692,79 Kč	28,87 €	
26	BEARTEX SATINOVACÍ VÁLEC	FLW WZMD 110X100X19.1 F2212 NOR AOACRMD +	63642557218	800,00 Kč	32,00 €	●
26	BEARTEX SATINOVACÍ VÁLEC	FLW WZMD 110X100X19 F2316 NOR AOMEMD SA+	66261124068	1 400,00 Kč	56,00 €	●
26	BEARTEX SATINOVACÍ VÁLEC	FLW WZMD 110X100X19.1 F2312 NOR AOMEMD +	63642557404	1 100,00 Kč	40,16 €	●
26	BEARTEX SATINOVACÍ VÁLEC	FLW WZMD 110X100X19 F2400 NOR AOFIL SAT+	63642557405	800,00 Kč	32,00 €	●
26	BEARTEX SATINOVACÍ VÁLEC	FLW WZMD 110X100X19 F2504 NOR AOVFL SAT+	63642557406	800,00 Kč	32,00 €	●
26	BEARTEX SATINOVACÍ VÁLEC	FLW WZMD 110X100X19.1 F4306 SIMEMD SAT +	63642556878	801,00 Kč	32,04 €	●
26	BEARTEX SATINEX RAPID STRIP	FLW WZMD 110X100X19.1 R4101 NOR SIXCL S+	63642557184	1 829,38 Kč	76,24 €	
27	BEARTEX SATINOVACÍ VÁLEC PROKLÁDANÝ	IFW WZMD 110X100X19.1 F2202 NOR AOACRMD +	63642557407	930,00 Kč	36,00 €	●
27	BEARTEX SATINOVACÍ VÁLEC PROKLÁDANÝ	IFW WZMD 110X100X19.1 F2309 NOR AOME	7660707431	934,86 Kč	36,68 €	
27	BEARTEX SATINOVACÍ VÁLEC PROKLÁDANÝ	IFW WZMD 110X100X19.1 F2309 AOMEMD 1:1 +	63642557408	930,00 Kč	36,00 €	●
27	BEARTEX SATINOVACÍ VÁLEC PROKLÁDANÝ	IFW WZMD 110X100X19.1 F4402 NOR SIFIMD +	63642556741	932,21 Kč	36,58 €	
27	BEARTEX SATINOVACÍ VÁLEC PROKLÁDANÝ	IFW WZMD 110X50X19.1 F2202 NOR AOACRMD 1+	66261180082	451,72 Kč	18,07 €	
27	VORTEX RAPID PREP XF BRUSNÉ PRSTENCE	BRUSNÉ PRSTENCE	NA VYŽÁDÁNÍ	- Kč	- €	
28	RAPID FINISH GENERAL PURPOSE RED	CVW STD 150X12X25.4 C4415 NOR SIF18 FG +	66261162172	1 024,91 Kč	41,00 €	
28	RAPID FINISH GENERAL PURPOSE RED	CVW STD 150X25X25.4 C4315 NOR SIME8 FG +	66261162180	2 292,07 Kč	91,68 €	
28	RAPID FINISH GENERAL PURPOSE RED	CVW STD 150X25X25.4 C4415 NOR SIF18 FG +	66261162187	2 169,29 Kč	86,77 €	
28	RAPID FINISH GENERAL PURPOSE RED	CVW STD 150X25X25.4 C4415 NOR SIF19 FG +	66261162188	2 658,67 Kč	106,35 €	
28	RAPID FINISH GENERAL PURPOSE RED	CVW STD 200X10X76.2 C4315 NOR SIME8 FG +	78072720077	1 474,89 Kč	59,00 €	
28	RAPID FINISH GENERAL PURPOSE RED	CVW STD 200X13X76.2 C4415 NOR SIF18 FG +	69957313858	1 816,73 Kč	72,67 €	
28	RAPID FINISH GENERAL PURPOSE RED	CVW STD 200X20X76.2 C4315 NOR SIME8 FG +	78072711539	2 004,14 Kč	80,19 €	
28	RAPID FINISH GENERAL PURPOSE RED	CVW STD 200X25X76.2 C4415 NOR SIF17 FG +	66261162194	2 604,69 Kč	104,19 €	
28	RAPID FINISH GENERAL PURPOSE RED	CVW STD 200X25X76.2 C4415 NOR SIF18 FG +	66261162195	2 829,48 Kč	113,18 €	
28	RAPID FINISH GENERAL PURPOSE RED	CVW STD 200X25X76.2 C4415 NOR SIF19 FG +	66261162196	3 350,94 Kč	134,04 €	
28	RAPID FINISH GENERAL PURPOSE RED	CVW STD 200X50X76.2 C4415 NOR SIF18 FG +	66261162198	4 932,38 Kč	197,30 €	
28	RAPID FINISH GENERAL PURPOSE RED	CVW STD 250X13X127 C4415 NOR SIF18 FG G+	69957300944	1 850,21 Kč	74,01 €	
28	RAPID FINISH SERIES 1000 LONG LIFE	CVW STD 6"X11"X1" C4408 NOR SIF17 FG S1K+	66261055223	1 484,81 Kč	55,01 €	
28	RAPID FINISH SERIES 1000 LONG LIFE	CVW STD 6"X11"X1" C4408 NOR SIF18 FG S1K+	66261018774	1 415,35 Kč	55,26 €	
28	RAPID FINISH SERIES 1000 LONG LIFE	CVW STD 8"X11"X3" C4408 NOR SIF17 FG S1K+	66261018639	1 578,86 Kč	63,15 €	
29	RAPID FINISH DCS	CVW STD 150X50X25 C4301 NOR SIMEL+	66261058510	1 653,69 Kč	66,15 €	
29	RAPID FINISH DMA RED	CVW STD 150X25X25 C2303 NOR AOMES FG MTL+	66261007936	918,49 Kč	29,31 €	
29	RAPID FINISH DMA RED	CVW STD 150X50X25 C2303 NOR AOMES FG MTL+	66261007957	2 743,82 Kč	109,75 €	
29	RAPID FINISH DMA RED	CVW STD 200X25X76 C2303 NOR AOMES FG MTL+	66261007831	1 228,59 Kč	39,18 €	
29	RAPID FINISH DMA RED	CVW STD 200X50X76 C2303 NOR AOMES FG MTL+	66261007904	3 397,80 Kč	135,91 €	

CENÍK

Strana	Produkt	Popis	Obj. číslo	Ceníková cena v CZK/1 ks bez DPH	Ceníková cena v EUR/1 ks bez DPH	Zlevněno 2025
29	RAPID FINISH LIGHT FINISHING	CVW STD 150X25X25 C4411 NOR SIF18 FG LIF+	66254421573	1 225,94 Kč	49,04 €	
29	RAPID FINISH LIGHT FINISHING	CVW STD 200X25X76 C4411 NOR SIF17 FG LIF+	66254409924	1 916,09 Kč	74,08 €	
30	BEARTEX KOTOUČ NA STOLNÍ BRUSKU	FLW FW 150X50X50 F2316 NOR AOMEHD PH MA+	66261083074	1 671,07 Kč	66,84 €	
30	BEARTEX KOTOUČ NA STOLNÍ BRUSKU	FLW FW 150X50X50 F2412 NOR AOFIMD/HD PH+	66261083078	601,82 Kč	24,07 €	
30	BEARTEX KOTOUČ NA STOLNÍ BRUSKU	FLW FW 200X50X76 F2316 NOR AOMEHD PH MA+	66261083075	2 680,11 Kč	107,20 €	
30	BEARTEX KOTOUČ NA STOLNÍ BRUSKU	FLW FW 200X50X76 F2412 NOR AOFIMD/HD PH+	66261083079	1 222,75 Kč	43,89 €	
30	BEARTEX KOTOUČ NA STOLNÍ BRUSKU	FLW FW 200X50X76 F2501 NOR AOVFMD PH MA+	63642588137	1 222,00 Kč	44,00 €	●
30	MODULOVÉ KOTOUČE RAPID BLEND NEX	UNW STD 150X25X25 U4401 NOR SIF12 <CR> N+	63642585795	1 282,50 Kč	49,87 €	
30	MODULOVÉ KOTOUČE RAPID BLEND NEX	UNW STD 200X25X25 U4401 NOR SIF12 NEX	63642585797	1 333,65 Kč	53,35 €	
31	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP EXTRA FLEX	BFL BL 6X457 S2238 NOR AO CR RPXF	63642535959	80,28 Kč	3,21 €	
31	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP EXTRA FLEX	BFL BL 6X457 S2338 NOR AOME RPXF	63642535963	73,64 Kč	2,95 €	
31	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP EXTRA FLEX	BFL BL 6X457 S2538 NOR AOVF	63642576872	83,12 Kč	3,32 €	
31	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP EXTRA FLEX	BFL BL 13X457 S2238 NOR AO CR RPXF	63642535980	65,46 Kč	3,00 €	
31	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP EXTRA FLEX	BFL BL 13X457 S2338 NOR AOME RPXF	63642536113	65,46 Kč	3,00 €	
31	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP EXTRA FLEX	BFL BL 13X457 S2538 NOR AOVF	63642576871	95,72 Kč	3,83 €	
31	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP EXTRA FLEX	BFL BL 19X457 S2238 NOR AO CR RPXF	63642536114	111,89 Kč	4,48 €	
31	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP EXTRA FLEX	BFL BL 19X457 S2338 NOR AOME RPXF	63642536116	110,86 Kč	4,43 €	
31	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP EXTRA FLEX	BFL BL 19X457 S2538 NOR AOVF RPXF	66261003622	228,04 Kč	9,12 €	
31	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP EXTRA FLEX	BFL BL 6X610 S2238 NOR AO CR RPXF	63642536118	56,54 Kč	2,50 €	
31	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP EXTRA FLEX	BFL BL 6X610 S2338 NOR AOME RPXF	63642536121	86,20 Kč	3,45 €	
31	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP EXTRA FLEX	BFL BL 10X330 S2238 NOR AO CR RPXF	69957360172	76,25 Kč	3,13 €	
31	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP EXTRA FLEX	BFL BL 10X330 S2338 NOR AOME RPXF	63642578004	59,40 Kč	2,46 €	
31	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP EXTRA FLEX	BFL BL 10X330 S2538 NOR AOVF RPXF	69957360176	72,30 Kč	2,98 €	
31	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP EXTRA FLEX	BFL BL 13X610 S2238 NOR AO CR RPXF	63642536122	72,90 Kč	3,10 €	
31	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP EXTRA FLEX	BFL BL 13X610 S2338 NOR AOME RPXF	63642536129	72,90 Kč	3,00 €	
31	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP EXTRA FLEX	BFL BL 13X610 S2438 NOR AOFI RPXF	63642536145	105,26 Kč	4,21 €	
31	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP EXTRA FLEX	BFL BL 13X305 S2338 NOR AOME RPXF	63642536137	80,51 Kč	3,22 €	
31	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP EXTRA FLEX	BFL BL 13X305 S2538 NOR AOVF RPXF	66254499884	169,94 Kč	6,80 €	
32	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP, REGULAR FLEX	BNR BNL 50X2000 S2228 NOR AO CR RPRF	63642531724	538,86 Kč	21,55 €	
32	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP, REGULAR FLEX	BNR BNL 50X2000 S2328 NOR AOME RPRF	63642531726	677,80 Kč	27,11 €	
32	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP, REGULAR FLEX	BNR BNL 50X2000 S2428 NOR AOFI RPRF	63642531732	711,94 Kč	28,48 €	
32	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP, REGULAR FLEX	BNR BNL 50X2000 S2528 NOR AOVF RPRF	63642531733	796,07 Kč	31,84 €	
32	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP, REGULAR FLEX	BNR BNL 75X2000 S2228 NOR AO CR RPRF	63642531735	1 066,80 Kč	42,67 €	
32	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP, REGULAR FLEX	BNR BNL 75X2000 S2328 NOR AOME RPRF	63642531741	788,48 Kč	28,68 €	
32	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP, REGULAR FLEX	BNR BNL 75X2000 S2428 NOR AOFI RPRF	63642531743	788,48 Kč	28,68 €	
32	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP, REGULAR FLEX	BNR BNL 75X2000 S2528 NOR AOVF RPRF	63642531751	788,48 Kč	35,00 €	
32	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP, REGULAR FLEX	BNR BNL 100X3500 S2228 NOR AO CR RPRF	63642531760	1 677,61 Kč	67,10 €	
32	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP, REGULAR FLEX	BNR BNL 100X3500 S2328 NOR AOME RPRF	63642531761	2 060,66 Kč	82,43 €	
32	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP, REGULAR FLEX	BNR BNL 100X3500 S2428 NOR AOFI RPRF	63642531764	2 155,63 Kč	86,23 €	
32	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP, REGULAR FLEX	BNR BNL 100X3500 S2528 NOR AOVF RPRF	63642531784	2 674,21 Kč	106,97 €	
32	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP, REGULAR FLEX	BNR BNL 150X2000 S2228 NOR AO CR RPRF	63642531787	1 539,76 Kč	56,01 €	
32	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP, REGULAR FLEX	BNR BNL 150X2000 S2328 NOR AOME RPRF	63642531813	1 539,76 Kč	56,01 €	
32	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP, REGULAR FLEX	BNR BNL 150X2000 S2428 NOR AOFI RPRF	63642531816	1 791,08 Kč	71,64 €	
32	BRUSNÝ PÁS RAPID PREP, REGULAR FLEX	BNR BNL 150X2000 S2528 NOR AOVF RPRF	63642531819	2 331,60 Kč	93,26 €	
33	BRUSNÝ PÁS VORTEX RAPID PREP, REGULAR FLEX	BRUSNÝ PÁS	NA VYŽÁDÁNÍ	- Kč	- €	
34	PODLOŽKA SE STŘEDICÍM KOLÍKEM	SU001-113 M14 MEDIUM-PLAIN-NON WOVEN GE	77696076935	428,39 Kč	15,87 €	
34	PODLOŽKA SE STŘEDICÍM KOLÍKEM	SU001-123 M14 MEDIUM-PLAIN-NON WOVEN GE	77696076941	453,94 Kč	16,84 €	
34	PODLOŽKA SE STŘEDICÍM KOLÍKEM	SU001-173 M14MED-PLAIN NOWOVGENC/PIN22MM	63642575296	791,91 Kč	31,68 €	
34	PODLOŽKA	SU001-115-M14 MEDIUM-PLAIN-NON WOVEN GEN	69957382846	438,50 Kč	17,18 €	
34	PODLOŽKA	SU001-115 5/8 MEDIUM-PLAIN-NON WOVEN GEN	63642595937	347,32 Kč	13,89 €	
34	PODLOŽKA	SU001-125-M14 MEDIUM-PLAIN-NON WOVEN GEN	69957382841	463,02 Kč	18,15 €	
34	PODLOŽKA	SU001-125 5/8 MEDIUM-PLAIN-NON WOVEN GEN	63642595938	647,30 Kč	20,63 €	
34	PODLOŽKA	SU001-150-M14 MEDIUM-PLAIN-NON WOVEN-GEN	69957382843	856,21 Kč	31,15 €	
34	PODLOŽKA	SU001-150 5/8 MEDIUM-PLAIN-NON WOVEN GEN	63642595939	856,21 Kč	31,15 €	
34	PODLOŽKA	SU001-178-M14 MEDIUM-PLAIN-NON WOVEN GEN	69957382844	809,53 Kč	31,74 €	
34	PODLOŽKA	SU001-178 5/8 MEDIUM-PLAIN-NON WOVEN GEN	63642595940	638,21 Kč	25,53 €	
34	REDUKČNÍ KROUŽKY OTVORU	25/13 BT METAL BUSHINGS 4"TO6"	66261080523	257,40 Kč	10,30 €	
34	REDUKČNÍ KROUŽKY OTVORU	50/16 SET BUSH FOR 6"	66261080528	1 410,07 Kč	50,60 €	
34	REDUKČNÍ KROUŽKY OTVORU	76/25 SET BUSH FOR 8"	66261080531	5 714,04 Kč	228,56 €	
34	REDUKČNÍ KROUŽKY OTVORU	76/32 SET BUSH FOR 8"	66261080532	6 000,00 Kč	240,00 €	
34	PODLOŽKA S UPÍNÁNÍM TR	M1003-HOLDER PLUS RAPID STRIP DISCS GEN	63642586196	774,95 Kč	32,89 €	
34	PRYŽOVÝ BUBEN		63642574077	4 500,00 Kč	180,00 €	

Ceník je platný od 1. 6. 2025 do odvolání. Aktuální ceny a dostupnost zboží doporučujeme ověřit u prodejce. Vyhrazujeme si právo na změnu bez předchozího upozornění.



APLIKACE

NAJDĚTE TEN SPRÁVNÝ VÝROBEK
Z NETKANÝCH TEXTILIÍ NORTON
PRO KAŽDOU APLIKACI.



Najděte si ideální produkt
v aplikačním průvodci
NonWoven na webu
www.nortonabrasives.com


SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS CZ, A.S.
DIVIZE ABRASIVES

Smrčková 2485/4
180 00 Praha 8
Česká republika


www.seam.earth


THE SYMBOL OF SAFETY

www.nortonabrasives.com

Norton® je registrovaná ochranná známka společnosti Saint-Gobain Abrasives.