

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper

PILOVÉ KOTOUČE

ceník 2025-2026

EUR

dřevo
& kompozitní
materiály

multimateriál

lamino, dýhy, vinyl

hliník


SAINT-GOBAIN

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper

DŘEVO & KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Nová řada pilových kotoučů je spolehlivá a odolná proti opotřebení. Je optimalizována pro všechny druhy tvrdého a měkkého dřeva, kompozitních materiálů, OSB, MDF a HDF desek. Kotouče lze také profesionálně znovu nastříhat, aby se prodloužila jejich životnost.




SAINT-GOBAIN



KOTOUČE PRO OKRUŽNÍ, STOLNÍ A POKOSOVÉ PILY

DOKONČOVACÍ PRÁCE

Kód	Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů)	Max. otáčky / min	Tvar zubu	EUR bez DPH / ks
70184608085	TCT WOOD FINISHING 160×2,6/1,6×30/16 Z48	9500	ATB	14,59
70184608086	TCT WOOD FINISHING 160×1,8/1,2×20 Z48	9500	ATB	12,03
70184608087	TCT WOOD FINISHING 160×2,6/1,6×20 Z48	9500	ATB	14,59
70184608089	TCT WOOD FINISHING 160×2,2/1,6×20 Z60	9500	ATB	13,30
70184608090	TCT WOOD FINISHING 165×2,6/1,6×20 Z48	9500	ATB	15,37
70184608091	TCT WOOD FINISHING 165×2,6/1,6×20 Z64	9500	ATB	17,91
70184608093	TCT WOOD FINISHING 180×2,8/1,8×30/20/16 Z48	8500	ATB	16,90
70184608094	TCT WOOD FINISHING 190×2,8/1,8×30 Z40	8000	ATB	15,62
70184608095	TCT WOOD FINISHING 190×2,8/1,8×30/20/16 Z48	8000	ATB	17,15
70184608096	TCT WOOD FINISHING 190×2,8/1,8×30 Z48	8000	ATB neg	17,14
70184608097	TCT WOOD FINISHING 210×2,8/1,8×30 Z48	7200	ATB	20,47
70184608099	TCT WOOD FINISHING 216×2,8/1,8×30 Z48	7000	ATB neg	20,22
70184608104	TCT WOOD FINISHING 230×2,8/1,8×30 Z64	6500	ATB	25,61
70184608105	TCT WOOD FINISHING 235×2,8/1,8×30/16 Z48	6500	ATB	23,05
70184608109	TCT WOOD FINISHING 250×3,2/2,2×30 Z48	6000	ATB	33,28
70184608110	TCT WOOD FINISHING 250×3,2/2,2×30 Z60	6000	ATB	38,39
70184608114	TCT WOOD FINISHING 255×3,2/2,2×30 Z60	6000	ATB	37,37
70184608116	TCT WOOD FINISHING 260×2,6/1,8×30 Z60	5800	ATB neg	40,96
70184608124	TCT WOOD FINISHING 305×3,2/2,2×30 Z60	5000	ATB	55,04



KOTOUČE PRO OKRUŽNÍ, STOLNÍ A POKOSOVÉ PILY

HRUBOVÁNÍ

Kód	Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů)	Max. otáčky / min	Tvar zubu	EUR bez DPH / ks
70184608040	TCT WOOD RIPPING 160×1,8/1,2×20 Z24	9500	ATB	8,71
70184608042	TCT WOOD RIPPING 160×2,6/1,6×20 Z24	9500	ATB	10,20
70184608045	TCT WOOD RIPPING 165×1,8/1,2×20 Z24	9500	ATB	9,22
70184608046	TCT WOOD RIPPING 165×2,6/1,6×20 Z24	9500	ATB	10,24
70184608051	TCT WOOD RIPPING 185×1,8/1,2×30/20/16 Z24	8500	ATB	11,25
70184608052	TCT WOOD RIPPING 190×2,8/1,8×30/20/16 Z24	8000	ATB	12,53
70184608053	TCT WOOD RIPPING 190×2,8/1,8×30 Z30	8000	ATB	13,81



Kód	Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů)	Max. otáčky / min	Tvar zubu	EUR bez DPH / ks
70184608054	TCT WOOD RIPPING 210×2,8/1,8×30 Z24	7200	ATB	14,84
70184608056	TCT WOOD RIPPING 216×2,8/1,8×30 Z24	7200	ATB	14,84
70184608060	TCT WOOD RIPPING 230×2,8/1,8×30 Z24	6500	ATB	17,91
70184608062	TCT WOOD RIPPING 235×2,8/1,8×30/16 Z24	6500	ATB	17,91
70184608067	TCT WOOD RIPPING 255×3,2/2,2×30 Z24	6000	ATB	24,05
70184608073	TCT WOOD RIPPING 315×3,2/2,2×30 Z24	4800	ATB	45,56
70184608076	TCT WOOD RIPPING 355×3,2/2,4×30 Z40	4300	ATB	51,70
70184632529	TCT WOOD RIPPING 450×3,8/2,8×30 Z32	3400	ATB	101,15
70184631830	TCT WOOD RIPPING 450×4,4/3,0×30 Z36	3400	ATB	101,15

PILOVÉ PLÁTKY DO PŘÍMOČARÝCH PIL

Používají se na řezání převážně tenkých materiálů a vyřezávání různých tvarů.



Kód	Popis / materiál zubu / celková délka plátku / typ	Balení	Použití	EUR bez DPH / balení
70184608367	PILOVÝ PLÁTEK HCS 132 T344D	3 ks	Hrubé stavební dřevo, měkké dřevo (5-65 mm), dřevotřískové desky, překližka z dřevěného jádra, dřevovláknité desky.	1,79
70184608368	PILOVÝ PLÁTEK HCS 116 T234X	3 ks	Měkké dřevo (2-65 mm), dřevotřískové desky, překližka z dřevěného jádra, dřevovláknité desky.	2,06
70184608369	PILOVÝ PLÁTEK HCS 116 T301CD	3 ks	Měkké dřevo (2-65 mm), dřevotřískové desky, překližka z dřevěného jádra, dřevovláknité desky.	2,06
70184608370	PILOVÝ PLÁTEK BIM 117 T308BF	3 ks	Měkké dřevo, dřevotříska, překližka ze dřeva, dřevovláknité desky (10-65 mm)	2,82
70184608371	PILOVÝ PLÁTEK HCS 100 T101B	3 ks	Laminátové desky, plastové a vláknité desky (5-50 mm)	1,79
70184608372	PILOVÝ PLÁTEK HCS 100 T144DP	3 ks	Měkké dřevo, dřevotříska, překližka ze dřeva, dřevovláknité desky (3-30 mm), plast / epoxid (průměr <30 mm)	1,53
70184608373	PILOVÝ PLÁTEK HCS 76 T101AO	3 ks	Měkké dřevo, dřevotříska, překližka ze dřeva, dřevovláknité desky (5-50 mm), dveře, kuchyňské pracovní desky (<50 mm)	1,79
70184608374	PILOVÝ PLÁTEK HCS 76 T101AO	3 ks	Měkké dřevo, překližka, laminované panely (1,5-15 mm), zejména pro zaoblené řezy	1,79
70184608375	PILOVÝ PLÁTEK HCS 100 T244D	3 ks	Měkké dřevo, dřevotříska, překližka z dřevěného jádra, dřevovláknité desky (3-30 mm), laminované panely, čistý povrch.	1,53
70184608376	PILOVÝ PLÁTEK HCS 76 T119BO	3 ks	Měkké dřevo (5-50 mm), dřevotřískové desky, překližka z dřevěného jádra, dřevovláknité desky, zejména pro zaoblený řez.	1,01
70184608377	PILOVÝ PLÁTEK BIM 100 T308BFP	3 ks	Měkké dřevo (2-15 mm), překližka, dřevotříska, překližka z dřevěného jádra, dřevovláknité desky, zejména pro zaoblený řez.	3,32
70184608378	PILOVÝ PLÁTEK HCS 76 T119B	3 ks	Laminátové desky, plastové a vláknité desky (5-50 mm)	1,01
70184608383	SET 10 KS HCS PILOVÝCH PLÁTKŮ / Typy: T144DP,T144D,T101B,T244D,T101AO	1 ks	Měkké dřevo (2-15 mm), překližka, dřevotříska, překližka z dřevěného jádra, dřevovláknité desky	5,63



PILOVÉ PLÁTKY PRO PILY „OCASKY“

Pilové plátky umožňují velmi rychlé řezy v široké škále materiálů.

Kód	Popis / materiál zubu / celková délka plátku / typ	Balení	Použití	EUR bez DPH / balení
70184608360	PILOVÝ PLÁTEK HCS 240 S1542K	2 ks	Palivové dřevo, vlhké dřevo (prům.15-190mm)	4,10
70184608361	PILOVÝ PLÁTEK HCS 240 S1131L	2 ks	Hrubé, rychlé řezy do dřeva (řezání stromů a prořezávání)	4,10
70184608362	PILOVÝ PLÁTEK HCS 200 S2345X	2 ks	Dřevo 6-150 mm Plast 6-150 mm Dřevěné panely < 175 mm	3,58
70184608363	PILOVÝ PLÁTEK HCS 152 S644D	2 ks	Stavební dřevo (6-100 mm), dřevěné panely (<75 mm), desky; tříška, MDF (6-60mm), překližka, plast (6-100mm). Speciálně pro zanořovací řezy	2,82



VRTÁKY DO DŘEVA

Vždy dokonalé otvory – Norton nabízí sadu vykrůžováků do dřeva.

Kód	Popis	Balení	Použití	EUR bez DPH / ks
70184608385	Sada vrtáků – 22/25/32/35/40/44/51/60/65/68/76/102MM	12 vrtáků+2 nástavce	Měkké dřevo / kompozity	92,13



HOBLOVACÍ NŮŽ

Hoblovací nůž Norton Clipper je určen pro přírodní dřevo. Vyroben je ze slinutého karbidu. Nepochybnou výhodou je reverzibilita nože, což zvyšuje jeho trvanlivost. Poskytuje extra hladký řez.

Kód	Hoblovací nůž / délka	Počet ks v bal	Použití	EUR bez DPH / balení
70184608384	SET 2KS - TCT PLANNER KNIFES 82mm	2 ks	tvrdé dřevo	6,92

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper

LAMINO, DÝHY A VINYL

Tato řada nabízí extrémní výkon a odolnost pro dokonale dokončenou hranu. Ať už potřebujete řezat materiály z laminátových desek, překližky, laminované panely, HPL panely, máme profesionální nástroj. Na těchto pilových kotoučích jsou použity TCG zuby (trojí výbrus zubů) – rychlá a přesná volba. Kotouče lze také profesionálně znovu naostřit, aby se prodloužila jejich životnost.




SAINT-GOBAIN



KOTOUČE PRO OKRUŽNÍ, STOLNÍ A POKOSOVÉ PILY

DOKONČOVACÍ PRÁCE

Kód	Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů)	Max otáčky / min	Tvar zubu	EUR bez DPH / ks
70184608141	CLIPPER PRO LAMINATE 160×2,2/1,6×20 Z48	9500	TCG	15,31
70184608142	CLIPPER PRO LAMINATE 216×2,6/1,8×30 Z60	7000	TCG	22,93
70184608143	CLIPPER PRO LAMINATE 216×2,3/1,8×30 Z60	7000	TCG	22,52
70184608145	CLIPPER PRO LAMINATE 250×2,8/2,0×30 Z60	6000	TCG	36,85
70184608146	CLIPPER PRO LAMINATE 305×3,0/2,2×30 Z80	5000	TCG	62,97



PILOVÉ PLÁTKY DO PŘÍMOČARÝCH PIL

Používají se na řezání převážně tenčích materiálů a vyřezávání různých tvarů.

Kód	Popis / materiál zubu / celková délka plátku / typ	Balení	Použití	EUR bez DPH / balení
70184608379	PILOVÝ PLÁTEK BIM 82 T101BIF	3 ks	Lamináty a laminované panely 1,5–15 mm	3,32

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper

MULTI- MATERIÁL

Speciální tvar zubů a podpora proti zpětnému rázu umožňuje použití kotoučů ve více materiálech! Obavy z poškození kotoučů mezi jednotlivými pracovními procesy jsou minulostí – tato řada byla navržena pro řezání stavebního dříví, palet, dřeva s hřebíky, lepených materiálů a neželezných kovů. Kotouče lze také profesionálně znovu naostřit, aby se prodloužila jejich životnost.




SAINT-GOBAIN



KOTOUČE PRO OKRUŽNÍ A STOLNÍ PILY

Kód	Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů)	Max otáčky / min	Tvar zubu	EUR bez DPH / ks
70184608128	TCT MULTIMATERIAL 160×3,0/2,0×20 Z18	9500	Demolition	10,65
70184608129	TCT MULTIMATERIAL 190×3,0/2,0×30 Z20	8000	Demolition	12,80
70184608131	TCT MULTIMATERIAL 230×3,0/2,0×30 Z24	6500	Demolition	17,91
70184608134	TCT MULTIMATERIAL 350×3,5/2,5×30 Z24	4300	Demolition	47,09



PILOVÉ PLÁTKY PRO PILY „OCASKY“

Pilové plátky umožňují velmi rychlé řezy v široké škále materiálů.

Kód	Popis / materiál zubu / celková délka plátku / typ	Balení	Použití	EUR bez DPH / balení
70184608354	PILOVÝ PLÁTEK TCT 240 S1543HM	2 ks	Pro malé cihly do síly materiálu 150 mm (Poroton, vláknový cement, porézni beton, červená cihla)	21,50
70184608355	PILOVÝ PLÁTEK TCT 304 S1243HM	1 ks	Pro středně velké cihly do síly materiálu 215 mm (Poroton, vláknový cement, porézni beton, červená cihla)	15,37
70184608356	PILOVÝ PLÁTEK TCT 455 S2243HM	1 ks	Pro velké cihly do síly materiálu 365 mm (Poroton, vláknový cement, porézni beton, červená cihla)	23,05
70184608357	PILOVÝ PLÁTEK BIM 228 S1122HF	2 ks	Palety / plech 5-175 mm, hliníkové profily 3-12 mm	4,86
70184608358	PILOVÝ PLÁTEK BIM 300 S1411DF	2 ks	Dřevo s hřebíky / kov, dřevotřískové desky (10-250 mm), pórobeton (10-250 mm), plasty / plasty vyztužené skleněnými vlákny, profily (5-60 mm)	7,68
70184608359	PILOVÝ PLÁTEK BIM 228 S1111DF	2 ks	Palety 10-100 mm, plast 8-50 mm	6,14
70184608364	PILOVÝ PLÁTEK BIM 152 S922HF	2 ks	Dřevo s hřebíky / kovem (5-100 mm), plech, trubky, hliníkové profily (3-12 mm) palety.	2,82
70184608365	PILOVÝ PLÁTEK BIM/CO 152 S610VF	2 ks	Frézované dřevo s hřebíky, dřevotřísková deska (<100 mm), plast / epoxid vyztužený skleněnými vlákny, masivní (<100 mm), výřezy na stěnách: dřevo a kov (<100 mm)	5,63
70184608366	PILOVÝ PLÁTEK BIM/CO 300 S1210VF	2 ks	Dřevo s hřebíky, kov, dřevo, dřevotříska (<250 mm), plast / epoxid vyztužený skleněnými vlákny, masivní (<250 mm), výřezy na stěnách: dřevo a kov (<250 mm), pro záchranné / bourací práce	10,24



VRTÁKY

Do hliníku, mědi mosazi a dalších kovů

Vždy dokonalé otvory – Norton nabízí sadu vykružováků na hliník a další kovy.



Kód	Popis	Balení	Použití	EUR bez DPH / ks
70184608386	Sada - 22/25/32/35/40/44/51/60/65/68/76/102MM	12 vrtáků + 2 nástavce	hliník, měď, mosaz, železné kovy	102,37

ŘEZACÍ KOTOUČE DO ÚHLOVÉ BRUSKY

Univerzální

Rychlé a účinné řezání všech stavebních materiálů.

Dřevo, hliník, kovy, plast, šindel, sklolaminát, beton asphalt, kámen atd.



Kód	Popis	Stroj	Použití	EUR bez DPH / ks
70184608924	MULTIMATERIAL 115x22.23	úhlová bruska	univerzál	8,96
70184608309	MULTIMATERIAL 125x22,23	úhlová bruska	univerzál	10,24

BROUSÍCÍ KOTOUČE DO ÚHLOVÉ BRUSKY

Univerzální

Rychlé a účinné broušení všech stavebních materiálů. Dřevo (měkké i tvrdé), hliník, plast, šindel, sklolaminát, zdivo, asphalt, odstranění zbytků malty, lepidla apod.



Kód	Popis	Stroj	Použití	EUR bez DPH / ks
70184609693	CLIPPER TCT CUP HRUBOST K 23 125x22.23	úhlová bruska	univerzál	24,57
70184609694	CLIPPER TCT CUP HRUBOST K 36 125x22.23	úhlová bruska	univerzál	24,57


NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper

HLINÍK

Toto je speciální řada kotoučů Norton Clipper určená pro řezání hliníku, mosazi a mědi. Díky speciálnímu vysoko-pevnostnímu typu karbidu jsou zuby extrémně odolné. Kotouče lze také profesionálně znovu naostřit, aby se prodloužila jejich životnost.




SAINT-GOBAIN



KOTOUČE PRO OKRUŽNÍ, STOLNÍ A POKOSOVÉ PILY



Kód	Popis (průměr × síla zubu / těla × otvor × počet zubů)	Max otáčky / min	Tvar zubu	EUR bez DPH / ks
70184608135	TCT ALUMINIUM 190×2,6/1,8×30 Z60	5000	TCG Neg	18,41
70184608136	TCT ALUMINIUM 216×2,6/1,8×30 Z80	4400	TCG Neg	26,37
70184608138	TCT ALUMINIUM 250×2,8/2,0×30 Z80	3800	TCG Neg	43,52
70184608139	TCT ALUMINIUM 255×3,0/2,2×30 Z80	3800	TCG Neg	45,56
70184608140	TCT ALUMINIUM 305×3,0/2,2×30 Z96	3800	TCG Neg	73,72

PILOVÉ PLÁTKY DO PŘÍMOČARÝCH PIL

Používají se na řezání převážně tenčích materiálů a vyřezávání různých tvarů.



Kód	Popis / materiál zubu / celková délka plátku / typ	Balení	Použití	EUR bez DPH / balení
70184608380	PILOVÝ PLÁTEK HSS 76 T218A	3ks	Hliník a neželezné materiály	2,30
70184608381	PILOVÝ PLÁTEK HSS 76 T118B	3ks	Hliník a neželezné materiály	2,30
70184608382	PILOVÝ PLÁTEK HSS 100 T127D	3ks	Hliník	2,56

REDUKČNÍ KROUŽKY

Pro redukci upínacích otvorů a pilových kotoučů nabízíme redukční kroužky.



Kód	Popis / otvor / otvor / síla	Balení	EUR bez DPH / ks
00510004702	REDUKCE 20×16×2	1ks	2,95
00510007983	REDUKCE 30×20×1.4	1ks	2,95
00510003057	REDUKCE 30×25,4×1.8	1ks	2,95
00510007566	REDUKCE 30×25,4×2.2	1ks	2,95

POKOSOVÉ PILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pokosová pila CWM 216 230V

Objednací číslo	70184608463
Napětí	230V 1 - 50 Hz
Výkon	1400 W
Otáčky (RPM)	5000
Maximální průměr kotouče × otvor	216×30mm
Rozměry (D × Š × V)	800×600×450mm
Vibrace	<2.5m/s ²
Hladina akustického výkonu / tlaku	89 dB (A) 100 dB (A)
Váha	16.8 kg
Pokosový rozsah	48° pravá 48° levá
Úkosový rozsah	45°pravá 45° levá
Hloubka × max délka řezu	18/62mm × 215/305mm
Cena ceníková EUR / ks bez DPH	309,75
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku EUR / ks bez DPH	309,75

Pokosová pila CWM 254 230V

Objednací číslo	70184608464
Napětí	230V 1 - 50 Hz
Výkon	1800 W
Otáčky (RPM)	4500
Maximální průměr kotouče × otvor	254×30mm
Rozměry (D × Š × V)	970×600×450 mm
Vibrace	<2.5m/s ²
Hladina akustického výkonu / tlaku	92 dB (A) 104 dB (A)
Váha	20.5 kg
Pokosový rozsah	52° levá 60° pravá
Úkosový rozsah	45°pravá 45° levá
Hloubka × max délka řezu	25/90mm × 215/305mm
Cena ceníková EUR / ks bez DPH	424,96
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku EUR / ks bez DPH	424,96

Stojan CWM 216 a CWM 254

Objednací číslo	310538156
Rozměry (D × Š × V)	1170 na 2520×530×820mm
Váha	35 kg
Cena ceníková EUR / ks bez DPH	128,85
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku EUR / ks bez DPH	128,85

- 2 typy výkonných motorů (1400 a 1800 W) poskytují působivý výkon a vykazují vynikající trvanlivost
- 45° rozsah na pravou i levou stranu
- Nastavitelná úhlová pojistná deska (s 9 zajišťovacími body) poskytuje optimální přesnost řezu. Pro nastavení
- Systém "Laser True-Line" zajišťuje obsluhu přesnost, během celého procesu řezání.
- Pracovní světlo LED osvětluje prostor řezu.
- Horizontální rukojeť „D“ s dvoj-polohovým bezpečnostním spínačem je ideální pro praváky i leváky.
- Stroj má aretační zámek.
- Pila obsahuje: vertikální háček, prachový sáček, montážní klíč.



- Odolná ocelová konstrukce s nosností až 130 kg
- Kompaktní skládací systém pro snadné skladování a transport
- Teleskopický výsuv (délka 2520 mm) pro lepší stabilitu
- Stojan lze během transportu složit do vertikální polohy
- Rychloupínací držáky umožňují snadnou a bezpečnou montáž na stojan
- Odolná kolečka o průměru 200 mm

KOTOUČOVÉ PILY NA DŘEVO

Stolová pila CWT 255

Objednáací číslo	70184631918
Napětí	230V
Výkon	1,5kW (2hp)
Otáčky (RPM)	4500 min-1
Maximální průměr kotouče × otvor	Ø 255 × 16 mm
Rozměry (D × Š × V)	650 × 650 × 500mm
Hladina akustického výkonu / tlaku	92 db (A) 105 db (A) m/s ²
Maximální hloubka řezu při 90° / 45°	80 / 55 mm
Maximální výška materiálu	80 mm
Rozměr stolu	624 × 550 mm
Váha	23,5 kg
Cena ceníková EUR / ks bez DPH	469,25
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku EUR / ks bez DPH	469,25

Kotoučová pila CWT 315

Objednáací číslo	70184631919
Napětí	230V
Výkon	2 kW (3hp)
Otáčky (RPM)	2600 min-1
Maximální průměr kotouče × otvor	Ø 315 × 30 mm
Rozměry (D × Š × V)	1690 × 725 × 986 mm
Hladina akustického výkonu / tlaku	86.3 db (A) 103.5 db (A) m/s ²
Maximální hloubka řezu při 90°	110 mm
Maximální výška materiálu	115 mm
Rozměr stolu	885 × 700 mm
Váha	71 kg
Cena ceníková EUR / ks bez DPH	1 183,32
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku EUR / ks bez DPH	1 183,32

Kotoučová pila CWT 450

Objednáací číslo	70184631920
Napětí	380V
Výkon	3 kW (4 hp)
Otáčky (RPM)	2800 min-1
Maximální průměr kotouče × otvor	Ø 450 × 30 mm
Rozměry (D × Š × V)	1890 × 760 × 1025
Hladina akustického výkonu / tlaku	91.1 db (A) 104.7 db (A) m/s ²
Maximální hloubka řezu při 90°	155 mm
Maximální výška materiálu	160 mm
Rozměr stolu	1008 × 780 mm
Váha	92 kg
Cena ceníková EUR / ks bez DPH	2 040,20
Recyklační poplatek	-
Cena ceníková včetně poplatku EUR / ks bez DPH	2 040,20



- Maximální šířka řezu 620 mm vpravo, 315 mm vlevo
- Poskytuje dostatek prostoru / podpěru pro řezání větších materiálů.
- Přední a zadní vodící lišta umožňuje rychlé, hladké a přesné nastavení.
- Vpředu umístěné ovládací kolečko umožňuje snadné nastavení úkosu a výšky kotouče.
- Lehký, přesto velmi pevný a robustní rám z kovových trubek, který je dokonale vhodný pro náročné použití.
- Systém proti zpětnému rázu pro zajištění bezpečnosti obsluhy
- Stroj je dodáván včetně pilového kotouče na dřevo 70184608112 - TCT WOOD FINISHING 255×3,2/2,2×30 Z40



- Výkonné motory (2 kW nebo 3kW) pro pohodlné řezání.
- Silné sklopné háky na manipulaci pro bezpečnější mobilitu.
- Robustní rám je velmi odolný a pevný, ideální pro náročné použití.
- Stůl se jednoduše vysune až na délku 1 700 mm a snadno se používá.
- Odsávání prachu je možné různými způsoby.
- Stroj CWT 315 je dodáván včetně pilového kotouče na dřevo 70184608073 - TCT WOOD RIPPING 315×3,2/2,2×30 Z24
- Stroj CWT 450 je dodáván včetně pilového kotouče na dřevo 70184631830 - PRO WOOD RIPPING 450×4,4/3,0×30 Z36



POPIS PRODUKTU

PŘEDNÍ ČÁST KOTOUČE



- 1 Obrázek typu materiálu
- 2 Název typu materiálu
- 3 Specifikace produktu a kompatibilita stroje
- 4 Vizuální náhled

ZADNÍ ČÁST KOTOUČE




- 2
- 5 Jiné produktové řady
- 6 Bezpečnostní informace
- 7 Informace o recyklaci
- 8 Sídlo a webová adresa

PŘEDNÍ ČÁST KOTOUČE



- 1 Povrch / aplikace
- 2 Stupeň aplikace
- 3 Otáčky RPM
- 4 Specifikace produktu
- 5 Bezpečnostní piktogramy
- 6 Vhodné materiály
- 7 Objednací číslo
- 8 Použití stroje
- 9 Směrová šipka

ZADNÍ ČÁST KOTOUČE



- 1 Povrch / aplikace
- 2 Stupeň aplikace
- 3 Otáčky RPM
- 4 Specifikace produktu
- 5 Bezpečnostní piktogramy
- 6 Vhodné materiály
- 7 Objednací číslo
- 8 Použití stroje
- 9 Směrová šipka

VÁŠ ODBORNÝ PRODEJCE


SAINT-GOBAIN

**SAINT-GOBAIN
CONSTRUCTION
PRODUCTS CZ, A.S.**

Divize Abrasives
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha 8
Česká republika

www.nortonabrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasiveEMEA

Norton je registrovaná ochranná známka společnosti Saint-Gobain Abrasives.


Sustainable European Abrasive Manufacturers