



***Farécla***

**FINITURA  
DELLA SUPERFICIE  
E DETAILING**

**CATALOGO 2025**

**AUTOMOTIVE E NAUTICA**





## PRODOTTI PER CARROZZERIA

### G360 - SUPER FAST SYSTEM

Pasta Ultrarapida G360 Super Fast

Pasta di Finitura Ultrarapida  
G360 Super Fast

Kit G360

Spray Clean & Protect

### GAMMA LUCIDATURA

Pasta da Taglio D.A. G3 Pro

Polish di Finitura D.A. G3 Pro

Pasta G3 Premium

Liquido G3 Advanced

Pasta G3 Fine Finishing

Intensificatore di Brillantezza  
G3 Glaze Gloss Enhancer

Cera Protettiva G3 Wax Premium Liquid

Pasta G3 Regular

Pasta G6 Rapid

## 04

### ACCESSORI

Tamponi G Mop

Tamponi G3 Pro

Platorelli Flessibili G Mop

Adattatori G Mop

Panni di Finitura G Plus

Dispenser Spray G Plus

Spazzola metallica G Plus

Panni per sgrassaggio G Wipe

### MACCHINE

Lucidatrice elettrica rotativa G Plus

Mini lucidatrice AC Delco

Lucidatrice rotorbitale G Plus

Lucidatrici G Plus a batteria

Batterie e caricabatterie gamma G Plus

Mini lucidatrici G Plus a batteria

Batteria ricaricabile e caricabatteria G Plus

Kit mini Lucidatrici G Plus a batteria

Utensile Denibber G Plus

Kit utensile Denibber G Plus

G Plus Pen light e Check light

## 09

## 14

Le paste Farécla utilizzano una tecnologia abrasiva all'avanguardia, sviluppata nei nostri laboratori di ricerca e sviluppo. Vengono impiegate solo materie prime di altissima qualità per formulare prodotti di ultima generazione in grado di rimuovere in maniera rapida, efficace e permanente tutti i difetti, quali graffi, segni di carteggiatura e ologrammi.



# Farécla



## PASTA ULTRARAPIDA G360 SUPER FAST

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500g	SFC501	78072723937	12 flaconi
1kg	SFC101	78072700162	6 flaconi

## G360 SUPER FAST SYSTEM.



Per risultati ottimali utilizzare la velocità corretta della macchina, una minima quantità di prodotto, applicare una pressione minima e pulire regolarmente i tamponi. In particolare il tampone G Mop di lucidatura con spazzola metallica G Plus.

\*Consigliata P2000 per trasparenti a bassa energia (asciugatura all'aria).

### LUCIDATURA INIZIALE

Elimina i segni di carteggiatura P1500 o più fine\*

~~P3000~~ **NON OCCORRE P3000!**


#### SU TUTTI I COLORI

- Elimina i segni di carteggiatura con P1500 da tutti i rivestimenti trasparenti convenzionali
- Prepara la superficie per la fase di **LUCIDATURA INTERMEDIA**




**PASTA ULTRARAPIDA G360 SUPER FAST COMPOUND**  
1 kg **SFC101**  
(780727**00162**)

**TAMPONE G MOP DI LUCIDATURA FOAM + LANA**  
6" / 150mm **GMC650**  
(780727**00153**)



Basta solo una piccola quantità di prodotto



Esercitare una pressione minima, lucidando a **1500rpm** con una leggera angolazione, terminando a **900rpm** con tampone piatto



### LUCIDATURA INTERMEDIA

Rimuove i segni di lavorazione, i segni di rotazione e gli ologrammi

#### SU COLORI CHIARI

- Rimuove rapidamente segni di rotazione visibili e ologrammi
- Produce un'eccellente finitura lucida


#### SU COLORI SCURI

- Rimuove rapidamente segni di rotazione e ologrammi
- Prepara alla fase di **LUCIDATURA FINE**



**PASTA ULTRARAPIDA G360 SUPER FAST COMPOUND**  
1 kg **SFC101**  
(780727**00162**)

**TAMPONE FLESSIBILE GIALLO G MOP**  
6" / 150mm **GMC622**  
(780727**69182**)



Basta solo una piccola quantità di prodotto



Lucidare a **900-1300rpm**, mantenendo il tampone piatto



Pulire con un panno di finitura G Plus

## PASTA DI FINITURA ULTRARAPIDA G360 SUPER FAST

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	SFF501	78072754240	12 flaconi
1L	SFF101	78072700138	6 flaconi



### LUCIDATURA FINALE

Rimuove difetti minori come ologrammi e segni di rotazione leggeri e migliora la profondità di lucidatura

#### SU COLORI CHIARI

- Migliora ulteriormente i livelli di brillantezza visibili e ologrammi


#### SU COLORI SCURI

- Rimuove rapidamente leggeri segni di rotazione e ologrammi
- Produce un'eccellente finitura lucida e profonda



**PASTA DI FINITURA ULTRARAPIDA G360 SUPER FAST FINISH**  
1 L **SFF101**  
(780727**00138**)

**TAMPONE FLESSIBILE NERO G MOP**  
6" / 150mm **GMF622**  
(780727**69185**)



Basta solo una piccola quantità di prodotto



Lucidare a **800-1100rpm**, mantenendo il tampone piatto



Pulire con un panno di finitura G Plus



## KIT COMPLETO G360 CON NUOVE PASTE E SPAZZOLA METALLICA

CONTENUTO KIT			Q.TÀ NEL KIT	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Pasta Ultrarapida G360 Super Fast (1kg)	SFC101	78072700162	1		
Pasta di Finitura Ultrarapida G360 Super Fast (1L)	SFF101	78072700138	1		
Spray Clean and Protect (1L)	CAP101	78072766935	1	66254423797	
Tampone G MOP di lucidatura foam + lana (1 pezzo)	GMC650	78072700153	1		
<b>NEW</b> Tampone G MOP giallo	GMC622	78072769182	1	CODICE FARÉCLA KT3018	1
<b>NEW</b> Tampone G MOP di finitura nero	GMF622	78072769185	1		
<b>NEW</b> Spazzola metallica G Plus	GPS001	78072773569	1		
Panno di finitura G Plus	FC-3	78072700136	3		



## SPRAY CLEAN & PROTECT

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
1L	CAP101	78072766935	6 flaconi

### LUCIDATURA FINALE E PROTEZIONE

Rimuove residui e contaminanti aggiungendo brillantezza e protezione

#### NO SILICONI, NO VOC

- Rimuove residui, polvere, ditate e altri contaminanti
- Utilizzare su vernice, vetro, finiture, gomma e molte altre superfici
- Produce una finitura ultra brillante, senza segni
- Lascia una pellicola traspirante e resistente all'acqua



**CLEAN  
& PROTECT**  
1 L **CAP101**  
(780727**66935**)

**PANNO DI FINITURA  
G PLUS**  
400 x 400mm  
3 panni **FC-3**  
(780727**00136**)



Nebulizzare  
sulla superficie



Pulire con  
un panno  
di finitura  
G Plus



Utilizzare  
un panno  
di finitura  
G Plus pulito  
e asciutto



**G360**  
SUPER FAST  
SYSTEM.

~~**P3000**~~

**NON OCCORRE**




## PASTA DA TAGLIO D.A. G3 PRO

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	7500	78072729773	12 flaconi

**FA PARTE DEL SISTEMA G3 PRO DUAL ACTION**



## POLISH DI FINITURA D.A. G3 PRO

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	7501	78072729802	12 flaconi

**FA PARTE DEL SISTEMA G3 PRO DUAL ACTION**



## PASTA G3 PREMIUM

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500g	G3P506	78072700172	12 flaconi
1kg	G3P101	78072700146	6 flaconi



## LIQUIDO G3 ADVANCED

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
1L	AG3-1400	78072708715	6 flaconi





## PASTA G3 FINE FINISHING

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
1kg	G3F101	78072700141	6 flaconi



## INTENSIFICATORE DI BRILLANTEZZA G3 GLAZE GLOSS ENHANCER

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
1L	G3G101	78072700144	6 flaconi



## CERA PROTETTIVA G3 WAX PREMIUM LIQUID PROTECTION

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3W501	78072700147	12 flaconi
1L	G3W106	78072708713	6 flaconi



## PASTA G3 REGULAR

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
250g	G3-250	78072709133	24 tubi
400g	G3-400	78072700140	12 tubi
3kg	G3-3000	78072700139	4 barattoli

## PASTA G6 RAPID

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
400g	G6-400	78072700173	12 tubi
3kg	G6-3000	78072708711	4 barattoli



## TAMPONE G MOP DI LUCIDATURA FOAM + LANA

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	UNITÀ DI VENDITA	Q.TÀ MIN. DI VENDITA
6" / 150mm	GMC650	78072700153	1 pezzo	12 conf.



## **NEW** TAMPONE G MOP PREMIUM

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	UNITÀ DI VENDITA	Q.TÀ MIN. DI VENDITA
3" / 75mm	GMC322	78072769178	3 pezzi	6 conf.



## TAMPONE G MOP BIANCO

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	UNITÀ DI VENDITA	Q.TÀ MIN. DI VENDITA
6" / 150mm	GMC628	78072756718	1 pezzo	24 conf.





## TAMPONE G MOP GIALLO

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	UNITÀ DI VENDITA	Q.TÀ MIN. DI VENDITA
3" / 75mm	GMC312	78072700149	5 pezzi	6 conf.
<b>NEW</b> 6" / 150mm Flessibile	GMC622	78072769182	2 pezzi	12 conf.
6" / 150mm	GMC612	78072700151	2 pezzi	12 conf.
<b>NEW</b> 8" / 200mm	GMC822	78072769186	1 pezzo	12 conf.



## TAMPONE G MOP DI FINITURA NERO

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	UNITÀ DI VENDITA	Q.TÀ MIN. DI VENDITA
3" / 75mm	GMF301	78072700154	5 pezzi	6 conf.
<b>NEW</b> 6" / 150mm Flessibile	GMF622	78072769185	2 pezzi	12 conf.
6" / 150mm	GMF601	78072700155	2 pezzi	12 conf.
<b>NEW</b> 8" / 200mm	GMF822	78072769187	1 pezzo	12 conf.



## TAMPONE IN MICROFIBRA G3 PRO

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	UNITÀ DI VENDITA	Q.TÀ MIN. DI VENDITA
6" / 150mm	7502	78072729804	1 pezzo	24 conf.

**FA PARTE DEL SISTEMA G3 PRO DUAL ACTION**



## TAMPONE G3 PRO

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	UNITÀ DI VENDITA	Q.TÀ MIN. DI VENDITA
6" / 150mm	7503	78072729807	1 pezzo	12 conf.

**FA PARTE DEL SISTEMA G3 PRO DUAL ACTION**

## TAMPONE DI LUCIDATURA G3 PRO

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	UNITÀ DI VENDITA	Q.TÀ MIN. DI VENDITA
6" / 150mm	7504	78072729808	1 pezzo	12 conf.



**FA PARTE DEL SISTEMA G3 PRO DUAL ACTION**

## TAMPONE G MOP DOPPIA FACCIÀ IN LANA

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	UNITÀ DI VENDITA	Q.TÀ MIN. DI VENDITA
8" (faccia singola)	GMW801	78072700175	1 pezzo	12 conf.
8" (doppia faccia)	GMW806	78072700174	1 pezzo	12 conf.



## TAMPONE G MOP IN LANA D'AGNELLO

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	UNITÀ DI VENDITA	Q.TÀ MIN. DI VENDITA
3" / 75mm	GML301	78072700157	5 pezzi	6 conf.
6" / 150mm	GML601	78072700158	1 pezzo	12 conf.
8" / 200mm	GML801	78072700176	1 pezzo	12 conf.





## PLATORELLO FLESSIBILE G MOP

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
M14 / 150mm	GMB146	78072700148	1 conf. da 6 pezzi
5/8" / 200mm	GMB858	78072708721	1 conf. da 6 pezzi
M14 / 200mm	BMB814	78072709129	1 conf. da 6 pezzi




## PLATORELLO PER LUCIDATRICE ROTORBITALE GPT172

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
150mm	GPT172	66261170620	1




## ADATTATORE G MOP PER TAMPONI A DOPPIA FACCE

CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
GMA014	78072700181	1



## PANNI DI FINITURA G PLUS



DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
400 x 400mm	FC-3	78072700136	3 conf. da 12 pezzi

## SPAZZOLA METALLICA G PLUS



DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Per tutti i tipi di tampone	GPS001	78072773569	12

## PANNI PER SGRASSAGGIO G WIPE



DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
580mm x 530mm	1050200/1	78072710927	100



## LUCIDATRICE ELETTRICA ROTATIVA G PLUS

- Leggera ma potente
- Ampia gamma di velocità disponibili
- Basse vibrazioni
- Cavo di alimentazione lungo
- Utilizzabile con Tamponi G MOP da 150 mm (6") e da 200 mm (8")
- Filetto M14



LEGGERA  
(2.2kg)



POTENTE /  
COPPIA ELEVATA



RANGE DI VELOCITÀ  
700 - 2500rpm



ROTATIVA



220 - 240V~  
(50/60Hz)



VERSATILE, CAVO  
D'ALIMENTAZIONE  
DA 5M

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Platorello da 150mm	GPT002	78072700159	1

## MINI LUCIDATRICE AC DELCO

La Mini Lucidatrice diametro 75 mm a batteria è leggera e versatile, ideale per tutti i lavori di SMART REPAIR.

L'impugnatura laterale opzionale ha 2 posizioni per un facile utilizzo; è fornita completa di caricabatteria, batteria, custodia, tamponi in lana e spugna.

- Batteria a lunga durata
- Fornita con carboncini di ricambio
- Batterie al litio
- Ideale per lucidare piccole aree



DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Tampone da 3" / 75mm	FG-MINIPOL-ADV	78072700137	1



## LUCIDATRICE ROTORBITALE G PLUS

- Orbita da 15 mm: perfetto equilibrio interno dei componenti per una stabilità della lucidatrice senza vibrazioni
- Ottimo bilanciamento: riduce al minimo le vibrazioni e la conseguente fatica dell'utente
- Leggerezza: solo 2,6 kg, riduce l'affaticamento muscolare
- Indicatore di velocità: consente di lucidare all'OPM consigliato per prestazioni ottimali



ORBITA  
15mm



ROTORBITALE



OTTIMO  
BILANCIAMENTO



RANGE DI VELOCITÀ  
2000 - 4500rpm



VIBRAZIONI  
RIDOTTE



LEGGERA  
(2.6kg)



220 - 240V~  
(50/60Hz)



CAVO  
D'ALIMENTAZIONE  
DA 5M

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Platorello da 150mm	GPT202	78072729810	1

**FA PARTE DEL SISTEMA  
G3 PRO DUAL ACTION**



## LUCIDATRICI G PLUS A BATTERIA (SOLO UTENSILE)

- Leggere ma potenti
- Ben bilanciate
- Basse vibrazioni
- Fornite con piastra posteriore gratuita (Rotativa) o 3 platorelli gratuiti (Rotorbitale)

DESCRIZIONE	DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
ROTATIVA	TAMPONE DA 150MM	GPT050	78072773698	1
ROTORBITALE (DA)	TAMPONE DA 150MM	GPT250	78072773707	1



## GAMMA G PLUS DI BATTERIE E CARICABATTERIE

- Compatibile sia con le lucidatrici rotative, sia rotorbitali
- Carica batterie a due canali indipendenti, funziona anche a slot singolo
- Montaggio trasversale della batteria per una buona distanza dal pannello
- ca. 1 ora di autonomia e 45 minuti di tempo di ricarica

DESCRIZIONE	DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
BATTERIA - UNITÀ DI RICARICA	18V 5.0AH	GPT150	78072773702	1
CARICA BATTERIA	DOPPIA PIASTRA DI RICARICA	GPT151	78072773704	1



## MINI LUCIDATRICI G PLUS A BATTERIA (SOLO UTENSILE)

### ROTATIVA

- Coppia Elevata
- Velocità Variabile (700-2500 RPM)
- Leggerezza (0.72kg Solo Utensile / 0.90kg con Batteria)

### ROTORBITALE (DA)

- Orbita da 12mm
- Velocità Variabile (4000-7000 OPM)
- Leggerezza (0.78kg Solo Utensile / 0.96kg con Batteria)


DESCRIZIONE	DIAMETRO PLATORELLO	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
ROTATIVA	74MM (3")	GPT020	66254427052	1
ROTORBITALE (DA)	74MM (3")	GPT220	66254427053	1



## BATTERIA RICARICABILE G PLUS E CARICABATTERIA G PLUS

- La batteria garantisce agli utensili prestazioni costanti, ideale per carrozzerie e cantieri. Ricarica completa in meno di un'ora.
- Il Caricabatteria garantisce una ricarica sicura ed efficiente. Viene fornito con un cavo con spina UE di tipo C e un adattatore per spina UK di tipo G.

DESCRIZIONE	DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
BATTERIA - UNITÀ DI RICARICA	10.8V 2.5AH	GPT126	66254427041	1
CARICA BATTERIA	PIASTRA SINGOLA	GPT125	66254427042	1



## KIT MINI LUCIDATRICI G PLUS A BATTERIA

- Kit Mini Smerigliatrice Rotativa a batteria G Plus include: 1 Batteria (GPT125), Caricabatteria (GPT126) + Tampone G MOP Premium da 150 mm + un Tubetto di G360 Super Fast Compound (SFC106). Garanzia di 2 anni.
- Kit Mini Smerigliatrice Rotorbitale (DA) a batteria G Plus include: 1 Batteria (GPT125), Caricabatteria (GPT126) + Tampone G MOP Premium da 150 mm + un Tubetto di G360 Super Fast Compound (SFC106). Garanzia di due anni.

DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
KIT ROTATIVA	GPT025	66254427039	1
KIT ROTORBITALE (DA)	GPT225	66254427040	1

## UTENSILE DENIBBER G PLUS A BATTERIA

- Orbita oscillante da 3 mm
- Velocità variabile (4000-10000 OPM)
- Leggero (0,45 kg solo macchina / 0,63 kg con batteria)
- Ogni unità è fornita con 10 dischi abrasivi (grana 2500-3000)
- Utilizza batteria e caricabatteria delle Mini Lucidatrici GPlus a batteria



DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
UTENSILE DENIBBER A BATTERIA	GPT320	66254427055	1



## KIT UTENSILE DENIBBER G PLUS A BATTERIA

- Kit Utensile Denibber a batteria G Plus include: 1 Batteria (GPT125) + Caricabatteria (GPT126). Garanzia di 2 anni.

DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
KIT UTENSILE DENIBBER	GPT325	66254427054	1



## G PLUS PEN LIGHT

- Potente, raggio di 90 m
- Tre gradi di intensità luminosa: fino a 350 lumen
- Autonomia da 1,5 a 20 ore
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V 750 mAh
- USB C ricaricabile (cavo da 50 cm incluso)
- IP66 (resistente all'acqua)

FORMATO	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
3.7V 750mAh	GPL001	66254423799	1



## G PLUS CHECK LIGHT

- Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V 2600 mAh
- Due gradi di intensità luminosa: fino a 500 lumen
- 95+ CRI (indice di resa cromatica)
- Autonomia di 3-4 ore con indicatore di durata della batteria
- Ricaricabile tramite USB (cavo da 1 metro incluso + stazione di ricarica magnetica da montare a parete)
- IP65 (resistente alle intemperie)

FORMATO	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
3.7V 2600mAh	GPL006	66254423800	1



# LINEA G3 PRO

G3 Pro è una gamma completa di prodotti per il *detailing* degli autoveicoli. Sviluppata per i professionisti e disponibile anche per gli appassionati, la nostra gamma di prodotti per la PULIZIA, il RIPRISTINO di superfici e la FINITURA di interni ed esterni.

La Gamma G3 Pro è adatta alla manutenzione di tutte le superfici nei mercati Automotive e Nautica.

---

## LINEA G3 PRO

Pulizia

Ripristino

Finitura

Applicatori

# 22

## PULIZIA



### G3 PRO LEATHER CLEANER

- Detergente delicato specifico per sgrassare la pelle dell'auto
- Finitura antiscivolo

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro Leather Cleaner	7200-EX	78072764797	6



### G3 PRO MULTICLEANER

- Detergente multiuso per la pulizia di interni o esterni
- Compatibile con tutte le superfici (esclusa la pelle)

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro Multicleaner	7199-EX	78072764774	6



### NEW G3 PRO RAPID DETAILER 2.0

- Detergente delicato da utilizzare tra un lavaggio e l'altro per prevenire l'accumulo di contaminanti sulla carrozzeria
- Rimuove sporco leggero, polvere e impronte e lascia una finitura lucida

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro Rapid Detailer 2.0	7258	78072769177	6

## G3 PRO SNOW FOAM

- Detergente a pH neutro, per tutte le superfici verniciate, è utile come shampoo delicato per il prelavaggio o per il lavaggio dell'auto
- L'elevata azione schiumogena ammorbidisce e solleva lo sporco, rendendone più semplice e sicura la rimozione

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro Snow Foam	7193-EX	78072764781	6



## G3 PRO SHAMPOO

- Detergente per rimuovere i contaminanti della superficie per lasciarla pulita e pronta per un ulteriore trattamento
- Grazie alla sua formula concentrata e con schiuma ridotta, può essere applicato a mano

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro Shampoo	7252-EX	78072764783	6



## G3 PRO WHEEL CLEANER

- Detergente a pH neutro per tutti i tipi di cerchi, inclusi lega, acciaio, cromati, verniciati e plastica
- La tecnologia che cambia colore si attiva quando la polvere dei freni e altri contaminanti ricchi di ferro si dissolvono

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
5L	G3 Pro Wheel Cleaner	7256	78072765288*	6

\* Fino a esaurimento



## G3 PRO DEEP CLEAN CLAY MITT

- Rivoluzionario guanto in argilla che utilizza un'avanzata tecnologia polimerica in gomma che rimuove facilmente sporco ostinato, insetti, macchie di catrame e sostanze inquinanti dalla vernice, dal parabrezza e dai fari

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
1 Mitt	G3 Pro Deep Clean Clay Mitt	7191	78072706632	12



## RIPRISTINO



### G3 PRO COLOUR RESTORER

- Rimuove macchie, ologrammi e piccoli difetti (micrograffi, leggere ossidazioni, ologrammi e linfa degli alberi) e ridona colore e lucentezza alle superfici scolorite o ossidate
- La vernice ritorna al suo stato originale

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro Colour Restorer	7195-EX	78072764794	6



### G3 PRO ALL-IN-ONE POLISH

- Combina un'eccellente eliminazione di graffi medi e piccoli, ologrammi e difetti minori con una finitura lucida profonda e uno strato idrorepellente
- Il prodotto ripristina molte superfici e rivestimenti diversi

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro All-In-One Polish	7251-EX	78072764796	6



### G3 PRO SCRATCH REMOVER LIQUID

- Rimuove permanentemente graffi e ammaccature superficiali dalla carrozzeria senza intaccare la vernice e anche l'aspetto dei graffi più profondi sarà ridotto
- La formula avanzata li rende sicuri ed efficaci per tutti i tipi di vernice

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro Scratch Remover Liquid	7164-EX	78072764793	6

## FINITURA

### G3 PRO GLASS CLEANER

- Questo detergente rimuove efficacemente sporco, polvere, impronte e altri tipi di sporco, mantenendo il vetro pulito, anche dopo aver utilizzato i tergicristalli
- La sua formula non corrosiva è adatta all'uso su tutte le superfici in vetro

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro Glass Cleaner	7202-EX	78072764788	6



### G3 PRO RESIN SUPERWAX

- Cera liquida concentrata facile da applicare per una protezione fino a 4 mesi e una finitura lucida a specchio, proteggendo la carrozzeria dagli inquinanti che si accumulano sulla superficie

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro Resin Superwax	7166-EX	78072764784	6



### G3 PRO SPRAY WAX

- Questa cera migliora il livello di lucentezza della superficie e prolunga le finiture già applicate
- Contiene proprietà idrorepellenti per mantenere il veicolo pulito più a lungo
- Si utilizza su vernici umide o asciutte, gelcoat o superfici laccate

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro Spray wax	7211-EX	78072764789	6





## G3 PRO SUPER DRESSING

- Rimuove sporco, polvere e contaminanti ostinati in genere, senza lasciare la superficie scivolosa

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro Super Dressing	7201-EX	78072764786	6



## G3 PRO SUPERGLOSS PASTE WAX 2.0

- Cera altamente raffinata, realizzata con idrocarburi selezionati, microcere e cera di Carnauba di alta qualità, offre una fantastica facilità di applicazione, lasciando una brillantezza profonda e maggiore idrorepellenza e protezione fino a 6 mesi

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
150g	G3 Pro SuperGloss Paste Wax 2.0	7266	66254423795	1



## G3 PRO TYRE SHINE GEL

- Detergente per la pulizia dei cerchi e per una finitura splendente con effetto come nuovo
- È facile da applicare, elimina gocce e striature, previene scolorimento e screpolature premature

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
500ml	G3 Pro Tyre Shine Gel	7213-EX	78072764790	6

## APPLICATORI

### G3 PRO APPLICATOR WAFFLE PADS

- Questo tampone riduce lo sforzo e aumenta l'efficacia durante l'applicazione dei prodotti G3 Pro
- La sua superficie unica riduce al minimo gli sprechi e garantisce una finitura definitiva in breve tempo

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
2 Pack	G3 Pro Applicator Waffle Pads	7167	78072706635	6







# PRODOTTI PER IL MERCATO NAUTICA

Per le applicazioni nel mercato nautica, la gamma Profile Farecla offre una gamma di paste e liquidi per lucidare i rivestimenti delle imbarcazioni più moderne. I prodotti Farécla garantiscono non solo una finitura straordinaria, ma anche un risparmio di manodopera e materiali.

---

## PRODOTTI PER LUCIDATURA

# 30

---

Farécla Profile

---

Fase 1 - Paste Abrasive

---

Fase 2 - Paste di Finitura

---

Fase 3 - Cere Protettive

# PASTE DI LUCIDATURA FARÉCLA

Le paste di lucidatura Farécla sono realizzate con componenti di alta qualità per rimuovere efficacemente e in modo permanente tutti i difetti, quali graffi, segni di carteggiatura e ologrammi. Norton, con Farécla offre una gamma completa di paste di lucidatura, tamponi G-Mop e abrasivi, oltre alla lucidatrice elettrica.



## FARÉCLA PROFILE

La linea Profile è costituita da una gamma di paste, polish e cere utilizzate per migliorare in modo permanente le condizioni di una grande varietà di rivestimenti, da duri a morbidi, impiegati nei mercati industriali.

I numeri presenti sui prodotti indicano l'aggressività della pasta abrasiva e dei liquidi di lucidatura nella gamma Profile. A valore più basso corrisponde maggiore aggressività del prodotto.



### PASTA DI SGROSSATURA PROFILE **100 EXTRA**

# 100

TAGLIO				FINITURA		
100	200	300	400	500	600	700

Pasta abrasiva aggressiva che lascia una finitura a bassa brillantezza. Ideale per stampi e gelcoat.



### LIQUIDO DI SGROSSATURA PROFILE **200 SELECT** TAGLIO RAPIDO

# 200

TAGLIO				FINITURA		
100	200	300	400	500	600	700

Rimuove i segni di carteggiatura dalla P800 o più fini da utensili o gelcoat di produzione. Può essere utilizzato in un unico passaggio sul gelcoat bianco.

**LIQUIDO DI SGROSSATURA  
PROFILE 350 PREMIUM LIQUID  
TAGLIO MEDIO-RAPIDO SU VETRORESINA**

**350**

TAGLIO						FINITURA	
100	200	300	400	500	600	700	

Elimina rapidamente i graffi da P1200 su vetroresina. Molto efficace su superfici di vetroresina scuro. Può essere utilizzato anche su superfici verniciate.



**LIQUIDO DI SGROSSATURA  
PROFILE 400 ADVANCED PLUS  
TAGLIO MEDIO-RAPIDO**

**400**

TAGLIO						FINITURA	
100	200	300	400	500	600	700	

Elimina rapidamente i segni di carteggiatura della P1500 da superfici verniciate, trasparente, acrilico, plexiglass e gelcoat, per un'alta brillantezza.



**LUCIDANTE 700 FINISH  
TAGLIO FINE E RIMOZIONE GRAFFI**

**700**

TAGLIO						FINITURA	
100	200	300	400	500	600	700	

Elimina difetti minori e alonature da superfici verniciate, trasparente e gelcoat, per una finitura a specchio. Molto facile da pulire.



# LUCIDATURA COMPOSITI



## FASE 1 - LUCIDATURA



## PASTA DI SGROSSATURA PROFILE 100 EXTRA

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
3kg	Pasta di Sgrossatura Profile 100 Extra	PRE306	78072763866	4

### APPLICATORE CONSIGLIATO



TAMPONE G-MOP  
DOPPIA FACCIA  
IN LANA  
(vedi pagina 11)

1500 - 1800rpm

## LIQUIDO DI SGROSSATURA PROFILE 200 SELECT TAGLIO RAPIDO

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
1L	Liquido di Sgrossatura Profile 200 Select	PRS101	78072700168	6
1Gal.	Liquido di Sgrossatura Profile 200 Select	PRS106	78072700169	2



### APPLICATORE CONSIGLIATO



2000 - 3500rpm

TAMPONE G-MOP  
DOPPIA FACCE  
IN LANA  
(vedi pagina 11)



2000 - 3000rpm

TAMPONE G-MOP  
IN LANA  
D'AGNELLO  
(vedi pagina 11)

## LIQUIDO DI SGROSSATURA 350 PREMIUM LIQUID TAGLIO MEDIO-RAPIDO SU VETRORESINA

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
1L	Liquido di Sgrossatura 350 Premium Liquid	PRL112	78072763911	6
1Gal.	Liquido di Sgrossatura 350 Premium Liquid	PRL118	78072764005	6



### APPLICATORE CONSIGLIATO



1500 - 1800rpm

TAMPONE G-MOP  
DOPPIA FACCE  
IN LANA  
(vedi pagina 11)



1500 - 1800rpm

TAMPONE G-MOP  
IN LANA  
D'AGNELLO  
(vedi pagina 11)



800 - 1100rpm

TAMPONE G-MOP  
GIALLO  
(vedi pagina 10)



## LIQUIDO DI SGROSSATURA 400 ADVANCED PLUS TAGLIO MEDIO-RAPIDO

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
1L	Liquido di Sgrossatura 400 Advanced Plus	PRA101	78072715147	6
1Gal.	Liquido di Sgrossatura 400 Advanced Plus	PRA118	78072715148	6

### APPLICATORE CONSIGLIATO




TAMPONE G-MOP  
DOPPIA FACCI  
IN LANA  
(vedi pagina 11)

1500 - 1800rpm



TAMPONE G-MOP  
IN LANA  
D'AGNELLO  
(vedi pagina 11)

1500 - 1800rpm



TAMPONE G-MOP  
GIALLO  
(vedi pagina 10)

800 - 1100rpm

## FASE 2 - FINITURA



## LUCIDANTE 700 FINISH PER TAGLIO FINE E RIMOZIONE GRAFFI


DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
1Gal.	Lucidante 700 Finish	PRF112	78072763898	2

### APPLICATORE CONSIGLIATO



TAMPONE G-MOP  
DI FINITURA NERO  
(vedi pagina 10)

800 - 1100rpm



TAMPONE G-MOP  
IN LANA  
D'AGNELLO  
(vedi pagina 11)

800 - 1100rpm



## FASE 3 - PROTEZIONE

### CERA PROTETTIVA PROFILE POLYMER UV WAX APPLICAZIONE A MACCHINA

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
1L	Cera Protettiva Profile Polymer UV Wax	PRW101	78072700171	6



#### APPLICATORE CONSIGLIATO



TAMPONE G-MOP  
DI FINITURA NERO  
(vedi pagina 10)

1000 - 1500rpm

### CERA PROTETTIVA PROFILE UV WAX APPLICAZIONE A MANO

DIMENSIONE	DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
1L	Cera Protettiva Profile UV Wax	PRU101	78072700170	6



#### APPLICATORE CONSIGLIATO



PANNI DI FINITURA  
G PLUS  
(vedi pagina 13)

## INFORMAZIONI UTILI

Ogni versione più recente di un listino annulla e sostituisce tutte le precedenti. In ogni listino vengono elencati prodotti pronti a magazzino. Il listino è soggetto a periodiche revisioni degli articoli disponibili e la lista degli articoli a stock viene aggiornata periodicamente a catalogo. Ordini per quantitativi elevati, che potrebbero pregiudicare la disponibilità abbassandola sotto la scorta minima, verranno evasi solo parzialmente e completati con il saldo entro un tempo concordato di volta in volta.

**CONTATTI:** Saint-Gobain Abrasivi S.r.l. - Via per Cesano Boscone, 4 - 20094 Corsico (MI).

**PREZZI:** I prezzi riportati all'interno dei listini si intendono al netto di IVA e sono indicati in Euro.

**ORDINI:** L'importo minimo per ordine (una o più posizioni) è pari a 400 € netti. In caso di ordini di valore inferiore saranno addebitati 20 € per la copertura costi di gestione dell'ordine. La quantità minima di vendita è quella riportata nella colonna 'Imballo' e non è divisibile.

**RESA DELLA MERCE:** Tutte le condizioni di resa merci previste sono porto Franco con un addebito in fattura di un contributo di spedizione forfettario, pari a una percentuale dell'importo netto della fattura, riportato sulla conferma d'ordine. Il trasporto sarà effettuato unicamente attraverso corrieri selezionati da Saint-Gobain Abrasivi, in base alla tipologia del prodotto da movimentare.

**SICUREZZA:** I nostri prodotti sono fabbricati e controllati per garantire la sicurezza degli operatori, in accordo con le normative di riferimento. Si raccomanda di rispettare sempre la velocità massima di utilizzo espressa sull'etichetta del prodotto in uso, nonché di verificare quella delle macchine su cui viene impiegato. Prestare inoltre attenzione al senso di rotazione dell'utensile abrasivo osservando la freccia posta sull'etichetta del prodotto. Si raccomanda inoltre di indossare sempre i dispositivi di protezione individuale, in funzione dell'applicazione utilizzata.

Per un approfondito esame di qualsiasi problema riguardante la sicurezza o comunque per dare una risposta a qualsiasi dubbio al riguardo, rammentiamo che possono essere consultate le Raccomandazioni di Sicurezza per l'Uso di Prodotti Abrasivi FEPA. I nostri uffici, come di consueto, sono a completa disposizione della Spettabile Clientela per ogni ulteriore approfondimento. Per ulteriori dettagli vedere le 'CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA' di seguito riportate e **disponibili aggiornate sui nostri siti web nella sezione "Condizioni generali di vendita"**.

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.r.l.

### Art. 1 - Oggetto

Le presenti Condizioni Generali di Vendita (d'ora innanzi per brevità "CGV") si applicano a tutti i contratti tra Saint-Gobain Abrasivi S.r.l. (d'ora innanzi, per brevità, "SGA") ed i propri clienti (di seguito per brevità collettivamente "Clienti" e, singolarmente, "Cliente") aventi ad oggetto la fornitura/vendita dei prodotti fabbricati e/o commercializzati da SGA (di seguito, per brevità, collettivamente "Prodotti" e, singolarmente, "Prodotto"), salvo diverso espresso accordo scritto tra SGA e il Cliente. Pertanto, patti e/o condizioni in deroga alle disposizioni di cui alle presenti CGV non avranno alcuna efficacia se non risultanti da espresso accordo scritto, sottoscritto da procuratore autorizzato da SGA. Esse prevalgono, inoltre, su eventuali condizioni generali di acquisto del Cliente e non potranno essere modificate e/o derogate, nemmeno in parte, in nessun caso e per nessuna ragione, da qualsiasi diversa pattuizione disposta unilateralmente dal Cliente nel proprio ordine (di seguito "Ordine") e/o in qualsiasi altro documento o comunicazione.

### Art. 2 - Ordine e conclusione del contratto

2.1 Listini prezzi, cataloghi, documenti ed informazioni tecniche, pubblicitarie e/o promozionali inviate al Cliente da SGA, direttamente e/o tramite i propri Agenti, non costituiscono, in alcun modo, offerta contrattuale.

2.2 L'Ordine del Cliente deve contenere tutte le informazioni ed i dati necessari per consentire a SGA la regolare esecuzione della fornitura; in difetto, non potrà essere accettato da SGA.

2.3 Conformemente alle presenti CGV, il contratto di vendita/fornitura si riterrà concluso, ed in quanto tale efficace e vincolante tra le parti, nel momento in cui SGA, ricevendo l'Ordine del Cliente, regolarmente sottoscritto dallo stesso e contenente tutte le informazioni ed i dati - inclusi quelli di natura tecnica - necessari per la regolare esecuzione della fornitura, ne darà conferma a

quest'ultimo, mediante invio della Conferma d'Ordine (di seguito "CdO") e/o mediante esecuzione della fornitura.

Solo le richieste di fornitura del Cliente che siano state ricevute e confermate per iscritto da SGA secondo le modalità di cui al presente articolo, saranno valide e vincolanti per SGA.

2.4 Qualsiasi eventuale richiesta di modifica e/o annullamento, anche parziale, al proprio Ordine da parte del Cliente, pertanto, dovrà pervenire a SGA prima che il Cliente riceva la CdO di SGA o quest'ultima dia esecuzione alla fornitura.

2.5 In caso di annullamento, anche parziale, dell'Ordine del Cliente se l'annullamento interviene dopo che la produzione abbia avuto inizio, il Cliente sarà obbligato al ritiro della quantità dei Prodotti e/o di quelli in corso di lavorazione e/o comunque già acquistati da SGA ed al relativo pagamento del prezzo.

### Art. 3 - Prezzi

3.1 I prezzi unitari di vendita non comprendono i costi del trasporto, che sarà effettuato da vettori selezionati da SGA in base alla tipologia di Prodotti da movimentare. La condizione di resa dei Prodotti è da intendersi porto franco, ossia DDP ("Delivered Duty Paid") (Incoterms 2010) con un addebito in fattura di un contributo di spedizione forfettario, pari a una percentuale dell'importo netto riportato sulla conferma d'ordine, salvo diversi accordi scritti. Il contributo di spedizione include i costi derivanti dal trasporto fino al luogo concordato tra le parti, con espressa esclusione di qualsivoglia ulteriori prestazioni e/o oneri accessori nonché degli eventuali costi di assicurazione. SGA si riserva il diritto di scegliere il vettore e il mezzo di trasporto indipendentemente da ogni indicazione dell'acquirente, che dichiara di rinunciare preventivamente a qualsiasi richiesta nei confronti di SGA.

3.2 I prezzi si intendono al netto dell'IVA di legge, nonché di tributi, eventuali imposte, diritti ed oneri fiscali di qualsiasi genere, eventualmente gravanti sul contratto.

3.3 In caso di aumenti dei costi delle materie prime, dell'energia e/o dei trasporti che possano generare l'aumento dei costi di fabbricazione dopo l'emissione della CdO, SGA potrà modificare i prezzi unitari e/o risolvere il contratto ex art. 1467 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta al Cliente.

3.4 Salvo diverso accordo scritto, i prezzi unitari si intendono riferiti al listino SGA in vigore al momento della conclusione del contratto di vendita secondo le modalità previste al precedente art. 2.

3.5 Gli imballi standard dei Prodotti specificati nei cataloghi SGA sono inclusi nel prezzo. Eventuali diversi imballi e/o modalità di specifiche di imballaggio dovranno, invece, essere preliminarmente concordati per iscritto ed i relativi costi saranno fatturati separatamente al Cliente.

### Art. 4 - Caratteristiche tecniche dei Prodotti

4.1 Le caratteristiche tecniche dei Prodotti forniti sono conformi a quelle specificate nei cataloghi SGA in vigore al momento della conclusione del contratto.

4.2 Ogni prodotto venduto da SGA deve essere utilizzato in osservanza a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza degli operatori. In particolare, le macchine devono sempre essere collegate a un impianto elettrico a norma.

4.3 SGA si riserva, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso alcuno, il diritto di ritirare un Prodotto dal proprio listino prezzi e/o dai cataloghi e di apportare ai propri Prodotti tutte le modifiche che ritenga opportune e/o che si rendano necessarie per esigenze di natura tecnica, modifica delle condizioni di produzione, normative, ecc., senza necessità di darne alcuna motivazione al Cliente.

Resta inteso che, in tal caso, SGA avrà la facoltà di modificare e/o sostituire i Prodotti spediti al Cliente e/o in corso di spedizione, dandone comunicazione al Cliente.

### Art. 5 - Termini di consegna

5.1 I termini di consegna sono da considerarsi indicativi e non essenziali, salvo non siano definiti tali nell'Ordine del Cliente ed espressamente accettati per iscritto come tali da SGA nella CdO.

5.2 In nessun caso il mancato rispetto dei termini di consegna autorizza il Cliente ad annullare, anche solo parzialmente, l'Ordine, differire i termini di pagamento, effettuare qualsiasi tipo di compensazione con crediti eventualmente vantati nei confronti di SGA, richiedere indennità e/o applicare penali. Le penali, qualora previste, dovranno essere espressamente concordate per iscritto tra le parti. In caso di consegne frazionate, il ritardo di una consegna non potrà, in nessun caso e per nessuna ragione, comportare l'annullamento, a richiesta del Cliente, delle successive consegne residue.

5.3 SGA sarà liberata da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di consegna nei termini, anche essenziali, nei seguenti casi:

- a) qualora le indicazioni del Cliente, necessarie per organizzare la consegna e spedizione nel luogo concordato tra le parti, non siano pervenute secondo le modalità ed i termini richiesti;
- b) in caso di richieste del Cliente aventi ad oggetto modifiche dell'Ordine, variazioni nelle tipologie e/o quantità dei Prodotti, proroghe e/o slittamenti rispetto ai termini di consegna inizialmente concordati per iscritto, anche se essenziali;
- c) in caso di forza maggiore o altri eventi gravi ed imprevedibili assimilabili alla forza maggiore quali, a titolo esemplificativo:

scioperi, boicottaggi, serrate, epidemie, guerre, rivoluzioni, sommosse, incendi, inondazioni, terremoti e altre calamità naturali, interruzioni o ritardi nei trasporti, embarghi, interruzioni di energia, ritardi nelle consegne di materie prime e/o qualsiasi altra causa che provochi un blocco parziale o totale della produzione

## Art. 6 - Modalità di consegna

6.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, la consegna dei Prodotti si intende porto franco, ossia DDP ("Delivered Duty Paid") (Incoterms 2010).

6.2 Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini espressamente indicati nella CdO, anche in relazione al trasferimento al Cliente dei rischi relativi ai Prodotti, la consegna si considera effettuata nel momento in cui i Prodotti vengono resi presso il luogo concordato tra le parti.

## Art. 7 - Garanzia dei Prodotti e limitazioni di responsabilità di SGA

7.1 SGA garantisce esclusivamente la conformità dei Prodotti alle normative tecniche specifiche relative agli stessi, in conformità al limite temporale di due anni disposto dalla Direttiva CE o alla scadenza indicata sul prodotto specifico. Rimangono esclusi dalla garanzia tutti i prodotti che sono soggetti ad usura naturale (es. cinghie, filtri...). Resta inteso che spetta al Cliente verificare che i Prodotti ordinati consentano un utilizzo conforme alle esigenze ed all'impiego che intende fare dei medesimi egli stesso e/o le persone fisiche o giuridiche alle quali li ceda successivamente, ivi comprese quelle specifiche dei Paesi di destinazione diversi dall'Italia, anche tenendo conto degli altri componenti utilizzati e/o che verranno utilizzati. Spetta, quindi, al Cliente informare di ciò le persone, fisiche e/o giuridiche, sue cessionarie.

7.2 I Prodotti di SGA sono realizzati e fabbricati con la massima cura, avvalendosi delle migliori tecniche. Ciononostante, i Prodotti possono essere soggetti all'alea derivante da cause fortuite, in primis naturali variazioni delle materie prime, note al Cliente.

7.3 L'acquirente è tenuto a verificare le condizioni della merce ricevuta al momento della consegna. Qualora risultasse danneggiata è autorizzato a respingerla o accettarla, ponendo dettagliata "riserva" sulla bolla di consegna. Qualsiasi reclamo relativo ai Prodotti dovrà essere contestato, nel termine di prescrizione di cui all'art. 1495 del codice civile, per iscritto dal Cliente ed indirizzato a SGA - immediatamente ed, al più tardi, a pena di decadenza, entro e non oltre 8 (otto) giorni solari dalla data di ricevimento degli stessi - risultante dal documento di trasporto - in caso di vizio apparente e, in caso di vizio occulto, dalla data di scoperta dei medesimi. Per vizio apparente dovrà intendersi qualsiasi vizio visibilmente individuabile al momento del ricevimento dei Prodotti, ivi inclusi eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo ed a difformità sulle quantità e/o qualità dei Prodotti consegnati.

In caso di reclamo, per facilitare il controllo dei Prodotti consegnati, questi ultimi dovranno essere resi liberamente accessibili a SGA, nelle persone dei suoi rappresentanti e/o incaricati.

7.4 Qualora venga accertato - previa verifica e successiva conferma scritta del personale SGA e/o incaricato dalla stessa - un difetto di fabbricazione, la responsabilità di SGA è limitata esclusivamente alla sostituzione dei soli Prodotti difettosi e/o al rimborso del relativo prezzo dei medesimi, esclusi i costi di trasporto...

7.5 Resta espressamente escluso il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, diretti ed indiretti, subiti dal Cliente (a titolo esemplificativo: costi derivanti dall'interruzione del ciclo produttivo del Cliente, penali, ecc.).

7.6 E' altresì esclusa ogni garanzia e, conseguentemente, ogni responsabilità di SGA in caso di:

- a) dolo, negligenza e/o imperizia, uso improprio del Prodotto, da parte del Cliente e/o dei suoi successivi cessionari, anche plurimi, nelle operazioni di depallettizzazione, stoccaggio, conservazione e successivo impiego;
- b) errata conservazione e/o utilizzo dei Prodotti per impieghi differenti e/o in condizioni d'utilizzo diverse e/o difformi da quelli consigliati nelle raccomandazioni di sicurezza per l'uso di prodotti abrasivi;
- c) modifiche e/o alterazioni da parte di terzi (es. riparazioni di macchine non autorizzate, modifica di profili o geometrie di mole...);
- d) vizi riscontrati che riguardino i pezzi costruiti da altri fornitori e utilizzati come componenti (es. motore...);

7.7 Il Cliente è tenuto a rispettare e a trasmettere ai propri cessionari le indicazioni presenti sulle schede tecniche e sui cataloghi di SGA e/o fornite dalla stessa e, in caso di dubbi o chiarimenti, potrà contattare direttamente l'Ufficio Tecnico SGA.

## Art. 8 - Collaudi dei Prodotti ed ispezioni presso lo stabilimento produttivo

Eventuali certificati specifici di fornitura, da eseguirsi presso lo stabilimento di produzione di SGA, potranno essere richiesti solo preliminarmente all'Ordine, previa verifica della relativa fattibilità ed espressa accettazione scritta di SGA nella CdO. Eventuali richieste di prove, di qualsivoglia natura, successive all'Ordine non potranno essere accettate da SGA.

## Art. 9 - Termini e modalità di pagamento

9.1 Modalità e termini di pagamento saranno espressamente specificati in ciascun ordine e confermati nella CdO.

9.2 In caso di ritardo nei pagamenti dovuti, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a SGA un interesse di mora conforme alle disposizioni del D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 punti percentuali, in conformità con il D.Lgs. 192/2012.

9.3 In caso di ritardo nei pagamenti dovuti, SGA si riserva la facoltà di sospendere le forniture dei Prodotti e, ove lo ritenga opportuno, ritenere risolto ogni altro contratto stipulato con il Cliente inadempiente, con tutte le conseguenze di legge, fatta salva ogni ulteriore azione a tutela dei propri interessi e/o finalizzata al risarcimento danni.

9.4 In presenza di eventuali contenziosi per reclami e/o contestazioni, di qualsivoglia natura, il Cliente non avrà comunque facoltà di sospendere o ritardare il pagamento dei Prodotti oggetto del reclamo o della contestazione, né di ritardare il pagamento degli eventuali ulteriori crediti vantati da SGA, né di operare alcuna compensazione.

9.5 SGA laddove abbia motivo di ritenere che il Cliente, per intervenuti mutamenti della propria situazione giuridica o finanziaria, non possa o non intenda adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento alla data concordata, si riserva, in ogni momento, la facoltà, anche in caso di esecuzione parziale della fornitura, di sospendere le consegne successive, subordinandone il prosieguo e/o il saldo al rilascio di idonee garanzie di pagamento da parte del Cliente (es.: fideiussione bancaria, pagamenti anticipati ad avviso merce pronta, ecc.).

#### **Art. 10 - Obbligo del Cliente in relazione a controlli all'esportazione e sanzioni economiche**

10.1 Il Cliente si impegna a rispettare la vigente normativa in materia di controllo all'esportazione, sanzioni economiche e finanziarie ed embarghi applicabili ai Prodotti oggetto di vendita, che dichiara di conoscere. Tale normativa potrà includere decisioni, provvedimenti e strumenti giuridici adottati dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti o dall'Unione Europea.

10.2 Con riferimento ai Prodotti oggetto di vendita da parte di SGA, il Cliente si impegna a non porre in essere operazioni commerciali con soggetti con i quali è vietato o comunque soggetto a restrizioni per effetto della normativa sopra citata. In forza di ciò il Cliente è tenuto a fornire, a richiesta di SGA, la documentazione idonea a dimostrare l'integrale rispetto della normativa di cui sopra, obbligandosi sin d'ora a prestare a SGA la necessaria collaborazione ai fini della verifica da parte di SGA, e/o eventuali consulenti, del rispetto di quanto sopra. In difetto, sarà facoltà di SGA diffidare il Cliente a porre rimedio all'inadempimento entro i successivi quindici (15) giorni solari, decorsi inutilmente i quali, SGA avrà la facoltà di risolvere integralmente l'Ordine non ancora eseguito o la parte residua del medesimo se solo parzialmente eseguito, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., fatti salvi tutti i rimedi di legge.

10.3 Il Cliente sarà in ogni caso responsabile per tutti i danni patiti da SGA derivanti da qualsiasi violazione della vigente normativa in materia di controlli all'esportazione, sanzioni economiche ed embarghi applicabili ai Prodotti e dalla violazione del presente articolo.

10.4 Il Cliente si impegna a non rivendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i Prodotti a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo situato in Russia o in Bielorussia, né per un utilizzo in Russia o in Bielorussia. Il Cliente deve mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per garantire il rispetto della presente disposizione.

#### **Art. 11 - Forza maggiore**

Casi fortuiti e/o eventi imprevedibili ed indipendenti dal controllo delle parti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: arresti e/o incidenti ai macchinari e/o ai forni, scioperi totali o parziali (inclusi quelli occorsi a SGA), boicottaggi, serrate, guerre, sommosse, rivoluzioni, scioperi, ritardi o interruzioni dei trasporti, difficoltà o ritardi negli approvvigionamenti (in primis materie prime), interruzioni di energia e/o qualsiasi altra causa che provochi un blocco parziale o totale della produzione, embarghi, epidemie, incendi, inondazioni, terremoti o altre calamità naturali e, più in generali, tutti gli altri casi di forza maggiore, escludono la responsabilità di SGA per qualsiasi danno e/o pregiudizio derivante dalla mancata esecuzione, totale o parziale, dell'ordine, connessa, correlata e/o derivante da tali circostanze.

SGA sarà liberata dalle proprie obbligazioni per la mancata esecuzione della parte del contratto alla data in cui si verifica il caso fortuito e/o l'evento di forza maggiore, senza che possa esserle addebitata qualsiasi richiesta di indennità e/o risarcimento.

#### **Art. 12 - Riservatezza**

Il Cliente si impegna a trattare tutte le informazioni, le notizie, i dati, il know-how, le opere dell'ingegno e gli altri segreti industriali connessi all'esecuzione degli ordini con rigorosa riservatezza e a non trasferire, utilizzare, riprodurre, divulgare o rendere comunque disponibili o accessibili a terzi informazioni, dati, documenti, disegni, bozze, modelli, campioni, layout, procedimenti, know-how, informazioni tecniche ed altri materiali, senza la preliminare ed espressa autorizzazione scritta di SGA.

#### **Art. 13 - Foro competente**

Qualsiasi eventuale controversia relativa all'applicazione, esecuzione o interpretazione del contratto e/o delle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

## Art. 14 - Informativa sul Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito "GDPR") il Cliente è informato e prende atto di quanto segue.

I rapporti commerciali intercorrenti con il Fornitore comporteranno il trattamento di Dati Personali del Cliente, nel rispetto dei seguenti principi di carattere generale: i) tutti i Dati Personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nel rispetto dei principi generali previsti dall'Art. 5 del GDPR; ii) specifiche misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;

Il Fornitore assumerà la qualifica di Titolare del Trattamento dei Dati trattati.

I Dati Personali del Cliente oggetto di trattamento saranno i Dati identificativi del Cliente (nome, cognome, ragione sociale, dati anagrafici/fiscali, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) acquisiti ed utilizzati nell'ambito dell'erogazione dei servizi forniti dal Titolare e dunque necessari per la esecuzione di rapporti contrattuali intercorrenti tra il Cliente ed il Fornitore.

I Dati Personali verranno trattati per mezzo delle operazioni indicate all'articolo 4 n.2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

I Dati Personali del Cliente saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico (informatico o telematico) e/o automatizzato e salvati in un archivio cartaceo e in un apposito server ubicato in Europa.

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità per cui sono stati raccolti e relativi obblighi di legge.

Titolare del trattamento è una persona giuridica facente parte di un gruppo di imprese (il Gruppo Saint-Gobain, di seguito anche "il Gruppo"), nel caso in cui il Titolare intendesse trasferire i Suoi dati a soggetti appartenenti al Gruppo, ciò avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Art. 47 del Regolamento UE 679/2016 ("Norme Vincolanti di Impresa").

### DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer ("DPO") del Gruppo Saint-Gobain per l'Italia e la Grecia  
Via Giovanni Bensi, n. 8

I - 20152 Milano

Mail: dpo-sg-italia@legalmail.it

## Art. 15 - Legge applicabile

Tutti gli Ordini intercorsi tra SGA ed il Cliente aventi ad oggetto la vendita dei Prodotti, in conformità alle presenti Condizioni Generali di Vendita saranno sottoposte al diritto italiano, con espressa esclusione delle disposizioni della Convenzione di Vienna.

## Art. 16 - Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo n. 231/2001 e rispetto della legalità

16.1 Il Cliente è a conoscenza che SGA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 ("Modello"), che dichiara di aver letto sul sito internet del Fornitore e di aver compreso.

16.2 Il Cliente aderisce ai principi del suddetto Modello e ai relativi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti e i principi e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare qualsivoglia ipotesi di reato indicata nel Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, come riportate nel Modello. Si impegna, altresì, a pretendere il rispetto di simili obbligazioni anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori. La violazione delle obbligazioni sopra citate da parte del Cliente, rappresenteranno grave inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1455 Cod. Civ., attribuendo a SGA la facoltà di risolvere integralmente l'Ordine non ancora eseguito o la parte residua del medesimo se solo parzialmente eseguito, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., fatti salvi tutti i rimedi di legge.

16.3 In ogni caso, il Cliente si impegna a tenere manlevata e indenne sin d'ora SGA per eventuali sanzioni o danni che potessero derivargli quale conseguenza della violazione delle sopra citate obbligazioni da parte del Cliente.

16.4 Il Cliente è altresì informato che SGA, chiede ai propri Clienti l'integrale rispetto della Policy Anticorruzione (disponibile al seguente indirizzo: <https://www.saint-gobain.com/en/corporate-responsibility>) adottata dal Gruppo Saint-Gobain, nell'ambito del proprio impegno alla lotta alla corruzione e al rispetto della legalità.


## Art. 17 - Clausole finali

17.1 La nullità di una o più delle clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita non compromette l'applicazione delle altre clausole che manterranno, pertanto, la loro validità ed efficacia.

17.2 Eventuali tolleranze da parte di SGA a comportamenti che violino una qualsiasi delle clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita, non comporta, in alcun caso, la rinuncia ad avvalersi di tale clausola, come di ogni altra inclusa nelle stesse.



# SAINT-GOBAIN UNA PRESENZA **GLOBALE**



## NORD & SUD AMERICA

Messico  
Stati Uniti & Canada  
Argentina  
Bolivia  
Brasile  
America Centrale e Caraibi  
Cile  
Colombia  
Ecuador  
Paraguay  
Perù  
Uruguay

## EMEA

Africa  
Albania  
Bosnia  
Bulgaria  
Croazia  
Repubblica Ceca  
Danimarca  
Germania  
Spagna  
Finlandia  
Francia  
Ungheria  
Italia  
Kosovo  
Macedonia

Marocco  
Medio Oriente  
Moldavia  
Montenegro  
Olanda  
Norvegia  
Polonia  
Portogallo  
Romania  
Russia  
Serbia  
Sud Africa  
Svezia  
Turchia  
Regno Unito

## INDIA & ASIA PACIFICO

India  
Sud-Est Asiatico



Saint-Gobain-Abrasivi S.r.l.  
Via per Cesano Boscone, 4  
20094 Corsico (MI)  
Italia

# Farécla

A SAINT-GOBAIN BRAND

[www.farecla.com](http://www.farecla.com)

#FARECLA



[fareclaproducts.it](https://www.fareclaproducts.it)



Per ulteriori informazioni  
circa i prodotti FARÉCLA,  
visita il nostro sito web

SAINT-GOBAIN  
ABRASIVI S.r.l.  
PER L'AMBIENTE



VERIFICA  
LE DISPOSIZIONI  
DEL TUO COMUNE