



## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

<b>Disco de Desbaste Diamantado Norton PRO Segmentado</b>	<b>Fecha</b> <b>03/12/2021</b>	<b>Página</b> <b>1 / 5</b>	<b>FICHA Nº</b> <b>SGACP29</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

### 1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa: Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda

Endereço: Rua João Zacharias 342 – Vila Camargos

Guarulhos – São Paulo – CEP: 07111-150

Telefone: 0800-7273322

[www.norton-abrasivos.com.br](http://www.norton-abrasivos.com.br)

### 2. MATERIAL

Grão: Diamante

Construção: Base, liga (resina), diamantes

Velocidade de uso: 80m/s

Marca: Norton

Diâmetro: 115mm / 180mm

Diâmetro do furo central: M14 / 22,23

Altura do Segmento de Diamante: 10mm

Espessura do Segmento de Diamante: 3mm

Tipo de Operação: Desbaste

### 3. TIPO DE DISCO

Desenvolvido para uso em concreto e alvenaria, o copo de desbaste diamantado Norton Pro Segmentado proporciona ótimo rendimento, desbaste rápido e garante conforto ao usuário. Ideal para desbaste pesado em diversas superfícies, como concreto, refratário e alvenaria, possui dupla fileira de segmentos, proporcionando maior resistência e performance.



## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

<b>Disco de Desbaste Diamantado Norton PRO Segmentado</b>	<b>Fecha 03/12/2021</b>	<b>Página 2 / 5</b>	<b>FICHA Nº SGACP29</b>
---	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------

Indicado para uso em processos de conformação, modelagem e acertos de irregularidades em concreto.

Os discos devem ser utilizados em máquinas adequadas a o diâmetro do disco diamantado e sempre é indicado realizar o corte refrigerado.

Atenção: a rotação da máquina não pode ser superior à da rotação indicada para o disco diamantado.

#### 4. ARMAZENAMENTO

- Como qualquer ferramenta abrasiva, para que permaneça em boas condições de uso, deve ser manuseada de forma adequada.
- Os discos devem ser armazenados na posição horizontal em uma superfície regular, sem ondulações ou concavidades e sem peso aplicado de forma desigual em sua superfície para evitar deformações e desalinhamentos.
- Também é indicado como um procedimento de armazenamento correto que o disco mais antigo seja o primeiro a ser usado.

#### 5. NCM: 68042119

6804.21.19 - Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes - Mós e artefatos semelhantes, sem armação, para moer, desfibrar, triturar, amolar, polir, retificar ou cortar; pedras para amolar ou para



## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

<b>Disco de Desbaste Diamantado Norton PRO Segmentado</b>	<b>Fecha</b> <b>03/12/2021</b>	<b>Página</b> <b>3 / 5</b>	<b>FICHA Nº</b> <b>SGACP29</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

polir, manualmente, e suas partes, de pedras naturais, de abrasivos naturais ou artificiais aglomerados ou de cerâmica, mesmo com partes de outras matérias - Outras mós e artefatos semelhantes: - De diamante natural ou sintético, aglomerado - De diâmetro inferior a 53,34cm - Outros

### 6. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO

Os perigos no uso do disco de diamante estão ligados ao uso indevido da ferramenta.

Ao usar discos diamantados, siga as instruções da máquina de corte (mandatoriamente preparada pelo fabricante) e as regulamentações nacionais atuais. Olhe para a rotação permitida para o disco diamantado.

Efeitos adversos na saúde humana: acidentes podem ocorrer quando há uma quebra na camada de diamante devido à rotação superior ao permitido

### 7. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Não aplicável quando manuseado ou armazenado.

De acordo com a experiência adquirida ao longo de muitos anos, os discos de corte de diamante, quando usados corretamente, não oferecem efeitos adversos à saúde.



## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

**Disco de Desbaste Diamantado Norton PRO  
Segmentado**

**Fecha  
03/12/2021**

**Página  
4 / 5**

**FICHA Nº  
SGACP29**

### 8. INFORMAÇÕES SOBRE DESCARTE

Os produtos comercializados pela Saint-Gobain Abrasivos Ltda não são tóxicos e não preveem impactos significativos ao meio ambiente quando manuseados ou armazenados adequadamente.

- No entanto, qualquer tipo de contaminação durante o uso desses produtos pode alterar sua classificação original.
- Grande atenção deve ser dada aos materiais contaminados, já que eles não podem ser colocados no ambiente sem tratamento prévio. Estes materiais devem sofrer neutralização química ou destruição térmica. Na ausência de alternativas, por exemplo, os materiais devem ser segregados em aterros construídos especialmente para esse fim.
- Se não contaminados, os produtos vendidos pela Saint-Gobain Abrasivos Ltda podem ser descartados em aterros ou resíduos industriais para classe II-A (não perigosos e não inertes), após a aprovação da autoridade regional de controle ambiental do meio ambiente.


### 9. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações fornecidas acima são baseadas em práticas existentes e não em garantia. Leis e regulamentos devem ser rigorosamente seguidos pelos usuários que têm a responsabilidade de cortar o material, observando sempre as disposições relativas à máquina e ao material de corte.

**FICHA TÉCNICA DO PRODUTO**

<b>Disco de Desbaste Diamantado Norton PRO Segmentado</b>	<b>Fecha 03/12/2021</b>	<b>Página 5 / 5</b>	<b>FICHA Nº SGACP29</b>
---	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------

**10.FOTO**



**11.CÓDIGO/ INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO**

Máquina	Dimensões (MM)		Tipo	Quantidade/caixa	Código
	Diâmetro	Furo			
Esmerilhadeira	115	M14	SEGMENTADO	1	70184609773
Esmerilhadeira	180	22,23	SEGMENTADO	1	70184632331