

**NORTON**

SAINT-GOBAIN

Transforming  
surfaces  
...and beyond

LEVIGATRICI ELETTRICHE **NORTON**

L'innovazione  
nel palmo  
della tua  
mano

**TUTTO CIÒ DI CUI  
HAI BISOGNO**

 SAINT-GOBAIN



**NORTON**

SAINT-GOBAIN

## PROGETTATE PER I PROFESSIONISTI. CURATE IN OGNI DETTAGLIO.

La carteggiatura è un'attività intensa: ogni vibrazione, ogni impugnatura, ogni movimento può causare affaticamento e disagio all'operatore.

Per questo la gamma di levigatrici elettriche Norton, progettata esclusivamente dai professionisti Saint-Gobain per i professionisti, è realizzata con un'ingegneria ergonomica avanzata.

Ogni elemento, dalla distribuzione del peso al design dell'impugnatura, è stato ottimizzato per ridurre lo sforzo e migliorare il comfort dell'operatore anche durante un utilizzo prolungato.



SCOPRI  
DI PIU'

# SOLUZIONE COMPLETA PER LA LEVIGATURA

Questi utensili leggeri offrono una potenza straordinaria in un design compatto ed ergonomico, garantendo controllo totale e maneggevolezza senza sforzo. Le loro prestazioni e versatilità le rendono la soluzione ideale per applicazioni di levigatura nei settori automotive, marine, aerospaziale e industriale.

In abbinamento al sistema Norton Cyclonic®, permettono di ottenere sempre risultati ottimali nella preparazione e nella finitura delle superfici.

La nuova gamma propone utensili per ogni applicazione, progettati per accompagnarti dalla sgrossatura alla finitura, con un'efficienza senza pari e la massima sicurezza.

Sperimenta un nuovo livello di levigatura: l'innovazione incontra la maestria artigianale e le prestazioni vengono ridefinite.

---

## UTENSILI ELETTRICI

DAS-e = Levigatrice Rotorbitale (DA) - elettrica

OS-e = Levigatrice Orbitale - elettrica



**DAS-e**  
150mm / 5.0mm



**DAS-e**  
150mm / 2.5mm



**OS-e**  
70x198mm / 2.5mm

## UTENSILI PNEUMATICI

DAS-p = Levigatrice Rotorbitale (DA) - pneumatica



**DAS-p**  
150mm / 5.0mm



**DAS-p**  
150mm / 2.5mm

---

## ACCESSORI



**SISTEMA DI CARTEGGIATURA**  
Norton Cyclonic



**WORKING STATION**  
& Aspiratore



**PLATORELLI**  
Norton Cyclonic

# ECCELLENZA IN OGNI DETTAGLIO

Le nuove levigatrici elettriche Norton racchiudono tutta la potenza e l'affidabilità delle macchine pneumatiche ed elettriche leader di mercato, combinandole in utensili compatti, leggeri ed ergonomici.



# CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

## Rapporto potenza/dimensioni senza pari

Eroga 350 W di potenza e velocità fino a 10.000 giri/min in un design compatto per il massimo comfort.

## Impugnatura confortevole

L'assenza della leva per la regolazione della velocità garantisce il massimo comfort e un facile controllo con una mano sola per un utilizzo prolungato senza affaticamento.

## Interruttore di accensione frontale

L'utensile può essere acceso e spento con il semplice tocco di un pulsante, garantendo la massima sicurezza e impedendo l'avvio accidentale.

## Eccellente aspirazione della polvere

Per il massimo delle prestazioni, un ambiente di lavoro più pulito e una maggiore durata degli abrasivi.

## Massimo controllo

Il sistema di frenata reattiva arresta immediatamente il movimento del platorello allo spegnimento.

## Motore elettrico brushless di lunga durata

Garantisce affidabilità ed efficienza: basso consumo di energia senza sacrificare la potenza.

## Plastica riciclata

L'alloggiamento della macchina è realizzato in parte con plastica riciclata.

## Movimento senza sforzo

Le basse vibrazioni e il rumore ridotto garantiscono un'esperienza più fluida e senza affaticamento.

## Indicatori LED

Si illuminano per offrire una chiara visibilità del numero di giri dell'utensile.



## Cavo fisso


Cavo altamente flessibile con connessione robusta, che previene guasti e allentamenti dei contatti.

## Collegamento diretto all'aspiratore

Non servono adattatori ingombranti. Il connettore ruota liberamente, garantendo una totale manovrabilità durante la levigatura, anche nei punti difficili da raggiungere.

## Ampio Spazio

La maggiore distanza per le dita migliora il controllo e riduce l'affaticamento dell'operatore durante la levigatura verticale.



## NUOVO PLATORELLO NORTON CYCLONIC®

Dotato della stessa disposizione dei fori del sistema Norton Cyclonic®, il platorello è progettato per offrire la massima efficienza e produttività di carteggiatura.

Il suo design a basso profilo mantiene la levigatrice vicina alla superficie per un controllo e una precisione superiori. Il sistema di fissaggio robusto e appositamente progettato garantisce un collegamento sicuro alla macchina, rendendo al contempo il cambio del platorello facile e veloce, senza rischiare di danneggiare il sistema di frenata reattivo. L'alta concentrazione di fori elimina la necessità di perdere tempo ad allineare il disco con il platorello: basta semplicemente premerlo sul disco!

## ALIMENTATORE STACCABILE

Progettato come unità autonoma, riduce al minimo le dimensioni e il peso complessivi dell'utensile. Può anche essere fissato saldamente al tubo dell'aspiratore. La sua compatibilità con l'intera gamma di levigatrici elettriche Norton offre flessibilità e praticità, sia che si tratti di acquistare una nuova levigatrice o di risolvere un malfunzionamento.

La chiave esagonale per la sostituzione del platorello è sempre inclusa e facilmente accessibile sull'alimentatore.

## Fascette per cavi

In dotazione con tutte le levigatrici elettriche. Le fascette consentono di fissare facilmente il cavo elettrico al tubo dell'aspiratore, garantendo un'area di lavoro sicura e ordinata.



## Chiave esagonale

Fornita per un'installazione rapida e semplice.

**NORTON**

SAINT-GOBAIN

**CYCLONIC**<sup>®</sup>**MULTI-AIR**


# EFFICIENZA DI LAVORO CON NORTON CYCLONIC<sup>®</sup> E LA GAMMA DI LEVIGATRICI ELETTRICHE

Nel frenetico mondo della rifinitura, precisione, velocità e finitura sono tutto. Il **sistema di carteggiatura Norton Cyclonic<sup>®</sup>** – scelto dai professionisti del settore – offre un livello di preparazione della superficie e un'aspirazione della polvere eccezionali.

Ora, abbinato alla nuova **levigatrice elettrica rotorbitale (DA) Norton**, si ottiene una soluzione completa progettata per migliorare ogni flusso di lavoro, non solo nella finitura automobilistica, ma anche in applicazioni nautiche, aerospaziali o industriali.

## DISPENSER NORTON CYCLONIC PER DISCHI E ROTOLI

La soluzione ideale per un'applicazione rapida e semplice dell'abrasivo



PER SAPERNE  
DI PIÙ



**Norton Cyclonic è un esclusivo sistema di carteggiatura con dischi e rotoli codificati per colore, che garantisce una finitura perfetta della superficie per operazioni che spaziano dalla sverniciatura alla finitura finale.** Se utilizzati insieme, la combinazione di Norton Cyclonic e delle levigatrici elettriche Norton rappresenta una vera rivoluzione per le applicazioni nel settore automobilistico, nautico, aerospaziale e industriale.

#### **ASPIRAZIONE AVANZATA DELLA POLVERE**

Grazie all'esclusiva configurazione dei fori Cyclonic, la produttività è migliorata fino al 32% rispetto ai dischi multi-foro convenzionali, massimizzando la rimozione della polvere. Se abbinata alla potenza di aspirazione della gamma di levigatrici elettriche Norton, sia che si utilizzino dischi o fogli, si ottiene la massima rimozione della polvere, pannelli più puliti e una migliore visibilità per un lavoro di precisione.

#### **TAGLIO UNIFORME, MAGGIORE DURATA**


Progettati con grana abrasiva in ceramica e tecnologia anti-intasamento No-fil®, i dischi e i rotoli Cyclonic mantengono un taglio preciso e resistono all'intasamento, riducendo i tempi di inattività e migliorando la produttività.

#### **POTENZA DI TAGLIO OTTIMIZZATA**

La velocità variabile e le basse vibrazioni della levigatrice consentono ai professionisti di ottenere il massimo dalla grana ceramica ad alte prestazioni Cyclonic, garantendo un taglio veloce e uniforme su stucco, primer e finitura.

#### **EFFICIENZA CHE AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ**


Minore intasamento, meno sostituzioni dell'abrasivo e una grande maneggevolezza implicano tempi di ciclo più rapidi e una riduzione delle rilavorazioni, migliorando la produttività, senza compromettere la qualità.



# TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

## NORTON WORKING STATION & SMART STATION

Aumentate l'efficienza, lo spazio e il tempo in carrozzeria con Norton Working Station e Smart Station, unità mobili che mantengono gli utensili e i materiali ben organizzati e a portata di mano.



## NORTON WORKING STATION

### Progettata per l'efficienza

Norton Working Station è un'unità completamente mobile in grado di contenere il dispenser Cyclonic®, l'aspiratore Norton Vacuum, le levigatrici e un'ampia gamma di abrasivi e accessori. Crea uno spazio di lavoro più pulito e organizzato e aiuta a mantenere a portata di mano gli strumenti essenziali.

### Pronta per i ritmi frenetici della carrozzeria

Il carrello può essere personalizzato per adattarsi a diversi flussi di lavoro, consentendo a ciascun operatore di disporre utensili, tamponi, rotoli e macchine in modo da supportare il proprio processo.

### Lavorare fianco a fianco

Il design mobile consente a due operatori di lavorare contemporaneamente, migliorando la produttività e riducendo i tempi di inattività.



GUARDA IL  
VIDEO

Working Station:  
66254427951

### Sistemi di aspirazione:

CV4E 40 L : Classe di filtro a basso rischio: 78072754265  
CV4E 40 M : Classe di filtro a medio rischio: 78072754268



## NORTON SMART STATION

### Compatta, organizzata e mobile

Con Norton Smart Station, il dispenser Cyclonic®, le levigatrici e gli accessori sono sempre a portata di mano. Quando collegata all'aspiratore Norton, la Smart Station diventa una postazione di carteggiatura mobile completa che supporta lavorazioni pulite ed efficienti.

### Spazio di lavoro più pulito e sicuro

Mantenendo gli utensili riposti in modo ordinato e facilmente accessibile, la Smart Station contribuisce a ridurre l'ingombro dello spazio di lavoro e favorisce condizioni operative più sicure. Il dispenser integrato Cyclonic® garantisce che gli abrasivi siano protetti, ben organizzati e facilmente accessibili.

### Perfetta per lavori di precisione e operatori in movimento

La Smart Station è ideale per aree di lavoro più piccole e, in generale, qualsiasi ambiente in cui la mobilità e l'organizzazione sono fondamentali.

Smart Station:  
66254427986

Sistemi di aspirazione:  
CV4E 40 L : Classe di filtro a basso rischio: 78072754265  
CV4E 40 M : Classe di filtro a medio rischio: 78072754268



GUARDA IL  
VIDEO

# ELETTROUTENSILI E ACCESSORI

## GARANZIA

Tutti gli utensili Norton DAS-e e OS-e includono una garanzia del produttore di 3 anni.



## SPECIFICHE DEL PRODOTTO





DAS-e


















DAS-e






OS-e

		150mm / 5.0 LEVIGATRICE ELETTRICA	150mm / 2.5 LEVIGATRICE ELETTRICA	70x198mm LEVIGATRICE ELETTRICA
Codice articolo (Spina EU)		<b>8834106171 (Spina EU)</b> (kit completo: include alimentatore e 10 clip)	<b>8834106172 (Spina EU)</b> (kit completo: include alimentatore e 10 clip)	<b>8834106173 (Spina EU)</b> (kit completo: include alimentatore e 10 clip)
Codice articolo (Spina UK)		<b>8834106174 (Spina UK)</b> (kit completo: include alimentatore e 10 clip)	<b>8834106175 (Spina UK)</b> (kit completo: include alimentatore e 10 clip)	<b>8834106176 (Spina UK)</b> (kit completo: include alimentatore e 10 clip)
Orbita		5.0mm	2.5mm	2.5mm
Velocità (giri/min)		4,000-10,000	4,000-10,000	4,000-10,000
Peso		1.150kg	1.150kg	1.120kg
Potenza in ingresso		350W	350W	350W
Tensione in ingresso		220-240V	220-240V	220-240V
Livello di rumore LpA		77 db (A)	77 db (A)	77 db (A)
Livello di potenza sonora LwA		77 db (A)	77 db (A)	77 db (A)
Vibrazioni		2.85 m/s <sup>2</sup>	3.27 m/s <sup>2</sup>	3.36 m/s <sup>2</sup>
Garanzia		3 anni	3 anni	3 anni

## ACCESSORI

 <p><b>DAS-e</b> (solo utensile) 150/5.0: 8834106177 150/2.5: 8834106178</p>	 <p><b>OS-e</b> (solo utensile) 70x198/2.5mm: 8834106179</p>	 <p><b>Levigatrice pneumatica</b> 150/5.0: 78072723478 150/2.5: 78072723484</p>	<p><i>Compatibile solo con Norton DAS-e</i></p>  <p><b>Platorello Cyclonic</b> Soft: 78072775197 Medium: 8834109150 Hard: 78072775195</p>	<p><i>Compatibile con Norton DAS-p e tutte le altre principali marche</i></p>  <p><b>Platorello Cyclonic</b> Soft: 8834101555 Medium: 8834101554 Hard: 8834101553</p>
 <p><b>Alimentatore</b> EU Plug: 8834106181 UK Plug: 8834106182</p>	 <p><b>Prolunga cavo di alimentazione + 8 clip</b> Lunghezza 3m: 8834106195 Lunghezza 6m: 8834106196 <b>10 clip</b> 8834106197</p>	 <p><b>Tubo di aspirazione coassiale</b> (per levigatrici pneumatiche) 4m: 8834106206 7m: 8834106207 10m: 8834106208</p>	 <p><b>Tubo di aspirazione antistatico</b> 4m: 8834106202 7m: 8834106204 10m: 8834106205</p>	 <p><b>Calza</b> 3.8m: 8834106259 6.8m: 8834106260 9.8m: 8834106261</p>
 <p><b>Spina UE</b> per aspiratore 8834106210</p>	 <p><b>Raccordo a Y</b> per aspirazione 8834106201</p>	 <p><b>Sistema di frenata</b> per DAS-e 8834106170</p>	 <p><b>Platorello</b> per OS-e 8834106165 <b>Albero di ricambio</b> per OS-e 8834109148</p>	 <p><b>Interfaccia Cyclonic</b> 8834106189</p>

## CAVI DI ALIMENTAZIONE, TUBI E CALZE

 <p>4.3m</p> <p><b>Cavo di lunghezza standard e alimentatore</b></p> <p><b>Tubo flessibile antistatico per aspiratore 4m:</b> 8834106202</p> <p><b>Calza 3.8m:</b> 8834106259</p>
 <p>7.3m</p> <p><b>Prolunga cavo di alimentazione 3m:</b> 8834106195</p> <p><b>Tubo flessibile antistatico per aspiratore 7m:</b> 8834106204</p> <p><b>Calza 6.8:</b> 8834106260</p>
 <p>10.3m</p> <p><b>Prolunga cavo di alimentazione 6m:</b> 8834106196</p> <p><b>Tubo flessibile antistatico per aspiratore 10m:</b> 8834106205</p> <p><b>Calza 9.8:</b> 8834106261</p>



**Saint-Gobain Abrasivi S.r.l.**

Sede Operativa:  
Via per Cesano Boscone, 4  
20094 Corsico (MI)



**Prestazioni testate**

- ✔ Durata prolungata
- ✔ Elevata capacità di aspirazione
- ✔ Bassa vibrazione



[www.nortonabrasives.com/IT-IT](http://www.nortonabrasives.com/IT-IT)  
[www.youtube.com/NortonAbrasiveEMEA](http://www.youtube.com/NortonAbrasiveEMEA)

Norton è un marchio registrato di Saint-Gobain Abrasives.

# FORM BRO-NOR-DAS-e\_26-05

**SEAM**<sup>TM</sup>  
[www.seam.earth](http://www.seam.earth)