

NORTON

SAINT-GOBAIN

Transforming
surfaces
...and beyond

NORTON ELEKTRISCHE SCHUURMACHINES

Innovatie in
de palm van
uw hand

ALLES WAT U NODIG HEEFT
ALLES OP ÉÉN PLEK

 SAINT-GOBAIN




NORTON

SAINT-GOBAIN

ONTWORPEN VOOR PROFESSIONALS. GEMAAKT VOOR PERFECTIE.

Schuren is intensief. Trillingen, grip en beweging hebben direct invloed op vermoeidheid van de gebruiker. De elektrische schuurmachines van Norton zijn daarom ontwikkeld door en voor professionals, met geavanceerde ergonomie als uitgangspunt. Van gewichtsverdeling tot handgreep: elk detail is geoptimaliseerd voor minder belasting en maximaal comfort, zelfs bij langdurige lakvoorbewerking en afwerking.



SCAN OM MEER
TE ONTDEKKEN

EEN COMPLETE SCHUUR-OPLOSSING

Deze lichtgewicht schuurmachines leveren krachtige prestaties in een compact en ergonomisch ontwerp. Ze bieden optimale controle en moeiteloos gebruik tijdens het schuren. Dankzij hun prestaties en veelzijdigheid zijn ze de ideale oplossing voor toepassingen in automotieve refinishing, evenals in de marine-, hout-, composiet-, aerospace- en industriële sector. In combinatie met het Norton Cyclonic® schuurstelsel realiseren ze keer op keer een superieure lakvoorbewerking en hoogwaardige afwerking.

Het nieuwe assortiment biedt voor elke toepassing de juiste machine, ontwikkeld om moeiteloos te schakelen van grof schuren naar een fijn eindresultaat – met ongeëvenaarde efficiëntie en optimale veiligheid.

Ontdek wat modern schuren vandaag betekent: slimme technologie, maximaal gebruiksgemak en prestaties waar vakmensen op kunnen vertrouwen.

ELEKTRISCHE SCHUURMACHINES

DAS-e = Dual Action Sander - electric

OS-e = Orbital Sander - electric



DAS-e
150mm / 5.0mm



DAS-e
150mm / 2.5mm



OS-e
70x198mm / 2.5mm

PNEUMATISCHE MACHINES

DAS-p = Dual Action Sander - pneumatic



DAS-p
150mm / 5.0mm



DAS-p
150mm / 2.5mm

ACCESSORIES



SCHUURSTEL
Norton Cyclonic®



WERKSTATIONS
& Stofzuiger



STEUNSCHIJVEN
Norton Cyclonic®

EXCELLENCE IN EVERY DETAIL

De nieuwe Norton elektrische schuurmachines combineren de kracht en betrouwbaarheid van toonaangevende pneumatische en elektrische machines in compacte, lichtgewicht en ergonomische machines.



KENMERKEN

Ongeëvenaarde power-to-size verhouding

Leverd 350 W vermogen en haalt snelheden tot 10.000 t/min, in een compact ontwerp voor maximaal comfort.

Comfortabele grip

Dankzij het ontbreken van een bedieningshendel geniet je van optimaal comfort en eenvoudige bediening met één hand, zelfs bij langdurig schuren zonder vermoeidheid.

Aan/uit-schakelaar vooraan geplaatst

De machine kan eenvoudig met één druk op de knop worden in- en uitgeschakeld, wat zorgt voor optimale veiligheid en het voorkomen van ongewenst opstarten.

Snelheidsregelaar

Tijdens het schuren kan de snelheid gelijktijdig en met één hand nauwkeurig worden geregeld, zonder het verplaatsen van de hand.

Uitstekende stofafzuiging

Zorgt voor maximale prestaties, een schonere werkomgeving en een langere levensduur van schuurmaterialen.

Maximale controle

Het reactieve remsysteem stopt de steunschijf direct bij het uitschakelen, voor optimale controle en veiligheid tijdens het schuren.

Duurzame borstelloze elektromotor

Garandeert betrouwbaarheid en efficiëntie: laag energieverbruik zonder in te leveren op kracht.

Gerecycled kunststof

De behuizing van de machine is deels vervaardigd uit gerecycled kunststof.

Soepel schuren

Lage trillingen en een gereduceerd geluidsniveau zorgen voor een gelijkmatig schuurbeeld en werken zonder vermoeidheid.

LED-indicatoren

Geven duidelijk inzicht in het toerental van de machine tijdens het schuren.



Vaste kabel


Zeer flexibele kabel met een stevige aansluiting, die storingen en losse contacten voorkomt.

Directe afzuigaansluiting

Geen extra, onhandige adapters nodig. De aansluiting is draaibaar en zorgt voor optimale bewegingsvrijheid tijdens het schuren, zelfs op lastig bereikbare plaatsen..

Extra ruimte

Meer ruimte voor de vingers zorgt voor betere controle en vermindert vermoeidheid bij verticaal schuren.



NIEUWE NORTON CYCLONIC® STEUNSCHIJF

Met het Norton Cyclonic® gatenpatroon is deze steunschijf ontwikkeld voor maximale schuurefficiëntie en productiviteit. Het lage profiel houdt de machine dicht op het oppervlak, wat zorgt voor optimale controle en precisie tijdens het schuren. Het robuuste bevestigingssysteem garandeert een veilige aansluiting op de machine en maakt het wisselen van steunschijven snel en eenvoudig, zonder risico op beschadiging van het reactieve remsysteem.

Dankzij de hoge concentratie gaten is uitlijnen niet meer nodig – plaats de schuursteunschijf eenvoudig direct op de steunschijf!

AFNEEMBARE VOEDING

Ontworpen als een losse unit, waardoor het totale formaat en gewicht van de machine tot een minimum worden beperkt. De voeding kan bovendien eenvoudig en stevig aan de afzuigslang worden bevestigd. Dankzij de compatibiliteit met het volledige assortiment Norton elektrische schuurmachines bieden dit maximale flexibiliteit en gebruiksgemak – zowel bij de aanschaf van een nieuwe machine als bij vervanging.


De inbussleutel voor het wisselen van de steunschijf is altijd inbegrepen en handig geïntegreerd in de voeding.

Kabelclips

Worden meegeleverd met alle elektrische schuurmachines. De clips maken het eenvoudig om de stroomkabel aan de afzuigslang te bevestigen, voor een veilige en nette werkplek.

Inbussleutel

Meegeleverd voor snelle en eenvoudige montage.



NORTON

SAINT-GOBAIN

CYCLONIC[®]
MULTI-AIR

MAXIMALE EFFICIËNTIE MET NORTON CYCLONIC[®] EN HET ASSORTIMENT ELEKTRISCHE SCHUURMACHINES

In de dynamische wereld van automotive refinishing zijn precisie, snelheid en een strak eindresultaat essentieel. Het Norton Cyclonic[®] schuursysteem – vertrouwd door professionals in de branche – levert uitstekende prestaties op het gebied van lakvoorbewerking en stofafzuiging.

In combinatie met de nieuwe Norton Dual Action elektrische schuurmachine ontstaat een complete oplossing die elke workflow optimaliseert, niet alleen binnen automotive refinishing, maar ook in marine-, hout-, composiet- aerospace- en industriële toepassingen.

NORTON CYCLONIC[®] SCHUURSCHIJVEN- EN ROLDISPENSER

De ideale oplossing voor het snel en eenvoudig
aanbrengen van schuurmaterialen.



SCAN OM MEER
TE ONTDEKKEN

Norton Cyclonic® is een uniek, kleurgecodeerd schuursysteem met schijven en rollen, ontwikkeld voor een perfect eindresultaat – van grof verwijderen tot fijne afwerking. In combinatie met Norton elektrische schuurmachines vormt Norton Cyclonic® een echte meerwaarde voor toepassingen in automotive refinishing, evenals in marine-, hout-, composiet-, aerospace- en industriële omgevingen.

GEAVANCEERDE STOF AFZUIGING

Dankzij het unieke Cyclonic® gatenpatroon wordt de productiviteit tot wel 32% verhoogd ten opzichte van traditionele multi-hole schijven, met maximale stofafvoer als resultaat. In combinatie met de krachtige afzuiging van het Norton elektrische schuurmachine-assortiment – zowel met schijven als schuurstroken – realiseer je optimale stofafzuiging, schonere panelen en beter zicht voor nauwkeurig werk.

CONSTANTE SCHUURPRESTATIES, LANGERE LEVENSDUUR

Dankzij de combinatie van keramische schuurkorrel en No-fil® anti-vollooptechnologie behouden Cyclonic® schijven en schuurstroken op rol hun scherpte en raken ze minder snel verstopt. Dit vermindert stilstand en verhoogt de productiviteit.

GEOPTIMALISEERD SCHUURVERMOGEN

Dankzij het variabele toerental en de lage trillingen haalt de gebruiker het maximale uit de hoogwaardige keramische korrel van Cyclonic®. Dit zorgt voor een snelle en consistente materiaalafname op plamuur, primer en laklagen enz.

EFFICIËNTIE DIE PRODUCTIVITEIT VERHOOGT


Minder vollopen, minder wissels van schuurmateriaal en een ergonomische handling zorgen voor kortere doorlooptijden en minder nabewerking. Zo verhoog je de productiviteit zonder in te leveren op kwaliteit.



ALLES WAT U NODIG HEEFT ALLES OP ÉÉN PLEK

NORTON WORKING STATION & SMART STATION

Verhoog de efficiëntie in de werkplaats en bespaar ruimte en tijd met de Norton Working Station en Smart Station. Deze mobiele units zorgen ervoor dat machines en materialen overzichtelijk georganiseerd en altijd binnen handbereik zijn.



NORTON WORKING STATION

Ontworpen voor maximale efficiëntie

De Norton Working Station is een volledig mobiele unit voor het opbergen van de Cyclonic® dispenser, Norton stofafzuiging, schuurmachines en een breed assortiment schuurmaterialen en accessoires. Dit zorgt voor een schonere, beter georganiseerde werkplek en houdt alle essentiële gereedschappen binnen handbereik.

Klaar voor de dynamiek van een drukke werkplaats

De trolley is volledig aanpasbaar aan uiteenlopende werkprocessen, waardoor steunschijven, rollen en machines optimaal kunnen worden georganiseerd volgens de gewenste werkwijze.

Werk met twee gebruikers tegelijk vanuit één systeem

Het mobiele ontwerp maakt het mogelijk dat twee gebruikers gelijktijdig vanuit hetzelfde georganiseerde systeem werken, wat de doorvoer verhoogt en stilstand tot een minimum beperkt.




SCAN OM MEER
TE ONTDEKKEN

Working Station:
66254427951

Stofafzuigsystemen:

CV4E 40 L : Lage stofklasse: 78072754265
CV4E 40 M : Middelhoge stofklasse: 78072754268



NORTON SMART STATION

Compact, overzichtelijk en mobiel

De Norton Smart Station houdt de Cyclonic® dispenser, schuurmachines en accessoires overzichtelijk en binnen handbereik. In combinatie met de Norton stofafzuiging vormt het een complete, mobiele schuuropstelling die zorgt voor schoon, efficiënt en gestructureerd werken.

Schonere, veiligere werkplek

Door machines netjes op te bergen en binnen handbereik te houden, helpt de Smart Station om rommel te verminderen en veiliger te werken. De geïntegreerde Cyclonic® dispenser zorgt ervoor dat schuurmaterialen beschermd, overzichtelijk en direct beschikbaar zijn.

Ideaal voor detailwerk en mobiel gebruik

De Smart Station is perfect voor kleinere werkplekken, werkzaamheden op locatie en elke omgeving waar mobiliteit en een overzichtelijke inrichting essentieel zijn.



SCAN OM MEER
TE ONTDEKKEN

Smart Station:
66254427986

Stofafzuigsystemen:

CV4E 40 L : Lage stofklasse: 78072754265
CV4E 40 M : Middelhoge stofklasse: 78072754268

ELEKTRISCHE SCHUURMACHINES & ACCESSOIRES

GARANTIE

Alle Norton DAS-e en OS-e machines zijn standaard voorzien van 3 jaar fabrieksgarantie.



MACHINE SPECIFICATIES



DAS-e


















DAS-e






OS-e

	150mm / 5.0 ELEKTRISCHE SCHUURMACHINE	150mm / 2.5 ELECTRIC SANDER	70x198mm ELECTRIC SANDER
Artikelnummer:	8834106171 (volledige set: inclusief voeding en 10 clips)	8834106172 (volledige set: inclusief voeding en 10 clips)	8834106173 (volledige set: inclusief voeding en 10 clips)
Uitslag (orbit)	5.0mm	2.5mm	2.5mm
Toerental (t/min)	4,000-10,000	4,000-10,000	4,000-10,000
Gewicht	1.150kg	1.150kg	1.120kg
Vermogen	350W	350W	350W
Voltage	220-240V	220-240V	220-240V
Geluidsniveau	77 db (A)	77 db (A)	77 db (A)
Geluidsvermogen	77 db (A)	77 db (A)	77 db (A)
Trillingsniveau	2.85 m/s ²	3.27 m/s ²	3.36 m/s ²
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar

ACCESSORIES

 <p>DAS-e (alleen machine) 150/5.0: 8834106177 150/2.5: 8834106178</p>	 <p>OS-e (alleen machine) 70x198/2.5mm: 8834106179</p>	 <p>Pneumatische schuurmachine 150/5.0: 78072723478 150/2.5: 78072723484</p>	<p><i>Compatibel uitsluitend met Norton DAS-e</i></p>  <p>Cyclonic® steunschijven Zacht: 78072775197 Medium: 8834109150 Hard: 78072775195</p>	<p><i>Compatibel met Norton DAS-p en alle andere gangbare merken</i></p>  <p>Cyclonic® steunschijven Zacht: 8834101555 Medium: 8834101554 Hard: 8834101553</p>
 <p>Voeding EU Plug: 8834106181</p>	 <p>Verlengkabel & 8 x Clips Lengte 3m: 8834106195 Lengte 6m: 8834106196 10 x Clips 8834106197</p>	 <p>Coaxiale afzuigslang (voor pneumatische schuurmachines) 4m: 8834106206 7m: 8834106207 10m: 8834106208</p>	 <p>Antistatische afzuigslang 4m: 8834106202 7m: 8834106204 10m: 8834106205</p>	 <p>Slanghoezen 3.8m: 8834106259 6.8m: 8834106260 9.8m: 8834106261</p>
 <p>Dubbele EU-stekker voor afzuiging 8834106210</p>	 <p>Y-Connector voor afzuiging 8834106201</p>	 <p>Remsysteem voor DAS-e 8834106170</p>	 <p>Steunschijf voor OS-e 8834106165 Reserve-as voor OS-e 8834109148</p>	 <p>Cyclonic Interface 8834106189</p>

STROOMKABELS, SLANGEN & HOEZEN

 <p>4.3m</p>	<p>Standaard kabel & voeding</p> <p>Antistatische afzuigslang 4m: 8834106202</p> <p>Slanghoes 3.8m: 8834106259</p>
 <p>7.3m</p>	<p>Verlengkabel 3m: 8834106195</p> <p>Antistatische afzuigslang 7m: 8834106204</p> <p>Slanghoes 6.8: 8834106260</p>
 <p>10.3m</p>	<p>Verlengkabel 6m: 8834106196</p> <p>Antistatische afzuigslang 10m: 8834106205</p> <p>Slanghoes 9.8: 8834106261</p>



Saint-Gobain Abrasives BV
Groenloseweg 28
7151 HW Eibergen
T: +31 545 466 466
E: sales.nl@saint-gobain.com


Saint-Gobain Abrasives NV
Industrieweg 21
9420 Erpe - Mere
T: +32 (0)2 267 2100
E: sales.be@saint-gobain.com


Corporate headquarters
Saint-Gobain Innovation Materials
Belgium SA/NV Abrasives
Avenue Einstein 6
1300 WAVRE

Company number:
0402 733 607

www.nortonabrasives.com/nl-nl
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA


Norton is een geregistreerd merk van Saint-Gobain Abrasives.





Performance Tested

- ✔ Prolonged lifetime
- ✔ High dust extraction
- ✔ Low vibration



SEAM™
www.seam.earth