


NORTON

SAINT-GOBAIN

Transforming
surfaces
...and beyond



SURFACE SOLUTIONS

AUTOMOTIVE AFTERMARKET

CATALOGO 2026



Transforming
surfaces
...and beyond

INDICE

INTRODUZIONE

04-10

Tutto ciò di cui hai bisogno	04
Transforming surfaces... and beyond	06
Suddivisione qualitativa	07
Strumenti di visibilità nel punto vendita	08
Sito web	10

LAVORAZIONI SU METALLO

11-20

Dischi da taglio & sbavo	12
Preparazione dei pannelli e rimozione saldatura	14
Dischi lamellari per sbavatura e rimozione ruggine e vernice	16
Dischi Rapid Strip per decapaggio	17
Dischi a cambio rapido per smerigliatura di piccole superfici	18
Nastri stretti R929	20
Mola in gomma per pulitura	20



CARTEGGIATURA MANUALE

21-30

Cyclonic Multi-Air	22
Strisce Multi-Air	23
Strisce e rotoli Meshpower	24
Tamponi, kit & tubi di aspirazione Multi-Air	25
Fogli in carta A295	25
Rotoli abrasivi in carta	26
Rotoli velcrati	29



CARTEGGIATURA CON LEVIGATRICI

31-40

Cyclonic Multi-Air	32
A995 Blaze	33
Multi-Air Plus con tecnologia Soft-Touch A975	34
Norton Pro Plus Smart Repair discs A975	35
Dischi e Strisce Meshpower	36
Dischi Norton Pro Film Q275	38
Platorelli & interfacce in schiuma	40

FINITURA

41-48

Rotolo Foam	42
BearTex Tessuto non Tessuto	44
Black Ice	46
Spugne abrasive	48

MICROFINITURA

49-56

Norton Superflexible Film Q775	50
La gamma Ice	51
Sistemi di lucidatura	52
Panni e prodotti per la pulizia	53

PRODOTTI PER MASCHERATURA

57-62

Nastri per mascheratura	58
Film di mascheratura	61

FONDI & VERNICI

63-64

Fondo anticorrosione ad asciugatura rapida	64
Vernice spray per plastica	64

NORTON PAINT SYSTEM

65-70

Norton Paint System	66
Adattatori Norton Paint System	68
Norton Universal Paint System	70



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

71-74

Dispositivi di protezione individuale	72
Occhiali protettivi	73
Tute	74



UTENSILI

75-90

Levigatrici elettriche DAS-E / OS-E	76
Levigatrice pneumatica rotorbitale (DASP)	78
Kit lima pneumatica	79
Kit metal working	80
Kit smerigliatrice pneumatica da taglio	81
Smerigliatrice pneumatica da taglio	81
Utensili Farécla	82
Norton Vacuum CV4E 40 e accessori	88
Norton Working Station & Smart Station	89
Accessori Norton Working Station & Smart Station	90

PRODOTTI PER ACQUISTO A PALLETS

91-92

Norton Paint System	91
Prodotti per mascheratura	92

Indice analitico 93

Informazioni utili e Condizioni generali di vendita 103

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

Dalla lavorazione e riparazione iniziale del metallo fino alla finitura e lucidatura finale, Norton offre soluzioni potenti, precise e intuitive che valorizzano ogni fase del processo di riparazione della carrozzeria.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



LAVORAZIONE SU METALLO



INCOLLAGGIO E SIGILLATURA

TOTAL 360° SOLUTIONS



LUCIDATURA



MICROFINITURA



MASCHERA VERNICIATURA



**ESPLORA LE NOSTRE
TOTAL 360° SOLUTIONS**

ALLO

PREPARAZIONE E FINITURA
DELLE SUPERFICI

FINITURA E
LUCIDATURA

LAVORAZIONE SU METALLO

Massimizza la produttività fin dalle prime fasi della riparazione. Norton offre soluzioni potenti e progettate con precisione per taglio, sbavatura, sgrossatura, carteggiatura, pulizia e rimozione di ruggine o materiale in eccesso su acciaio ad alta resistenza e moderni substrati automotive, aiutando le carrozzerie a lavorare più velocemente, ridurre la fatica per l'operatore e ottenere risultati costanti.

PRODOTTO IN EVIDENZA: DISCHI RAPID STRIP

Combinano un'innovativa grana ceramicata, leganti e supporti per rendere più rapide la preparazione e il decapaggio delle superfici in metallo. **Vedi pag. 17.**

PREPARAZIONE E FINITURA DELLE SUPERFICI

Accelera la preparazione, mantenendo il massimo controllo. Che si tratti di smerigliare metallo nudo, stucco, primer, base, trasparente, plastiche o compositi, i sistemi Norton sono progettati per ridurre i tempi di lavorazione e migliorare la qualità della finitura. Dischi film, dischi con supporto in spugna, abrasivi a rete e Cyclonic Multi-Air offrono maggiore velocità di taglio e un'estrazione della polvere superiore. Nelle fasi finali di riparazione, i prodotti in tessuto non tessuto Norton, Rotolo Foam e i fogli impermeabili assicurano risultati affidabili al primo passaggio, riducendo le rilavorazioni e massimizzando l'efficienza.

PRODOTTO IN EVIDENZA: LEVIGATRICI ELETTRICHE NORTON & NORTON CYCLONIC®

Utensili innovativi e leggeri che offrono potenza elevata in un design compatto ed ergonomico. Abbinati al sistema Norton Cyclonic®, garantiscono prestazioni superiori nella preparazione e nella finitura delle superfici. **Vedi pag. 76.**

MASCHERATURA E VERNICIATURA

Migliora l'efficienza della carrozzeria dalla preparazione all'applicazione. I nostri nastri per mascheratura ad alte prestazioni assicurano bordi puliti e un'eccellente resistenza al calore. Norton Paint System ottimizza le fasi di preparazione, miscelazione e applicazione della vernice, riducendo i tempi di pulizia, il consumo di solventi e migliorando il comfort e la visibilità dell'operatore.

PRODOTTO IN EVIDENZA: NORTON MASKING TAPE

Compatibile con la maggior parte delle vernici a base acqua e solvente. Garantisce un'adesione eccellente su superfici verniciate, gomma e vetro, con resistenza ai raggi UV fino a 3 giorni. **Vedi pag. 60.**

MICROFINITURA

Otteni finiture impeccabili con meno tempo e fatica. Gli abrasivi, le paste e gli accessori Norton sono studiati per semplificare il processo di finitura, consentendo alle carrozzerie di ottenere rapidamente risultati ad alta brillantezza, con effetto a specchio.

PRODOTTO IN EVIDENZA: NORTON PURE ICE FILM DISCS Q175

Il supporto in film ultra-sottile offre numerosi vantaggi, tra cui un'eccellente flessibilità e adattabilità alle superfici della carrozzeria. Il rivestimento stearato No-Fil® a base acqua evita l'intasamento ed elimina i difetti. **Vedi pag. 51.**

LUCIDATURA

Ripristina la perfezione della carrozzeria più rapidamente. Le paste Farécla, basati su un'avanzata tecnologia abrasiva ingegnerizzata, rimuovono graffi, segni di carteggiatura, difetti, ologrammi e ossidazione in modo rapido e permanente. Il risultato: meno passaggi, minore consumo di materiali e una finitura superiore.

Una gamma completa di utensili e paste per la cura delle superfici, progettata per pulire, ripristinare e rifinire vernici automobilistiche, superfici nautiche, lacche per legno e molto altro. **Vedi pag. 82-87.**

INCOLLAGGIO E SIGILLATURA

Aumenta affidabilità e sicurezza in ogni intervento. Le soluzioni adesive e sigillanti OneBond combinano formulazioni avanzate con prestazioni pratiche di applicazione, aiutando le carrozzerie a migliorare la qualità delle riparazioni e a ridurre i tempi di fermo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE


Proteggi le persone mantenendo alta la produttività. La gamma Norton di maschere, guanti, occhiali e abbigliamento protettivo garantisce sicurezza, comfort e conformità, supportando prestazioni continue in carrozzeria. **Vedi pag. 71-74.**



Transforming surfaces ...and beyond

Dalla lavorazione iniziale del metallo nei processi di riparazione, fino ai dettagli finali e alla lucidatura, Norton fornisce le soluzioni più potenti, precise e facili da usare per carteggiare, modellare e rifinire tutti i tipi di materiale nella riparazione della carrozzeria. E quando sono richiesti scelta e valore, offriamo il più ampio portafoglio di abrasivi e componenti di sistema, insieme a conoscenze specialistiche, grazie ai nostri oltre 135 anni di esperienza. Norton è un partner di valore che propone un reale servizio completo. Indipendentemente dall'applicazione, la nostra passione è soddisfare i nostri clienti, rendendoli più produttivi e più redditizi ogni giorno. Trasformiamo superfici e contribuiamo a rimodellare il mercato Aftermarket automobilistico, insieme.

Per facilitare il confronto in termini di performance e di prezzo di tutte le linee di prodotto Norton, è stata introdotta una suddivisione qualitativa in Good, Better e Best. Tutto questo è stato fatto per aiutarti a scegliere il prodotto giusto per raggiungere il livello appropriato di prestazioni per le tue applicazioni.



STRUMENTI DI VISIBILITÀ NEL PUNTO VENDITA



Siamo in grado di offrire diverse opportunità di visibilità e personalizzazione dei punti vendita, come pannelli e striscioni anche in cobranding. Inoltre, abbiamo un set completo di espositori Norton per aiutare ad esporre meglio e far conoscere i nostri prodotti in tutti gli ambienti. Il layout di esposizione prodotti può essere personalizzato per il punto vendita a seconda delle esigenze del cliente: per il taglio, la rettifica, l'asportazione o la preparazione della superficie e la finitura.

KIT ESPOSITORE NORTON

- Il kit completo viene consegnato con tutti i componenti che servono per creare un display adatto a tutte le gamme di prodotto
- Il kit contiene: 1 base, 4 tavole forate, 1 insegna, 1 scaffale, 1 barra con 5 ganci, 2 gambe e 35 ganci
- Gli accessori possono essere ordinati separatamente

TIPOLOGIE DI KIT	QUANTITÀ	CODICE
Kit con luce	1	410076979
Kit senza luce	1	410076980

STARTER KIT MERCHANDISING

Penne e block notes, vetrofania da appendere sulla vetrina all'ingresso del tuo negozio, tappetino per il tuo bancone, orologio a parete, targa partner NORTON, un roll-up e alcune polo brandizzate per i tuoi operatori al banco.

Codice articolo: 66254467899



ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO PER IL PUNTO VENDITA

DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE
POLO bicolore blu e bianca in cotone	M	00510206600
	L	00510206602
	XL	00510206603
FELPA con zip nera e blu in cotone	M	00510206597
	L	00510206598
	XL	00510206599
GILET in polycotton multitasche	M	00510212169
	L	00510212171
	XL	00510212172
T-SHIRT (kit da 5: 2M, 2L, 1XL)		00410197400
CAPPELLINO con visiera		00410197411



Su richiesta, possibilità di doppia personalizzazione con il logo della tua impresa.

L'immagine è puramente indicativa e potrebbe non rispecchiare appieno le caratteristiche del prodotto. Per informazioni dettagliate contatta il tuo customer service di riferimento o il servizio tecnico di vendita.

GIORNATE FORMATIVE E OPEN DAY


Lo stretto contatto con i Clienti è uno dei punti di forza di NORTON che mira a creare un solido rapporto di partnership anche organizzando incontri formativi presso la propria sede o direttamente presso i rivenditori, con Open Day e giornate formative dove poter presentare e testare al meglio tutte le novità.

NORTON mette a disposizione dei clienti un furgone dimostrativo, grazie al quale i nostri tecnici saranno in grado di mostrare i benefici e il valore aggiunto dei prodotti più innovativi in condizioni di lavoro reali.





Transforming surfaces
...and beyond



SCOPRI DI PIÙ VISITANDO
IL NOSTRO SITO:

www.nortonabrasives.com



SAINT-GOBAIN



LAVORAZIONI SU METALLO

DISCHI DA TAGLIO & SBAVO	12
PREPARAZIONE DEI PANNELLI E RIMOZIONE SALDATURA	14
DISCHI LAMELLARI PER SBAVATURA E RIMOZIONE RUGGINE E VERNICE	16
DISCHI RAPID STRIP PER DECAPAGGIO	17
DISCHI A CAMBIO RAPIDO PER SMERIGLIATURA DI PICCOLE SUPERFICI	18
NASTRI STRETTI R929	20
MOLA IN GOMMA PER PULITURA	20

LAVORAZIONI SU METALLO

DISCHI DA TAGLIO & SBAVO



TRONCATORI PIANI BDX

BDX™


FORMA 41



DIMENSIONI D x T x B (mm)	VELOCITÀ MASSIMA (m/sec)	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
115 x 1.0 x 22.2	80	66252831452	25	25
125 x 1.0 x 22.2	80	66252831541	25	25
115 x 1.6 x 22.2	80	66252831451	25	25
125 x 1.6 x 22.2	80	66252831460	25	25
180 x 1.6 x 22.2	80	66252832631	25	25
230 x 1.9 x 22.2	80	66252832686	25	25
115 x 2.0 x 22.2	80	66252831456	25	25
180 x 2.0 x 22.2	80	66252831468	25	25
230 x 2.0 x 22.2	80	66252831476	25	25
115 x 2.5 x 22.2	80	66252831454	25	25
125 x 2.5 x 22.2	80	66252831461	25	25
180 x 2.5 x 22.2	80	66252831466	25	25
230 x 2.5 x 22.2	80	66252831471	25	25



TRONCATORI A CENTRO DEPRESSO BDX

BDX™


FORMA 42



DIMENSIONI D x T x B (mm)	VELOCITÀ MASSIMA (m/sec)	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
100 x 2.5 x 16.0	80	66252831497	25	25
115 x 2.5 x 22.2	80	66252831504	25	25
125 x 2.5 x 22.2	80	66252831513	25	25
180 x 2.5 x 22.2	80	66252831522	25	25
230 x 2.5 x 22.2	80	66252831494	25	25
115 x 3.2 x 22.2	80	66252831508	25	25
125 x 3.2 x 22.2	80	66252831517	25	25
150 x 3.2 x 22.2	80	66252832632	25	25
180 x 3.2 x 22.2	80	66252831525	25	25
230 x 3.2 x 22.2	80	66252829430	25	25

++++

MOLE A CENTRO DEPRESSO BDX

BDX



DIMENSIONI D x T x B (mm)	VELOCITÀ MASSIMA (m/sec)	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
125 x 4.0 x 22.2	80	66252829766	10	10
100 x 6.5 x 16.0	80	66252831400	10	10
150 x 6.5 x 22.2	80	66252832633	10	10
180 x 6.5 x 22.2	80	66252831431	10	10

++++

DISCHI DA TAGLIO BLUE FIRE

BLUEfire



DIMENSIONI D x T x B (mm)	VELOCITÀ MASSIMA (m/sec)	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
50 x 1.0 x 6.35	80	66252842745	5	50
63 x 1.0 x 10	80	66252828195	5	50
76 x 1.0 x 10	80	66252828241	5	50

+++

DISCHI DA TAGLIO STARLINE



DIMENSIONI D x T x B (mm)	VELOCITÀ MASSIMA (m/sec)	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
115 x 1.0 x 22.23	80	66252837243	5	50

++++

DISCHI DA TAGLIO MULTI MATERIAL



DIMENSIONI D x T x B (mm)	VELOCITÀ MASSIMA (m/sec)	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
115 x 1.0 x 22.23	80	66252833258	5	50

LAVORAZIONI SU METALLO

++++

DISCHI DA SBAVO BLUE FIRE

BLUEfire



DIMENSIONI D x T x B (mm)	VELOCITÀ MASSIMA (m/sec)	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
50 x 6.0 x 6.35	80	66252828248	2	20
63 x 6.0 x 10	80	66252828249	2	20
76 x 6.0 x 10	80	66252828250	2	20

MANDRINI



DESCRIZIONE	DIMENSIONIE	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Mandrino per smerigliatrici dritte	6mm	07660739614	1
Mandrino per smerigliatrici dritte	10mm	07660739615	1
Mandrino per smerigliatrici dritte	8mm	07660739616	1




PREPARAZIONE DEI PANNELLI E RIMOZIONE SALDATURA

++++

DISCHI IN FIBRA NORZON F827

NorZon



GRANA	Q.TÀ PER CONF.	 115 x 22mm	 125 x 22mm	 180 x 22mm
24	25	69957360048	63642539619	63642533062
36	25	63642539615	63642536483	63642533063
50	25	69957360053	63642539620	63642533064
60	25	63642539616	69957360057	63642533065
80	25	63642539617	63642539622	63642533066



DISCHI IN FIBRA F100



GRANA	Q.TÀ PER CONF.	115 x 22mm	125 x 22mm	180 x 22mm
24	25	66623385738	66623385764	66623385758
36	25	66623385741	66623385768	66623385760
50	25	66623385747	66623385773	66623385793
60	25	66623385748	66623385775	66623385749
80	25	66623385750	66623385776	66623385746
100	25	66623385751	66623385778	66623385744
120	25	66623385757	66623385779	66623385739

PLATORELLI



DIMENSIONI (mm)	ATTACCO	DENSITÀ	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
115 x 22	M 14	Medium	69957382825	5
125 x 22	M 14	Medium	69957382826	5
180 x 22	M 14	Medium	69957382827	5



DISCHI IN TELA NORGRIP NORZON R822



GRANA	115mm NESSUN FORO	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
36	66261032284	50	200
40	77696083466	50	200
60	66261032286	50	200
80	69957396693	100	200

PLATORELLO VELCRATO CON ATTACCO M14

DIMENSIONI (mm)	ATTACCO	DENSITÀ	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
115	M 14	Medium	69957350743	3


LAVORAZIONI SU METALLO

DISCHI LAMELLARI PER SBAVATURA
E RIMOZIONE RUGGINE E VERNICE

++++

SUPER BLEUE 4

SUPER
BLEUE 4



GRANA	Q.TÀ PER CONF.		115 x 22mm
40	10		63642519104
60	10		63642519107
80	10		63642519108

++++

DISCHI LAMELLARI BDX R842

BDX™




GRANA	Q.TÀ PER CONF.		
		115 x 22mm	125 x 22mm
36	10	66261102683	-
40	10	63642501471	63642501495
50	10	66261102684	-
60	10	63642501472	63642501494
80	10	63642501473	63642501496
100	10	66261102688	-
120	10	63642501474	-

+++

STARLINE





GRANA	Q.TÀ PER CONF.		115 x 22mm
40	10		69957399974
60	10		69957399975
80	10		69957399976

++++

DISCHI LAMELLARI FLESSIBILI FLEXI-FLAP

FLEXI-FLAP



GRANA	Q.TÀ PER CONF.		
		115 x 22mm	125 x 22mm
40	10	63642544276	66261177415
60	10	63642544277	66261177416
80	10	63642544278	66261177417

DISCHI RAPID STRIP PER DECAPAGGIO



BLAZE RAPID STRIP



DIMENSIONI (mm)	GRANA	MAX RPM	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
150 x 13 x 12	Ceramic SG XCRS	8000	66261099378	15
100 x 13 x 12	Ceramic SG XCRS	8000	66623304856	25



DISCO BLAZE RAPID STRIP SPEEDLOK TR+



DIMENSIONI (mm)	GRANA	MAX RPM	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
100 x 0	Ceramic SG XCRS	8000	66623303921	5



DISCHI BLAZE RAPID STRIP



DIMENSIONI (mm)	CODICE CAP	GRANA	MAX RPM	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
115 x 22	R9101	Ceramic SG XCRS	12000	66623303783	10
125 x 22	R9101	Ceramic SG XCRS	11000	66623303916	10
178 x 22	R9101	Ceramic SG XCRS	8000	66623303920	10



DISCHI BEARTEX HIGH STRENGTH



DIMENSIONI (mm)	GRANA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
100 x 10 x 8	Medium	66254429562	10

ACCESSORI PER DISCHI RAPID STRIP



DIMENSIONI (mm)	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
100 x 13 x 12	07660707022	10
150 x 13 x 12	07660707023	12

ATTACCO PER RAPID STRIP TR+



CODICE	Q.TÀ PER CONF.
63642586196	1

LAVORAZIONI SU METALLO

DISCHI A CAMBIO RAPIDO PER SMERIGLIATURA
DI PICCOLE SUPERFICI

++++

DISCHI BLAZE X-TREME LIFE F980

BLAZE
RAPID STRIP

GRANA	Q.TÀ PER CONF.	50mm	75mm
36	25	66261058704	66261058708
50	25	66261058705	66261058709
60	25	66261058706	66261058711
80	25	66261058707	66261058712

++++

BLAZE RAPID STRIP

BLAZE
RAPID STRIP

DIMENSIONI (mm)	GRANA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
75	X Coarse SG	66261096557	25
50	X Coarse SG	66623303912	25

++++

MINI DISCHI LAMELLARI BLAZE R980

BLAZE



GRANA	Q.TÀ PER CONF.	50mm	75mm
40	10	66261120104	66261120112
60	10	66261120109	66261120116
80	10	66261120110	66261120117

++++

DISCHI NORZON R884

DISCHI NORZON SPEEDLOK QUICK CHANGE ATTACCO TR

NorZon



GRANA	Q.TÀ PER CONF.	50mm	75mm
36	50	63642560882	63642560886
50	50	69957389455	69957389465
60	50	63642556396	63642560887
80	50	63642560884	63642560888


DISCHI VORTEX RAPID BLEND STRUTTURA APERTA


GRANA	Q.TÀ PER CONF.	50mm	75mm
Medium	25	66254497067	66254497068


MINI DISCHI LAMELLARI FLESSIBILI TR R828


GRANA	50mm	Q.TÀ PER CONF.
40	66261180889	10
60	66261180890	10
80	66261180891	10

PLATORELLI PER DISCHI SPEEDLOK TR

ATTACCO RAPIDO TR



DIMENSIONI (mm)	DENSITÀ	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
25	Medium - perno Ø 6	63642556628	1	10
50	Medium - perno Ø 6	07660717817	1	10
75	Medium - perno Ø 6	63642556631	1	10



DIMENSIONI (mm)	DENSITÀ	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
75	Hard - Femmina M14	63642557133	1	10

LAVORAZIONI SU METALLO

NASTRI STRETTI R929

+++++ INNOVATION

NASTRI STRETTI R929



GRANA	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	10mm x 330mm	20mm x 520mm
P40	10	100	66623303110	66623303272
P50	10	100	66261023613	66623303274*
P60	10	100	66261144369	66261029755
P80	10	100	66623303270	66623303275
P120	10	100	66623303271	66623303276*

* Fino ad esaurimento

MOLA IN GOMMA PER PULITURA

MOLA IN GOMMA PER PULITURA



DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Mola per pulitura	100 x 15 x 6	07660707987	8
Perno	6	07660718162	8



CARTEGGIATURA MANUALE

CYCLONIC MULTI-AIR	22
STRISCE MULTI-AIR	23
STRISCE E ROTOLI MESHPOWER	24
TAMPONI, KIT & TUBI DI ASPIRAZIONE MULTI-AIR	25
FOGLI IN CARTA A295	25
ROTOLE ABRASIVI IN CARTA	26
ROTOLE VELCRATI	29

CARTEGGIATURA MANUALE

CYCLONIC MULTI-AIR

+++++ INNOVATION

ROTOLE PRE-TAGLIATE
CYCLONIC MULTI-AIR



PASSAGGIO	COLORE	APPLICAZIONE	72 x 12m	115 x 12m	Q.TÀ PER CONF.	Q.TÀ PER BOX
Optional	Blu	Sverniciatura e livellamento (Per operazioni più gravose)	66261151791	69957305936	1	4
1	Verde	Sverniciatura e livellamento stucco	66261151792	69957305937	1	4
2	Rosso	Finitura stucco	66261151793	69957305939	1	4
3	Salmon	Carteggiatura fondo	66261151794	69957305940	1	4





STRISCE MULTI-AIR



MULTI-AIR CON TECNOLOGIA NORZON H835






GRANA	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	 70 x 198mm
P60	50	200	69957394363
P60	50	200	69957394367
P80	50	200	69957394369
P120	50	200	69957394451




GRANA	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	 70 x 420mm	 115 x 230mm
P40	50	200	69957394450	69957394452
P60	50	200	69957394358	69957394453
P80	50	200	69957394360	69957394454
P120	50	200	69957394361	69957394455



MULTI-AIR PLUS A975




 GRANA	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	 70 x 125mm	 70 x 198mm
P80	50	200	69957394456	69957394470
P120	50	200	69957394457	69957394472
P150	50	200	69957394458	69957394473
P180	50	200	69957394459	69957394474
P220	50	200	69957396408	69957396410
P240	50	200	69957394460	69957394475
P320	50	200	69957394461	69957394477
P400	50	200	69957394462	69957394478

 GRANA	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	 70 x 420mm	 115 x 230mm
P80	50	200	69957394463	69957394479
P120	50	200	69957394464	69957394481
P150	50	200	69957394465	69957394482
P180	50	200	69957394466	69957394483
P220	50	200	69957396406	69957396414
P240	50	200	69957394467	69957394484
P320	50	200	69957394468	69957394485
P400	50	200	69957394469	69957394486

CARTEGGIATURA MANUALE



MESHPower STRISCE CERAMICHE



GRANA	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	70 x 125mm	70 x 198mm
P80	50	400	69957325770	69957325962
P120	50	400	69957325772	69957325963
P180	50	400	69957325773	69957325964
P240	50	400	69957325774	69957325965
P320	50	400	69957325775	69957325966

GRANA	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	70 x 420mm	115 x 230mm
P80	50	400	69957325986	69957326057
P120	50	400	69957325987	69957326062
P180	50	400	69957325988	69957326063
P240	50	400	69957325990	69957326065
P320	50	400	69957325991	69957326068



MESHPower ROTOLI CERAMICI



GRANA	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	75 x 10mt	115 x 10mt
P80	1	4	69957326171	69957326269
P120	1	4	69957326176	69957326270
P180	1	4	69957326178	69957326271
P240	1	4	69957326179	69957326272
P320	1	4	69957326182	69957326273

TAMPONI, KIT & TUBI DI ASPIRAZIONE MULTI-AIR

TAMPONI ASPIRANTI MULTI-AIR

WITH NORZON TECHNOLOGY

	Q.TÀ PER CONF.		
	1	70 x 125mm 69957396645	70 x 198mm 69957396646
	Q.TÀ PER CONF.		
	1	70 x 420mm 69957396648	115 x 230mm 69957396644

TUBO DI ASPIRAZIONE



DESCRIZIONE	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
25/30mm x 4m	07660767979	1

STARTER KIT TAMPONI ASPIRANTI



DESCRIZIONE	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Starter Kit	69957396649	1

KIT TAMPONI ASPIRANTI MULTI-AIR



DESCRIZIONE	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Per dischi Multi-Air da 150mm	77696024493	1

FOGLI IN CARTA A295



FOGLI IN CARTA A295



GRANA	230mm x 280mm	Q.TÀ PER CONF.
P80	63642533780	100
P120	63642559910	100
P150	63642533783	100
P180	63642533784	100
P240	63642533785	100
P280	63642533786	100
P320	63642533787	100
P360	63642559911	100
P400	63642533788	100
P500	63642545790	100
P600	63642560039	100
P800	63642545791	100

ROTOLI ABRASIVI IN CARTA



ROTOLI IN CARTA A295



GRANA	115mm x 50m	Q.TÀ PER CONF.
P80	66261034043	2
P120	66261034042	2
P150	66261178728	2
P180	66261034041	2
P220	66261034040	2
P240	63642514652	2
P280	66261034039	2
P320	63642534588	2
P400	66261034037	2



ROTOLI IN CARTA NORTON PRO A275



GRANA	115mm x 50m	Q.TÀ PER CONF.
P80	69957380739	2
P120	69957380761	2
P150	69957380765	2
P180	69957380767	2
P220	69957380769	2
P240	69957380777	2
P280	69957380778	2
P320	69957380779	2
P400	69957380781	2
P500	69957396696	2



ROTOLI IN CARTA PESANTE H231



GRANA	120mm x 50m	Q.TÀ PER CONF.
P60	63642539189	2
P80	63642539187	2
P120	63642539183	2
P150	63642539181	2


ROTOLI IN CARTA H259


GRANA	120mm x 50m	Q.TÀ PER CONF.
P40	66261033935	2
P60	66261033849	2
P80	66261033850	2
P100	66261033851	2
P120	66261033852	2
P150	66261033853	2
P180	66261033854	2


ROTOLI IN CARTA A253


GRANA	120mm x 50m	Q.TÀ PER CONF.
P40	66623317914	1
P60	66623317917	1
P80	66623317922	1
P100	66623317924	1
P120	66623317925	1
P150	66623317931	1
P180	66623317934	1
P220	66623317935	1
P240	66623317937	1
P320	66623317963	1


MINIROTOLI IN CARTA A253


GRANA	120mm x 5m	Q.TÀ PER CONF.
P40	66623317893	5
P60	66623317894	5
P80	66623317896	5
P100	66623317897	5
P120	66623317898	5
P150	66623317899	5
P180	66623317900	5
P220	66623317901	5
P240	66623317902	5
P320	66623317913	5



ROTOLI IN CARTA G131



GRANA	120mm x 50m	Q.TÀ PER CONF.
P40	66623372542	2
P60	66623372543	2
P80	66623372553	2
P100	66623372541	2
P120	66623372544	2
P150	66623372556	2
P180	66623372559	2



ROTOLI IN CARTA A298



GRANA	120mm x 50m	Q.TÀ PER CONF.
P40	63642551094	1
P60	63642551091	1
P80	63642551088	1
P100	63642551085	1
P120	63642551082	1
P150	63642568870	1
P180	63642551076	1
P220	63642565791	1



MINIROTOLI IN CARTA A298



GRANA	120mm x 5m	Q.TÀ PER CONF.
P50	63642551092	10
P60	63642551089	10
P80	63642551086	10
P100	63642551084	10
P120	63642551080	10
P150	63642551077	10
P180	63642551079	10

ROTOLI VELCRATI



ROTOLI VELCRATI H231



GRANA	115mm x 25m	Q.TÀ PER CONF.
P40	69957391121	2
P60	69957391123	2
P80	69957391133	2



ROTOLI VELCRATI NORTON PRO A275



GRANA	115mm x 25m	Q.TÀ PER CONF.
P120	69957391218	2
P150	69957391219	2
P180	69957391220	2
P220	69957391221	2
P240	69957391222	2
P320	69957391224	2
P400	69957391225	2



CARTEGGIATURA MANUALE

CARTEGGIATURA
MANUALE



CARTEGGIATURA CON LEVIGATRICI

CYCLONIC MULTI-AIR	32
A995 BLAZE	33
MULTI-AIR PLUS CON TECNOLOGIA SOFT-TOUCH A975	34
NORTON PRO PLUS SMART REPAIR DISCS A975	35
DISCHI E STRISCE MESHPOWER	36
DISCHI NORTON PRO FILM Q275	38
PLATORELLI & INTERFACCE IN SCHIUMA	40

CARTEGGIATURA CON LEVIGATRICI

CYCLONIC MULTI-AIR

++++ INNOVATION

DISCHI CYCLONIC MULTI-AIR

CYCLONIC
MULTI-AIR



PASSAGGIO	COLORE	APPLICAZIONE	SUPPORTO	150mm	Q.TÀ PER CONF.	Q.TÀ PER BOX
Optional	Blu	Sverniciatura e livellamento (Per operazioni più gravose)	Self-Grip	66261151661	100	400
1	Verde	Sverniciatura e livellamento stucco	Self-Grip	66261151676	100	400
2	Rosso	Finitura stucco	Self-Grip	66261151683	100	400
3	Salmone	Carteggiatura fondo	Micro Soft-Touch	66261151796	50	400
4	Fucsia	Finitura fondo	Micro Soft-Touch	66261151672	50	400
Optional	Turchese	Opacizzazione	Micro Soft-Touch	66261151684	50	400

++++ INNOVATION

ROTOLI PRE-TAGLIATI CYCLONIC MULTI-AIR

CYCLONIC
MULTI-AIR



PASSAGGIO	COLORE	APPLICAZIONE	72 x 12m	115 x 12m	Q.TÀ PER CONF.	Q.TÀ PER BOX
Optional	Blu	Sverniciatura e livellamento (Per operazioni più gravose)	66261151791	69957305936	1	4
1	Verde	Sverniciatura e livellamento stucco	66261151792	69957305937	1	4
2	Rosso	Finitura stucco	66261151793	69957305939	1	4
3	Salmone	Carteggiatura fondo	66261151794	69957305940	1	4

CARRELLO PER CARROZZERIA



CODICE	Q.TÀ PER CONF.
66254425276	1

+++++ INNOVATION

DISPENSER NORTON CYCLONIC

CYCLONIC
MULTI-AIR



CODICE	Q.TÀ PER CONF.
66261176230	1

+++++ INNOVATION

NORTON CYCLONIC STARTER KIT


CYCLONIC
MULTI-AIR



CODICE	Q.TÀ PER CONF.
66261151852	1

+++++ INNOVATION

A995 BLAZE




GRANA	150mm MAP	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
P40	78072756399*	50	200
P60	78072756400*	50	200
P80	78072756402*	50	200
P120	78072756403*	50	200
P150	78072756404*	50	200
P180	78072756405*	50	200
P220	78072756406*	50	200
P320	78072756407*	50	200
P400	78072756408*	50	200

* Fino ad esaurimento

+++++

MULTI-AIR CON TECNOLOGIA NORZON H835

MULTI-AIR
WITH NORZON TECHNOLOGY




GRANA	150mm	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
P40	66261086898	50	200
P60	66261086903	50	200
P80	66254434876	50	200
P120	66261086905	100	400

CARTEGGIATURA CON LEVIGATRICI



MULTI-AIR PLUS A975



GRANA	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	125mm	150mm
P80	100	400	63642563535	63642565916
P120	100	400	63642563536	63642523429
P150	100	400	63642563537	63642523430
P180	100	400	63642563538	63642565920
P220	100	400	-	63642523434
P240	100	400	63642563540	63642523435
P280	100	400	63642563541	63642523436
P320	100	400	63642563542*	63642523437
P400	100	400	63642563543	63642565925
P500	100	400	66254477930	66254477924
P600	100	400	-	63642532657
P800	100	400	66254477934	66254477926

* Su ordinazione



MULTI-AIR PLUS CON TECNOLOGIA SOFT-TOUCH A975



COLORE	GRANA	APPLICAZIONE	150mm	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
Rosso	P220	Carteggiatura dello stucco	66261110863	20	120
Salmone	P320	Carteggiatura cataforesi e fondo	63642595575	20	120
Giallo	P400	Carteggiatura fondo	63642595577	20	120
Blu	P500		66254477927	20	120
Azzurro	P800		66254477932	20	120
Bianco	P1000	Opacizzazione del trasparente	63642536301	20	120
Verde	P1500	Eliminazione difetti di verniciatura	66261110864	20	120



NEW NORTON PRO PLUS SMART REPAIR DISCS A975



GRANA	76mm	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
P80	63642575308	50	200
P120	63642575521	50	200
P150	63642575526	50	200
P180	63642575527	50	200
P220	63642575528	50	200
P240	63642575529	50	200
P320	63642575531	50	200
P400	63642575532	50	200
P500	63642575533	50	200
P800	63642575534	50	200
P1000	63642575535	50	200

CARTEGGIATURA
CON LEVIGATRICI



MULTI-AIR PLUS STARTER KIT A975



GRANA	TIPO	QUANTITÀ PER KIT	CODICE	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
	Multi-Air Pad	1		
P80		5		
P120		5		
P240	Multi-Air Plus	5		
P320		5	69957395370	1
P400		5		
P320		3		
P400	Multi-Air Plus Soft-Touch	3		
P800		3		

SPIA DI CARTEGGIATURA



VOLUME	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
100g	77696072696	6

CARTEGGIATURA CON LEVIGATRICI

PLATORELLI MULTI-AIR



DIAMETRO (mm)	TIPO	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
125	Medium (Adatto per Festool)	63642563533	1
	Soft	63642563534	1
	Medium HT (ideato per Hutchins. Compatibile anche con le più comuni marche, quali Dynabrade, Rupes, non per Festool)	66261067436	1
	Hard	07660719198	1
	Soft	63642560605	1
150	Medium HT (adatto per Festool e Rupes)	63642585872	1
	Medium HT - vite fissa (ideato per Hutchins. Compatibile anche con le più comuni marche, quali Dynabrade, Rupes, non per Festool)	63642582245	1
	Adattatore per Rupes SK2	66261131280*	1

* Su ordinazione

INTERFACCIA MULTI-AIR

DIAMETRO (mm)	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
125	63642585864*	16
150	07660719359	12

* Fino ad esaurimento

ACCESSORI MESHPOWER

DESCRIZIONE	DIMENSIONE	FORATURA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
Salva platorello Ø 150 mm - MAP	Ø 150 mm	Multi-Air	69957328425	1	5
Salva platorello Ø 150 mm - 15 F	Ø 150 mm	15 fori	69957328430	1	5
Salva platorello 70x198 mm	70 x 198 mm	Multi-Air	69957328431	1	5
Salva platorello 70x400 mm	70 x 400 mm	14 Fori	69957328432	1	5




MESHPOWER DISCHI CERAMICI



GRANA	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	150mm		203mm	
P80	50	400	69957325723		69957326072	
P120	50	400	69957325730		69957326073	
P180	50	400	69957325731		69957326075	
P240	50	400	69957325732		69957326076	
P320	50	400	69957325733		69957326077	
P400	50	400	69957325736		-	



MESHPower STRISCE CERAMICHE



GRANA	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	70 x 125mm	70 x 198mm
P80	50	400	69957325770	69957325962
P120	50	400	69957325772	69957325963
P180	50	400	69957325773	69957325964
P240	50	400	69957325774	69957325965
P320	50	400	69957325775	69957325966

GRANA	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	70 x 420mm	115 x 230mm
P80	50	400	69957325986	69957326057
P120	50	400	69957325987	69957326062
P180	50	400	69957325988	69957326063
P240	50	400	69957325990	69957326065
P320	50	400	69957325991	69957326068



BLUE FIRE H835



GRANA	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	150mm NO FORO	150mm 15 FORI	203mm 8 FORI
P40	25	200	69957390933	-	69957391263
	50	200	-	66254444904	-
P60	25	200	69957390940	-	69957391268
	50	200	-	66254444905	-
P80	50	200	69957391248	66254444908	69957391269
P120	50	200	69957391249	-	69957391272
	100	200	-	66254444909	-



DISCHI ADALOX® H231





GRANA	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	150mm 7 FORI	150mm 9 FORI
P40	100	400	66261026066	63642550341
P60	100	400	69957382764	63642536740
P100	100	400	66261026070	63642568763
P120	100	400	66261026071	63642546779
P150	100	400	66261026072	63642546781
P180	100	400	66261051530	63642546834

CARTEGGIATURA CON LEVIGATRICI




DISCHI NORTON PRO FILM Q275





 GRANA	 150mm 15 FORI	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
P80	77696085879	100	400
P120	77696088028	100	400
P150	77696088145	100	400
P180	77696088146	100	400
P220	77696088147	100	400
P240	77696088149	100	400
P320	77696088150	100	400
P400	77696088151	100	400
P500	77696088152	100	400
P600	77696088153	100	400
P800	77696088154	100	400
P1000	77696088155	100	400
P1200	77696088156	100	400
P1500	77696088388	100	400



NORTON ADALOX® A295



 GRANA	 150mm 15 FORI	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
P80	66623317108	100	400
P120	66623317110	100	400
P150	66623317114	100	400
P180	66623317117	100	400
P220	66623317118	100	400
P240	66623317119	100	400
P280	66623317120	100	400
P320	66623317121	100	400
P360	66623317122	100	400
P400	66623317123	100	400
P500	66623317124	100	400
P600	66623317125	100	400
P800	66623317127	100	400



DISCHI SOFT-TOUCH® ADALOX® A295



COLORE	GRANA	APPLICAZIONE	150mm 15 FORI	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
Rosso	P220	Preparazione superfici per applicazione fondo	66623338326	20	120
Salmone	P320	Finitura fondi per tinte pastello	66623338324	20	120
Giallo	P400	Finitura fondi per vernici a doppio strato/metallizzante	66623338327	20	120
Blu	P500	Finitura fondi per vernici metallizzate chiare e perlati	66623338328	20	120
Azzurro	P800	Rimozione buccia d'arancia e opacizzazione	66623338329	20	120
Bianco	P1000	Rimozione grossi difetti di verniciatura	66623372705	20	120
Verde	P1500	Rimozione piccoli difetti di verniciatura	66623372706	20	120

CARTEGGIATURA
CON LEVIGATRICI



GOLD RESERVE A296








GRANA	150mm 15 FORI	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
P80	66261097523*	100	400
P120	66261097529*	100	400
P150	66261097531*	100	400
P180	66261097532*	100	400
P220	66261097533*	100	400
P240	66261097534*	100	400
P280	66261097537*	100	400
P320	66261097538*	100	400
P400	66261097539*	100	400
P500	66261097540*	100	400
P600	66261097542*	100	400
P800	66261097543*	100	400

* Fino ad esaurimento






CARTEGGIATURA CON LEVIGATRICI

PLATORELLI & INTERFACCE IN SCHIUMA

PLATORELLI VELCRATI PER DISCHI NORTON PRO




DIAMETRO (mm)	FORI	TIPO	DENSITÀ			Q.TÀ PER CONF.
			SOFT	MEDIUM	HARD	
76	Nessun foro 	5/16"	-	63642567810	-	6
	Nessun foro 	5/16" & M8	-	66623338436	-	1
150	6 + 1 fori 	5/16" & M8	-	66623338445	66623338446	1
	8 + 1 fori 	5/16" & M8	-	66623338448	-	1
	15 fori 	5/16" & M8	66623338452	66623338450	66623338451	1

INTERFACCE PER DISCHI NORTON PRO

DIAMETRO (mm)	FORI	 CODICE	Q.TÀ PER CONF.
76	Nessun foro 	69957394589	10
	6+1 fori 	07660707383	10
150	8+1 fori 	69957394590	10
	15 fori 	07660719360	10

INTERFACCE PER DISCHI VELCRATI NORTON DUO



DIAMETRO (mm)	FORI	 CODICE	Q.TÀ PER CONF.
76	Nessun foro 	63642567831	12
	15 fori 	63642567840	6



FINITURA

ROTOLO FOAM

42

BEARTEX TESSUTO NON TESSUTO

44

BLACK ICE

46

SPUGNE ABRASIVE

48

FINITURA

ROTOLO FOAM



NORTON PRO PLUS A975

PRO+



ETICHETTA	GRANA	APPLICAZIONE	115mm x 25m	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
Verde mela	P120		66261108905	1	2
Arancio	P150	Carteggiatura dello stucco	66261108906	1	2
Viola	P180		66261108984	1	2
Rosso	P220	Preparazione della superficie per applicazione fondo	66261108986	1	2
Blu elettrico	P240		66261108989	1	2
Grigio	P280	Carteggiatura cataforesi e fondo	66261108990	1	2
Salmone	P320		66261108991	1	2
Giallo	P400		66261108993	1	2
Blu	P500	Finitura del fondo	66261108994	1	2
Fucsia	P600		66261108995	1	2
Azzurro	P800	Opacizzazione del trasparente	66261108996	1	2
Bianco	P1000	Opacizzazione del trasparente colori chiari	66261108997	1	2
Verde	P1500	Prima della lucidatura	66261108998	1	2





NORTON MAX A295



ETICHETTA	GRANA	APPLICAZIONE	115mm x 25m	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
Viola	P180	Carteggiatura dello stucco	66261032478	1	2
Rosso	P220	Preparazione della superficie per applicazione fondo	66261032479	1	2
Blu elettrico	P240		63642533809	1	2
Grigio	P280	Carteggiatura cataforesi e fondo	63642533808	1	2
Salmone	P320		63642533807	1	2
Giallo	P400	Finitura del fondo	63642533806	1	2
Blu	P500		63642533805	1	2
Fucsia	P600		63642534524	1	2
Azzurro	P800	Opacizzazione del trasparente	63642533848	1	2
Bianco	P1000	Opacizzazione del trasparente colori chiari	63642557616	1	2



GOLD RESERVE A296



GRANA	115mm x 25m	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
P240	66261097596	1	2
P320	66261097598	1	2
P400	66261097599	1	2
P500	66261097600	1	2
P600	66261097601	1	2
P800	66261097602	1	2

BEARTEX TESSUTO NON TESSUTO



ROTOLI IN BEARTEX PRETAGLIATI BEARTEX THIN FLEX

BearTex



COLORE	GRANA	115mm x 10m	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
Rosso	Very Fine A	77696042073	1	4
Grigio	Ultra Fine S	77696042075	1	4

BEARTEX STANDARD

COLORE	GRANA	115mm x 10m	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
Rosso	Very Fine A	77696009598	1	4
Grigio	Ultra Fine S	77696042071	1	4



ROTOLI IN BEARTEX STANDARD

BearTex



COLORE	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	100mm x 10m	115mm x 10m
Rosso	Very Fine A	2	66261018301	63642587694
Grigio	Ultra Fine S	2	66254470984	66623301430



FOGLI PRETAGLIATI IN BEARTEX

BearTex



COLORE	GRANA	FINITURA GENERATA	152 x 229mm	Q.TÀ PER CONF.
Rosso	Very Fine	P320/P400	66261058000	60 (20x3)
Grigio	Ultra Fine	P600/P800	66261058002	60 (20x3)
Oro	Micro Fine	P1000	66261058005	30 (10x3)
Bianco	Non abrasivo	Non abrasivo	66261058001	60 (20x3)



STRISCE IN BEARTEX THIN FLEX PRETAGLIATE

BearTex



COLORE	GRANA	152 x 229mm	APPLICAZIONE	STRISCE PER BOX
Rosso	Very Fine A	63642506166	Per uso su superfici con fondo. Rimuove la ruggine e pulisce i metalli.	100 (25x4)
Grigio	Ultra Fine S	63642506167	Ideale per applicazioni di armonizzazione. Passate finali sul fondo. Flessibile. Non intasa.	100 (25x4)
Oro	Micro Fine A	66261113519	Utilizzare per la finitura di precisione e la preparazione della miscela. Ideale per metalli	100 (10x10)



DISCHI PIANI IN BEARTEX

BearTex



COLORE	GRANA	150mm	Q.TÀ PER CONF.
Rosso	Very Fine A	63642557497	10
Grigio	Ultra Fine S	63642557498	10



DISCHI FORATI IN BEARTEX VELCRATI

BearTex



COLORE	GRANA	150mm	Q.TÀ PER CONF.
Rosso	Very Fine A	69957383151	10
Grigio	Ultra Fine S	69957383158	10

SCUFF GEL




APPLICAZIONE	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	PESO
Da usare con prodotti BearTex grigi e oro	63642574653	6 bottiglie	700 grammi

FINITURA

BLACK ICE



FOGLI IMPERMEABILI BLACK ICE T417



GRANA	230 x 280mm	Q.TÀ PER CONF.
80	66261021180*	50
220	66261021186*	50
360	66261021190*	50
500	66261021192*	50
1000	66261021196*	50
1500	63642534713*	50
2000	63642534719*	50
2500	63642565497*	50

* Fino ad esaurimento



FOGLI IMPERMEABILI BLACK ICE T489



GRANA	230 x 280mm	Q.TÀ PER CONF.
60	63642532956	25
80	63642532988	50
100	63642532989	50
120	63642532990	50
150	63642532991	50
180	63642532957	50
220	63642532992	50
240	63642532993	50
280	63642532994	50
320	63642532995	50
360	63642532996	50
400	63642532997	50
500	63642532998	50
600	63642532999	50
800	63642533000	50
1000	63642533001	50
1200	63642533002	50



FOGLI IMPERMEABILI ALL'OSSIDO DI ALLUMINIO T100



GRANA	230 x 280mm	Q.TÀ PER CONF.
P60	77696081101	50
P80	77696069788	50
P100	77696081102	50
P120	77696081103	50
P150	77696081104	50
P180	77696081105	50
P220	77696069787	50
P240	77696081106	50
P280	77696081107	50
P320	77696069784	50
P360	77696081108	50
P400	77696081109	50
P500	77696081110	50
P600	77696081111	50
P800	77696081112	50
P1000	77696081113	50
P1200	77696081114	50
P1500	63642531009	50


BLOCCHETTO PER FOGLI IMPERMEABILI



Q.TÀ PER CONF.	70 x 120mm
12	07660717789



DISCHI ADESIVI A "MARGHERITA" BLACK ICE



GRANA	38mm	Q.TÀ PER CONF.
1500	63642534470	400
2000	69957360371	400
2500	63642561155	400

FINITURA



NEW NORAX U458 - DISCHI PER MICROFINITURA



GRANA	GRANA GENERATA	CODICE COLORE DISCHI/ETICHETTA	32mm	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
X5	2500-3000	CACHI	66254431740	100	5 rotoli x 100 pezzi
X7	2000-2500	VIOLA	66254431741	100	5 rotoli x 100 pezzi
X9	1500-2000	VERDE	66254431742	100	5 rotoli x 100 pezzi

MONTAGGIO

Da utilizzare con apposito tampone, oppure sul tampone della levigatrice

NEW TAMPONCINO DOPPIA FACCIA - NORGRIP DUO




DESCRIZIONE	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Tampone da 30 mm - densità medio-alta	66254431890	1

SPUGNE ABRASIVE




SPUGNE ABRASIVE SOFT-TOUCH



GRANA	APPLICAZIONI	140 x 115 x 6mm	Q.TÀ PER CONF.
Medium (120/180)	Carteggiatura e spianatura stucco	63642550599	20
Fine (320/400)	Carteggiatura dei bordi, levigatura del fondo e dei nuovi particolari prima della verniciatura	63642550601	20
Super Fine (500/600)	Preparazione dei pannelli per applicazione base	63642550602	20
Ultra Fine (800/1000)	Carteggiatura della base, rimozione di grossi difetti di verniciatura	63642550603	20
Micro Fine (1200/1500)	Rimozione di piccoli difetti di verniciatura	63642550604	20

NEW SPUGNETTE DOPPIA FACCIA



COLORE	GRANA	123 x 98 x 12,5mm	Q.TÀ PER CONF.
Arancio	Medium	66254458389	100
Giallo	Fine	66254458393	100
Verde	Super Fine	66254458394	100
Blu	Ultra Fine	66254458399	100
Bianco	Micro Fine	66254458400	100
Crema	Nanofine	08834108911	100



MICROFINITURA

NORTON SUPERFLEXIBLE FILM Q775	50
LA GAMMA ICE	51
SISTEMI DI LUCIDATURA	52
PANNI E PRODOTTI PER LA PULIZIA	53

MICROFINITURA


NORTON SUPERFLEXIBLE FILM Q775

+++++

NEW DISCHI NORGRIP



COLORE	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	76mm NO FORI
Turchese	P600	25	100	77696083755
Giallo limone	P800	25	100	77696083757
Ambra	P1200	25	100	77696083761
Rosa	P1500	25	100	77696083762
Giada	P2000	25	100	77696083763
Meteorite	P3000	25	100	77696083764



COLORE	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	150mm 15 FORI
Turchese	P600	25	100	78072723111
Giallo limone	P800	25	100	78072723112
Ambra	P1200	25	100	78072723115
Rosa	P1500	25	100	78072723116
Giada	P2000	25	100	78072723117
Meteorite	P3000	25	100	78072723118

MONTAGGIO

Da montare su platorelli velcrati, vedi pag. 36

+++++


NEW FOGLI PRE-TAGLIATI NORGRIP



COLORE	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	170 x 130mm
Turchese	P600	25	100	66623390551
Giallo limone	P800	25	100	66623390552
Ambra	P1200	25	100	66623390554
Rosa	P1500	25	100	66623390555
Giada	P2000	25	100	78072723119
Grigio	P3000	25	100	78072723120



NEW TAMPONI NORGRIP DUO



DESCRIZIONE	DIMENSIONI	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
INTERFACCIA MORBIDA	150mm - 15 fori	63642567840	6	6
TAMPONE MANUALE MORBIDO	122 x 75mm	78072742353	8	8
TAMPONE MANUALE RIGIDO/MORBIDO	122 x 75mm	78072742355	4	4

LA GAMMA ICE



DISCHI IN FILM PURE ICE Q175



COLORE	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	76mm NESSUN FORO
Rosso	P1000	50	100	66261110859
Blu	P1500	50	100	66261110860

COLORE	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	150mm 15 FORI	150mm MULTI-AIR
Nero	P800	50	300	66261110837	-
Rosso	P1000	50	300	66261110838	66261113819
Verde	P1200	50	300	66261110839	-
Blu	P1500	50	300	66261110840	66261113821



DISCHI NORTON ICE Q255



DIMENSIONI (mm)	COLORE	GRANA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
80	Blu	1500	66623324958	12	48
	Fucsia	2000	66623324955	12	48
	Verde	3000	66623324956	12	48
150	Blu	1500	66623324933	15	60
	Fucsia	2000	66623324952	15	60
	Verde	3000	66623324954	15	60

MICROFINITURA



PRODOTTI IN ARGILLA



DESCRIZIONE	CODICE	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	Q.TÀ PER BOX
ø150mm DISCO IN ARGILLA per una perfetta superficie	66261140440	Fine	1	4
GUANTO IN ARGILLA per una perfetta superficie	66261140439	Fine	1	4

SISTEMI DI LUCIDATURA

MICROFINITURA

PROCESSO A 1 STEP

LUCIDATURA - STEP 1
RIMUOVE I GRAFFI DOPO IL PASSAGGIO DELLA 2000 O PIÙ FINE

LIQUID ICE XTRA CUT

+

0
TAMPONE ROSSO PER LUCIDATURA O CUFFIE IN LANA PER LUCIDATURA

+

PANNO IN MICROFIBRA ROSSO


PROTEZIONE
RIMUOVE LA PASTA IN ECCESSO & DONA PROTEZIONE ALLA VERNICE

DETAILER SPRAY

+

PANNO IN MICROFIBRA NERO

LIQUID ICE - XTRA CUT



CODICE	VOLUME	Q.TÀ PER CONF.
66623339742	1 litro	6 bottiglie

**PROCESSO
A 2 STEP**

LUCIDATURA - STEP 1
RIMUOVE I GRAFFI
DOPO IL PASSAGGIO DELLA 1500

LUCIDATURA - STEP 2
RIMUOVE GLI OLOGRAMMI & MIGLIORA
LA BRILLANTEZZA (COLORI SCURI)


PROTEZIONE
RIMUOVE LA PASTA IN ECCESSO E
DONA PROTEZIONE ALLA VERNICE

LIQUID ICE
QUICK CUT + TAMPONE BIANCO
PER LUCIDATURA
O CUFFIE IN LANA
PER LUCIDATURA + PANNINO IN
MICROFIBRA
BIANCO

LIQUID ICE
OEM + BLACK BACKED
BLACK FINISHING
FLAT FOAM + PANNINO IN
MICROFIBRA
NERO


DETAILER
SPRAY + PANNINO IN
MICROFIBRA
NERO

LIQUID ICE - QUICK CUT



CODICE	VOLUME	Q.TÀ PER CONF.
66254429419	1 litro	6 bottiglie

LIQUID ICE - OEM



CODICE	VOLUME	Q.TÀ PER CONF.
66261191537	1 litro	6 bottiglie

TAMPONI PER LUCIDATURA



DESCRIZIONE	COLORE RETRO	VOLUME / DIMENSIONI	DENSITÀ / FORMA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Tampone duro - Bianco	Rosso	150 x 30mm	Duro/Piatto	63642537212	10 x 2 pz
		80 x 25mm		63642537215	4 x 5 pz
Tampone duro - Bianco ondulato	Bianco	150 x 30mm	Duro/Ondulato	63642541644	10 x 2 pz
		80 x 25mm		63642541544	4 x 5 pz
Tampone morbido - Nero	Nero	150 x 30mm	Morbido/Piatto	66254441985	10 x 2 pz
		80 x 25mm		66254441987	4 x 5 pz
Tampone General Purpose - Arancio	-	150 x 50mm	Duro/Piatto	66623339748	50 pz
		150 x 30mm		77696068719	10 x 2 pz
		80 x 25mm		66623339749	4 x 5 pz
Platorello - Super Comfort	-	125mm - M14	Morbido	63642541545	10 pz

MICROFINITURA

CUFFIE IN LANA PER LUCIDATURA



DIAMETRO (mm)	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
150	63642567955	6
76	63642567956	12

LIQUID ICE DETAILER SPRAY



CODICE	VOLUME	Q.TÀ PER CONF.
63642574651	1 litro	4 bottiglie

PANNI IN MICROFIBRA



COLORE	DIMENSIONI (mm)	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Rosso	400 x 400	66261108196	20
Bianco		66261108197	20
Nero		66261108200	20

PANNO IN MICROFIBRA BLUE MAGNET



DIAMETRO (mm)	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
400 x 400	63642504402	5

TACK RAG IN COTONE



DIAMETRO (mm)	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
650 x 750	07660708050	10 x 10 pz

TACK RAG NON-TESSUTO



DIAMETRO (mm)	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
320 x 400	07660708051	10 x 10 pz

SOLUZIONI DI FINITURA CLAY



DESCRIZIONE	GRANA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
DISCO CLAY ø150mm Preparazione della Superficie	Fine	66261140440	1
GUANTO CLAY Preparazione della Superficie	Fine	66261140439	1

CLAY STARTER KIT



DESCRIZIONE	CODICE KIT	Q.TÀ NEL KIT
DISCO CLAY ø150mm Preparazione della Superficie Fine		1
GUANTO CLAY Preparazione della Superficie Fine		1
Liquid ICE - Detailer Spray 1L	66261140442	1
Panno in microfibra Blue Magnet (400x400mm)		1
Istruzioni d'uso		1



MICROFINITURA

SECCHIELLO PANNI PER SOLVENTI



DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Secchiello da 200 panni	160 x 400	69957364051	1

SECCHIELLO PANNI PER LUCIDATURA



DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Secchiello da 300 panni	320 x 400	07660718946	1

INTERFACCE IN SPUGNA



DIAMETRO (mm)	Q.TÀ PER CONF.	NESSUN FORO	15 FORI
76	12	63642567831	-
150	6	-	63642567840

PLATORELLI SELF-GRIP DUO



DIAMETRO (mm)	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
76mm - 5/16"	63642567810	6

SELF-GRIP STANDARD

DIAMETRO (mm)	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
150mm - M14	63642567812	3



PRODOTTI PER MASCHERATURA

NASTRI PER MASCHERATURA

58

FILM DI MASCHERATURA

61

PRODOTTI PER MASCHERATURA

NASTRI PER MASCHERATURA



NEW ORANGE TAPE



DIMENSIONI	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
18mm x 55m	78072709627*	48	48
24mm x 55m	78072709628*	36	36
36mm x 55m	78072709629*	24	24
48mm x 55m	78072709630*	20	20

* Fino ad esaurimento

Nota - 1 pallet = 48 confezioni per misura



NASTRO PER MASCHERATURA PREMIUM



DIMENSIONI	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
19mm x 50m	69957394601	48	48
25mm x 50m	69957394602	36	36
38mm x 50m	69957394603	24	24
50mm x 50m	69957394604	24	24

Nota - 1 pallet = 48 confezioni per misura



NASTRO PER MASCHERATURA MEDIUM



DIMENSIONI	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
19mm x 50m	69957394605	48	48
25mm x 50m	69957394609	36	36
38mm x 50m	69957394611	24	24
50mm x 50m	69957394614	24	24

Nota - 1 pallet = 48 confezioni per misura



CHALLENGER TAPE



DIMENSIONI	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
18mm x 45m	66261133208	48	48
24mm x 45m	66261133211	36	36
36mm x 45m	66261133214	24	24
48mm x 45m	66261133216	18	18

Nota - 1 pallet = 48 confezioni per misura


GOLD TAPE


DIMENSIONI	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
19mm x 50m	66261067434	48	48
25mm x 50m	66254490982	36	36
38mm x 50m	66261067435	24	24
50mm x 50m	66254490986	18	18


FINE LINE TAPE


DIMENSIONI	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
3mm x 55m	66261194993	10	10
6mm x 55m	66261194994	10	10
9mm x 55m	66261194995	10	10
12mm x 55m	66261194996	10	10
19mm x 55m	66261194997	10	10


PREMIUM PERFORATED TRIM TAPE


DIMENSIONI	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
50mm x 10m	66261194743	10	10


CORDOLO SPUGNOSO PREMIUM


DIMENSIONI	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
20mm x 50m	66254470746	1	2

Nota - 1 pallet = 51 confezioni

PRODOTTI PER MASCHERATURA



CORDOLO SPUGNOSO STANDARD



DIMENSIONI	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
13mm x 50m	66254470735	1	2
19mm x 35m	66254470744	1	2

Nota - 1 pallet 13mm x 50m = 60 confezioni art. 66254454929



NASTRO TELATO



DIMENSIONI	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
50mm x 50m	07660717720	24	24



NASTRO BIADESIVO CON SPUGNA POLIURETANICA



DIMENSIONI	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
6mm x 18m x 1.1mm	63642505620	12	12
12mm x 18m x 1.1mm	63642505621	12	12
22mm x 18m x 1.1mm	63642505622	12	12

MOLA IN GOMMA PER PULITURA




DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Mola per pulitura	100 x 15 x 6	07660707987	8
Perno	6	07660718162	8

FILM DI MASCHERATURA

++++

PLASTIFILM ULTRA



TIPO	DIMENSIONI	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
Ultra	4m x 150m	63642504273	1	1
	5m x 120m	63642504393	1	1
	6m x 100m	63642504396	1	1

Nota - 1 pallet = 20 rotoli per tutte le misure

+++

PLASTIFILM PREMIUM



TIPO	DIMENSIONI	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
Premium	4m x 150m	66623341457	1	1
	5m x 120m	66623341458	1	1

Nota - 1 pallet = 20 rotoli per tutte le misure

+++

PLASTIFILM STANDARD



TIPO	DIMENSIONI	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
Standard	4m x 150m	66623341451	1	1
	4m x 300m	66623341454	1	1
	5m x 120m	66623341455	1	1

Nota - 1 pallet = 30 rotoli per 4m x 150m e 5 x 120m - 20 rotoli per 4m x 300m

PRODOTTI PER MASCHERATURA

ACCESSORI



DESCRIZIONE	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
Dispenser per Plastifilm	66623341459	1	1
Taglierino per Plastifilm	07660708055	50	50



PRODOTTI PER MASCHERATURA



PREMIUM KRAFT PAPER



DIMENSIONI	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
200mm x 300m	66261133230	1	1
400mm x 300m	66261127558	1	1
450mm x 300m	66261133231	1	1
600mm x 300m	66261133232	1	1
800mm x 300m	66261133233	1	1
900mm x 300m	66261127561	1	1
1200mm x 300m	66261127562	1	1
1500mm x 300m	66261133306	1	1



FONDI & VERNICI

FONDO ANTICORROSIONE
AD ASCIUGATURA RAPIDA

64

VERNICE SPRAY PER PLASTICA

64

FONDI & VERNICI

FONDO ANTICORROSIONE AD ASCIUGATURA RAPIDA




COLORE	VOLUME	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
Grigio	400 ml	6	63642504256
Grigio scuro	400 ml	6	63642504398

VERNICE SPRAY PER PLASTICA



COLORE	VOLUME	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
Nero	400ml	6	63642504399
Grigio antracite	400ml	6	63642504415
Nero	1000ml	6	63642549274
Grigio antracite	1000ml	6	63642549275



NORTON PAINT SYSTEM

VERSIONE MIGLIORATA

NORTON PAINT SYSTEM

66

ADATTATORI NORTON PAINT SYSTEM

68

NORTON UNIVERSAL PAINT SYSTEM

70

NORTON PAINT SYSTEM

NORTON PAINT SYSTEM

KIT MONOUSO



VOLUME (ml)	Q.TÀ PER CONF.	CODICE filtro 80µ	CODICE filtro 125µ	VOLUME filtro 190µ
250	48	-	63642504727	63642504734
750	48	63642504739	63642504742	63642504744

Nota - 1 pallet = 74 confezioni da 250ml - 56 confezioni da 750ml e 950ml

KIT RICARICA TAPPI E COPERCHI



VOLUME (ml)	Q.TÀ PER CONF.	CODICE filtro 125µ	VOLUME filtro 190µ
750 / 950	24	63642504747	63642504748

TAZZA RIGIDA RIUTILIZZABILE



VOLUME (ml)	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
250	07660721650	8
750	07660721651	8

TAZZE PER MISCELAZIONE



DESCRIZIONE	DIM. (ml)	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	Q.TÀ PER BOX
Tazza per miscelazione	400	66261140644	25	200
Coperchio per tazza di miscelazione 400ml		66261140652	50	400
Tazza per miscelazione	650	66261140653	25	200
Coperchio per tazza di miscelazione 650ml		66261140655	50	400
Tazza per miscelazione	1300	66261140659	25	200
Coperchio per tazza di miscelazione 1300ml		66261140665	50	400
Tazza per miscelazione	2240	66261140668	25	100
Coperchio per tazza di miscelazione 2240ml		66261140670	50	200

PAINT STRAINER



DESCRIZIONE	Q.TÀ PER CONF.	CODICE filtro BLU 125μ	CODICE filtro BIANCO 190μ
Paint Strainer	4 x 250 pz	63642530324	63642530358

ACCESSORI



DESCRIZIONE	DIMENSIONI	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Asta di miscelazione	-	66254405711	250
Dispositivo per lavaggio adattatore	-	63642506281	4
Spazzola per pulizia adattatori NPS	-	63642506317	6
Tuta da verniciatore (lavabile)	M	66254428976	10
	L	66254428977	10
	XL	66254428978	10



DISPENSER



DESCRIZIONE	DIMENSIONI	CODICE	Q.TÀ PER DISPENSER	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
Dispenser per kit 250ml	Small	07660721654	50 liner	1

NORTON PAINT SYSTEM

ADATTATORI NORTON PAINT SYSTEM



MARCA	MODELLO		ADATTATORE	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Accuspray	10, 12s, 19, 19c	18A.1	3/8 fil. Femmina, 18 fil. Maschio (NSP)	63642571614	4
Airgunsa	AZ3, AZ5, AZ30 HTE, AZ40 HTE	6A.1	1/4 fil. Maschio (BSP)	63642501560	4
Asturo	OM Green	6A.1	1/4 fil. Maschio (BSP)	63642501560	4
	ECO/SSP	18A.1	3/8 fil. Femmina, 18 fil. Maschio (NSP)	63642571614	4
Binks	Mach 1, 1SL, 95, 95SL, 95SLV, M.Featherlite,	18A.1	3/8 fil. Femmina, 18 fil. Maschio (NSP)	63642571614	4
	2001, 2001SS, 2001V, Model 7, SV-100 Siphon	18A.1	3/8 fil. Femmina, 18 fil. Maschio (NSP)	63642571614	4
DeVilbiss	PRI, GTI, GTI Pro, GFG, GFV, GFHV 510, FLG4	15A.1	3/8 fil. Maschio (BSP)	63642501355	4
	TGHV-635, JGX-501, 502, FUN Gravity	10A.1	Elbow Swive Nut 1/4 Fe19 fil. (BSP)	63642571593	4
	506, 507, 510, EXL 520S, FLG 606, 626, 693, 694, VTX	18A.1	3/8 fil. Femmina, 18 fil. Maschio (NSP)	63642571614	4
Eminent	E13	6A.1	1/4 fil. Maschio (BSP)	63642501560	4
Graco	600 Side Cup Mount	10A.1	Elbow Swive Nut 1/4 Fe19 fil. (BSP)	63642571593	4
IWATA	W 400, WR 400, LPA 94, VXL Primer Gun, LPH 400, LPH 440	2A.1	16mm fil. Femmina, 1.5mm fil. Maschio	63642501558	4
	W300, LPH300	6A.1	1/4 fil. Maschio (BSP)	63642501560	4
	Supernova WS400, LS400	43A.1	1/4" fil. Maschio	63642501564	4
	LPH-50 Mini, LPH-100, W-100G, RG3L, W-71	10A.1	Elbow Swive Nut 1/4 Fe19 fil. (BSP)	63642571593	4
	Mini Siphon Feed Guns, Europe	17A.1	1/4 fil. Femmina, 19 fil. Maschio (BSP)	63642571606	4
Kremlin	M 21 G	6A.1	1/4 fil. Maschio (BSP)	63642501560	4
	475 Mini-Gun	12A.1	10mm fil. Maschio	63642501563	4
Sagola	403 G, 433 G, 434 G, 444 G, 450 G, 4100 G, 4200 G, 4300	5A.1	12mm fil. Maschio	63642501540	4

>>>

>>> ADATTATORI NORTON PAINT SYSTEM

MARCA	MODELLO		ADATTATORE	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
SATA	SATAjet 2000 HVLP w/o QCC, SATAjet RP w/o QCC, SATA LM 2000 HVLP/RRP, SATA KLC HVLP/RRP, KLC P, SATAjet 90	9A.1	16mm fil. Maschio	63642501559	4
	SATAjet 3000, SATAjet 4000	40A.1	12mm fil. Maschio	63642501539	4
	SATAjet B NR 92,NR 95 HVLP	2A.1	16mm fil. Femmina, 1.5mm fil. Maschio	63642501558	4
	SATA LM B 92	5A.1	12mm fil. Maschio	63642501540	4
	SATA Mini-Jet 1, 2, 3	12A.1	10mm fil. Maschio	63642501563	4
Sharpe	MFG, MPF Mini-Gun HVLP	20A.1	1/8 fil. Maschio	63642571632	4
Snap-On	BF515 R-Angle Mini	24A.1	El Sw Nut, 1/4Fe, 18 fil.	63642571648	4
Tekna	Tekna Cooper, Prolite, Quick Clean	15A.1	3/8 fil. Maschio (NSP)	63642501355	4

Altri modelli disponibili su richiesta

NORTON PAINT SYSTEM

NORTON UNIVERSAL PAINT SYSTEM

NEW NORTON UNIVERSAL PAINT CUP



VOLUME (ml)	DESCRIZIONE	CODICE filtro 80µm	CODICE filtro 125µm	CODICE filtro 190µm	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
200	Kit-UniversalPC 200ml	-	66254451724	66254451727	50	53
400	Kit-UniversalPC 400ml	-	66254451725	66254451728	50	53
650	Kit-UniversalPC 650ml	8834105273	66254451726	66254451729	50	60
800	Kit-UniversalPC 800ml	-	66254451823	66254451824	50	60

NEW ADATTATORI NORTON UNIVERSAL PAINT CUP



DESCRIZIONE	CODICE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
Adattatore UPC per DEVILBISS Outer G3/8	66254467722	1	1
Adattatore per WALTER/AVALON/WALCOM M16*1.5	66254467767	1	1
Adattatore per IWATA WS400/LS400 Outer G1/4	66254467768	1	1
Adattatore UPC per IWATA W400 Inner M16*1.5	66254467837	1	1
Adattatore UPC per SATA-JET5500	66254467842	1	1
Adattatore UPC per SATA minijet	66254467843	1	1



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

72

OCCHIALI PROTETTIVI

73

TUTE

74

PROTEZIONE INDIVIDUALE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SEMI-MASCHERA A DOPPIA CARTUCCIA EN405:2001+A1:2009 CE 2834



MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE	LIVELLO DI PROTEZIONE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
2016	66254482016	Semi-maschera a doppia cartuccia	FFA A2P2	12	12

RICAMBIO PER FILTRO ANTIPARTICOLATO




MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE	LIVELLO DI PROTEZIONE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
2017	66254482017	Ricambio per filtro antiparticolato per semi-maschera a doppia cartuccia	P2	12	120

NORTON RISPETTA LE SEGUENTI DIRETTIVE EUROPEE PER LE MASCHERE PROTETTIVE:


- Direttiva 89/656/CEE del 30 novembre 1989: sull'uso dei DPI da parte dei lavoratori. Stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro
- I DPI necessari per il lavoro devono essere forniti gratuitamente
- I DPI devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti
- Il datore di lavoro deve avere a sua disposizione le informazioni necessarie per un corretto utilizzo del prodotto. Le regole e le condizioni d'uso devono essere definite
- L'utente deve essere informato e deve essere fornita adeguata formazione
- Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989: sulla progettazione, ingresso sul mercato, libera circolazione dei DPI all'interno dell'Unione Europea. Questa Direttiva si è evoluta ed è stata modificata dalla 95/58/CEE
- I requisiti essenziali che devono possedere i DPI per poter essere indossati sul mercato europeo
- I test specifici forniscono una classificazione per quanto riguarda i pericoli



CONSIGLI D'USO



Posizionare il respiratore sopra la bocca e il naso, quindi sistemare gli elastici sulla sommità della testa.




Assicurare gli elastici inferiori dietro il collo.



Stringere l'elastico superiore tirando alle estremità per una vestibilità e sicurezza ottimali. Stringere gli elastici inferiori tirando le estremità o allentare spingendo sulla linguetta della fibbia.



Controllare i respiratori ogni volta che si accede a un ambiente contaminato.



Protezione igienica per mantenere la forma e la pulizia



Cartuccia a profilo ridotto per una migliore visione

OCCHIALI PROTETTIVI

OCCHIALI DI PROTEZIONE: STANDARD



MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
2025	66254482025	Occhiali Standard	1	10

PROTEZIONE INDIVIDUALE

TUTE

TUTA DA VERNICIATORE



MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE	TAGLIA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
8976	66254428976	Tuta da verniciatore	M	10
8977	66254428977	Tuta da verniciatore	L	10
8978	66254428978	Tuta da verniciatore	XL	10

TUTA DA CARROZZIERE



MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE	TAGLIA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
8314	07660718314	Tuta da carrozziere	M	5
8315	07660718315	Tuta da carrozziere	L	5
8316	07660718316	Tuta da carrozziere	XL	5



UTENSILI

LEVIGATRICI ELETTRICHE DAS-E / OS-E	76
LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE (DASP)	78
KIT LIMA PNEUMATICA	79
KIT METAL WORKING	80
KIT SMERIGLIATRICE PNEUMATICA DA TAGLIO	81
SMERIGLIATRICE PNEUMATICA DA TAGLIO	81
UTENSILI FARÉCLA	82
NORTON VACUUM CV4E 40 E ACCESSORI	88
NORTON WORKING STATION & SMART STATION	89
ACCESSORI NORTON WORKING STATION & SMART STATION	90

UTENSILI

LEVIGATRICI ELETTRICHE

NEW LEVIGATRICI ELETTRICHE DAS-E / OS-E **+++++**



DAS-e
150mm/5.0



DAS-e
150mm/2.5



OS-e
70x198mm

- Eccellente rapporto potenza/peso.
- Pannello di controllo ergonomico montato frontalmente che garantisce il massimo comfort e consente l'utilizzo della macchina con una sola mano.
- Eccellente sistema di aspirazione delle polveri per prestazioni elevate, un ambiente di lavoro più pulito e una maggiore durata della macchina.
- Schema di foratura universale, ideale per dischi e fogli Norton Cyclonic e Norton MeshPower.
- Basse vibrazioni e rumorosità ridotta per un'esperienza di utilizzo più fluida e senza affaticamento.
- Motore elettrico brushless a lunga durata che garantisce affidabilità ed efficienza.
- Sistema di frenata reattivo che arresta immediatamente il movimento del platorello allo spegnimento.
- Alimentatore rimovibile posizionabile lontano dalla macchina, per ridurre il peso e aumentare la sicurezza dell'area di lavoro. Compatibile con l'intera gamma di macchine elettriche Norton.
- Realizzata in parte con plastica riciclata, riducendo l'impatto ambientale senza compromettere durata e prestazioni.



MODELLO	DAS-e 150mm/5.0	DAS-e 150mm/2.5	OS-e 70x198mm
KIT COMPLETO*	8834106171 NEW	8834106172 NEW	8834106173 NEW
SOLO UTENSILE	8834106177 NEW	8834106178 NEW	8834106179 NEW
Orbita	5.0mm	2.5mm	2.5mm
Velocità (rpm)	4,000-10,000	4,000-10,000	4,000-10,000
Peso	1.150kg	1.150kg	1.120kg
Potenza in ingresso	350W	350W	350W
Tensione in ingresso	220-240V	220-240V	220-240V
Livello di rumore LpA	77 db (A)	77 db (A)	77 db (A)
Livello di potenza sonora LwA	77 db (A)	77 db (A)	77 db (A)
Vibrazioni	2.85 m/s ²	3.27 m/s ²	3.36 m/s ²
Garanzia	3 ANNI	3 ANNI	3 ANNI

* Il kit completo include alimentatore e 10 clip

ACCESSORI PER LEVIGATRICI ELETTRICHE DAS-E / OS-E

DESCRIZIONE	CODICE
Alimentatore EU	8834106181
Platorello Cyclonic DAS-e 150 medium	8834109150
Platorello Cyclonic DAS-e 150 hard	78072775195
Platorello Cyclonic DAS-e 150 soft	78072775197
Platorello universale Cyclonic - SOFT	8834101555
Platorello universale Cyclonic - MEDIUM	8834101554
Platorello universale Cyclonic - HARD	8834101553
Frenaplatorello per DAS-e	8834106170
Albero di ricambio per OS-e 70 x 198 2.5mm	8834109148
Adattatore DAS & OS da EU a UK	8834109149
Calza da 3.8 m	8834106259
Calza da 6.8 m	8834106260
Calza da 9.8 m	8834106261
Interfaccia CYCLONIC 150mm	8834106189
Tubo di aspirazione antistatico da 10 m	8834106205
Tubo di aspirazione coassiale da 10 m	8834106208
Tubo di aspirazione antistatico da 7 m	8834106204
Tubo di aspirazione coassiale da 7 m	8834106207
Tubo di aspirazione antistatico da 4 m	8834106202
Tubo di aspirazione coassiale da 4 m	8834106206
Raccordo a Y per aspirazione	8834106201
Prolunga cavo di alimentazione da 3 m & 8 clip	8834106195
Prolunga cavo di alimentazione da 6 m & 8 clip	8834106196
10 clip	8834106197
Adattatore elettrico a 2 vie da 230 V (UE)	8834106210
Platorello 70x198	8834106165



UTENSILI



LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE (DASP) NORTON

- Levigatrice compatta, leggera ed ergonomica progettata per ridurre vibrazioni e affaticamento dell'operatore, se utilizzata per lunghi periodi, per un migliore controllo durante la carteggiatura.
- Disponibile in due dimensioni dell'orbita, da 5 mm per una carteggiatura più veloce e da 2,5 mm per una finitura eccellente.
- Include un tappo del silenziatore regolabile a 360° per ridurre il rumore e il silenziatore metallico per ridurre l'accumulo di olio. Progettato per garantire un funzionamento regolare e prolungare la vita della macchina.
- 12.000 giri/min, velocità libera per una finitura senza graffi, compatibile con tutti i platorelli Norton e prestazioni ottimali con platorelli Multi-Air, inclusi nella scatola.

MODELLO	DIMENSIONI PLATORELLO	DIAMETRO ORBITA	ASPIRAZIONE	PESO	CODICE	QUANTITÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
150/5.0	6" / 152mm	5 mm	ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA	750g	78072723478	1	1
150/2.5	6" / 152mm	2.5 mm	ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA	710g	78072723484	1	1





KIT LIMA PNEUMATICA

- La nuova lima pneumatica Norton è la migliore soluzione per arrivare ai punti difficili da raggiungere
- Utilizzare la lima pneumatica con nastri Norton per rimozione, sbavatura, preparazione delle superfici, rimozione di difetti negli angoli, contorni o aree molto strette
- Impugnatura ergonomica morbida che garantisce massimo comfort all'operatore
- Utilizzabile in tutte le fasi di lavorazione, dalla sgrossatura alla finitura
- Il kit contiene la lima pneumatica e un assortimento di nastri in tela con abrasivo ceramicato e in tessuto non tessuto Rapid Prep per surface conditioning
- Il Kit rappresenta la soluzione definitiva per tutte le applicazioni dalla rimozione di ruggine e corrosione, sbavatura, alla finitura

DESCRIZIONE	CODICE COMPONENTE	IMBALLO MINIMO	CODICE KIT
LIMA PNEUMATICA	77696091766	1	
NASTRO CERAMICATO P60	66261144369	10	
NASTRO CERAMICATO P80	66623303270	10	78072707299
NASTRO RAPID PREP COARSE	69957360172	20	
NASTRO RAPID PREP MEDIUM	63642578004	20	
NASTRO RAPID PREP FINE	69957360176	20	





KIT METAL WORKING

- Mini smerigliatrice progettata per l'utilizzo con platorelli a cambio rapido, dischi SpeedLok e dischi lamellari mini
- Assortimento completo di prodotti SpeedLok con mini smerigliatrice angolare
- Include campioni dei principali dischi SpeedLok per tutte le fasi di applicazione dalla pulizia alla sbavatura, omogenizzazione fino alla preparazione della superficie

DESCRIZIONE	CODICE COMPONENTE	IMBALLO MINIMO	CODICE KIT
MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE 50MM	66261177765	1	
SPEEDLOK BLAZE R980 & F980 50MM P36	66623303912	25	
SPE ZMD 50 R980P NOR C36 LTYH SL3 X	63642597039	50	
SPE ZMD 2" F980 NOR C50 SL3 NA	66261058705	25	
SPEEDLOK BLAZE R980 & F980 50MM P80	63642597052	50	
SPE ZMD 50 R980P NOR C60 LTYH SL3 X	63642597050	50	78072707340
UNW WZMD 2"X1/4"X0" U2311 NOR VTREL SL3+	66254497067	25	
DIS ZMD 2"X0" F2303H NOR AOME SL3 MA HS+	63642585924	50	
BU (ZMD) 25X6 SL3 MEDIUM NOR	63642556628	1	
PP001-STANDARD GLASSES-NORTON	66254482025	10	
BU (ZMD) 50X6 SL3 HARD NOR	63642586931	1	





NEW KIT SMERIGLIATRICE PNEUMATICA DA TAGLIO

- Kit progettato per un taglio rapido nelle applicazioni di riparazione carrozzeria.
- La smerigliatrice è fornita con una protezione di sicurezza fissa e un'impugnatura morbida per prevenire disagi. È leggera, solo 0,8 kg, e caratterizzata da bassa rumorosità e ridotto consumo d'aria.
- Tutte le mole Norton Vulcan incluse sono da 76 mm per adattarsi alla macchina da 3".
- Disco da taglio ad alte prestazioni da 1,0 mm, per un maggior numero di tagli e una durata prolungata del disco.
- Disco abrasivo Metal/Inox da 7,0 mm progettato per applicazioni gravose.

DESCRIZIONE	CODICE COMPONENTE	IMBALLO MINIMO	CODICE KIT
SMERIGLIATRICE PNEUMATICA DA TAGLIO	66623391379	1	
MOLE DA TAGLIO VULCAN PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE SU ACCIAIO INOSSIDABILE	66252828241	50	
MOLE DA SBAVO VULCAN PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE SU METAL INOX	66252828250	10	78072756398
OCCHIALI STANDARD	66254482025	1	
BORSA NORTON	69957343696	1	



SMERIGLIATRICE PNEUMATICA DA TAGLIO

- L'utensile è durevole, potente e poco rumoroso. Grazie alle sue dimensioni ridotte può accedere facilmente a spazi ristretti.
- Comfort per l'operatore, grazie alla riduzione dell'affaticamento della mano dovuto alle minori vibrazioni durante il taglio.
- La smerigliatrice è fornita con una protezione di sicurezza fissa e un'impugnatura morbida per evitare disagi.

DESCRIZIONE	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
SMERIGLIATRICE PNEUMATICA DA TAGLIO	66254439769	1



LUCIDATRICE ELETTRICA ROTATIVA G PLUS

- Lucidatrice leggera e potente a basse vibrazioni
- Ben bilanciata, garantisce un funzionamento ottimale per lavori di lucidatura di grandi dimensioni
- Il controllo della velocità azionato con il pollice offre un controllo della velocità variabile da 700-2500 RPM
- Spina europea a 2 pin, include carboncini di ricambio

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
PLATORELLO DA 150MM	GPT002	78072700159	1



LUCIDATRICE ROTORBITALE G PLUS

- Leggerezza: solo 2,6 kg, riduce l'affaticamento muscolare
- Orbita da 15 mm: perfetto equilibrio interno dei componenti per una stabilità della lucidatrice senza vibrazioni
- Indicatore di velocità: consente di lucidare all'OPM consigliato per prestazioni ottimali
- Ottimo bilanciamento: riduce al minimo le vibrazioni e la conseguente fatica dell'utente

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
PLATORELLO DA 150MM	GPT202	78072729810	1



LUCIDATRICI G PLUS A BATTERIA (SOLO UTENSILE)

- Leggere ma potenti
- Ben bilanciate
- Basse vibrazioni
- Fornite con piastra posteriore gratuita (Rotativa) o 3 platorelli gratuiti (Rotorbitale)

DESCRIZIONE	DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
ROTATIVA	TAMPONE DA 150MM	GPT050	78072773698	1
ROTORBITALE (DA)	TAMPONE DA 150MM	GPT250	78072773707	1



GAMMA G PLUS DI BATTERIE E CARICABATTERIE

- Compatibile sia con le lucidatrici rotative, sia rotorbitali
- Carica batterie a due canali indipendenti, funziona anche a slot singolo
- Montaggio trasversale della batteria per una buona distanza dal pannello
- ca. 1 ora di autonomia e 45 minuti di tempo di ricarica

DESCRIZIONE	DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
BATTERIA UNITÀ DI RICARICA	18V 5.0AH	GPT150	78072773702	1
CARICA BATTERIA	DOPPIA PIASTRA DI RICARICA	GPT151	78072773704	1

NEW UTENSILE DENIBBER G PLUS A BATTERIA

- Orbita oscillante da 3 mm
- Velocità variabile (4000-10000 OPM)
- Leggero (0,45 kg solo macchina / 0,63 kg con batteria)
- Ogni unità è fornita con 10 dischi abrasivi (grana 2500-3000)
- Utilizza batteria e caricabatteria delle Mini Lucidatrici GPlus a batteria

DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
UTENSILE DENIBBER A BATTERIA	GPT320	66254427055	1



NEW KIT UTENSILE DENIBBER G PLUS A BATTERIA

- Kit Utensile Denibber a batteria G Plus include: 1 Batteria (GPT125) + Caricabatteria (GPT126).
Garanzia di 2 anni.

DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
KIT UTENSILE DENIBBER	GPT325	66254427054	1



NEW MINI LUCIDATRICI G PLUS A BATTERIA (SOLO UTENSILE)

ROTATIVA

- Coppia Elevata
- Velocità Variabile (700-2500 RPM)
- Leggerezza (0.72kg Solo Utensile / 0.90kg con Batteria)

ROTORBITALE (DA)

- Orbita da 12mm
- Velocità Variabile (4000-7000 OPM)
- Leggerezza (0.78kg Solo Utensile / 0.96kg con Batteria)

DESCRIZIONE	DIAMETRO PLATORELLO	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
ROTATIVA	74MM (3")	GPT020	66254427052	1
ROTORBITALE (DA)	74MM (3")	GPT220	66254427053	1



NEW BATTERIA RICARICABILE G PLUS E CARICABATTERIA G PLUS

- La batteria garantisce agli utensili prestazioni costanti, ideale per carrozzerie e cantieri. Ricarica completa in meno di un'ora.
- Il Caricabatteria garantisce una ricarica sicura ed efficiente. Viene fornito con un cavo con spina UE di tipo C e un adattatore per spina UK di tipo G.

DESCRIZIONE	DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
BATTERIA - UNITÀ DI RICARICA	10.8V 2.5AH	GPT126	66254427041	1
CARICA BATTERIA	PIASTRA SINGOLA	GPT125	66254427042	1



NEW KIT MINI LUCIDATRICI G PLUS A BATTERIA

- Kit Mini Smerigliatrice Rotativa a batteria G Plus include: 1 Batteria (GPT125), Caricabatteria (GPT126) + Tampone G MOP Premium da 150 mm + un Tubetto di G360 Super Fast Compound (SFC106).
Garanzia di 2 anni.
- Kit Mini Smerigliatrice Rotorbitale (DA) a batteria G Plus include: 1 Batteria (GPT125), Caricabatteria (GPT126) + Tampone G MOP Premium da 150 mm + un Tubetto di G360 Super Fast Compound (SFC106).
Garanzia di due anni.

DESCRIZIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
KIT ROTATIVA	GPT025	66254427039	1
KIT ROTORBITALE (DA)	GPT225	66254427040	1

MINI LUCIDATRICE AC DELCO

- Lunga durata della batteria.
- Caricabatterie e batteria di riserva in dotazione
- Fornita con carboncini di ricambio
- Batterie agli ioni di litio
- Ideale per lucidare piccole aree

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
TAMPONE DA 3" / 75MM	FG-MINIPOL-ADV	78072700137	1



G PLUS PEN LIGHT

- Potente, raggio di 90 m
- Tre gradi di intensità luminosa: fino a 350 lumen
- Autonomia da 1,5 a 20 ore
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V 750 mAh
- USB C ricaricabile (cavo da 50 cm incluso)
- IP66 (resistente all'acqua)



FORMATO	Q.TÀ PER CONF.	CODICE FARÉCLA	CODICE
3.7V 750mAh	1	GPL001	66254423799

G PLUS CHECK LIGHT

- Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V 2600 mAh
- Due gradi di intensità luminosa: fino a 500 lumen
- 95+ CRI (indice di resa cromatica)
- Autonomia di 3-4 ore con indicatore di durata della batteria
- Ricaricabile tramite USB (cavo da 1 metro incluso + stazione di ricarica magnetica da montare a parete)
- IP65 (resistente alle intemperie)



FORMATO	Q.TÀ PER CONF.	CODICE FARÉCLA	CODICE
3.7V 2600mAh	1	GPL006	66254423800

UTENSILI

NORTON VACUUM CV4E 40 E ACCESSORI

NEW NORTON VACUUM CV4E 40



- Un aspiratore affidabile, mobile ed efficace, da utilizzare con o senza utensili elettrici
- Potente tecnologia a vuoto con filtro automatico, è un sistema di pulizia ideale per livelli moderati di polvere all'interno di carrozzerie e officine
- Pannello di controllo intuitivo e NONSTOPVAC!, il sistema che garantisce un'aspirazione efficiente e costante, riducendo i tempi di fermo
- Organizzazione degli accessori molto pratica sull'aspiratore, grazie a supporti, compartimenti e ganci.

DESCRIZIONE	CODICE	QUANTITÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
NORTON VACUUM PREMIUM CV4E 40/L EU	78072754265	1	1
NORTON VACUUM PREMIUM CV4E 40/M EU	78072754268	1	1

ACCESSORI

- Accessori per il sistema Norton Vacuum CV4
- Adatto per opzione sia elettrica, sia pneumatica
- Tutti i tubi sono adatti per i più comuni aspiratori
- Gli accessori antistatici proteggono da eventuali scosse elettriche che possono verificarsi durante l'uso



DESCRIZIONE	CODICE	QUANTITÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
KIT COMBI PER VAC CV4P	78072755387	1	1
FILTRO PIATTO CLASSE L/M PER VAC CV4E/P	78072756714	1	1
SACCHETTO FLEECE PER VAC CV4E/P (10 PCS)	78072756715	1	1
SACCHETTO PE PER VAC CV4E/P (1PCS)	78072756716	1	1
TUBO FLESSIBILE COASSIALE - 5 mt	78072757452	1	6
TUBO FLESSIBILE COASSIALE - 7 mt	78072757454	1	4
TUBO FLESSIBILE COASSIALE - 10 mt	78072757455	1	3
CONNETTORE A "Y" PER 2 ACCESSORI	78072757457	1	1
ADATTATORE PER CASSETTA ATTREZZI PER VAC CV4E/P	78072756755	1	1
ACCESSORI PULIZIA PER VAC CV4E/P	78072756753	1	1
MANIGLIA DI TRASPORTO PER VAC CV4E/P	78072756754	1	1
CONTROLLO REMOTO KIT PER VAC CV4	78072756756	1	1

OTTIMIZZA LA TUA POSTAZIONE DI LAVORO


INCLUDE:

- 1 carrello
- 2 supporti per levigatrice
- 1 supporto per cellulare

Altri accessori sono venduti separatamente

IL DISPENSER CYCLONIC È VENDUTO SEPARATAMENTE. VEDI PAGINA 31.

NORTON WORKING STATION

- Stazione di lavoro mobile per l'utilizzo su due lati in carrozzeria e per tenere i prodotti in ordine vicino all'area di riparazione
- Ampi ripiani e cassette portaoggetti
- Costruzione in metallo resistente
- Ruote anteriori piroettanti
- Dimensioni compatte, montaggio e smontaggio semplici
- Completamente personalizzabile
- Compatibile con tutti gli utensili e abrasivi Norton, compreso il Sistema di Aspirazione Norton CV4E
- Può essere utilizzato da due operatori contemporaneamente

CODICE	Q.TÀ PER CONF.
66254427951	1



NORTON SMART STATION

- Compatibile con il Sistema di Aspirazione Norton CV4E per la riduzione della polvere e un ambiente di lavoro più pulito
- Struttura mobile, compatta e durevole
- Aumenta la mobilità dell'operatore e riduce il tempo impiegato alla ricerca di utensili e materiali
- Personalizzabile grazie alla gamma di accessori coordinati
- Viene fornito con l'esclusivo dispenser Cyclonic, per una soluzione di carteggiatura completa

CODICE	Q.TÀ PER CONF.
66254427986	1


INCLUDE:

- 1 supporto per levigatrice e 1 supporto per il tubo
- Angoli di fissaggio per il Sistema Aspirazione CV4E
- Set di scaffali
- Dispenser Cyclonic

Altri accessori sono venduti separatamente

ACCESSORI PER WORKING STATION & SMART STATION

DESCRIZIONE	CODICE	WORKING STATION	SMART STATION
1 Pannello verticale	66254427953	✓	
2 Porta carta	66254427966	✓	
3 Supporto per levigatrice	66254427968	✓	
4 Porta tampone	66254427971	✓	✓
5 Porta nastri (3 unità)	66254427972	✓	✓
6 Vano per bombolette spray	66254427973	✓	
7 Supporto per cellulare	66254427977	✓	✓
8 Porta sacchi della spazzatura	66254427978	✓	
9 Set di 4 supporti di fissaggio a VAC CV4E	66254434791		✓
10 Set supporto utensile e supporto tubo	66254435609	✓	✓
11 Set di ripiani	63642598433	✓	✓



PRODOTTI PER ACQUISTO A PALLETS

LISTINO PALLETS 2026



NORTON PAINT SYSTEM

KIT MONOUSO



VOLUME (ml)	QUANTITÀ PER PALLET	CODICE filtro 125 μ	CODICE filtro 190 μ	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
250	90	78072750195	78072750196	1
750	56	78072750197	78072750198	1

NEW NORTON UNIVERSAL PAINT CUP



VOLUME (ml)	FILTRO	CODICE	QUANTITÀ PER PALLET	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
650	125 μ	8834113027	60	1
650	190 μ	8834113029	60	1

PRODOTTI PER MASCHERATURA



NASTRO PER MASCHERATURA PREMIUM



DIMENSIONI	CODICE	QUANTITÀ PER PALLET	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
19mm x 50m	78072750206	2304	1
25mm x 50m	78072750207	1728	1
38mm x 50m	78072750208	1152	1
50mm x 50m	78072750209	864	1

PRODOTTI A PALLETS



NASTRO PER MASCHERATURA MEDIUM



DIMENSIONI	CODICE	QUANTITÀ PER PALLET	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
19mm x 50m	78072750210	2304	1
25mm x 50m	78072750211	1728	1
38mm x 50m	78072750213	1152	1
50mm x 50m	78072750214	864	1



CORDOLO SPUGNOSO STANDARD



DIMENSIONI	CODICE	QUANTITÀ PER PALLET	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
13mm x 50m	66254454929	60	1



PLASTIFILM STANDARD



TIPO	DIMENSIONI	CODICE	QUANTITÀ PER PALLET	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
Standard	4m x 150m	78072750202	30	1
	4m x 300m	78072750203	20	1
	5m x 120m	66254443753	30	1



ATTENZIONE

IN FASE D'ORDINE ATTENERSI ALLE NUOVE
QUANTITÀ DI VENDITA, SPECIFICANDO SOLO
IL N° DI PALLET NECESSARI.

INDICE ANALITICO

LAVORAZIONI SU METALLO

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
7660707022	17	66252828248	14	66261058707	18
7660707023	17	66252828249	14	66261058708	18
7660717817	19	66252828250	14	66261058709	18
7660739614	14	66252829430	12	66261058711	18
7660739615	14	66252829766	13	66261058712	18
7660739616	14	66252831400	13	66261096557	18
63642501471	16	66252831431	13	66261099378	17
63642501472	16	66252831451	12	66261102683	16
63642501473	16	66252831452	12	66261102684	16
63642501474	16	66252831454	12	66261102688	16
63642501494	16	66252831456	12	66261120104	18
63642501495	16	66252831460	12	66261120109	18
63642501496	16	66252831461	12	66261120110	18
63642519104	16	66252831466	12	66261120111	18
63642519107	16	66252831468	12	66261120112	18
63642519108	16	66252831471	12	66261120116	18
63642533062	14	66252831476	12	66261120117	18
63642533063	14	66252831494	12	66261144369	20
63642533064	14	66252831497	12	66261177415	16
63642533065	14	66252831504	12	66261177416	16
63642533066	14	66252831508	12	66261177417	16
63642536483	14	66252831513	12	66261180889	18
63642539615	14	66252831517	12	66261180890	18
63642539616	14	66252831522	12	66261180891	18
63642539617	14	66252831525	12	66623303110	20
63642539619	14	66252831541	12	66623303270	20
63642539620	14	66252832631	12	66623303271	20
63642539622	14	66252832632	12	66623303272	20
63642544276	16	66252832633	13	66623303274	20
63642544277	16	66252832686	12	66623303275	20
63642544278	16	66252833258	13	66623303276	20
63642556396	18	66252837243	13	66623303783	17
63642556628	19	66252842745	13	66623303912	18
63642556631	19	66254429562	17	66623303916	17
63642557133	19	66254497067	19	66623303920	17
63642560882	18	66254497068	19	66623303921	17
63642560884	18	66261023613	20	66623304856	17
63642560886	18	66261029755	20	66623385738	15
63642560887	18	66261032284	15	66623385739	15
63642560888	18	66261032286	15	66623385741	15
63642586196	17	66261058704	18	66623385744	15
66252828195	13	66261058705	18	66623385746	15
66252828241	13	66261058706	18	66623385747	15

INDICE ANALITICO

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
66623385748	15	66623385778	15	69957396693	15
66623385749	15	66623385779	15	69957399974	16
66623385750	15	66623385793	15	69957399975	16
66623385751	15	69957350743	15	69957399976	16
66623385757	15	69957360048	14	77696083466	15
66623385758	15	69957360053	14		
66623385760	15	69957360057	14		
66623385764	15	69957382825	15		
66623385768	15	69957382826	15		
66623385773	15	69957382827	15		
66623385775	15	69957389455	18		
66623385776	15	69957389465	18		

CARTEGGIATURA MANUALE

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
7660767979	25	63642551094	28	66623317898	27
63642514652	26	63642559910	25	66623317899	27
63642533780	25	63642559911	25	66623317900	27
63642533783	25	63642560039	25	66623317901	27
63642533784	25	63642565791	28	66623317902	27
63642533785	25	63642568870	28	66623317913	27
63642533786	25	66261033849	27	66623317914	27
63642533787	25	66261033850	27	66623317917	27
63642533788	25	66261033851	27	66623317922	27
63642534588	26	66261033852	27	66623317924	27
63642539181	26	66261033853	27	66623317925	27
63642539183	26	66261033854	27	66623317931	27
63642539187	26	66261033935	27	66623317934	27
63642539189	26	66261034037	26	66623317935	27
63642545790	25	66261034039	26	66623317937	27
63642545791	25	66261034040	26	66623317963	27
63642551076	28	66261034041	26	66623372541	28
63642551077	28	66261034042	26	66623372542	28
63642551079	28	66261034043	26	66623372543	28
63642551080	28	66261151791	22	66623372544	28
63642551082	28	66261151792	22	66623372553	28
63642551084	28	66261151793	22	66623372556	28
63642551085	28	66261151794	22	66623372559	28
63642551086	28	66261178728	26	69957305936	22
63642551088	28	66623317893	27	69957305937	22
63642551089	28	66623317894	27	69957305939	22
63642551091	28	66623317896	27	69957305940	22
63642551092	28	66623317897	27	69957325770	24

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
69957325770	24	69957391123	29	69957394475	23
69957325772	24	69957391133	29	69957394477	23
69957325772	24	69957391218	29	69957394478	23
69957325773	24	69957391219	29	69957394479	23
69957325773	24	69957391220	29	69957394481	23
69957325774	24	69957391221	29	69957394482	23
69957325774	24	69957391222	29	69957394483	23
69957325775	24	69957391224	29	69957394484	23
69957325775	24	69957391225	29	69957394485	23
69957325986	24	69957394358	23	69957394486	23
69957325987	24	69957394360	23	69957396406	23
69957325988	24	69957394361	23	69957396408	23
69957325990	24	69957394363	23	69957396410	23
69957325991	24	69957394367	23	69957396414	23
69957326057	24	69957394369	23	69957396644	25
69957326062	24	69957394450	23	69957396645	25
69957326063	24	69957394451	23	69957396646	25
69957326063	24	69957394452	23	69957396648	25
69957326065	24	69957394453	23	69957396649	25
69957326068	24	69957394454	23	69957396696	26
69957326171	24	69957394455	23	77696024493	25
69957326176	24	69957394456	23		
69957326179	24	69957394457	23		
69957326182	24	69957394458	23		
69957326269	24	69957394459	23		
69957326270	24	69957394460	23		
69957326271	24	69957394461	23		
69957326272	24	69957394462	23		
69957326273	24	69957394463	23		
69957380739	26	69957394464	23		
69957380761	26	69957394465	23		
69957380765	26	69957394466	23		
69957380767	26	69957394467	23		
69957380769	26	69957394468	23		
69957380777	26	69957394469	23		
69957380778	26	69957394470	23		
69957380779	26	69957394472	23		
69957380781	26	69957394473	23		
69957391121	29	69957394474	23		

INDICE ANALITICO

CARTEGGIATURA CON LEVIGATRICI

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
7660707383	40	63642575535	35	66623317118	38
7660719198	36	63642582245	36	66623317119	38
7660719359	36	63642585864	36	66623317120	38
7660719360	40	63642585872	36	66623317121	38
63642523429	34	63642595575	34	66623317122	38
63642523430	34	63642595577	34	66623317123	38
63642523434	34	66254425276	36	66623317124	38
63642523435	34	66254434876	33	66623317125	38
63642523436	34	66254444904	37	66623317127	38
63642523437	34	66254444905	37	66623338324	39
63642532657	34	66254444908	37	66623338326	39
63642536301	34	66254444909	37	66623338327	39
63642536740	37	66254477924	34	66623338328	39
63642546779	37	66254477926	34	66623338329	39
63642546781	37	66254477927	34	66623338436	40
63642546834	37	66254477930	34	66623338445	40
63642550341	37	66254477932	34	66623338446	40
63642560605	36	66254477934	34	66623338448	40
63642563533	36	66261026066	37	66623338450	40
63642563534	36	66261026070	37	66623338451	40
63642563535	34	66261026071	37	66623338452	40
63642563536	34	66261026072	37	66623372705	39
63642563537	34	66261067436	36	66623372706	39
63642563538	34	66261086898	33	69957305936	32
63642563540	34	66261086903	33	69957305937	32
63642563541	34	66261086905	33	69957305939	32
63642563543	34	66261110863	34	69957305940	32
63642565916	34	66261110864	34	69957325723	36
63642565920	34	66261151661	32	69957325730	36
63642565925	34	66261151672	32	69957325731	36
63642567810	40	66261151676	32	69957325732	36
63642567831	40	66261151683	32	69957325733	36
63642567840	40	66261151684	32	69957325736	36
63642568763	37	66261151791	32	69957325770	37
63642575308	35	66261151792	32	69957325772	37
63642575521	35	66261151793	32	69957325773	37
63642575526	35	66261151794	32	69957325774	37
63642575527	35	66261151796	32	69957325775	37
63642575528	35	66261151852	33	69957325962	37
63642575529	35	66261176230	33	69957325963	37
63642575531	35	66623317108	38	69957325964	37
63642575532	35	66623317110	38	69957325965	37
63642575533	35	66623317114	38	69957325966	37
63642575534	35	66623317117	38	69957325986	37

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
69957325987	37	69957391269	37	78072756406	33
69957325988	37	69957391272	37	78072756407	33
69957325990	37	69957394589	40	78072756408	33
69957325991	37	69957394590	40	63642563542*	34
69957326057	37	69957395370	35	66261097523*	39
69957326062	37	77696072696	35	66261097529*	39
69957326063	37	77696085879	38	66261097531*	39
69957326065	37	77696088028	38	66261097532*	39
69957326068	37	77696088145	38	66261097533*	39
69957326072	36	77696088146	38	66261097534*	39
69957326073	36	77696088147	38	66261097537*	39
69957326075	36	77696088149	38	66261097538*	39
69957326076	36	77696088150	38	66261097539*	39
69957326077	36	77696088151	38	66261097540*	39
69957328425	36	77696088152	38	66261097542*	39
69957328430	36	77696088153	38	66261097543*	39
69957328431	36	77696088154	38	66261131280*	36
69957328432	36	77696088155	38		
69957351530	37	77696088156	38		
69957382764	37	77696088388	38		
69957390933	37	78072756399	33		
69957390940	37	78072756400	33		
69957391248	37	78072756402	33		
69957391249	37	78072756403	33		
69957391263	37	78072756404	33		
69957391268	37	78072756405	33		

INDICE ANALITICO

FINITURA

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
7660717789	47	66254431890	48	77696069788	47
8834108911	48	66254458389	48	77696081101	47
63642506166	44	66254458393	48	77696081102	47
63642506167	44	66254458394	48	77696081103	47
63642531009	47	66254458399	48	77696081104	47
63642532956	46	66254458400	48	77696081105	47
63642532957	46	66254470984	44	77696081106	47
63642532988	46	66261018301	44	77696081107	47
63642532989	46	66261032478	43	77696081108	47
63642532990	46	66261032479	43	77696081109	47
63642532991	46	66261058000	44	77696081110	47
63642532992	46	66261058001	44	77696081111	47
63642532993	46	66261058002	44	77696081112	47
63642532994	46	66261058005	44	77696081113	47
63642532995	46	66261097596	43	77696081114	47
63642532996	46	66261097598	43	63642534713*	46
63642532997	46	66261097599	43	63642534719*	46
63642532998	46	66261097600	43	63642565497*	46
63642532999	46	66261097601	43	66261021180*	46
63642533000	46	66261097602	43	66261021186*	46
63642533001	46	66261108905	42	66261021190*	46
63642533002	46	66261108906	42	66261021192*	46
63642533805	43	66261108984	42	66261021196*	46
63642533806	43	66261108986	42		
63642533807	43	66261108989	42		
63642533808	43	66261108990	42		
63642533809	43	66261108991	42		
63642533848	43	66261108993	42		
63642534470	47	66261108994	42		
63642534524	43	66261108995	42		
63642550599	48	66261108996	42		
63642550601	48	66261108997	42		
63642550602	48	66261108998	42		
63642550603	48	66261113519	44		
63642550604	48	66623301430	44		
63642557497	45	69957360371	47		
63642557498	45	69957383151	45		
63642557616	43	69957383158	45		
63642561155	47	77696009598	44		
63642574653	45	77696042071	44		
63642587694	44	77696042073	44		
66254431740	48	77696042075	44		
66254431741	48	77696069784	47		
66254431742	48	77696069787	47		

MICROFINITURA

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
7660708050	54	66261110840	51	77696083755	50
7660708051	55	66261110859	51	77696083757	50
7660718946	56	66261110860	51	77696083761	50
63642504402	54	66261113819	51	77696083762	50
63642537212	53	66261113821	51	77696083763	50
63642537215	53	66261140439	52	77696083764	50
63642541544	53	66261140439	55	78072723111	50
63642541545	53	66261140440	52	78072723112	50
63642541644	53	66261140440	55	78072723115	50
63642567810	56	66261140442	55	78072723116	50
63642567812	56	66261191537	53	78072723117	50
63642567831	56	66623324933	51	78072723118	50
63642567840	51	66623324952	51	78072723119	50
63642567840	56	66623324954	51	78072723120	50
63642567955	54	66623324955	51	78072742353	51
63642567956	54	66623324956	51	78072742355	51
63642574651	54	66623324958	51		
66254429419	53	66623339742	52		
66254441985	53	66623339748	53		
66254441987	53	66623339749	53		
66261108196	54	66623390551	50		
66261108197	54	66623390552	50		
66261108200	54	66623390554	50		
66261110837	51	66623390555	50		
66261110838	51	69957364051	56		
66261110839	51	77696068719	53		

INDICE ANALITICO

PRODOTTI PER MASCHERATURA

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
7660707987	60	66261127562	62	66623341458	61
7660708055	61	66261133208	58	66623341459	61
7660717720	60	66261133211	58	69957394601	58
7660717720	60	66261133214	58	69957394602	58
7660718162	60	66261133216	58	69957394603	58
63642504273	61	66261133230	62	69957394604	58
63642504393	61	66261133231	62	78072709627	58
63642504396	61	66261133232	62	78072709628	58
63642505620	60	66261133233	62	78072709629	58
63642505621	60	66261133306	62	78072709630	58
63642505622	60	66261194743	59		
66254470735	60	66261194993	59		
66254470744	60	66261194994	59		
66254470746	59	66261194995	59		
66254490982	59	66261194996	59		
66254490986	59	66261194997	59		
66261067434	59	66623341451	61		
66261067435	59	66623341454	61		
66261127558	62	66623341455	61		
66261127561	62	66623341457	61		

FONDI & VERNICI

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
63642504256	64	63642504399	64	63642549274	64
63642504398	64	63642504415	64	63642549275	64

NORTON PAINT SYSTEM

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
7660721650	66	63642506317	67	66254467768	70
7660721651	66	63642530324	67	66254467837	70
7660721654	67	63642530358	67	66254467842	70
8834105273	70	63642571593	68	66254467843	70
63642501355	68	63642571593	68	66261140644	66
63642501355	69	63642571593	68	66261140652	66
63642501539	69	63642571606	68	66261140653	66
63642501540	68	63642571614	68	66261140655	66
63642501540	69	63642571614	68	66261140659	66
63642501558	68	63642571614	68	66261140665	66
63642501558	69	63642571614	68	66261140668	66
63642501559	69	63642571614	68	66261140670	66
63642501560	68	63642571632	69		
63642501560	68	63642571648	69		
63642501560	68	66254405711	67		
63642501560	68	66254428976	67		
63642501560	68	66254428977	67		
63642501563	68	66254428978	67		
63642501563	69	66254451724	70		
63642501564	68	66254451725	70		
63642504727	66	66254451726	70		
63642504734	66	66254451727	70		
63642504739	66	66254451728	70		
63642504742	66	66254451729	70		
63642504744	66	66254451823	70		
63642504747	66	66254451824	70		
63642504748	66	66254467722	70		
63642506281	67	66254467767	70		

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
7660718314	74	66254428976	74	66254482016	72
7660718315	74	66254428977	74	66254482017	72
7660718316	74	66254428978	74	66254482025	73

INDICE ANALITICO

UTENSILI

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
8834101553	77	63642597050	79	66623303912	79
8834101554	77	63642597052	79	66623391379	81
8834101555	77	63642598433	90	69957343696	81
8834106165	77	66252828241	81	69957360172	80
8834106170	77	66252828250	81	69957360176	80
8834106171	76	66254423799	87	77696091766	80
8834106172	76	66254423800	87	78072700137	86
8834106173	76	66254427039	86	78072700159	82
8834106177	76	66254427040	86	78072707299	79
8834106178	76	66254427041	85	78072707340	80
8834106179	76	66254427042	85	78072723478	78
8834106181	77	66254427052	85	78072723484	78
8834106189	77	66254427052	85	78072729810	82
8834106195	77	66254427053	85	78072754265	88
8834106196	77	66254427053	85	78072754268	88
8834106197	77	66254427054	84	78072755387	88
8834106201	77	66254427055	84	78072756398	81
8834106202	77	66254427951	89	78072756714	88
8834106204	77	66254427953	90	78072756715	88
8834106205	77	66254427966	90	78072756716	88
8834106206	77	66254427968	90	78072756753	88
8834106207	77	66254427971	90	78072756754	88
8834106208	77	66254427972	90	78072756755	88
8834106210	77	66254427973	90	78072756756	88
8834106259	77	66254427977	90	78072757452	88
8834106260	77	66254427978	90	78072757454	88
8834106261	77	66254427986	89	78072757455	88
8834109148	77	66254434791	90	78072757457	88
8834109149	77	66254435609	90	78072773698	83
8834109150	77	66254482025	79	78072773702	83
63642556628	79	66254497067	79	78072773704	83
63642578004	80	66261058705	79	78072773707	83
63642585924	79	66261144369	80	78072775195	77
63642586931	79	66261177765	79	78072775197	77
63642597039	79	66623303270	80		

PRODOTTI PER ACQUISTO A PALLETS

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
8834113027	91	78072750197	91	78072750208	91
8834113029	91	78072750198	91	78072750209	91
66254443753	92	78072750202	92	78072750210	92
66254454929	92	78072750203	92	78072750211	92
78072750195	91	78072750206	91	78072750213	92
78072750196	91	78072750207	91	78072750214	92

INFORMAZIONI UTILI

Ogni versione più recente di un listino annulla e sostituisce tutte le precedenti.

In ogni listino vengono elencati prodotti pronti a magazzino.

Il listino è soggetto a periodiche revisioni degli articoli disponibili e la lista degli articoli a stock viene aggiornata periodicamente a catalogo.

Ordini per quantitativi elevati, che potrebbero pregiudicare la disponibilità abbassandola sotto la scorta minima, verranno evasi solo parzialmente e completati con il saldo entro un tempo concordato di volta in volta.

CONTATTI: Sede Legale: Saint-Gobain Abrasivi S.r.l. - Via Giovanni Bensi, 8 - 20152 Milano.

Sede Operativa: Via per Cesano Boscone, 4 - 20094 Corsico (MI).

PREZZI: I prezzi riportati all'interno dei listini si intendono al netto di IVA e sono indicati in Euro.

ORDINI: L'importo minimo per ordine (una o più posizioni) è pari a 400 € netti. In caso di ordini di valore inferiore saranno addebitati 20 € per la copertura costi di gestione dell'ordine. La quantità minima di vendita è quella riportata nella colonna 'Imballo' e non è divisibile.

RESA DELLA MERCE: Tutte le condizioni di resa merci previste sono porto Franco con un addebito in fattura di un contributo di spedizione forfettario, pari a una percentuale dell'importo netto della fattura, riportato sulla conferma d'ordine. Il trasporto sarà effettuato unicamente attraverso corrieri selezionati da Saint-Gobain Abrasivi, in base alla tipologia del prodotto da movimentare.

RECLAMI: L'acquirente è tenuto a verificare le condizioni della merce ricevuta. Qualora risultasse danneggiata è autorizzato a respingerla o accettarla, ponendo dettagliata "riserva" sulla bolla di consegna.

Eventuali resi della merce successivi, dovuti a motivi evidenti come imballi parzialmente sconzionati o a merce mancante, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Customer Service e comunicati entro le 72 ore dalla ricezione dei prodotti.

SICUREZZA: I nostri prodotti sono fabbricati e controllati per garantire la sicurezza degli operatori, in accordo con le normative di riferimento. Si raccomanda di rispettare sempre la velocità massima di utilizzo espressa sull'etichetta del prodotto in uso, nonché di verificare quella delle macchine su cui viene impiegato.

Prestare inoltre attenzione al senso di rotazione dell'utensile abrasivo osservando la freccia posta sull'etichetta del prodotto. Si raccomanda inoltre di indossare sempre i dispositivi di protezione individuale, in funzione dell'applicazione utilizzata.

Per un approfondito esame di qualsiasi problema riguardante la sicurezza o comunque per dare una risposta a qualsiasi dubbio al riguardo, rammentiamo che possono essere consultate le Raccomandazioni di Sicurezza per l'Uso di Prodotti Abrasivi FEPA.

I nostri uffici, come di consueto, sono a completa disposizione della Spettabile Clientela per ogni ulteriore approfondimento.

Per ulteriori dettagli vedere le 'CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA' di seguito riportate e **disponibili aggiornate sui nostri siti web nella sezione "Condizioni generali di vendita"**.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.r.l.

Art. 1 - Oggetto

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita ("**CGV**") si applicano a tutti i contratti intercorsi tra la società Saint-Gobain Abrasivi S.r.l. con sede legale in Via Giovanni Bensi, 8 20152 Milano, CF/IVA 00772660155 di seguito, per brevità, "**SG**" o il "**Fornitore**") ed i propri clienti (di seguito, "**Cliente**") aventi ad oggetto la vendita di prodotti fabbricati e/o commercializzati da SG (di seguito, "**Prodotti**") salvo diverso accordo scritto tra SG ed il Cliente (di seguito, "**Parti**").

1.2 Le CGV prevarranno su eventuali condizioni generali di acquisto del Cliente.

1.3 Le CGV non potranno essere modificate e/o derogate, nemmeno in parte, da qualsiasi diversa pattuizione disposta unilateralmente dal Cliente nel proprio ordine ("**Ordine**").

Art. 2 - Ordini e conclusione del contratto

2.1 I Cataloghi, le informazioni tecniche, pubblicitarie e/o promozionali inviate al Cliente da SG e/o dai propri agenti non costituiscono, in alcun modo, offerta contrattuale di SG.

2.2 L'Ordine del Cliente, che dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per consentire a SG la sua lavorazione, dovrà essere inviato all'ufficio commerciale di SG a mezzo posta elettronica, servizio postale, corriere o secondo le eventuali diverse modalità indicate da SG.

2.3 Il contratto di vendita si riterrà concluso, ed in quanto tale efficace e vincolante tra le Parti conformemente alle presenti CGV, nel momento in cui SG, ricevendo l'Ordine ne darà conferma al Cliente mediante invio dell'apposito documento costituente Conferma d'Ordine ("**CdO**"). SG si riserva, comunque, la facoltà di non inviare alcuna CdO: per tale eventualità il contratto si intenderà concluso, salvo diverso accordo tra le Parti, mediante spedizione dei Prodotti in caso di consegna Delivery at Place (DAP Incoterms 2020 - "**DAP**") o mediante avviso al Cliente di merce pronta per il ritiro in caso di consegna Ex Works (EXW Incoterms 2020 - "**EXW**").

2.4 Qualsiasi richiesta di modifica, anche parziale, dell'Ordine dovrà, pertanto, pervenire a SG prima che SG invii al Cliente la propria CdO oppure, in caso di assenza di CdO, prima che SG dia esecuzione alla prestazione.

CONDIZIONI DI VENDITA

Art. 3 - Prezzi

3.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i prezzi unitari di fornitura per i Prodotti si intendono:

- a) quanto a Prodotti resi DAP: inclusi i costi derivanti dal trasporto fino al luogo concordato tra le Parti, in luogo accessibile ad automezzo, scarico escluso: non inclusi i costi della assicurazione né di altre prestazioni ed oneri accessori;
- b) quanto a Prodotti resi EXW: non inclusi i costi derivanti dal trasporto, dal caricamento (fermo quanto di seguito specificato con riferimento all'eventuale caricamento da parte di SG), dall'assicurazione, né da altre prestazioni ed oneri accessori.

3.2 I prezzi si intendono al netto dell'IVA di legge, nonché di tributi, eventuali imposte, diritti ed oneri fiscali di qualsiasi genere, eventualmente gravanti sul singolo contratto.

3.3 Salvo diverso accordo scritto, i prezzi unitari si intendono riferiti al listino in vigore al momento della formulazione dell'Ordine da parte del Cliente.

Art. 4 - Caratteristiche tecniche dei Prodotti

4.1 Le caratteristiche tecniche dei Prodotti sono conformi a quelle specificate nei cataloghi SG in vigore al momento in cui il contratto di vendita dei Prodotti con il Cliente, secondo quanto sopra detto al capoverso 2.3, si intende concluso e nelle relative schede tecniche messe a disposizione del Cliente o pubblicate sui siti internet di SG.

4.2 SG si riserva, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso alcuno, la facoltà di apportare ai propri Prodotti tutte le modifiche che ritenga opportune e/o che si rendessero necessarie per esigenze di produzione, normative, ecc. e/o di cessarne la fabbricazione e/o commercializzazione senza necessità di darne alcuna comunicazione al Cliente.

4.3 Resta inteso, in ogni caso, che le eventuali modifiche che SG ritenesse necessario apportare ai Prodotti non comporteranno, in alcun modo, l'obbligo di modificare e/o sostituire i Prodotti già spediti al Cliente e/o in corso di spedizione, ferma, in ogni caso, la propria facoltà di provvedervi autonomamente dandone poi comunicazione al Cliente.

Art. 5 - Termini e modalità di consegna

5.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti:

- a) i termini di consegna sono da considerarsi meramente indicativi e non essenziali ed il loro mancato rispetto non determina alcuna responsabilità in capo a SG;
- b) la consegna dei Prodotti può intendersi DAP oppure EXW in conformità a quanto, di volta in volta, richiesto dal Cliente nell'Ordine;
- c) ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna la consegna dei Prodotti si considererà effettuata: (i) in caso di consegna DAP e comunque nei casi di consegna presso il Cliente: nel momento in cui gli stessi siano stati messi a disposizione previo loro recapito sull'automezzo all'indirizzo indicato dal Cliente; (ii) in caso di consegna EXW: nel momento in cui gli stessi siano messi a disposizione per essere ritirati presso la fabbrica o il deposito di SG. Resta ferma la facoltà di SG, laddove richiesto dal Cliente, di procedere, a propria esclusiva discrezione, anche in funzione della tipologia dell'automezzo del Cliente, a proprie spese e cura, alle attività di caricamento dei Prodotti sull'automezzo. Con riferimento a tale ipotesi, sin da ora, Cliente esonera, espressamente, SG da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali danni che potessero occorrere ai Prodotti in occasione del caricamento.

5.2 Il mancato rispetto dei termini di consegna non autorizza il Cliente a risolvere il contratto né a recedere da esso né lo legittima a differire o a sospendere i termini di pagamento né ad effettuare alcun tipo di compensazione con crediti eventualmente vantati nei confronti di SG o ad applicare penali. In caso di consegne frazionate il ritardo di una consegna non avrà alcun effetto sulla validità del contratto in essere con il Cliente relativamente alle successive consegne residue.

5.3 Per la ipotesi in cui SG abbia accettato, per iscritto, termini di consegna tassativi, essa sarà, in ogni caso, liberata da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di consegna nei seguenti casi:

- a) in caso di consegna, qualora le indicazioni del Cliente, necessarie per organizzare la consegna, non siano pervenute secondo le modalità ed i termini richiesti da SG;
- b) in caso di forza maggiore o di altri eventi gravi ed imprevedibili assimilabili alla forza maggiore quali, a titolo esemplificativo: scioperi, boicottaggi, serrate, epidemie, guerre, rivoluzioni, sommosse, incendi, inondazioni, terremoti e altre calamità naturali, interruzioni o ritardi nei trasporti, embarghi, interruzioni di energia, ritardi nelle consegne di materie prime e/o qualsiasi altra causa che provochi un blocco parziale o totale della produzione da parte di SG o dei produttori presso cui SG si approvvigiona;
- c) in caso di richieste del Cliente aventi ad oggetto modifiche dell'Ordine, variazioni nelle tipologie e/o quantità dei Prodotti, proroghe e/o slittamenti rispetto ai termini di consegna inizialmente concordati

5.4 In caso di rifiuto del Cliente di prendere in consegna i prodotti o in caso di mancata consegna per assenza, il Cliente sarà obbligato al pagamento delle spese di deposito pari all'1% (un percento) sul valore dei Prodotti in giacenza per ogni giorno di ritardo decorrente dal quinto giorno solare successivo alla data di consegna come originariamente pattuita con il Cliente.

5.5 Eventuali imballi speciali dei Prodotti dovranno essere preliminarmente e tempestivamente richiesti dal Cliente e concordati per iscritto tra le Parti. I relativi costi saranno fatturati separatamente al Cliente.

5.6 Qualora gli imballi fossero a rendere, il costo del trasporto dal Cliente a SG sarà a carico del Cliente salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 6 - Garanzia sui Prodotti e limitazioni di responsabilità di SG

6.1 Laddove applicabile, SG garantisce la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche, nei limiti delle tolleranze e delle relative limitazioni di utilizzo come descritte su ogni confezione. Resta inteso che spetta al Cliente verificare che i Prodotti forniti da SG consentano un utilizzo conforme alle proprie esigenze ed all'impiego che intenda fare dei medesimi, esso stesso e/o le persone fisiche o giuridiche alle quali siano successivamente ceduti, ivi compreso quello specifico dei Paesi di destinazione diversi dall'Italia, anche

tenendo conto degli altri componenti utilizzati e/o che verranno utilizzati. Spetta, quindi, al Cliente informare di ciò le persone, fisiche e/o giuridiche, sue cessionarie.

6.2 I Prodotti di SG sono realizzati e fabbricati con la massima cura, avvalendosi delle migliori tecnologie e nel rispetto delle normative tecniche pro tempore vigenti nella Unione Europea. Ciononostante, i Prodotti possono essere soggetti all'alea derivante da cause fortuite, in primis naturali variazioni delle materie prime. Qualsiasi reclamo relativo ai Prodotti dovrà essere contestato, nel termine di prescrizione di cui all'art. 1495 del codice civile, per iscritto dal Cliente ed indirizzato a SG, immediatamente e, al più tardi, a pena di decadenza, entro e non oltre 8 (otto) giorni solari dalla data di consegna degli stessi risultante dal documento di trasporto in caso di vizio apparente e, in caso di vizio occulto, dalla data di scoperta dei medesimi. Per vizio apparente dovrà intendersi qualsiasi vizio visibilmente individuabile al momento del ricevimento dei Prodotti, ivi inclusi lo stato dell'imballo o difformità sulle quantità e/o qualità dei Prodotti consegnati.

6.3 In caso di reclamo, per facilitare il controllo dei Prodotti consegnati, questi ultimi dovranno essere liberamente accessibili a SG o ad un suo incaricato e/o rappresentante.

6.4 Qualora, all'esito della predetta verifica, venga accertata un' eventuale responsabilità di SG per difetti dei Prodotti o per una loro non conformità rispetto alle specifiche tecniche o alle normative tecniche come indicate nelle schede tecniche, la responsabilità di SG deve intendersi limitata, esclusivamente, alle sole attività di ripristino della conformità dei Prodotti o alla sostituzione degli stessi, esclusi i costi relativi allo smontaggio ed alla successiva posa in opera dei medesimi.

6.5 È espressamente escluso qualsiasi risarcimento di ulteriori danni, diretti ed indiretti (a titolo di esempio: costi derivanti dalla interruzione del ciclo produttivo del Cliente, penali ecc.) subiti dal Cliente intendendo le parti limitare, espressamente, la responsabilità di SG a quanto al precedente capoverso.

6.6 È altresì esclusa ogni garanzia e, conseguentemente, ogni responsabilità di SG in caso di: a) dolo, negligenza e/o imperizia in sede di utilizzo e/o in caso di utilizzo non appropriato, scorretto o comunque difforme da quanto prescritto nei manuali di istruzioni da parte del Cliente e/o del destinatario finale dei Prodotti nonché in caso di danni causati dall'errata conservazione dei Prodotti nonché, infine, in caso di loro impiego su materiali e/o per applicazioni differenti da quelli consigliati; b) nei casi previsti, per la ipotesi di errata e/o mancata esecuzione delle operazioni di manutenzione periodica relativamente alla tipologia dei materiali componenti i Prodotti secondo la pratica d'uso comune e/o secondo quanto indicato nelle relative schede tecniche e/o nei manuali di istruzione; c) interventi/lavorazioni, modifiche, di qualsiasi natura sui Prodotti ad opera del Cliente e/o di terzi. Il Cliente è tenuto a rispettare e a trasmettere ai propri cessionari le indicazioni presenti sulle schede tecniche e sui cataloghi di SG e/o fornite dalla stessa e, in caso di dubbi o chiarimenti, potrà contattare direttamente SG al seguente indirizzo: marketing.abrasivi@saint-gobain.com;

6.7 Del pari è esclusa ogni garanzia e conseguentemente ogni responsabilità di SG in merito alla tonalità dei colori dei Prodotti dopo che gli stessi siano stati applicati e/o posti in opera.

Art. 7 - Collaudi dei Prodotti ed ispezioni presso lo stabilimento produttivo

Eventuali certificazioni specifiche relative ai Prodotti oggetto di vendita, da eseguirsi presso lo stabilimento di produzione di SG, potranno essere richieste solo preliminarmente all'Ordine, previa verifica della relativa fattibilità ed espresso accordo scritto tra le Parti. Eventuali richieste di prove, di qualsivoglia natura, successive all'Ordine non potranno essere accettate da SG.

Art. 8 - Termini e modalità di pagamento

8.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il pagamento da parte del Cliente delle fatture relative alle forniture dei Prodotti dovrà essere effettuato nei termini e secondo le modalità specificate in fattura.

8.2 In caso di ritardo, anche parziale, nei pagamenti dovuti il Cliente sarà tenuto a corrispondere a SG gli interessi legali di mora in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

8.3 In caso di ritardo, anche parziale, nei pagamenti dovuti SG si riserva, inoltre, la facoltà di avvalersi dell'articolo 1460 del codice civile e di sospendere le forniture dei Prodotti di cui all'Ordine e di astenersi dall'adempiere alle proprie obbligazioni, come derivanti dagli altri contratti stipulati con il Cliente inadempiente, con tutte le conseguenze di legge, fatta salva ogni ulteriore azione a tutela dei propri interessi.

8.4 In presenza di eventuali contenziosi per reclami e/o contestazioni di qualsivoglia natura il Cliente non avrà, comunque, facoltà di sospendere o ritardare il pagamento dei Prodotti oggetto del reclamo o della contestazione, né di ritardare il pagamento degli eventuali ulteriori crediti vantati da SG, né di operare alcuna compensazione.

8.5 SG laddove abbia motivo di ritenere che il Cliente, per intervenuti mutamenti della propria situazione giuridica o finanziaria, non possa o non intenda adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento alla data concordata, si riserva in ogni momento la facoltà, anche in caso di esecuzione parziale della fornitura, di sospendere le consegne, subordinandone il prosieguo e/o il saldo al rilascio di idonea garanzia di pagamento da parte del Cliente (es.: fideiussione bancaria, ecc.).

Art. 9 - Obbligo del Cliente in relazione a controlli all'esportazione e sanzioni economiche

9.1 Il Cliente si impegna a rispettare la vigente normativa in materia di controllo all'esportazione, sanzioni economiche ed embarghi applicabili ai Prodotti che dichiara di conoscere. Tale normativa potrà includere decisioni, provvedimenti e strumenti giuridici adottati dall'Unione Europea.

9.2 Con riferimento ai Prodotti il Cliente si impegna a non porre in essere operazioni commerciali con soggetti con i quali è vietato o comunque soggetti a restrizioni per effetto della normativa applicabile.

9.3 In forza di ciò il Cliente è tenuto a fornire, a richiesta di SG, la documentazione idonea a dimostrare l'integrale rispetto della

CONDIZIONI DI VENDITA

normativa di cui sopra, obbligandosi sin d'ora a prestare a SG la necessaria collaborazione ai fini della verifica da parte della stessa SG e/o eventuali consulenti, del rispetto di quanto sopra. In difetto, sarà facoltà di SG diffidare il Cliente a porre rimedio all'inadempimento entro i successivi quindici (15) giorni solari, decorsi inutilmente i quali la stessa avrà la facoltà di risolvere integralmente il contratto in essere con il Cliente ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., fatti salvi tutti i rimedi di legge.

9.4 Il Cliente sarà, in ogni caso, responsabile per tutti i danni patiti da SG e derivanti da qualsiasi violazione della vigente normativa in materia di controlli all'esportazione, sanzioni economiche ed embarghi applicabili ai Prodotti e dalla violazione del presente articolo.

9.5 Il Cliente si impegna a non rivendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i Prodotti o parte di essi a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in violazione della legislazione europea e di qualsiasi altra legislazione applicabile. Il Cliente è tenuto a mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per garantire il rispetto di questa disposizione.

Art. 10 - Codice Etico e Modello ex D. LGS. n. 231/2001 e rispetto della legalità

10.1 Il Cliente è a conoscenza che SG ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 ("**Modello**"), che dichiara di aver letto sul sito internet di SG, al seguente indirizzo: <https://www.saint-gobain.it/modelli-231> e di aver compreso.

10.2 Il Cliente aderisce ai principi del suddetto Modello e ai relativi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti e i principi e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare qualsivoglia ipotesi di reato indicata nel Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, come riportate nel Modello. Si impegna, altresì, a pretendere il rispetto di simili obbligazioni anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori. La violazione delle obbligazioni sopra citate da parte del Cliente, rappresenteranno grave inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1455 Cod. Civ., attribuendo a SG la facoltà di risolvere integralmente l'Ordine non ancora eseguito o la parte residua del medesimo se solo parzialmente eseguito, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., fatti salvi tutti i rimedi di legge.

10.3 In ogni caso, il Cliente si impegna a tenere manlevata e indenne sin d'ora SG per eventuali sanzioni o danni che potessero derivargli quale conseguenza della violazione delle sopra citate obbligazioni da parte del Cliente.

10.4 Il Cliente è altresì informato che SG chiede ai propri Clienti l'integrale rispetto della Policy Anticorruzione (disponibile al seguente indirizzo: <https://www.saint-gobain.it/sites/mac3.saint-gobain.it/files/2021-10/2021-Policy-anticorruzione.pdf>) adottata dal Gruppo Saint-Gobain nell'ambito del proprio impegno alla lotta alla corruzione e al rispetto della legalità.

10.5 Il Cliente è informato che il Gruppo Saint-Gobain gli consente di segnalare, altresì, al seguente link: <https://saint-gobain.tip-off.it/> qualsiasi condotta non conforme alla vigente normativa e/o al Modello relativamente al rapporto contrattuale con la Società.

Art. 11 - Riservatezza

Il Cliente si impegna a trattare tutte le informazioni, le notizie, il know-how, le opere dell'ingegno e gli altri segreti industriali connessi all'esecuzione degli ordini di fornitura con rigorosa riservatezza e a non trasferire, utilizzare, riprodurre, divulgare o rendere comunque disponibili o accessibili a terzi informazioni, dati, documenti, disegni, bozze, modelli, campioni, layout, procedimenti, know-how, schede tecniche ed altri materiali senza la preliminare ed espressa autorizzazione scritta di SG.

Art. 12 - Foro competente

Qualsiasi eventuale controversia derivante dall'applicazione, esecuzione e/o interpretazione di ciascun contratto avente ad oggetto la fornitura dei Prodotti e/o delle presenti CGV sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 13 - Legge applicabile

Tutti i contratti intercorsi tra SG ed il Cliente avente ad oggetto la fornitura dei Prodotti in conformità alle presenti CGV saranno soggetti al diritto italiano con espressa esclusione delle disposizioni della Convenzione di Vienna.

Art. 14 - Informativa sul trattamento dei Dati Personali

Il Cliente può prendere visione della informativa sul trattamento dei Dati Personali sul sito della società al seguente link: <https://www.saint-gobain-surfacesolutions.com/informativa-privacy>.


Art. 15 - Clausola finale

15.1 La nullità di una delle clausole delle presenti CGV non compromette l'applicazione delle altre clausole che manterranno, pertanto, la loro validità ed efficacia.

15.2 Eventuali non applicazioni e/o tolleranze da parte di SG a comportamenti del Cliente che violino una qualsiasi delle clausole delle presenti CGV, non comporta, in alcun caso, la rinuncia ad avvalersi di tale clausola, come di ogni altra inclusa nelle stesse.

SAINT-GOBAIN

UNA PRESENZA **Globale**



NORD & SUD AMERICA

Messico
Stati Uniti & Canada
Argentina
Bolivia
Brasile
America Centrale e Caraibi
Cile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perù
Uruguay

EMEA

Africa	Marocco
Albania	Medio Oriente
Bosnia	Moldavia
Bulgaria	Montenegro
Croazia	Olanda
Repubblica Ceca	Norvegia
Danimarca	Polonia
Germania	Portogallo
Spagna	Romania
Finlandia	Russia
Francia	Serbia
Ungheria	Sud Africa
Italia	Svezia
Kosovo	Turchia
Macedonia	Regno Unito

INDIA & ASIA PACIFICO

India
Sud-Est Asiatico



Per ulteriori informazioni circa i prodotti NORTON, visita il nostro sito web



NortonAbrasiVitalia



NortonAbrasiVitalia



Norton-Abrasives



Norton Abrasives EMEA

www.nortonabrasives.com/it-it



Saint-Gobain Abrasivi S.r.l.

Sede operativa:
Via Per Cesano Boscone, 4
20094 CORSICO (MILANO)
ITALIA



Norton is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives.

Form # CAT-NOR-AAM_26-06

