

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper®

Reshaping
your
world™

CLIPPER SHOP SOLUTIONS




SAINT-GOBAIN

CLIPPER SHOP SOLUTIONS

NORTON CLIPPER IS DE TOTAALOPLOSSING VOOR ALLE
ZAAG-, BOOR-, SLIJP- & SCHUURWERKZAAMHEDEN
BINNEN DE BOUWSECTOR.

Van projecten in de eigen woonomgeving tot grootschalige bouwkundige projecten en alles daartussen. Norton Clipper introduceert een innovatieve, moderne en dynamische totaaloplossing voor de verkoop van zaag-, boor-, slijp- & schuurwerkzaamheden binnen de bouwsector.

Wij hebben speciaal voor u een displayplan ontwikkeld, die een vaste en goede presentatie en optimale beschikbaarheid van onze producten weergeeft.

Het Clipper Shop Solutions concept bestaat uit een drietal presentaties voor 1, 2 of 3 meter displayruimte, opgebouwd uit de meest gangbare producten voor de huidige markt. Door deze bewust gekozen productenmix biedt het Clipper Shop Solutions concept een doordachte inrichting die het koopgedrag van uw klant beïnvloedt en dus uw verkoopresultaat verhoogt.

In deze brochure beschikt u in een oogopslag over alle, voor u, relevante informatie. Artikelnummer, omschrijving, prijs en positie in de display op 1 regel. Daarnaast geven kleurcoderingen, pictogrammen en afbeeldingen een praktische en duidelijke productinformatie.



i-HD™ TECHNOLOGIE

LEVEREN VAN INNOVATIEVE TOPKWALITEIT

Norton Infiltrated High Density Technology (i-HD™) gecombineerd met gepatenteerde diamantbladen is de grootste doorbraak in diamantgereedschappen van deze eeuw.

De i-HD™ diamantbladen leveren ongeëvenaarde prestaties, geven meer veiligheid en een lager energieverbruik. Ze zijn het snelst en hebben een langere levensduur in vergelijking met gelijkwaardige bladen. Het innovatieve productieproces zorgt voor een nieuw ontwerp van het segment met een grotere variatie van vormen en maten, zodat voor iedere toepassing een diamantblad beschikbaar is.



- Norton Clipper Silencio is het meest stille diamantblad ter wereld met hoge kwaliteit zaagprestaties. Tot 30x meer geluidsreductie in vergelijking met een standaard diamantblad.
- De gepatenteerde Norton Clipper ellipsvormige uitsparingen in de bladen verhogen de veiligheid en dragen bij aan een beter comfort voor de operator en zijn omgeving.

VERTROUW OP HET BESTE

NORTON CLIPPER HEEFT BINNEN DE DIAMANTGEREEDSCHAPPEN DRIE VERSCHILLENDE CLASSIFICATIES.

CLASSIC



Een goede prijs/kwaliteit verhouding voor gemiddeld gebruik.

PRO



Professionele kwaliteit voor regelmatig gebruik. Ontworpen voor hoge productiviteit.

EXTREME



De meest innovatieve Norton Clipper kwaliteit. Snel en nauwkeurig slijpen zelfs voor het zwaarste gebruik.

SELECTEER HET JUISTE DIAMANTBLAD

Op de achterkant van de verpakking vindt u een duidelijke kleurcodering. Op deze manier selecteert u altijd het juiste blad voor uw toepassing.

- BETON & GEWAPEND BETON
Extreme - Pro - Classic
- MULTI MATERIALEN
4X4 EXPLORER
Pro
- NATUURSTEEN
Extreme - Pro



- UNIVERSELE MATERIALEN
Extreme - Pro - Classic
- KERAMIEK
Extreme - Pro - Classic

EXTREME BETON



- Langere levensduur dankzij de toegenomen segmenthoogte, een hoge dichtheid, een verbeterde verdeling van de diamantstructuur over het gehele segment en een betere korrelvastheid

- Het diamantblad heeft tot wel 60% meer weerstand tegen torsie voor een uitzonderlijke veiligheid dankzij de i-HD™ technologie

MACHINE	Ø (mm)	ASGAT (mm)	SEGMENT H/B (mm)	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	230	22,23	15/3,0	701846 47723		C.2		



PRO BETON SILENCIO



- Het diamantblad reduceert geluid tot wel drie keer (~5dB (A)) in vergelijking met conventionele bladen, dankzij de speciale geluiddempende kern

- Het diamantblad heeft 12 mm hoge segmenten voor een langere levensduur

MACHINE	Ø (mm)	ASGAT (mm)	SEGMENT H/B (mm)	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	230	22,23	12/2,6	701846 02810		C.3		



CLASSIC BETON TURBO



- Lasergelast diamantblad

- Diamantblad met gegolfde segmenten

MACHINE	Ø (mm)	ASGAT (mm)	SEGMENT H/B (mm)	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	125	22,23	10/2,4	701846 94466	D.2	A.2		
	230	22,23	10/2,6	701846 94467	F.5	C.4		
	350	20	10/3,2	701846 94469	F.2	D.3		
	350	25,4	10/3,2	701846 94470	F.3			
	400	25,4	10/3,2	701846 94471		D.2		



CLASSIC CB BETON



- Diamantboor met gesoldeerde segmenten voor nat boren

- Geschikt voor het boren van harde bouwmaterialen zoals beton en gewapend beton

OD / ID* (mm)	AANTAL SEGMENTEN	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
32/26	3	701846 94514			E.2	
52/46	4	701846 94517			E.3	
62/56	5	701846 94518			E.4	
72/65	6	701846 94519			E.5	
82/75	7	701846 94520			E.6	
112/105	9	701846 94523			E.7	
132/125	10	701846 94525			E.8	



PRO CB BETON CROWNED



- Diamantboor met gesoldeerde segmenten voor nat boren

- Professionele diamantboor voor kleine diameters

OD / ID* (mm)	AANTAL SEGMENTEN	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
18/14	1 CROWN	701846 12824			E.1	



OD / ID* :
uitwendige diameter / inwendige diameter

CLASSIC UNIVERSAL TURBO



- 10 mm hoog doorlopend segment

MACHINE	Ø (mm)	ASGAT (mm)	SEGMENT H/B (mm)	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	125	22,23	10/2,2	701846 26815	D.3	A.3		
	230	22,23	10/2,6	701846 26818	F.7	C.6		



PRO UNIVERSAL LASER H 12



***LASER**

- Geschikt voor snel zagen

MACHINE	Ø (mm)	ASGAT (mm)	SEGMENT H/B (mm)	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	350	20	12/3,2	701846 07692		D.5		
	350	25,4	12/3,20	701846 07691		D.4		



CLASSIC UNIVERSAL



- Gesinterde diamantblad

MACHINE	Ø (mm)	ASGAT (mm)	SEGMENT H/B (mm)	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	125	22,23	10/1,8	701846 26807	D.4	A.4		
	230	22,23	10/2,4	701846 26810	F.6	C.5		



PRO UNIVERSAL DUCTILE



- Voor gebruik op universele bouwmaterialen; beton, asfalt, dakpannen, PVC, klei, dakbedekking, glasvezelversterkt hars, hout, ijzer en metalen etc.

- Vacuüm gesoldeerd diamantblad

MACHINE	Ø (mm)	ASGAT (mm)	SEGMENT H/B (mm)	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	125	22,23	2,8	701846 94460	E.3	B.3		
	230	22,23	3,1	701846 94462		C.7		



EXTREME UNIVERSAL TP-Z



- Voegenfrees met Z-vormige segmenten die het oppervlaktecontact verkleinen voor sneller zagen en minder frictie

- Gemaakt met i-HD™ technologie voor een langere levensduur en hogere verspaning
- Voor het verwijderen van mortel tussen stenen, natuurstenen of gevelstenen

MACHINE	Ø (mm)	ASGAT (mm)	SEGMENT H/B (mm)	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	125	22,23	7/6,5	701846 41691	E.4	B.4		



PRO UNIVERSAL TP-V



***LASER**

- Speciaal gereedschap voor het repareren van scheuren in muren en vloeren
- De V-vormige segmenten slijpen de scheur uit, zodat deze gerepareerd kan worden

- Voor betonnen vloeren en muren, stenen muren en pleisterwerk
- Verwijdt mortel 2x zo snel als standaard bladen

MACHINE	Ø (mm)	ASGAT (mm)	SEGMENT H/B (mm)	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	125	22,23	13/6,5	701846 24199	E.5	B.5		



EXTREME CG



- Goede afwerking, lange levensduur en hoge verspaning dankzij i-HD™ segmenten
- De grote segmenten zijn ontworpen voor het snel zagen van grote oppervlakten
- Lage trillingen leveren een beter comfort tijdens gebruik

- Grote ventilatiegaten zorgen voor beter koeling en minder warmteontwikkeling
- Is geschikt op alle vacuüm slijpmachines

MACHINE	Ø (mm)	ASGAT (mm)	SEGMENT H/B (mm)	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	125 -24	22,23	4,5	701846 94993	E.2	B.2		



CLASSIC CG



- Goede afwerking, lange levensduur en hoge verspaning dankzij i-HD™ segmenten
- Lage trillingen leveren een beter comfort tijdens gebruik

- Voor het bewerken van middelharde oppervlakten van bouwmaterialen, zoals beton, gewapend beton en natuursteen

MACHINE	Ø (mm)	ASGAT (mm)	SEGMENT H/B (mm)	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	125-24	22,23	4,5	701846 94996	E.1	B.1		



PRO CUT 'N' GRIND



- Gesinterde Turbo vorm voor snelle verspaning en een goede kwaliteits afwerking in zagen en ontbramen
- Uitgerust met aluminium flens in M14 aansluiting voor zagen en ontbramen

- Voor gebruik op betonblokken, uitgewassen beton, nodulair gietijzer en natuursteen

MACHINE	Ø (mm)	ASGAT (mm)	SEGMENT H/B (mm)	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	125	M14	25/3,9	701846 41172	E.6	B.6		



PRO DS



- Lengte: 60 mm
- Aansluiting: M16 vrouwelijk
- Toepassingen: Middel harde bouwmaterialen

- Lasergelaste segmenten voor draagbare boormachines. Geschikt voor droogboren van stopcontacten en schakelaar aansluitingen
- Hoge kwaliteit voor professioneel gebruik

MACHINE	OD / ID* (mm)	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	82	701846 12874			D.1	



CLASSIC DS



- Lengte: 60 mm
- Aansluiting: M16 vrouwelijk
- Toepassingen: Middel harde bouwmaterialen

- Lasergelaste segmenten voor draagbare boormachines. Geschikt voor droogboren van stopcontacten en schakelaar aansluitingen
- Goede kwaliteit/prijsverhouding

MACHINE	OD / ID* (mm)	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	82	701846 20423			D.2	



OD / ID* :
uitwendige diameter / inwendige diameter



PRO CERAMIC



- Doorlopende kroon en goede prijs/kwaliteit verhouding

- Voor gebruik op keramiek, graniet, marmer, leisteen en plavuizen

MACHINE	Ø (mm)	ASGAT (mm)	SEGMENT H/B (mm)	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	180	25,4/22,23	9/1,6	701846 25561		C.10		
	200	25,4	9/1,6	701846 25093		C.9		



CLASSIC CERAMIC TURBO



- Doorlopende kroon en goede prijs/kwaliteit verhouding

- Sneller en gelijkmatiger slijpen van porselein en keramische tegels

MACHINE	Ø (mm)	ASGAT (mm)	SEGMENT H/B (mm)	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	125	22,23	7/1,6	701846 27646	D.5	A.5		



CLASSIC CERAMIC



- Doorlopende kroon en goede prijs/kwaliteit verhouding

- Voor gebruik op porselein en keramische tegels

MACHINE	Ø (mm)	ASGAT (mm)	SEGMENT H/B (mm)	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	125	22,23	7/1,6	701846 26826	D.6	A.6		
	250	25,4	7/1,8	701846 26831		C.8		



PRO 4X4 EXPLORER



- Multi-functioneel blad met tot 12mm hoge segmenten voor meer zaag-vermogen
- Trapezium gevormde segmenten geven een comfortabele en soepele snede met een verminderd trillingsniveau

- De diepte-indicator geeft beter inzicht in de zaagdiepte tijdens het gebruik
- De druppelvormige uitsparingen voorkomen scheuren bij het zagen van dik metaal

MACHINE	Ø (mm)	ASGAT (mm)	SEGMENT H/B (mm)	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	125	22,23	10/2,2	701846 02019	D.1	A.1		
	230	22,23	12/2,5	701846 02021	F.4	C.1		
	350	20	12/3,2	701846 02091	F.1	D.1		



EXTREME VB



- Aansluiting: M14 voor directe montage op haakse slijpers
- Vacuüm gesoldeerde diamantboren voor het droog boren van harde keramische tegels en natuursteen

OD / ID* (mm)	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
6 x M14	701846 47338			D.3	
8 x M14	701846 47339			D.4	
10 x M14	701846 47340			D.5	
12 x M14	701846 47341			D.6	
20 x M14	701846 45760			D.7	
28 x M14	701846 45761			D.8	
35 x M14	701846 45762			D.9	
45 x M14	701846 45763			D.10	
68 x M14	701846 45764			D.11	

OD / ID* :
uitwendige diameter / inwendige diameter




MULTI PURPOSE



- Doorslijpen, licht afbramen en polijsten van alle materialen met 1 product
- Wisselen van schijf is niet nodig tijdens de verschillende bewerkingen
- Schijven zijn speciaal ontwikkeld voor minimale weerstand, hierdoor gaat de accu langer mee
- Toepassing op: staal-inox, steen, PVC, ALU, keramiek en tegels

Afmetingen (mm)	Specificatie	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
115x2,2x22,23	C46P-BF27	662533 71533	A.5		A.6	
125x2,2x22,23	C46P-BF27	662533 71534	A.6		A.7	



MULTI PURPOSE



- Deze doorslijpschijven produceren minder stof, geluid en slijpen recht door alle materialen, zoals: staal-inox, steen, PVC, ALU, keramiek en tegels
- Eén product voor een legio aan slijpwerkzaamheden

Afmetingen (mm)	Specificatie	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
125x1,0x22,23	C60T-BF41	662533 71501	A.7		B.1	
230x1,9x22,23	C46T-BF41	662533 71504	B.4		B.5	



123 - STAAL-INOX



- Doorslijpen, licht ontbramen en polijsten met 1 product
- Wisselen van schijf is niet nodig tijdens de verschillende bewerkingen
- Geeft een uitstekende en uniforme finish op staal-inox materialen

Afmetingen (mm)	Specificatie	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
125x2,2x22,23	A46S-BF27	662533 71524	A.3		A.4	



STAAL-INOX



- Lange levensduur en verspanen meer bij alle metaal en staal-inox toepassingen
- De schijven zijn vrij van ijzer, zwavel en chloor waardoor er geen verontreiniging optreedt tijdens het slijpen
- Ideaal voor het doorslijpen van platen en bouten

Afmetingen (mm)	Specificatie	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
115x2,5x22,23	A30S-BF41	662533 71507			A.1	
125x1,0x22,23	A60S-BF41	662533 71508	A.1		A.2	
125x2,5x22,23	A30S-BF41	662533 71510	A.2		A.3	
180x1,6x22,23	A46S-BF41	662533 71511	B.1		B.2	
230x1,9x22,23	A46S-BF41	662533 71513	B.2		B.3	
230x2,5x22,23	A30S-BF41	662533 71514	B.3		B.4	



STAAL-INOX




- Doorslijpschijf met verdiept asgat heeft een langere levensduur
- Verspaant meer bij staal en RVS toepassingen
- De schijven zijn vrij van ijzer, zwavel en chloor waardoor er geen verontreiniging van het werkstuk optreedt tijdens het slijpen
- Ideaal voor het doorslijpen van platen en bouten

Afmetingen (mm)	Specificatie	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
125x6,4x22,23	A30P-BF27	662533 71520	A.4		A.5	



NON-WOVEN SCHUURSCHIJF




- Non-woven schuurschijven voor hout, zijn gemaakt van nylon vezels geïmpregneerd met aluminium schuurkorrels
- Voor het verwijderen van aanslag, coating, verf en lak van houten oppervlakken

- Schuurschijf zorgt voor een schoon oppervlak dat direct overschilderbaar is
- Ideaal voor het gebruik op gebogen en moeilijk bereikbare plaatsen



Afmetingen  125 mm	Korrel	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	Medium	662611 18479	C.1		C.1	

NON-WOVEN SCHUURSCHIJF



- Non-woven schuurschijven voor hout en metaal, zijn gemaakt van nylon vezels geïmpregneerd met siliciumcarbide schuurkorrels
- Voor het verwijderen van roest, lak en verf op metaal en het reinigen van steen

- Schuurschijf zorgt voor een schoon oppervlak dat direct overschilderbaar is



Afmetingen  125 mm	Korrel	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	Grof	662611 18477	C.2		C.2	

VLAKLAMELLEN



- Hoogwaardige zirkonium schuurkorrel voor snelle verspaning

- Uitmuntende finish op hout, verf en metaal



Afmetingen (mm)	Korrel	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	40	662611 18471	C.3		C.3	
	60	662611 18472	C.4		C.4	
	80	662611 18473	C.5		C.5	

NO-FIL® SCREENBACK SCHUURSCHIJVEN



- Self-Grip schuurschijven voor het schuren en finishen met een plafondschuurmachine
- Met No-Fil® screenback structuur voor uitstekende prestaties en langere levensduur

Ø (mm)	Korrel	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
 225	120	662611 19848				E.1
	150	662611 19871				E.2
	220	662611 19873				E.3



NO-FIL® PAPIEREN SCHUURSCHIJVEN




- Self-Grip schuurschijven met papieren rug en open No-Fil® structuur om vollopen te voorkomen
- Optimale levensduur bij het schuren van gips en vulmiddel

Ø (mm)	Korrel	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
 225	120	662611 44774				E.4
	180	662611 44775				F.5



PAPIEREN SCHUURSCHIJVEN



- Self-Grip schuurschijven met 6 tot 8 stofgaten voor snel en eenvoudig wisselen
- Perfect resultaat op alle soorten ondergronden, zoals hout, verf en metaal

Ø (mm)	Korrel	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	40	662611 18234				B.5
	80	662611 18236				B.6
	120	662611 18237				B.7
	180	662611 18238				B.8
	40	662611 21647				C.4
	80	662611 21648				C.5
	120	662611 21643				C.6
	180	662611 21649				C.7



Toepasbaar op vlakschuurmachines van:

	Ø (mm) 125	AEG	Dewalt	Metabo
		Atlas Copco	Fein	Peugot
		Black & Decker	Hikoki	Skil
		Bosch	Makita	Festool
	Ø (mm) 150	Bosch	Peugot	
		Dewalt	Metabo	
		Hikoki		



FIBERSCHUURSCHIJVEN



- Hoge prestaties en agressieve materiaalverspaning
- Alleen te gebruiken in combinatie met een steunschijf

Ø (mm) 125	Korrel	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	36	662611 18320				F.2
	50	662611 18432				F.3
	80	662611 18436				F.4



STEUNSCIJF




- Voor gebruik met schuurschijven en semi-flexibele schuurschijven

	Ø (mm) 125x22	Aansluiting	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
		M14	662611 18437				F.1



SCHUURBLOK & NAVULLING




- De ergonomische foam blokken zijn comfortabel en gemakkelijk te gebruiken
- Ideaal voor gebruik op kleine, vlakke, houten, geschilderde of metalen oppervlakken


Afmetingen (mm)	Korrel	Artikel Nr.	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
KIT - 70x125x40	1x schuurblok - 9x navulling (2x40, 3x80, 2x120, 2x180)	662611 31056			C.1
Navulling - 70x125	120	662611 31058			C.2
Navulling - 70x125	180	662611 31059			C.3



SCHUURVELLEN



- Voor gebruik op vlakschuurmachines, voor grof schuren tot en met finishen van hout, verf en metaal

Afmetingen (mm)	Korrel	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	80	699573 16197				A.1
	120	699573 16198				A.2
	180	699573 16259				A.3
	240	699573 16260				A.4



DELTA SELF-GRIP SCHUURVELLEN




- Self-Grip delta's op een papieren rug, voor het schuren van moeilijk bereikbare plaatsen
- De delta's kunnen gemakkelijk verwisseld worden tijdens het grof schuren, schuren of finishen van hout, verf of metalen oppervlakken

Afmetingen (mm)	Korrel	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	40	662611 31051				B.1
	80	662611 31052				B.2
	120	662611 31053				B.3
	180	662611 31055				B.4



MULTI SCHUURVELLEN




- Self-Grip multischuurvellen voor multischuurmachine
- De multischuurvellen zijn makkelijk te verwisselen voor het finishen van hout, verf en metaal


Afmetingen (mm)	Korrel	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	80	699573 16186				A.5
	120	699573 16190				A.6
	180	699573 16192				A.7
	240	699573 16230				A.8



ZIRKONIUM SCHUURBANDEN



- Hoge kwaliteit zorgt voor een snelle en precieze verspaning
- Door een speciale lasverbinding werkt de schuurband in beide richtingen op de machine
- Zirkonium schuurkorrels voor hoge prestaties voor toepassingen waar zware materiaalafname wordt gevraagd

Afmetingen (mm)	Korrel	Artikel Nr.	enkele meter	1 ^e meter	2 ^e meter	3 ^e meter
	50	662611 21635				D.1
	80	662611 21636				D.2
	120	662611 21637				D.3
	50	662611 18231				D.4
	80	662611 21232				D.5
	120	662611 21233				D.6
	50	662611 21640				D.7
	80	662611 21641				D.8
	120	662611 21642				D.9



Schuurvellen toepasbaar op machines van:

80x133 mm Festool

Delta schuurvellen toepasbaar op machines van:

93x93x93 mm Black & Decker Makita De Walt
 Bosch Metabo Ferm

Multischuurvellen toepasbaar op machines van:

100x150 mm Black & Decker Bosch Flex
 Milwaukee Festool Peugeot

Zirkonium schuurbanden toepasbaar op machines van:

75x457 mm	Black & Decker	Bosch	Makita	SKIL	Stayer					
75x533 mm	AEG powertools	Atlas	Bosch	Einhell	Felisatti	HOLZ HER	Metabo	Peugot	SKIL	
	Black & Decker	Copco	De Walt	Festtool	Hikoki	Makita	Milwaukee	Ryobi	Stayer	
100x610 mm	Hikoki		Makita	Ryobi	SKIL	Stayer	Bosch			

DOORSLIJPMACHINE CP514

De draagbare doorslijpmachine CP514 heeft een krachtig vermogen voor soepel gebruik en is ideaal om snel te zagen. Met voorzieningen die de zaaglevensduur verlengen, motorschade voorkomen en betrouwbaarheid garanderen. De machine is eenvoudig te starten zonder choke. Een vijfpuntssysteem voor trillingsreductie, V-snaren die vermogen overbrengen op het blad en een systeem voor semi-automatische riemspanning met het oog op een gebruiksvriendelijke ervaring.

KENMERKEN & VOORDELEN

- Eenvoudig te starten, warm of koud
- Eenvoudig te stoppen, druk op rode knop
- Ergonomische achterhendel
- Verbeterde gewichtsbalans
- Vijfpuntssysteem voor trillingsreductie
- Magnesium zaagkap
- Lange levensduur en onderhoudsarm



PRO 4X4 EXPLORER

Diamantblad x asgat 350x20 mm
Artikelnummer 701846 02091


TYPE	CP514
Art.nr.	701846 47562
Diamantblad	Ø 350x20/25,4 mm
Max. zaagdiepte	125mm
Geluidsniveau	108 dB (A)
Drukniveau	98 dB (A)
Gewicht	10,4 kg
Afmeting (lxbxh)	430x267x750 mm

TEGELZAAGMACHINE TT180 BM

De lichtgewicht TT180 BM tegelzaagmachine wordt geleverd met een sterke kunststof koffer. Hierdoor is de machine gemakkelijk te transporteren en op te ruimen. De machine heeft een kantelbare tafel en is ideaal voor het verstekzagen onder een hoek van 0° tot 45°. Doordat de machine is voorzien van een verwijderbare waterbak is deze gemakkelijk te reinigen en bij te vullen.

KENMERKEN & VOORDELEN

- Gebruiksvriendelijk
- Lichtgewicht en compact
- Gemakkelijk in transport
- Kunststof koffer
- Verwijderbare waterbak



CLASSIC CERAMIC

Diamantblad x asgat 180x25,4 mm
Artikelnummer 701846 26828

TYPE	TT180 BM
Art.nr.	701846 25699
Diamantblad	Ø 180x25,4 mm
Max. zaagdiepte	bij 90° 12mm - bij 45° 8mm
Geluidsniveau	80 dB (A)
Drukniveau	72 dB (A)
Gewicht	11 kg
Afmeting (lxbxh)	440x390x230 mm

CLIPPER SHOP SOLUTIONS

MET NORTON CLIPPER PRODUCTEN KIEST U VOOR KWALITEITSPRODUCTEN ONTWERPEN VOOR DE PROFESSIONELE GEBRUIKER


Al meer dan 50 jaar zijn wij het toonaangevende merk voor machines en diamantgereedschappen binnen de bouw- en constructiemarkt. Wij hebben speciaal voor u een displayplan ontwikkeld die u op eenvoudige en duidelijke wijze uw selectie makkelijk maakt.


Hoe werkt het?

In het artikeloverzicht vindt u een viertal kolommen die verwijzen naar de verschillende displayplannen op de volgende pagina's (enkele, 1, 2 en 3 meter). De codes in deze kolommen verwijzen naar de positie van het product in het betreffende schappenplan, met de bijbehorende bruto prijs.

Voorbeeld:

A.3 in de kolom 2e meter, betekent dat het product in de 2e meter op rij A op de 3e positie wordt geplaatst.





ENKELE METER




		OMSCHRIJVING	Ø mm	ARTIKELNR.	EAN	BRUTOPRIJS P.S
A	1	DOORSLIJPSCHIJF STAAL - INOX	125	66253371508	5900442854641	€ 1,36
	2	DOORSLIJPSCHIJF STAAL - INOX	125	66253371510	5900442854665	€ 1,30
	3	123 - STAAL - INOX DOORSLIJPEN, LICHT AFBRAMEN & POLIJSTEN	125	66253371524	5900442854801	€ 2,74
	4	AFBRAAMSCHIJF STAAL - INOX	125	66253371520	5900442854764	€ 2,12
	5	MULTI-PURPOSE DOORSLIJPEN, LICHT AFBRAMEN & POLIJSTEN	115	66253371533	5900442855174	€ 1,31
	6	MULTI-PURPOSE DOORSLIJPEN, LICHT AFBRAMEN & POLIJSTEN	125	66253371534	5900442855181	€ 1,55
	7	DOORSLIJPSCHIJF MULTI-PURPOSE	125	66253371501	5900442854528	€ 1,46
B	1	DOORSLIJPSCHIJF STAAL - INOX	180	66253371511	5900442854672	€ 2,07
	2	DOORSLIJPSCHIJF STAAL - INOX	230	66253371513	5900442854696	€ 2,59
	3	DOORSLIJPSCHIJF STAAL - INOX	230	66253371514	5900442854702	€ 2,60
	4	DOORSLIJPSCHIJF MULTI-PURPOSE	230	66253371504	5900442854566	€ 3,18
C	1	NON-WOVEN SCHUURSCHIJF VOOR HOUT	125	66261118479	3157629668979	€ 12,29
	2	NON-WOVEN SCHUURSCHIJF VOOR METAAL & STEEN	125	66261118477	3157629668962	€ 13,02
	3	VLAKLAMMELSCHIJF FIBER	125	66261118471	3157629672730	€ 3,03
	4	VLAKLAMMELSCHIJF FIBER	125	66261118472	3157629672747	€ 3,03
	5	VLAKLAMMELSCHIJF FIBER	125	66261118473	3157629672754	€ 3,03
D	1	DIAMANTBLAD PRO 4X4 EXPLORER	125	70184602019	5450248721000	€ 74,21
	2	DIAMANTBLAD CLASSIC BETON TURBO	125	70184694466	5450248688006	€ 28,56
	3	DIAMANTBLAD CLASSIC UNIVERSAL TURBO	125	70184626815	5450248353195	€ 22,22
	4	DIAMANTBLAD CLASSIC UNIVERSAL	125	70184626807	5450248353102	€ 15,87
	5	DIAMANTBLAD CLASSIC CERAMIC TURBO	125	70184627646	5450248385752	€ 21,81
	6	DIAMANTBLAD CLASSIC CERAMIC	125	70184626826	5450248353324	€ 16,39
E	1	DIAMANTKOMSCHIJF CLASSIC CG	125	70184694996	5450248697398	€ 90,34
	2	DIAMANTKOMSCHIJF EXTREME CG	125	70184694993	5450248697367	€ 115,04
	3	DIAMANTBLAD PRO UNIVERSAL DUCTILE	125	70184694460	5450248687900	€ 38,65
	4	VOEGENFREES EXTREME UNIVERSAL TP-Z	125	70184641691	5450248492801	€ 99,66
	5	DIAMANTBLAD PRO UNIVERSAL TP-V	125	70184624199	5450248235484	€ 100,53
	6	DIAMANTKOMSCHIJF PRO CUT 'N' GRIND	125	70184641172	5450248465607	€ 115,13
F	1	DIAMANTBLAD 4X4 EXPLORER	350	70184602091	5450248721055	€ 247,94
	2	DIAMANTBLAD CLASSIC BETON TURBO	350	70184694469	5450248688037	€ 132,01
	3	DIAMANTBLAD CLASSIC BETON TURBO	350	70184694470	5450248688044	€ 132,01
	4	DIAMANTBLAD 4X4 EXPLORER	230	70184602021	5450248721024	€ 103,75
	5	DIAMANTBLAD CLASSIC BETON TURBO	230	70184694467	5450248688013	€ 41,23
	6	DIAMANTBLAD CLASSIC UNIVERSAL	230	70184626810	5450248353133	€ 37,02
	7	DIAMANTBLAD CLASSIC UNIVERSAL TURBO	230	70184626818	5450248353225	€ 33,79



1^e METER (1/3)




	OMSCHRIJVING	Ø mm	ARTIKELNR.	EAN	BRUTOPRIJS P.S
A	1 DIAMANTBLAD PRO 4X4 EXPLORER	125	70184602019	5450248721000	€ 74,21
	2 DIAMANTBLAD CLASSIC BETON TURBO	125	70184694466	5450248688006	€ 28,56
	3 DIAMANTBLAD CLASSIC UNIVERSAL TURBO	125	70184626815	5450248353195	€ 22,22
	4 DIAMANTBLAD CLASSIC UNIVERSAL	125	70184626807	5450248353102	€ 15,87
	5 DIAMANTBLAD CLASSIC CERAMIC TURBO	125	70184627646	5450248385752	€ 21,81
	6 DIAMANTBLAD CLASSIC CERAMIC	125	70184626826	5450248353324	€ 16,39
B	1 DIAMANTKOMSCHIJF CLASSIC CG	125	70184694996	5450248697398	€ 90,34
	2 DIAMANTKOMSCHIJF EXTREME CG	125	70184694993	5450248697367	€ 115,04
	3 DIAMANTBLAD PRO UNIVERSAL DUCTILE	125	70184694460	5450248687900	€ 38,65
	4 VOEGENFREES EXTREME UNIVERSAL TP-Z	125	70184641691	5450248492801	€ 99,66
	5 DIAMANTBLAD PRO UNIVERSAL TP-V	125	70184624199	5450248235484	€ 100,53
	6 DIAMANTKOMSCHIJF PRO CUT 'N' GRIND	125	70184641172	5450248465607	€ 115,13
C	1 DIAMANTBLAD 4X4 EXPLORER	230	70184602021	5450248721055	€ 103,75
	2 DIAMANTBLAD EXTREME BETON	230	70184647723	5450248569299	€ 112,51
	3 DIAMANTBLAD PRO BETON SILENCIO	230	70184602810	5450248741381	€ 124,05
	4 DIAMANTBLAD CLASSIC BETON TURBO	230	70184694467	5450248688013	€ 41,23
	5 DIAMANTBLAD CLASSIC UNIVERSAL	230	70184626810	5450248353133	€ 37,02
	6 DIAMANTBLAD CLASSIC UNIVERSAL TURBO	230	70184626818	5450248353225	€ 33,79
	7 DIAMANTBLAD PRO UNIVERSAL DUCTILE	230	70184694462	5450248687924	€ 83,17
	8 DIAMANTBLAD CLASSIC CERAMIC	250	70184626831	5450248353379	€ 43,73
	9 DIAMANTBLAD PRO CERAMIC	200	70184625093	5450248353379	€ 101,55
	10 DIAMANTBLAD PRO CERAMIC	180	70184625561	5450248346326	€ 91,69
D	1 DIAMANTBLAD 4X4 EXPLORER	350	70184602091	5450248721055	€ 247,94
	2 DIAMANTBLAD CLASSIC BETON TURBO	400	70184694471	5450248688051	€ 165,57
	3 DIAMANTBLAD CLASSIC BETON TURBO	350	70184694469	5450248688037	€ 132,01
	4 DIAMANTBLAD PRO UNIVERSAL H12 LASER	350	70184607692	5450248233237	€ 196,66
	5 DIAMANTBLAD PRO UNIVERSAL H12 LASER	350	70184607691	5450248233220	€ 196,66
E	1 DOORSLIJPMACHINE CP514		70184647562	5450248563129	€ 1.306,64
	1A DOORSLIJPMACHINE CE 414		70184602671	5450248563129	€ 1.420,04
	2 TEGELZAAGMACHINE TT180 BM		70184625699	5450248347354	€ 146,53



2^e METER (2/3)

KERAMISCH & NATUURSTEEN



	OMSCHRIJVING	Ø mm	ARTIKELNR.	EAN	BRUTOPRIJS P.S.
A	1 DOORSLIJPSCHIJF STAAL - INOX	115	66253371507	5900442854634	€ 1,20
	2 DOORSLIJPSCHIJF STAAL - INOX	125	66253371508	5900442854641	€ 1,36
	3 DOORSLIJPSCHIJF STAAL - INOX	125	66253371510	5900442854665	€ 1,30
	4 123 - STAAL - INOX DOORSLIJPEN, LICHT AFBRAMEN & POLIJSTEN	125	66253371524	5900442854801	€ 2,74
	5 AFBRAAMSCHIJF STAAL - INOX	125	66253371520	5900442854764	€ 2,12
	6 MULTI-PURPOSE DOORSLIJPEN, LICHT AFBRAMEN & POLIJSTEN	115	66253371533	5900442855174	€ 1,31
	7 MULTI-PURPOSE DOORSLIJPEN, LICHT AFBRAMEN & POLIJSTEN	125	66253371534	5900442855181	€ 1,55
B	1 DOORSLIJPSCHIJF MULTI-PURPOSE	125	66253371501	5900442854528	€ 1,46
	2 DOORSLIJPSCHIJF STAAL - INOX	180	66253371511	5900442854672	€ 2,07
	3 DOORSLIJPSCHIJF STAAL - INOX	230	66253371513	5900442854696	€ 2,59
	4 DOORSLIJPSCHIJF STAAL - INOX	230	66253371514	5900442854702	€ 2,60
	5 DOORSLIJPSCHIJF MULTI-PURPOSE	230	66253371504	5900442854566	€ 3,18
C	1 NON-WOVEN SCHUURSCHIJF VOOR HOUT	125	66261118479	3157629668979	€ 12,29
	2 NON-WOVEN SCHUURSCHIJF VOOR METAAL & STEEN	125	66261118477	3157629668962	€ 13,02
	3 VLAKLAMMELSCHIJF FIBER	125	66261118471	3157629672730	€ 3,03
	4 VLAKLAMMELSCHIJF FIBER	125	66261118472	3157629672747	€ 3,03
	5 VLAKLAMMELSCHIJF FIBER	125	66261118473	3157629672754	€ 3,03
D	1 DIAMANTBOOR PRO DS	82	70184612874	5450248017608	€ 88,58
	2 DIAMANTBOOR CLASSIC DS	82	70184620423	5450248230335	€ 60,24
	3 DIAMANTBOOR EXTREME VB	6xM14	70184647338	5450248558699	€ 21,03
	4 DIAMANTBOOR CLASSIC VB	8xM14	70184647339	5450248558705	€ 23,31
	5 DIAMANTBOOR CLASSIC VB	10xM14	70184647340	5450248558712	€ 27,86
	6 DIAMANTBOOR CLASSIC VB	12xM14	70184647341	5450248558729	€ 31,27
	7 DIAMANTBOOR CLASSIC VB	20xM14	70184645760	5450248534099	€ 39,79
	8 DIAMANTBOOR CLASSIC VB	28xM14	70184645761	5450248534105	€ 44,34
	9 DIAMANTBOOR CLASSIC VB	35xM14	70184645762	5450248534112	€ 51,16
	10 DIAMANTBOOR CLASSIC VB	45xM14	70184645763	5450248534129	€ 63,66
	11 DIAMANTBOOR CLASSIC VB	68xM14	70184645764	5450248534136	€ 81,81
E	1 DIAMANTBOOR PRO CB BETON CROWNED	18/14	70184612824	5450248015918	€ 80,78
	2 DIAMANTBOOR CLASSIC CB BETON	32/26	70184694514	5450248689195	€ 94,64
	3 DIAMANTBOOR CLASSIC CB BETON	52/46	70184694517	5450248689225	€ 110,61
	4 DIAMANTBOOR CLASSIC CB BETON	62/56	70184694518	5450248689232	€ 117,79
	5 DIAMANTBOOR CLASSIC CB BETON	72/65	70184694519	5450248689249	€ 131,00
	6 DIAMANTBOOR CLASSIC CB BETON	82/75	70184694520	5450248689256	€ 146,51
	7 DIAMANTBOOR CLASSIC CB BETON	112/105	70184694523	5450248689287	€ 171,72
	8 DIAMANTBOOR CLASSIC CB BETON	132/125	70184694525	5450248689300	€ 223,13



3^e METER (3/3)



	OMSCHRIJVING	KORREL	mm	ARTIKELNR.	EAN	BRUTOPRIJS P.S.
A	1 SCHUURSTROOK NO-FIL® HOUT, VERF & METAAL	80	80x133	69957316197	5903112906145	€ 3,41
	2 SCHUURSTROOK NO-FIL® HOUT, VERF & METAAL	120	80x133	69957316198	5903112906152	€ 3,41
	3 SCHUURSTROOK NO-FIL® HOUT, VERF & METAAL	180	80x133	69957316259	5903112906626	€ 3,41
	4 SCHUURSTROOK NO-FIL® HOUT, VERF & METAAL	240	80x133	69957316260	5903112906633	€ 3,41
	5 MULTI SCHUURVELLEN HOUT, VERF & METAAL	80	100x150	69957316186	5903112906305	€ 3,58
	6 MULTI SCHUURVELLEN HOUT, VERF & METAAL	120	100x150	69957316190	5903112906121	€ 3,58
	7 MULTI SCHUURVELLEN HOUT, VERF & METAAL	180	100x150	69957316192	5903112906138	€ 3,58
	8 MULTI SCHUURVELLEN HOUT, VERF & METAAL	240	100x150	69957316230	5903112906329	€ 3,58
B	1 DELTA SCHUURVELLEN HOUT, VERF & METAAL	40	93x93x93	66261131051	5900442867559	€ 2,11
	2 DELTA SCHUURVELLEN HOUT, VERF & METAAL	80	93x93x93	66261131052	5900442867566	€ 1,99
	3 DELTA SCHUURVELLEN HOUT, VERF & METAAL	120	93x93x93	66261131053	5900442867573	€ 1,94
	4 DELTA SCHUURVELLEN HOUT, VERF & METAAL	180	93x93x93	66261131055	5900442867580	€ 1,94
	5 SELF-GRIP SCHUURSCHIJVEN PAPIEREN DRAGER	40	125/8	66261118234	3157629667644	€ 3,85
	6 SELF-GRIP SCHUURSCHIJVEN PAPIEREN DRAGER	80	125/8	66261118236	3157629667651	€ 3,22
	7 SELF-GRIP SCHUURSCHIJVEN PAPIEREN DRAGER	120	125/8	66261118237	3157629667675	€ 3,03
	8 SELF-GRIP SCHUURSCHIJVEN PAPIEREN DRAGER	180	125/8	66261118238	3157629667682	€ 3,03
C	1 1x SCHUURBLOK & 9x NAVULLING			66261131056	5900442867597	€ 7,18
	2 SELF-GRIP SCHUURVELLEN T.B.V. SCHUURBLOK	120	70x125	66261131058	5900442867610	€ 2,77
	3 SELF-GRIP SCHUURVELLEN T.B.V. SCHUURBLOK	180	70x125	66261131059	5900442867627	€ 2,72
	4 SELF-GRIP SCHUURSCHIJVEN PAPIEREN DRAGER	40	150/6	66261121647	5900442859592	€ 6,29
	5 SELF-GRIP SCHUURSCHIJVEN PAPIEREN DRAGER	80	150/6	66261121648	5900442859608	€ 4,59
	6 SELF-GRIP SCHUURSCHIJVEN PAPIEREN DRAGER	120	150/6	66261121643	5900442859585	€ 4,37
	7 SELF-GRIP SCHUURSCHIJVEN PAPIEREN DRAGER	180	150/6	66261121649	5900442859615	€ 4,37

VERVOLG BLZ 34

VERVOLG 3^e METER (3/3)

	OMSCHRIJVING	KORREL	mm	ARTIKELNR.	EAN	BRUTOPRIJS P.S
D	1 ZIRCONIUM SCHUURBANDEN	50	75x457	66261121635	5900442859493	€ 6,99
	2 ZIRCONIUM SCHUURBANDEN	80	75x457	66261121636	5900442859509	€ 6,33
	3 ZIRCONIUM SCHUURBANDEN	120	75x457	66261121637	5900442859516	€ 6,21
	4 ZIRCONIUM SCHUURBANDEN	50	75x533	66261118231	3157629667590	€ 7,50
	5 ZIRCONIUM SCHUURBANDEN	80	75x533	66261118232	3157629667620	€ 6,76
	6 ZIRCONIUM SCHUURBANDEN	120	75x533	66261118233	3157629667637	€ 6,60
	7 ZIRCONIUM SCHUURBANDEN	50	100x610	66261121640	5900442859530	€ 10,52
	8 ZIRCONIUM SCHUURBANDEN	80	100x610	66261121641	5900442859547	€ 9,36
	9 ZIRCONIUM SCHUURBANDEN	120	100x610	66261121642	5900442859554	€ 9,14
E	1 NO-FIL® SCREENBACK SCHUURSCHIJVEN	120	225	66261119848	5900442855624	€ 8,86
	2 NO-FIL® SCREENBACK SCHUURSCHIJVEN	150	225	66261119871	5900442856232	€ 8,86
	3 NO-FIL® SCREENBACK SCHUURSCHIJVEN	220	225	66261119873	5900442856249	€ 8,86
	4 NO-FIL® SCHUURSCHIJVEN PAPIEREN DRAGER	120	225	66261144774	5900442875714	€ 4,54
F	1 STEUNSCHIJF		125x22	66261118437	3157629668924	€ 9,13
	2 FIBERSCHUURSCHIJVEN	40	125	66261118320	3157629668870	€ 9,33
	3 FIBERSCHUURSCHIJVEN	60	125	66261118432	3157629667408	€ 8,75
	4 FIBERSCHUURSCHIJVEN	80	125	66261118436	3157629667415	€ 7,74
	5 NO-FIL® SCHUURSCHIJVEN PAPIEREN DRAGER	180	225	66261144775	5900442 875721	€ 4,54



CLIPPER IT YOURSELF

Standaard of customized label ?

Voor iedere productgroep zijn er verschillende labels ontworpen met een duidelijke product omschrijving.



Geeft u voorkeur aan een customized label?

Informeer naar de mogelijkheden via; marketing.nl@saint-gobain.com.

DIAMANTBLADEN TIPS

PRESTATIE INDICATOR

●● OPTIMAAL

Zeer geschikt voor deze toepassing.


● AANBEVOLEN

Levensduur blad/zaagsnelheid kan worden beïnvloed.

		Extreme Beton	Pro Beton Silencio	Classic Beton Turbo	Classic Universal turbo	Pro Universal Laser H12	Classic Universal
CLASSIFICATIE		♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦♦	♦♦♦♦
NAT OF DROOG							
MACHINES							
DIAMETER		230	230	125-400	125-230	350	125-230
TECHNOLOGIE			LASER	LASER	LASER	LASER	GESINTERD
VERSTERKT BETON	Hard beton, randen, goten	●●	●●	●			
	Versterkt beton, lateien	●●	●	●			
UNIVERSEEL	Betonblokken	●●	●●	●	●	●●	●
	Calciumsilicaat-blokken	●●	●●	●	●	●●	●
	Betonnen stoeptegels	●●	●●	●	●	●●	●
	Beton met gravel, kleien tegels, poreuze keramischeblokken, klinkerstenen, tegelvloeren, terracota verglaasde kleipijpen	●●	●●	●	●	●●	●
ASFALT	Asfalt, asfalt over beton, vers beton						
KERAMIEK	Porseleinen tegels, tegels/gres						
NATUURSTEEN	Graniet						
	Marmer						
	Zandsteen						
	Kalksteen						
OVERIGE MATERIALEN	Gietijzer, fiberglas, PVC en rubber						

	Pro Universal Ductile	Extreme Universal TP-Z	Extreme CG	Classic CG	Pro Cut 'n' Grind	Pro Universal TP-V	Pro 4x4 Explorer	Pro Ceramic	Extreme Ceramic Turbo	Classic Ceramic
	♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦	♦♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦
		125	125-24	125-24	125-M14	125	125-350	180-200	125	125-250
VACUUM		LASER			GESINTERD	LASER	LASER	GESINTERD	GESINTERD	GESINTERD
			●●	●			●			
	●	●	●●	●	●	●	●●			
	●	●	●●	●	●	●	●●			
	●●	●	●	●	●	●	●●			
		●	●	●	●	●	●●			
							●			
								●●	●●	●
	●		●		●		●			
	●						●			
	●						●			
	●						●			
	●						●			


SNAPSHOTS OF NORTON CLIPPER



CLIPPER SHOP SOLUTIONS



ONTDEK NU OOK ONZE NORTON CLIPPER SPAREPARTS WEBSITE



www.nortonabrasives.com/spareparts/en/USD/



Saint-Gobain Abrasives BV
Groenloseweg 28 - 7151 HW - Eibergen (NL)
T: +31 (0)545 466 466
E: sales.nl@saint-gobain.com

Saint-Gobain Abrasives
Industrieweg 21 - 9420 Erpe - Mere (BE)
T: +32 (2) 2 267 21 00
E: sales.be@saint-gobain.com

Maatschappelijke zetel/Siège Social
TVA BE 0402.733.607 – RPM Nivelles
Saint-Gobain Innovative Materials Belgium SA/NV – Abrasives -
Avenue Einstein 6 - B-1300 Wavre

www.nortonabrasives.com/nl-nl
Norton is een geregistreerd merk van Saint-Gobain Abrasives