

NORTON

SAINT-GOBAIN

Transforming
surfaces
...and beyond

SURFACE SOLUTIONS

MARINE MARKET & COMPOSITI CATALOGO 2022/2023




SAINT-GOBAIN



Transforming
surfaces
...and beyond

INTRODUZIONE

Transforming Surfaces... and beyond	04
Soluzioni per Ogni Tipo di Processo	05
Supportiamo la Sostenibilità	06
Novità	07
Centro Tecnico d'Eccellenza	10
Suddivisione Qualitativa	11
Processo	12
Soluzioni di Merchandising	14



TAGLIO & SBAVO

SMERIGLIATRICI ANGOLARI	16-22
Dischi Diamantati	16
Dischi da Taglio	18
Dischi da Sbavo	21
MINI SMERIGLIATRICI ANGOLARI	23
Dischi da Taglio	23
Dischi da Sbavo	23
SMERIGLIATRICI ASSIALI	24
Frese al Carburante	24

SBAVATURA & MODELLATURA

SMERIGLIATRICI ANGOLARI	28-34
Dischi in Fibra	28
Dischi Semi-Flessibili	30
Dischi Lamellari	31
Ruote Lamellari	34
MINI SMERIGLIATRICI ANGOLARI	35-37
Dischi SpeedLok	35
Mini Dischi Lamellari	37
SMERIGLIATRICI ASSIALI	38-40
Ruote Lamellari	38
Dischi BearTex	39
Spirabands	40
NASTRI PER LIME PNEUMATICHE	41
Nastri	41

04-14

SPAZZOLE METALLICHE

SMERIGLIATRICI ANGOLARI	45-49
Circolari (WHB) - Filo Ritorto Premium	46
Circolari (WHB) - Filo Ondulato	46
Circolari (WHB) - Filo Ritorto	46
A Tazza con Protezione (CPB) - Filo Ritorto	47
A Tazza (CPB) - Filo Ritorto	47
A Tazza con Protezione (CPB) - Filo Ondulato	48
A Tazza (CPB) - Filo Ondulato	48
Coniche con Protezione (BEB) - Filo Ritorto	48
Coniche (BEB) - Filo Ritorto	49
Coniche con Protezione (BEB) - Filo Ondulato	49
Coniche (BEB) - Filo Ondulato	49
TRAPANI ELETTRICI	50-52
Con Perno (WHB) - Filo Ritorto	51
Con Perno (WHB) - Filo Ondulato	51
Con Perno (ENB) - Filo Ritorto	52
Con Perno (ENB) - Filo Ondulato	52
UTILIZZO MANUALE	53-54
Spazzole con Manico (HCB)	54
Spazzole per Tubi con Filetto (TUB)	54

43-58

SVERNICIATURA & PULIZIA

SMERIGLIATRICI ANGOLARI	60-62
Dischi Blaze Rapid Strip	60
Dischi Rapid Strip	61
Dischi Rapid Blend	61
Dischi Vortex Rapid Prep	62
MINI SMERIGLIATRICI ANGOLARI	63-65
Dischi Blaze Rapid Strip	63
Dischi Rapid Strip	64
Dischi Rapid Blend	64
Dischi Vortex Rapid Prep	65
SMERIGLIATRICI ASSIALI	66-68
Dischi Blaze Rapid Strip	66
Dischi Rapid Strip	67
Dischi Vortex Rapid Blend	68
UTILIZZO MANUALE	69
Rotoli Antispreco R222	69



CARTEGGIATURA 71-96

CARTEGGIATURA CON LEVIGATRICI 72-87

Dischi da Sgrossatura	72
Dischi di Carteggiatura	75
Dischi di Finitura	79
Platorelli & Accessori per Dischi	81
Spia di Carteggiatura	83
Strisce	83
Kit Tamponi	86
Fogli a Delta	87

CARTEGGIATURA MANUALE 88-96

Fogli ad Acqua & Tamponi	88
Rotoli	90
Tamponi di Carteggiatura Lunghi	91
Spugne Abrasive & Strisce	95
Pasta Opacizzante	96

MASCHERATURA & PULIZIA 97-102

MASCHERATURA 98-100

Gold Tape	98
Orange Tape	99
Nastro per Mascheratura Quality	99
Nastro per Mascheratura Premium	99
Challenger Tape	99
Fine Line Tape	100
Nastro Telato	100
Nastro Biadesivo con Spugna Poliuretana	100

PRODOTTI PER LA PULIZIA 101

Panno in Microfibra Blue Magnet	101
Tack Rag in Cotone	101
Tack Rag Tessuto non Tessuto	101

FILM DI MASCHERATURA 102

Plastifilm	102
Accessori	102
Premium Kraft Paper	102



PAINT SYSTEM 103-108

Kit Monouso	104
Tazza Rigida Riutilizzabile	105
Starter Kit	105
Tazza per Miscelazione	105
Paint Strainer	105
Adattatori & Accessori	106

LUCIDATURA 109-120

Farécla Profile	110
-----------------	-----

PASTE DI LUCIDATURA 112-117

Fase 1 - Paste Abrasive	112
Fase 2 - Paste di Finitura	114
Fase 3 - Cere Protettive	115
Applicatori & Adattatori	116
Lucidatrice	118

LUCIDATURA METALLI 120

Norton Rapid Polish	120
Paste per Lucidatura	120

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 121-124

Maschera	122
Occhiali Protettivi	123
Tute	124

UTENSILI 125-130

Norton Vacuum CV4E 40	126
Accessori Norton Vacuum CV4E 40	126
Levigatrice pneumatica rotorbitale (DASP)	127
Kit lima pneumatica	128
Kit mini smerigliatrice angolare	129
Macchine per lucidatura	130

PRODOTTI PER ACQUISTO A PALLETS 131-132

Norton Paint System	131
Prodotti per mascheratura	131

INDICE ANALITICO 133



Transforming surfaces ...and beyond

Per applicazioni nella produzione, riparazione, manutenzione e ristrutturazione di imbarcazioni in composito, metallo e legno, Norton offre le soluzioni abrasive più potenti, precise e intuitive. Nella rettifica, modellatura o finitura, quando sono richiesti scelta e valore, forniamo il più ampio portafoglio di abrasivi e componenti di sistema insieme a conoscenze specialistiche di oltre 135 anni di esperienza.

Norton è un vero partner per il valore del servizio completo, qualunque sia l'applicazione e la nostra passione rende felici i nostri clienti, rendendoli più redditizi ogni giorno, contribuendo a trasformare l'industria nautica, insieme.



TAGLIO & SBAVO

Per la produzione di componenti strutturali tra cui telai in acciaio o alluminio, Norton offre soluzioni di taglio di precisione sotto forma di lame diamantate e dischi da taglio. I dischi da taglio Norton possono essere utilizzati su metallo, fibra di vetro e plastica rinforzata con fibre di vetro.

PRODOTTO IN EVIDENZA:

Norton Quantum3

Vedi pagina 18-21.



MASCHERATURA & PULIZIA

Per le applicazioni di demarcazione e protezione nei lavori di ricondizionamento, manutenzione e riparazione, i nastri per mascheratura sono essenziali. Norton offre una serie di nastri diversi con proprietà uniche che soddisfano molte esigenze su tutte le superfici.

PRODOTTO IN EVIDENZA:

Nastro per mascheratura Norton Premium

Vedi pagina 99.



SBAVATURA & MODELLATURA

Dai processi di rettifica alla forma del metallo, alle dimensioni specifiche per i telai degli scafi e dei componenti interni, alla preparazione dell'incollaggio nella ristrutturazione di una superficie esterna, Norton offre una soluzione completa di dimensioni standard e mini abrasivi 'SpeedLok™'.

PRODOTTO IN EVIDENZA:

Norton Quantum R928 Maximum Performance

Vedi pagina 31.



NORTON PAINT SYSTEM

Una soluzione efficace per preparare, miscelare e spruzzare la vernice, offrendo una soluzione più rapida e pulita, risparmiando tempo e utilizzo di solventi. A differenza di altri sistemi, Norton Paint System può essere utilizzato senza il contenitore rigido, per una migliore vivibilità durante la verniciatura e un'esperienza leggera e più confortevole.

Vedi pagina 104-107.




SVERNICIATURA & PULIZIA

Dalla levigatura del metallo alla rimozione di strati di vernice ostinati e di incrostazioni, hai bisogno di abrasivi su cui fare affidamento per lavorare velocemente e durare! La gamma di dischi in tessuto non tessuto Norton offre una vasta gamma di soluzioni per la rimozione di incrostazioni e ruggine, nonché applicazioni di miscelazione per garantire che la superficie sia completamente preparata per le fasi finali del processo.

PRODOTTO IN EVIDENZA:

Norton Blaze Rapid Strip Vedi pagina 60-63-66.




LUCIDATURA

Dopo le riparazioni superficiali, una finitura lucida può essere ottenuta su gelcoat utilizzando abrasivi Norton e composti Norton Farécla per le fasi di finitura e lucidatura. Che si lavori su un'area piccola o grande, si può fare affidamento su Norton Farécla per fornire la soluzione migliore.

Nuova Gamma Profile

Vedi pagina 112-114.



CARTEGGIATURA

Che si tratti di una superficie interna o esterna che necessita di levigatura, Norton ha una soluzione. Respira tranquillamente grazie a MeshPower e Multi-Air, le ultime soluzioni di estrazione della polvere che rendono leggero il lavoro di pulizia. I nuovi dischi A293 sono progettati specificamente per la levigatura di materiali compositi, rendendoli ideali per l'uso nella riparazione navale.

PRODOTTO IN EVIDENZA:

Norton A293

Vedi pagina 78.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Norton offre maschere respiratorie, occhiali e tute per la protezione e la spruzzatura nel cantiere navale o in officina.

Vedi pagina 110-112.

SUPPORTIAMO LA SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DEGLI ABRASIVI

Saint-Gobain è orgogliosa di essere un membro attivo di SEAM - Sustainable European Abrasive Manufacturers. Un'iniziativa di FEPA, il programma SEAM che garantisce che le organizzazioni associate, all'interno della catena di fornitura dell'abrasivo, producano e distribuiscano i propri prodotti secondo nuovi standard, per sostenere una crescita sostenibile.

Saint-Gobain è orgogliosa di essere un membro attivo di SEAM - Sustainable European Abrasive Manufacturers. Un'iniziativa di FEPA, il programma SEAM che garantisce che le organizzazioni associate, all'interno della catena di fornitura dell'abrasivo, producano e distribuiscano i propri prodotti secondo nuovi standard, per sostenere una crescita sostenibile.

L'obiettivo è quello di bilanciare l'efficienza ambientale, con quella produttiva e la sicurezza sul lavoro incontrando una serie di requisiti relativi a tre pilastri: ambiente, lavoro ed economia.



Sustainable European Abrasive Manufacturers

Saint-Gobain Abrasivi si impegna a preservare l'ambiente e le risorse, riducendo le disuguaglianze e migliorando la vita quotidiana di tutti. È più di un'aspettativa, dare un contributo positivo è diventato un requisito per tutti i nostri stakeholders. Tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere garantire i nostri processi, i nostri prodotti e la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti è fondamentale e permette al nostro settore di operare in modo sostenibile sia ora che in futuro.

Per maggiori informazioni visita il sito
www.nortonabrasives.com/it-it

TI AIUTIAMO AD OTTIMIZZARE LE RISORSE

Utilizzando gli abrasivi Norton, migliorerai l'efficienza, lavorerai più velocemente, risparmiando energia e costi di manodopera, sprecherai meno tempo, materiali e denaro, ottimizzando le risorse.



RIPRENDI LA POTENZA

Abrasivi ad alte prestazioni, anche a basso numero di giri, o con macchine a batteria, danno il massimo dei risultati grazie a soluzioni innovative come i dischi Norton Quantum3.



RIDUCI GLI SPRECHI

Rilavorare il pezzo appena lavorato con scarsi risultati è una cosa superata grazie alle elevate prestazioni delle soluzioni Norton.



RISPARMIA TEMPO E DENARO

Otteni di più da un solo prodotto - più tagli, più asportazione di materiale o più pezzi finiti per prodotto. Soluzioni flessibili come il disco Blaze Rapid Strip ti consentono con un solo prodotto di fare più lavori, niente più sprechi di tempo o di denaro.



RISPARMIA LE RISORSE

Grazie alla costante valutazione dei nostri processi e sistemi, siamo in grado di fornire prodotti che consentono agli utenti di ottimizzare le risorse e massimizzare il risultato in ogni fase.



NUOVI UTENSILI

Presentiamo due nuovi utensili per rendere le operazioni di carteggiatura più veloci, più confortevole e più facili per l'operatore.

La **levigatrice Pneumatica Rotorbitale (DASP)** è compatta, leggera e progettata per ridurre le vibrazioni e l'affaticamento di mano/braccio, se utilizzata per lunghi periodi di tempo, per un maggiore controllo durante la carteggiatura.

Include un cappuccio del silenziatore regolabile a 360° per limitare il rumore e una valvola di scarico per ridurre l'accumulo di olio per assicurare un risultato omogeneo e una durata maggiore dell'utensile.

I migliori risultati di carteggiatura si ottengono utilizzando i dischi Norton Multi-Air o Norton Cyclonic.


Per approfondimenti vedi pagina 114.

Il **nuovo sistema Norton Vacuum CV4E** è un sistema di aspirazione potente ed efficiente con filtro autopulente, ideale per livelli moderati di polvere nei cantieri nautici. L'aspiratore è un'unità mobile compatta, facile da riporre e con un'offerta di accessori opzionali che consente il collegamento a levigatrici pneumatiche.

DISCHI NORTON SUPERFLEXIBLE FILM Q775

La novità nella Finitura è la gamma Norton Superflexible Film Q775. MicroFinitura abbiamo incluso la nuova gamma Norton Superflexible Film Q775. Dischi e fogli resistenti, altamente flessibili, con codice colore che seguono i contorni della superficie come mai prima d'ora.

Una gamma completa da P600 a P3000 per tutte le applicazioni, dalla levigatura di primer e vernice trasparente alla preparazione per la lucidatura.



NORTON STARLINE


La gamma di dischi Norton Starline di alta qualità è ideale per tutte le applicazioni di lavorazione dei metalli.

Disponibile in una gamma completa di dimensioni per smerigliatrici angolari offre buone percentuali di asportazione di materiale per un taglio veloce.

Questa gamma offre anche un lavoro confortevole e prestazioni costanti, contribuendo a ottenere finiture e parti di qualità superiore, assicurando al contempo risparmio di tempo e denaro nel processo di produzione complessivo.

NORTON A293 DISCHI PER CARTEGGIATURA

Sviluppati appositamente per l'uso su materiali compositi, i nuovi dischi A293 sono realizzati con grana all'ossido di alluminio premium per una rapida rimozione del materiale durante la levigatura. Il robusto supporto in carta e il rivestimento No-Fil® combinano perfettamente resistenza agli intasamenti e lunga durata del disco.



NEW A995 BLAZE

Il disco Norton Multi-Air Blaze A995 presenta i migliori elementi di design della grana ceramica ultra-premium, un supporto ad alta resistenza e rivestimento anti-intasamento combinato con il design dei fori Norton Multi-Air® per ottenere i migliori risultati durante la levigatura, anche nelle applicazioni più gravose.

Realizzati con un supporto rinforzato con fibre e di peso D/B, i dischi rimangono flessibili, fornendo al contempo dal 50 al 60% in più di resistenza allo strappo.

Inoltre, l'esclusiva configurazione dei fori Norton Multi-Air® e il rivestimento No-Fil® resistono al carico e raddoppiano la durata del disco rispetto a quelli convenzionali, garantendo la massima estrazione della polvere e un ambiente di lavoro più pulito.



NEW ORANGE TAPE

Orange Tape amplia la gamma dei Nastri per Mascheratura Norton offrendo un prodotto stabile e di alta qualità che può essere utilizzato in tutte le cabine di verniciatura.


Risulta inoltre ideale per riparare carrozzerie con molte curve e contorni per la sua estrema flessibilità e non lascia residui dopo la rimozione.

Il supporto rinforzato in carta crespa garantisce nessun trasferimento di vernice, elevata impermeabilità e una migliore protezione UV per interni ed esterni.





Transforming
surfaces
...and beyond



SCOPRI DI PIÙ SU:
www.nortonabrasives.com

NORTON
SAINT-GOBAIN

CENTRO TECNICO D'ECCELLENZA

Il nostro obiettivo è stabilire una relazione a lungo termine con i nostri clienti, con una forte enfasi sulla condivisione delle nostre capacità professionali, la conoscenza dei processi e l'offerta di informazioni aggiornate sugli sviluppi del settore.

I nostri centri di formazione di eccellenza in Italia, Francia, Germania e Polonia, sono strutture completamente attrezzate che offrono sedi tecniche professionali per l'addestramento pratico, basato sulle migliori pratiche nelle officine di riparazione.

Le nostre sessioni di Formazione si svolgono regolarmente e sono aperte a tutti! Se sei interessato a partecipare, contatta il tuo rappresentante locale Norton per concordare una data adatta.



Il nostro centro dimostrativo mobile ci consente di incontrarti ovunque, per una dimostrazione da parte dei nostri tecnici. Ciò offre l'opportunità di "mettere alla prova" il nostro programma Norton VANTaggio, dimostrando i vantaggi dei prodotti innovativi Norton nel proprio ambiente di lavoro.

NORTON
SAINT-GOBAIN

Vantaggio

IL **VANTAGGIO** DI NORTON:
POSSIAMO VENIRE A TROVARTI
IN QUALSIASI MOMENTO,
IN QUALUNQUE LUOGO, OVUNQUE.

Per facilitare il confronto in termini di performance e di prezzo di tutte le linee di prodotto Norton, è stata introdotta una suddivisione qualitativa in Good, Better e Best. Tutto questo è stato fatto per aiutarti a scegliere il prodotto giusto per raggiungere il livello appropriato di prestazioni per le tue applicazioni.



PROCESSO



DAL TAGLIO ALLA FINITURA PER SUPPORTI METALLICI E COMPOSITI

STEP 1	TAGLIO NORTON QUANTUM3 Quando la velocità è la chiave, nessuno è all'altezza di Norton Quantum3, grazie alla sua grana ceramica, taglia metallo, alluminio e acciaio inossidabile con facilità e precisione.		
STEP 2	SBAVATURA & MODELLATURA DISCO LAMELLARE NORTON R928 Un disco lamellare ad alte prestazioni per l'uso con pressione medio-alta su metallo, acciaio inossidabile e gelcoat.		
STEP 3	SATINATURA & RIFINITURA DISCO VORTEX RAPID PREP (SCM) La tecnologia a grana Vortex combina la velocità di taglio delle grane grosse con la finitura delle grane fini. Un prodotto durevole per la satinatura, finitura, pulizia e sbavatura leggera.		



FINITURA GELCOAT

STEP 1	PREPARAZIONE DEL SUPPORTO DISCHI: NORTON A293 & MESHPOWER Per l'uso su primer, stucco, vernice, trasparente, fibra di vetro, alluminio, gelcoat, plastica, crepe e riparazioni a spot.	
STEP 2	MASCHERATURA NASTRO PER MASCHERATURA Per mascherare le superfici interne o esterne dell'imbarcazione, Norton offre una gamma di soluzioni. Per le aree generali utilizzare nastro Gold o Premium, facilmente rimovibile senza lasciare residui.	
STEP 3	VERNICIATURA NORTON PAINT SYSTEM Il sistema più efficace per preparare, miscelare e applicare vernici. Offre una soluzione rapida e pulita che consente di conservare e riutilizzare la vernice.	
STEP 4	FINITURA GELCOAT PASTE DI LUCIDATURA FARÉCLA I lucidanti Profile Farécla rimuovono in modo efficiente e permanente tutti i difetti quali graffi, segni di levigatura, ologrammi e ossidazione.	

SOLUZIONI DI MERCHANDISING

Abbiamo un set completo di espositori Norton per aiutare ad esporre meglio e far conoscere i nostri prodotti in tutti gli ambienti. Il layout di esposizione prodotti può essere personalizzato per il punto vendita a seconda delle esigenze del cliente: per il taglio, la rettifica, l'asportazione o la preparazione della superficie e la finitura.



KIT ESPOSITORE NORTON

- Il kit completo viene consegnato con tutti i componenti che servono per creare un display adatto a tutte le gamme di prodotto
- Il kit contiene: 1 base, 4 tavole forate, 1 insegna, 1 scaffale, 1 barra con 5 ganci, 2 gambe e 35 ganci
- Gli accessori possono essere ordinati separatamente

TIPOLOGIE DI KIT	QUANTITÀ	CODICE
Kit con luce	1	410076979
Kit senza luce	1	410076980

ACCESSORI	QUANTITÀ	CODICE
Insegna illuminata	1	MTO
Insegna non illuminata	1	
Scaffale	1	
Ganci x2	1	
Ganci con targhetta prezzo x35	1	
Gancio per carotatrici	1	

DISPLAY A PIRAMIDE PER DISCHI DA TAGLIO E TRONCATORI

- Il kit contiene: 1 unità, 1 insegna, 22 ganci, 2 pannelli laterali
- H: 1740mm x W: 380mm x D: 580mm

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CODICE
Display a piramide	1	410090016

INSEGNA ILLUMINATA

- Il kit comprende l'insegna e la staffa di fissaggio
- Dimensioni: 400x650mm

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CODICE
Insegna	1	410076978

GRAFICHE PER PUNTO VENDITA

Le grafiche possono essere adattate a seconda delle esigenze. Per informazioni dettagliate sulle grafiche prego contattare l'agente di riferimento.

INSEGNE VERTICALI



INSEGNE ORIZZONTALI



The Norton logo is displayed in white, italicized, sans-serif capital letters within a blue parallelogram shape.

SAINT-GOBAIN

TAGLIO & SBAVO

Le lame diamantate possono essere utilizzate per tagliare plastica rinforzata con vetro (VTR), fibra di carbonio, compositi di plastica, laminato e fibra di vetro nella produzione e riparazione di crepe e danni a scafi, paratie, ponti, anime e rivestimenti. Tagliano velocemente e con precisione, rendono leggera qualsiasi applicazione quando vengono utilizzati su una smerigliatrice angolare. Utilizzare le mole per la riparazione strutturale, la rimozione delle crepe e per tagliare anche il materiale non danneggiato prima di riempire o incollare con la resina.

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

Dischi Diamantati

Dischi da Taglio

Dischi da Sbavo

16

MINI SMERIGLIATRICI ANGOLARI

Dischi da Taglio

Dischi da Sbavo

23

SMERIGLIATRICI ASSIALI

Frese al Carburo

24

TAGLIO & SBAVO

SMERIGLIATRICI ANGOLARI



DISCHI DIAMANTATI

Il taglio su misura della vetroresina e dei materiali compositi è necessario sia nella fabbricazione, sia nella riparazione di tutti i tipi di imbarcazioni. Che si tratti di tagliare pannelli di grandi dimensioni, o di sostituire un'area esistente, Norton offre dischi diamantati progettati per fornire un taglio pulito e preciso.



NORTON CLIPPER PRO MARMO



- Disco diamantato elettrodeposto per tagli morbidi e confortevoli
- Gli speciali inserti diamantati che si prolungano nell'anima in acciaio mantengono pulito il taglio, assicurando un risultato di qualità nella finitura

MACCHINA	Ø (mm)	FORO (mm)	SEGMENTO H/W (mm)	CODICE
	50	6	2,4	70184629965
	115	22,23	2,4	70184626663
	125	22,23	2,4	70184626666
	230	22,23	2,8	70184626668

NORTON CLIPPER PRO UNI DUCTILE



- Disco con processo di brasatura sottovuoto per taglio a secco in vetroresina, fibra di carbonio, PVC, argilla e resina rinforzata con fibra di vetro
- Multi-applicazione su legno, ghisa e metallo

DIAMETRO (mm)	FORO (mm)	SEGMENTO H/W (mm)	CODICE
115	22,23	2,8	70184694459
125	22,23	2,8	70184694460
180	22,23	2,8	70184694461
230	22,23	3,1	70184694462




NORTON CLIPPER PRO PIPE CUTTER



- Progettato per garantire in un unico passaggio il taglio e la levigatura simultaneamente
- Utilizzabile anche su altri materiali

DIAMETRO (mm)	FORO (mm)	SEGMENTO H/W (mm)	CODICE
125	22,23	2,5	70184601374



TAGLIO & SBAVO SMERIGLIATRICI ANGOLARI

DISCHI DA TAGLIO

I dischi da taglio Norton sono progettati per essere utilizzati su metallo, acciaio e acciaio inossidabile per strutture di scafi, componenti interni ed esterni come corrimano, bitte, telai, scale, piattaforme, alberi di trasmissione e bulloni arrugginiti dove garantiscono una lunga durata e un taglio regolare.



NORTON QUANTUM3



- Quando la velocità è la chiave, cerchi nientemeno che Norton Quantum3, grazie al suo grano ceramico, taglia metallo, alluminio e acciaio inossidabile con facilità e precisione
- Il nuovo abrasivo ceramicato premium garantisce un taglio rapido e confortevole
- Riduzione dei costi della lavorazione e minori scarti

FORMA	DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
41	115	1,0x22,23	NQ 60 ZZ	25	66253371347
		1,3x22,23	NQ 60 ZZ	25	66253371348
		1,6x22,23	NQ 46 ZZ	25	66253371349
42	230	2,5x22,23	NQ 24 P	25	66252846174



NORTON ALU



- La grana e il sistema legante sono sviluppati per operazioni su alluminio e altri materiali non ferrosi senza intasarsi
- Contrasta l'intasamento e la conseguente perdita di taglio

FORMA	DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
41	115	1,0x22,23	A 60 Q	25	66252828236
		1,6x22,23	A 46 Q	25	66252828233
	230	1,9x22,23	A 46 Q	25	66252828235

NORTON BDX



- Ottimo rapporto qualità-prezzo per il taglio di tutti i tipi di metallo e acciaio inossidabile
- Lunga durata del disco, grazie alla grana autoaffilante



FORMA	DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
41	115	1,0x22,23	A 60 T	25	66252831452
		1,6x22,23	A 46 T	25	66252831451
		2,0x22,23	A 36 X	25	66252831456
		2,5x22,23	A 36 X	25	66252831454
	180	1,6x22,23	A 46 T	25	66252832631
		2,5x22,23	A 36 X	25	66252831466
	230	1,9x22,23	A 46 Z	25	66252832686
		2,0x22,23	A 36 X	25	66252831476
		2,5x22,23	A 36 X	25	66252831471
42	100	2,5x16,0	A 36 T	25	66252831497
	115	2,5x22,23	A 36 T	25	66252831504
		3,2x22,23	A 24 R	25	66252831508
	150	3,2x22,23	A 24 R	25	66252832632
	180	2,5x22,23	A 36 T	25	66252831522
		3,2x22,23	A 24 R	25	66252831525
	230	2,5x22,23	A 36 T	25	66252831494
		3,2x22,23	A 24 R	25	66252829430



TAGLIO & SBAVO SMERIGLIATRICI ANGOLARI

**NEW** NORTON STARLINE

FORMA 41

FORMA 42

- Buone capacità di asportazione del materiale e velocità di taglio
- Ideale per applicazioni generiche

FORMA	DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
41	115	1,0x22,23	A 60 R	25	66252837243
		1,6x22,23	A 46 R	25	66252837244
		2,5x22,23	A 24 R	25	66252837249
	125	1,0x22,23	A 60 R	25	66252837245
		1,6x22,23	A 46 R	25	66252837246
		2,5x22,23	A 30 P	25	66252837250
	180	1,6x22,23	A 46 R	25	66252837247
		2,5x22,23	A 30 P	25	66252837251
	230	1,9x22,23	A 46 S	25	66252843278
		2,0x22,23	A 36 R	25	66252837248
		2,5x22,23	A 30 P	25	66252837253
	42	115	3,2x22,23	A 30 P	25
125		3,2x22,23	A 30 P	25	66252837276
180		3,2x22,23	A 30 P	25	66252837277
230		3,2x22,23	A 30 P	25	66252837278



DISCHI DA SBAVO

Prima e dopo che le parti metalliche siano state saldate insieme nella fabbricazione di strutture di imbarcazioni, devono essere preparate. La preparazione di pre-saldatura richiede la bisellatura della superficie, la post saldatura, la rimozione e l'appiattimento della giuntura di saldatura. I dischi abrasivi Norton possono essere utilizzati anche per operazioni più piccole, tra cui la sbavatura dopo il taglio e la pulizia.



NORTON QUANTUM3



- Il grano ceramico auto-ravvivante rimuove il materiale velocemente, di conseguenza il tempo di rettifica si riduce drasticamente rispetto ai dischi standard
- Grazie alla grana affilata, le vibrazioni attraverso la macchina vengono ridotte per un'esperienza di rettifica più confortevole
- Grazie alla maggior durata della mola, si utilizzano meno mole con un conseguente vantaggio economico e di produttività

FORMA	DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
METALLO INOX					
27	115	7,0x22,23	NQ 24 P	10	66253371361
	230	7,0x22,23	NQ 24 P	10	66253371365
INOX					
27	230	7,0x22,23	NQ 24 N	10	66252839322



NORTON BDX



- Ottimo rapporto qualità-prezzo per il taglio di tutti i tipi di metallo

FORMA	DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
27	100	6,5x16,0	A 24 R	10	66252831400
	115	6,5x22,23	A 30 P	10	66252828038
	150	6,5x22,23	A 24 R	10	66252832633
	180	6,5x22,23	A 24 R	10	66252831431
	230	4,0x22,23	A 24 R	25	66252831439
		6,5x22,23	A 24 P	10	66252828136

TAGLIO & SBAVO SMERIGLIATRICI ANGOLARI

**NEW** NORTON STARLINE

FORMA 27

- Buone capacità di asportazione del materiale e velocità di taglio
- Ideale per applicazioni generiche

FORMA	DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
27	115	6,4x22,23	A 24 Q	10	66252837263
	125	6,4x22,23	A 24 Q	10	66252837264
	180	6,4x22,23	A 24 Q	10	66252837268
	230	6,4x22,23	A 24 Q	10	66252837269

NORTON ALU FORMA 27

- Grana e sistema legante sviluppati per operazioni su alluminio e altri materiali non ferrosi senza intasarsi
- Contrasta l'intasamento e la conseguente perdita di potere di taglio

FORMA	DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
27	230	7,0x22,23	A 36 Q	10	66252828232

NORTON 1-2-3 FORMA 27

- La soluzione all-in-one per taglio, sbavo e finitura con un'unica mola
- Rinforzo a tre strati per la massima sicurezza durante l'utilizzo, anche per gli utilizzatori più inesperti
- Nessuna perdita di tempo dovuta al cambio del disco

FORMA	DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
TAGLIO & SBAVO					
27	115	2,2x22,23	A 46 S	25	66252829704

MINI SMERIGLIATRICI ANGOLARI

Quando piccole aree richiedono rilavorazioni non sono necessari un disco e una macchina di grandi dimensioni. L'uso di un disco da taglio o smerigliatura più piccolo su una mini smerigliatrice può essere un ottimo modo per riparare rapidamente crepe, rigonfiamenti e screpolature.



NORTON BLUEFIRE


FORMA 41

- Grana ad alte prestazioni per una lunga durata e vibrazioni ridotte
- Riduce al minimo la bruciatura, le sbavature e la necessità di rilavorazioni
- Dischi di piccolo diametro per piccoli e complessi lavori di taglio

FORMA	DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
TAGLIO					
41	50	1.0x6.35	A60T	50	66252842745
	76	1.0x10.0	A60T	50	66252828241
	100	1.0x10.0	A60T	50	66252828246
SBAVO					
01	50	6.0x6.35	A24R	10	66252828248
	76	7.0x10.0	A24R	10	66252828250



TAGLIO & SBAVO

SMERIGLIATRICI ASSIALI



FRESE AL CARBURO

Le frese al carburo possono essere utilizzate per l'asportazione di metallo da aree piccole o complesse poiché le loro forme uniche possono accedere anche alle aree e alle applicazioni più difficili. L'uso primario è su metallo, ma funzionano bene anche su compositi e fibra di vetro per rimuovere residui e rivestimenti difficili. Lo strato di titanio impedisce il surriscaldamento e l'intasamento durante l'uso.

PER GHISA E ACCIAI TENERI

ALU COATED



- Tagliente 'ALU', rivestito con TiLAN (alluminio titanio nitrato) per migliori caratteristiche di scorrimento
- Bassa produzione di calore sul pezzo durante la lavorazione
- Eccellente rimozione del truciolo e ridotta usura dei denti
- Riduce la pressione di taglio richiesta grazie al miglioramento della lubrificazione

ALU




- Tagliente 'ALU' specifico per sbavatura di leghe di alluminio e plastica
- Disponibili varie dimensioni per le diverse applicazioni
- Tagliente studiato per ridurre l'intasamento su metalli e materiali teneri

FORMA DEL PRODOTTO	D ₁ xL ₁ xD ₂ xL ₂ (mm)	Q.TÀ PER CONF.	ALU COATED	ALU
A CILINDRICA				
	10x19x6x65	1	-	60157638195
	12x25x6x70	1	-	63642586517
B CILINDRICA CON TAGLIANTE IN TESTA				
	10x19x6x65	1	-	7660739845
C CILINDRICA A TESTA SFERICA				
	10x19x6x65	1	-	60157638182
	12x25x6x70	1	-	7660707846
F OGIVA A TESTA SFERICA				
	10x19x6x65	1	69957383300	63642586951
	12x25x6x70	1	69957383303	60157638181
L CONICA CON TESTA SFERICA				
	6x16x6x50	1	-	-
	12x30x6x75	1	69957383325	63642587101

KIT PER ALU GHISA E METALLI TENERI ++++

KIT	FORMA	D ₁ xL ₁ xD ₂ xL ₂ (mm)	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
	C	12x25x6x70	1	66254428260
	D	10x9x6x53	1	
	F	12x25x6x70	1	
	L	12x30x6x75	1	



NORTON

SAINT-GOBAIN

SBAVATURA & MODELLATURA

Dopo il taglio e la sbavatura iniziale, il telaio o i componenti devono essere sagomati in base a dimensioni specifiche o livellati in preparazione alla fase successiva. Durante le riparazioni generali in cui è necessario saldare acciaio o alluminio, Norton offre una gamma di prodotti per la smussatura e preparazione dei bordi di giunzione, oppure per appiattire le giunture di saldatura pronte per la fase successiva. Spesso, durante la ristrutturazione, l'area composita da incollare deve essere preparata prima di applicare la fibra di vetro (ad esempio nella riparazione) e Norton offre una serie di abrasivi per soddisfare tutte le fasi di questo processo.

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

Dischi in Fibra	28
Dischi Semi-Flessibili	
Dischi Lamellari	
Ruote Lamellari	

MINI SMERIGLIATRICI ANGOLARI

Dischi Speedlok	35
Mini Dischi Lamellari	

SMERIGLIATRICI ASSIALI

Ruote Lamellari	38
Dischi BearTex	
Spirabands	

NASTRI PER LIME PNEUMATICHE

Nastri	41
--------	----

SBAVATURA & MODELLATURA

SMERIGLIATRICI ANGOLARI



DISCHI IN FIBRA E SEMI-FLESSIBILI

Scegli un disco in fibra o semi-flessibile per la rimozione di sbavature, bordi lasciati dal taglio di metallo o fibra di vetro. Il supporto robusto rende i dischi in fibra resistenti alle rotture. Per le applicazioni più aggressive, tra cui la sverniciatura o l'accumulo di incrostazioni dalle imbarcazioni, grazie ai molteplici strati di abrasivo si ottiene una forma convessa che rende più leggero il lavoro delle superfici sagomate. Utilizzare sempre dischi in fibra e fibreflex con un platorello adatto.



NORTON QUANTUM F996



- Ideale per l'uso nella riparazione di parti in fibra di vetro, acciaio inossidabile e compositi
- Utilizzare per sbavare i bordi dello stampo di colata nelle parti esterne dell'imbarcazione
- La grana ad alte prestazioni funziona bene in applicazioni difficili e pesanti con elevata asportazione di materiale e lunga durata

DIMENSIONI (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
115x22	P36	25	66623327494
	P50	25	66623327496
180x22	P36	25	66623327506
	P50	25	66623327507

Disponibile nelle grane da P36 a P120 su richiesta

NEW BLAZE X ACCIAIO F970X

- Abrasivo SG® Ceramicato
- Supporto in fibra vulcanizzata per impieghi gravosi
- Appositamente progettato per l'uso su acciaio al carbonio
- Elevatissima asportazione

DIMENSIONI (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
115x22	P36	25	78072718984
	P50	25	78072718985
	P60	25	78072718986
	P80	25	78072718987
125x22	P36	25	78072718988
	P50	25	78072718989
	P60	25	78072718990
	P80	25	78072718991
180x22	P36	25	78072718992
	P50	25	78072718993
	P60	25	78072718994
	P80	25	78072718995



L'utilizzo di un disco di grandi dimensioni non è necessario sull'acciaio al carbonio a causa del minor calore generato rispetto al calore prodotto su acciaio inossidabile.
Per lavorazioni su acciaio al carbonio BlazeX F970X è la scelta migliore.

F100 METAL

- Un disco per uso generico utilizzabile su metalli, legno e materiali compositi
- Ha una buona capacità di taglio costante se usato con media pressione
- La resistente grana di ossido di alluminio è ideale per la rimozione di piccoli cordoli di saldature, nonché per rimuovere rivestimenti e sbavature



GRANA	Q.TÀ PER CONF.	115 x 22mm	125 x 22mm	180 x 22mm
P24	25	66623385738	66623385764	66623385758
P36	25	66623385741	66623385768	66623385760
P50	25	66623385747	66623385773	66623385793
P60	25	66623385748	66623385775	66623385749
P80	25	66623385750	66623385776	66623385746
P100	25	66623385751	66623385778	66623385744
P120	25	66623385757	66623385779	66623385739

Disponibile nella grana da P16 su richiesta

PLATORELLI PER DISCHI IN FIBRA

PLATORELLI IN NYLON RINFORZATI

- Le nervature consentono al platorello e all'abrasivo di rimanere più freddi
- Le nervature offrono anche flessibilità quando utilizzate su superfici curve come lo scafo
- Il rinforzo in fibra di vetro è ideale per applicazioni di rettifica più aggressive
- Grane da 36+ a più fini

DIM.	ATTACCO	DENSITÀ	MAX RPM	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
115mm	M14	Rigid	13300	5	66623376727
125mm	M14	Hard	12200	5	66623376821
180mm	M14	Rigid	8500	5	66623376822



NYLON RINFORZATO

- Per uso universale
- Grane da 60 a più fini

DIM.	ATTACCO	DENSITÀ	MAX RPM	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
115mm	M14	Hard	13300	5	69957382828
125mm	M14	Hard	12200	5	69957382829
180mm	M14	Hard	8500	5	69957382830



CP FIBRE FLEX



- I dischi in carburo di silicio sono realizzati in fibra resistente e rivestiti con più strati di uno speciale abrasivo legato con resina
- Ideale per la rimozione rapida di ruggine, vecchi rivestimenti, vernici e resine epossidiche da metallo, pietra e fibra di vetro

GRANA	Q.TÀ PER CONF.	115 x 22mm	125 x 22mm	180 x 22mm
P16	25	-	66261083476	66261083479
P24	25	66623316306	07660719292	07660719296
P36	25	66623319429	07660719293	07660719297
P60	25	-	07660719294	07660719298
P80	25	-	07660719295	07660719299

DISCHI LAMELLARI

I dischi lamellari sono efficaci per lappare, rifilare gli scafi, molare e rimuovere la saldatura. Tagliano più velocemente e forniscono una finitura migliore rispetto ai dischi in fibra, pur avendo l'ulteriore vantaggio di una maggiore durata, grazie alla struttura del lembo. Sono resistenti e possono essere utilizzati non solo su metallo, ma anche su fibra di vetro e materiali compositi.

NORTON QUANTUM R996

MAXIMUM PERFORMANCE



- Dischi lamellari ad alte prestazioni per l'uso con pressione medio-alta su metallo, acciaio inossidabile e gelcoat
- Le venature ceramiche su un supporto in policotton assicurano velocità di taglio e durata
- Un disco versatile per applicazioni di riparazione strutturale su fibra di vetro e metallo
- Utilizzare per rimuovere il gelcoat, riparare i difetti o smerigliare i bordi di pezzi appena formati



DIMENSIONI (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.		
115x22	P40	10	66254461027	69957399971
	P60	10	66254461029	77696000291
	P80	10	66254461031	77696000294
125x22	P40	10	66254445878	
	P60	10	66254445879	
	P80	10	66254461033	
180x22	P40	10	66254461038	





NEW BDX R842



- Tela cotone peso X
- Abrasivo all'ossido di zirconio
- Configurazione delle lamelle ad alta densità
- Disco lamellare multiuso su acciaio e acciaio inossidabile
- Il prodotto storico di Norton rinnovato e migliorato

DIMENSIONI (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.		
SUPPORTO IN FIBRA				
115x22	P40	10	63642501362	63642501359
	P60	10	63642501363	63642501360
	P80	10	63642501364	63642501361
	P120	10	63642501365	63642501358
125x22	P40	10	63642501378	63642501367
	P60	10	63642501379	63642501368
	P80	10	63642501380	63642501370
	P120	10	63642501382	63642501371*
180x22	P40	10	63642501467	63642501383
	P60	10	63642501468	63642501385
	P80	10	63642501469	63642501465**
	P120	10	63642501470	63642501466**

* Make - MOQ 960 pezzi

** Make - MOQ 360 pezzi



DIMENSIONI (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	
SUPPORTO IN PLASTICA			
115x22	P36	10	66261102683
	P40	10/200	63642501471
	P50	10	66261102684
	P60	10/200	63642501472
	P80	10/200	63642501473
	P100	10	66261102688
125x22	P120	10	63642501474
	P40	10	63642501495
	P60	10	63642501494
	P80	10	63642501496
180x22	P120	10	63642501497*
	P36	10	66261102742**
	P40	10	63642501475
	P50	10	66261102744**
	P60	10	63642501477
	P80	10	63642501478
	P120	10	63642501479**

* Make - MOQ 960 pezzi

** Make - MOQ 360 pezzi

NEW STARLINE R842



- Tela cotone peso X
- Abrasivo all'ossido di zirconio
- Configurazione delle lamelle standard
- Disco lamellare multiuso su acciaio, leghe e legno
- Ottimo rapporto qualità-prezzo



DIMENSIONI (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.		
SUPPORTO IN FIBRA				
115x22	P40	10	66254492267	69957399974
	P60	10	66254492268	69957399975
	P80	10	66254492270	69957399976
	P120	10	66254492269	69957399977
125x22	P40	10	66254492271	69957399978
	P60	10	66254492272	69957399979
	P80	10	66254492273	69957399980
	P120	10	66254492274	69957399983

DIMENSIONI (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	
SUPPORTO IN PLASTICA			
115x22	P40	10	66623397315
	P60	10	66623397317
	P80	10	66623397318
	P120	10	66623397320
125x22	P40	10	78072744125
	P60	10	78072744129



RUOTE LAMELLARI

Un'ottima alternativa ai dischi lamellari e in fibra, grazie alla flessibilità delle lamelle, in particolare su applicazioni curve, come la rimozione della vernice sugli scafi. La durata di una ruota lamellare è anche più lunga, consentendo più tempo di molatura da un prodotto.



NORTON QUANTUM R928

HIGH PERFORMANCE +++++ 

- Risultati eccellenti su contorni e superfici irregolari grazie a una velocità di taglio e una finitura uniforme
- Non è necessaria alcuna preparazione, le ruote lamellari sono ideali per la riparazione dei difetti del metallo, preparare e rimuovere le saldature
- La grana di ossido di alluminio ceramico garantisce una lunga durata anche nelle applicazioni più gravose su materiali duri

DIMENSIONI (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	RPM	CODICE
115 x 20 x M14	P40	5	6700 - 8300	69957307345
	P60	5		69957307350
	P80	5		69957307353
	P120	5		69957307354



NORTON BDX R207 PLUS

+++ 

- Una ruota universale per l'uso su acciaio, acciaio inossidabile, vernice, plastica, legno, fibra di vetro, resine e compositi
- Ottima combinazione di asportazione a pressione medio-alta e finitura eccellente con pressione moderata

DIMENSIONI (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	RPM	CODICE
115 x 20 x M14	P40	5	6700 - 8300	66261121351
	P60	5		66261121353
	P80	5		66261121411
	P120	5		66261121415

SBAVATURA & MODELLATURA

MINI SMERIGLIATRICI ANGOLARI



DISCHI A CAMBIO RAPIDO

Per applicazioni su piccole aree, i dischi SpeedLok™ arrivano anche negli spazi che altri dischi più grandi non riescono a raggiungere. Sono altrettanto efficaci, ma hanno l'ulteriore vantaggio di lavorare in modo rapido ed efficiente in spazi ristretti. Il sistema di attacco rapido "SpeedLok" fa esattamente come suggerito, si blocca sulla macchina con una sola rotazione, riducendo i tempi morti di fermo.

NORTON BLAZE R980 P



- Dischi di piccolo diametro perfetti in fase di riparazione per smerigliare le piccole crepe da stress del gelcoat indurito
- Rimozione aggressiva della superficie su aree più piccole e complesse
- Può essere utilizzato anche su acciaio, acciaio inossidabile, inonel e titanio con grande durata



DIMENSIONI (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	RPM	CODICE
50	P36	50	5,700-13,400	63642597039
	P60	50		63642597050
75	P36	50	3,800-8,900	63642597053
	P60	50		63642597060

Disponibile anche nelle grane da P80 a P120 su richiesta



NORTON X-TREME S R422



- Fornisce una buona rimozione del materiale in applicazioni a bassa e media pressione
- Il grano di carburo di silicio funziona particolarmente bene su materiali non ferrosi, vetro e plastica rinforzata con fibre

DIMENSIONI (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	RPM	CODICE
50	P60	50	5,700-13,400	66261137014
75	P60	50	3,800-8,900	66261137015

Disponibile anche nelle grane da P80 a P120 su richiesta



NORTON BDX ARY19



- Un'opzione economica per applicazioni di rettifica generale in piccole aree
- Buona velocità di taglio su applicazioni meno impegnative

DIMENSIONI (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	RPM	CODICE
50	P60	50	5,700-13,400	69957389332
75	P60	50	3,800-8,900	63642586731

Disponibile anche nelle grane da P80 a P120 su richiesta

PLATORELLI SPEEDLOK



PLATORELLI SPEEDLOK PER MINI SMERIGLIATRICI ANGOLARI



DIMENSIONI (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	RPM	CODICE
Perno da 6mm				
50	Hard	1	19,000	63642586931
75	Hard	1	12,800	66254401460
50	Medium	1	19,000	07660717817
75	Medium	1	12,800	63642556631

MINI DISCHI LAMELLARI

NORTON BLAZE R980 P



- Per applicazioni aggressive in cui è richiesta un'elevata rimozione del materiale, su acciaio inossidabile, titanio e superleghe
- Lo strato Supersize applicato sulla grana riduce la generazione di calore per risultati di migliore qualità
- Ideale per la molatura attraverso strati laminati nei processi di riparazione e rifinitura



DIMENSIONI (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	RPM	CODICE
50	P40	10	11,500-15,000	66261120104
	P60	10		66261120109
75	P40	10	7,500-10,000	66261120112
	P60	10		66261120116

Disponibile anche nella grana P80 su richiesta

PLATORELLO DA UTILIZZARE
07660717817

NORTON X-TREME S R828



- Particolarmente indicato per rimozione di bave e saldature su acciaio al carbonio, quando è richiesta la rimozione di molto materiale
- Di piccolo diametro, ideale per piccole aree difficili da raggiungere
- Asporta materiale nel processo di riparazione e finitura




DIMENSIONI (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	RPM	CODICE
50	P40	10	11,500-15,000	66261180892
	P60	10		66261180893
75	P40	10	7,500-10,000	63642527476
	P60	10		66261180904

Disponibile anche nella grana P80 su richiesta

PLATORELLO DA UTILIZZARE
07660717817



SBAVATURA & MODELLATURA SMERIGLIATRICI ASSIALI



RUOTE LAMELLARI

Tutti i vantaggi delle ruote lamellari più grandi, con l'ulteriore beneficio di essere facilmente controllabili e di accedere facilmente alle aree piccole e difficili da raggiungere. Ideale per superfici curve e angoli, per la rimozione di vernice e ruggine. La durata di una ruota lamellare è anche più lunga dei dischi SpeedLok™ standard, consentendo una maggiore durata rispetto a un prodotto standard.



NORTON QUANTUM R2928

HIGH PERFORMANCE **+++++**

- La soluzione migliore per applicazioni su acciaio inossidabile, acciaio, inonel, leghe contenenti cromo e cobalto, titanio e materiali estremamente duri
- Taglio aggressivo per la rimozione di difetti in modo rapido ed efficace
- Il grano all'ossido di alluminio ceramico garantisce una durata eccellente
- Ideale per modellare, sbavare, smussare i bordi e rimuovere saldature su acciaio inossidabile e leghe nella produzione di componenti metallici

DIMENSIONI DIA x W x S (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	RPM	CODICE
30 x 15 x 6	P60	10	9,500 - 15,900	66261154300
60 x 30 x 6	P60	10	4,800 - 7,900	66261154316

Disponibile in altre grane e dimensioni su richiesta

NORTON BDX R207 PLUS



- Prodotto all'ossido d'alluminio per utilizzo universale su acciaio e inox
- La grana di ossido di alluminio premium di nuova generazione garantisce un taglio eccellente e una lunga durata del prodotto
- Buona azione di taglio, si adatta alla superficie, grazie al supporto flessibile in cotone
- Raggiunge una buona frequenza di taglio lineare, grazie alle capacità di resistenza al carico

DIMENSIONI DIA x W x S (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	RPM	CODICE
30 x 15 x 6	P120	10	9,500 - 15,900	63642551593
60 x 30 x 6	P120	10	7,100 - 12,000	63642531861

Disponibile anche nelle grane P40 e P120 su richiesta



NORTON BEARTEX



- L'abrasivo spalmato sul tessuto non tessuto Beartex fornisce un tocco delicato con azione ammortizzante per l'uso su bordi e superfici sagomate
- Finitura consistente e uniforme, senza rischi di intasamento
- Fornisce una finitura uniforme, senza sbavature o scolorimento dei componenti

DIMENSIONI DIA x W x S (mm)	GRANA	RPM	Q.TÀ PER CONF.	CAP CODE	CODICE
30 x 20 x 6	Medium A	22,000	10	F2300	66261032155
	Fine A	22,000	10	F2401	66261032160
40 x 20 x 6	Medium A	16,500	10	F2300	66261032156
	Fine A	16,500	10	F2401	66261032161
	Very fine A	16,500	10	F2501	66261032165
60 x 30 x 6	Coarse	11,500	10	F2202	66261032167
	Medium A	11,500	10	F2300	66261032157
80 x 50 x 6	Fine A interleaved	8,000	10	F2401	63642515544
	Fine A	8,000	10	F2401	63642515583



SPIRABANDS

Gli spirabands sono anelli abrasivi realizzati con un supporto in tessuto di cotone rinforzato e abrasivo in zirconio. Sono ideali per piccoli lavori su parti curve, come oblò e piccoli profili, dove è necessaria grande precisione.



NORZON R822



- Ideale per l'uso su compositi, vetroresina, plastica, legno e acciaio per modellare o levigare la superficie
- La grana tagliente di zirconio taglia rapidamente ed è auto-ravvivante, quindi lo spiraband può essere utilizzato più a lungo prima di smussarsi
- Il supporto in cotone rinforzato è pesante per una migliore resistenza all'usura e eccellente durata

DIMENSIONI DIA x W (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
22 x 20	P36	100	63642539865
	P50	100	63642528497
	P60	100	63642539866
	P80	100	63642539867
	Mandrino	1	63642562578
30 x 30	P36	100	63642566870
	P60	100	63642545925
	P80	100	63642545926
	Mandrino	1	07660707918

Disponibile in altre grane e dimensioni su richiesta



SBAVATURA & MODELLATURA LIME PNEUMATICHE



NASTRI

Grazie alla loro forma lunga e stretta, i nastri si prestano bene alla rettifica, alla modellatura e alla rimozione di bave in aree piccole o difficili da raggiungere. A seconda della grana utilizzata (da grossa a fine), possono anche essere utilizzati per la miscelazione per preparare la fase di finitura.

NORZON R822



- Ideale per lavori di rimozione, sgrossatura e finitura di materiali in aree difficili da raggiungere
- La grana Norzon espone continuamente nuove superfici di taglio per una lunga durata, anche ad alta pressione
- Estremamente resistente per l'uso su legno, metallo, acciaio, plastica, compositi e vetroresina
- Supporto in cotone x-weight per applicazioni a pressione da moderata a leggera

DIMENSIONI L x W (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
10 x 330	40	10	66261144347
	60	10	66261144348
	80	10	66261144349
	120	10	66261144350
13 x 457	40	10	66261141253
	60	10	66261141254
	80	10	66261141255
	120	10	66261141256



DISPONIBILI ANCHE SU RICHIESTA
NORTON R445, GRANO IN CARBURO DI SILICIO
CON SUPPORTO IN POLIESTERE PER UN
ALTO TAGLIO SU COMPOSITI, METALLI
NON FERROSI, VETRO E PLASTICA.



NORTON

SAINT-GOBAIN

SPAZZOLE
METALLICHE

SPAZZOLE METALLICHE

Norton offre un'ampia gamma di spazzole, studiata per rispondere alle esigenze lavorative più disparate, per raggiungere anche le aree più difficili e ottenere un lavoro impeccabile.

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

Circolari (WHB) - Filo Ritorto Premium

Circolari (WHB) - Filo Ondulato

Circolari (WHB) - Filo Ritorto

A Tazza con Protezione (CPB) - Filo Ritorto

A Tazza (CPB) - Filo Ritorto

A Tazza con Protezione (CPB) - Filo Ondulato

A Tazza (CPB) - Filo Ondulato

Coniche con Protezione (BEB) - Filo Ritorto

Coniche (BEB) - Filo Ritorto

Coniche con Protezione (BEB) - Filo Ondulato

Coniche (BEB) - Filo Ondulato

45

TRAPANI ELETTRICI

Con Perno (WHB) - Filo Ritorto

Con Perno (WHB) - Filo Ondulato

Con Perno (ENB) - Filo Ritorto

Con Perno (ENB) - Filo Ondulato

50

UTILIZZO MANUALE

Spazzole con Manico (HCB)


Spazzole per Tubi con Filetto (TUB)

53

SPAZZOLE METALLICHE

Norton offre un'ampia gamma di spazzole metalliche adatta per una varietà di applicazioni di trattamento delle superfici. La gamma comprende spazzole in filo d'acciaio ondulato, ritorto, spazzole coniche, a tazza e per utilizzo manuale. Sono disponibili diverse tipologie di filo che sono state specificatamente selezionate per ottenere i migliori risultati in qualsiasi applicazione.

TIPOLOGIE DI FILO

FILO IN ACCIAIO DI ALTA QUALITÀ		FILO IN ACCIAIO INOSSIDABILE		FILO IN OTTONE
ONDULATO	DRITTO	ONDULATO	DRITTO	ONDULATO
				
Applicazione su acciai non legati e metalli in genere		Indicato per spazzolare e levigare acciai inossidabili e leghe		Spazzolatura e pulizia ottone, rame e bronzo

CODICE FORMA

FORMA	DESCRIZIONE	UTILIZZO	APPLICAZIONE
WHB	Spazzole circolari filo ondulato		Le spazzole hanno foro come riportato nella descrizione che si può ridurre tramite anelli. Diametri maggiori richiedono potenza più elevata. Le spazzole con filo più corto risultano più aggressive.
	Spazzole circolari filo ritorto		Adatte per la spazzolatura di saldature e angoli.
BEB	Spazzole coniche		Progettate appositamente per l'asportazione in punti difficili da raggiungere come bordi o angoli.
CPB	Spazzole a tazza filo ondulato		Utilizzate per pulitura in particolare di superfici estese. Ideali per rimuovere ruggine, corrosione, vernice e primer.
	Spazzole a tazza filo ritorto		Spazzole aggressive eccellenti per la pulizia più gravosa e finitura di aree più ampie. Possono essere usate per rimuovere ruggine e segni di corrosione, oltre che piccoli punti o cordoni di saldatura.
WHB/ENB	Spazzole con perno		Adatte per uso industriale. Ideali per aree difficili da raggiungere. Tutte le spazzole montate su perno sono dotate di gambo da 6mm.
HCB/SPB/ACB	Spazzole per uso manuale		Con corpo in legno. Studiate per lavorare piccoli componenti. Ideali per la sbavatura leggera e la pulizia di superfici profilate.

SPAZZOLE METALLICHE SMERIGLIATRICI ANGOLARI

SPAZZOLE PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

Le spazzole metalliche per smerigliatrici angolari sono ideali per sbavare, rimuovere ruggine, vernice, corrosione e segni di saldatura da superfici metalliche. Il rischio di bruciatura sul pezzo è ridotto grazie al basso impatto termico e la quasi assenza di scintille. Norton offre diverse tipologie e dimensioni di spazzole adatte per superfici ampie ma anche per spazi ristretti. Tutte le soluzioni garantiscono una finitura uniforme e un ottimo rapporto qualità/prezzo.

GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

MISURA SMERIGLIATRICE (mm)	115	125	150	180	230
TIPOLOGIE DI SPAZZOLE	DIAMETRO SPAZZOLE (mm)				
Spazzola circolare, filo ritorto	100,115	125	150	178	-
Spazzola circolare, filo ondulato	100,115	-	-	-	-
Spazzola a tazza, filo ritorto	65	75	80	100	120
Spazzola a tazza, filo ondulato	60	75	80,100	100	125,150

PER APPLICAZIONE


Altamente raccomandato ●

APPLICAZIONI	DIAMETRO FILO (mm)		
	0.3	0.35	0.5
Sgrossatura			●
Finitura	●	●	
Sbavatura	●	●	
Levigatura bordi	●	●	
Rimozione vernici	●	●	●
Asportazione saldature	●	●	●

PER TIPOLOGIA E MATERIALE

Altamente raccomandato ●

DISPONIBILITÀ PRODOTTO:	ACCIAIO	ACCIAIO AL CARBONIO	ACCIAIO INOX	METALLI NON FERROSI	ALLUMINIO
Filo in acciaio	●	●			
Filo in acciaio inossidabile			●	●	●



CIRCOLARI (WHB)


FILO RITORTO PREMIUM



- Configurazione premium più robusta per applicazioni gravose
- Ideale per operazioni di asportazione di materiale come ruggine, vernice e residui di corrosione
- Ottima resistenza all'usura

DxBxA L (mm)	N° MAZZETTI	VEL. CONS. (RPM)	Q.TÀ PER CONF.	ACCIAIO	ACCIAIO INOX
0.50mm					
115x6x22.2 T22	x36	6300 - 12500	1	63642581151	63642581639
125x6x22.2 T23	42	5500 - 11000	1	63642581157	63642581640
165x6x22.2 T35	76	4000 - 8000	1	63642581169*	63642581646

* Make




NEW CIRCOLARI (WHB)

FILO ONDULATO



- La configurazione con filo ondulato si adatta meglio alla superficie del pezzo da lavorare
- Ideale per operazioni di asportazione di materiale come ruggine, vernice e residui di corrosione
- Attacco M14

DxBxA L (mm)	VEL. CONS. (RPM)	Q.TÀ PER CONF.	ACCIAIO	ACCIAIO INOX
0.30mm				
115x15x22.2 T25	6300-12500	1	78072749618	78072749622



CIRCOLARI (WHB)

FILO RITORTO



- Azione aggressiva per sbavatura di aree difficili da raggiungere
- Struttura ideale per massimizzare l'asportazione e ridurre l'intasamento


DxBxA L (mm)	VEL. CONS. (RPM)	Q.TÀ PER CONF.	ACCIAIO	ACCIAIO INOX
0.35mm				
115x11x22.2 T23	6300-12500	1	66254406180	-
115x11xM14 T23	6300-12500	1	66254406173	-
125x13x22.2 T28	5500-11000	1	66254406178	-
0.50mm				
115x11x22.2 T23	6300-12500	1	66254406167	66254406153
115x11xM14 T23	6300-12500	1	66254406160	-
125x13x22.2 T28	5500-11000	1	66254406166	-
178x15x22.2 T35	4500-8500	1	66254406163	-

Dimensioni chiave D = Diametro B = Spessore A = Foro L = Lunghezza filo

A TAZZA CON PROTEZIONE (CPB)

FILO RITORTO **+++++**

- Nuova soluzione con protezione in plastica per un utilizzo in piena sicurezza e massima visibilità del pezzo lavorato
- La forma a tazza è consigliata per applicazione su superfici ampie




DxA L (mm)	DIMENSIONE SMERIGLIATRICE	Q.TÀ PER CONF.	ACCIAIO	ACCIAIO INOX
0.50mm				
65xM14 T20	115 & 125	1	66261103046	66261103171

A TAZZA (CPB)


FILO RITORTO **+++**

- La struttura a filo ritorto massimizza l'asportazione della spazzola particolarmente indicata per aree ampie
- Grazie alla rigidità della spazzola il lavoro risulta più leggero



DxA L (mm)	DIMENSIONE SMERIGLIATRICE	Q.TÀ PER CONF.	ACCIAIO	ACCIAIO INOX
0.35mm				
65xM14 T20	115	1	66254406104	-
80xM14 T25	125	1	66254406102	-
100xM14 T25	150	1	66254406099	-
0.50mm				
65xM14 T20	115	1	66254406095	66254406068
80xM14 T25	125	1	66254406094	66254406067
100xM14 T25	150	1	66254406088	-






A TAZZA CON PROTEZIONE (CPB) FILO ONDULATO

- Spazzola che combina asportazione e sicurezza grazie alla protezione in plastica
- Consigliata per operazioni di irruvidimento e sbavatura di superfici


DxA L (mm)	DIMENSIONE SMERIGLIATRICE	Q.TÀ PER CONF.	ACCIAIO	ACCIAIO INOX
0.30mm				
75xM14 T22	115 & 125	1	66261103049	66261103176



A TAZZA (CPB) FILO ONDULATO

- Ideale per rimozione di piccoli residui e pulizia di superfici
- La struttura a tazza permette una sgrossatura veloce di superfici ampie

DxBxA L (mm)	DIMENSIONE SMERIGLIATRICE	Q.TÀ PER CONF.	ACCIAIO	ACCIAIO INOX
0.30mm				
60xM14 T16	115	1	66254406058	66254406037
75xM14 T20	125	1	66254406055	-
80xM14 T25	125	1	66254406054	66254404868
100xM14 T30	150	1	66254406053	-
125xM14 T35	230	1	66254406050	-
150xM14 T55	230	1	66254406049	-



CONICHE CON PROTEZIONE (BEB) FILO RITORTO

- La configurazione conica con filo in acciaio ritorto coniuga robustezza e versatilità
- La sicurezza è garantita anche ad elevate velocità grazie alla protezione in plastica


DxA L (mm)	DIMENSIONE SMERIGLIATRICE	Q.TÀ PER CONF.	ACCIAIO	ACCIAIO INOX
0.50mm				
100xM14 T22	115	1	66261103055	66261103179

Dimensioni chiave D = Diametro B = Spessore A = Foro L = Lunghezza filo

CONICHE (BEB)

FILO RITORTO ++++

- Le spazzole coniche sono ideali sia per applicazioni in piano che per raggiungere zone più difficili come bordi o angoli
- Asportazione aggressiva e sbavatura




DxBxA L (mm)	DIMENSIONE SMERIGLIATRICE	Q.TÀ PER CONF.	ACCIAIO	ACCIAIO INOX
0.50mm				
100x13xM14 T20	115	1	66254406149	66254406146
115x15xM14 T27,5	125	1	66254406147	66254406144

CONICHE CON PROTEZIONE (BEB)

FILO ONDULATO ++++++

- Utilizzo in massima sicurezza e protezione dai residui e trucioli generati durante l'applicazione
- Spazzole resistenti all'usura ma conformabili al pezzo da lavorare




DxA L (mm)	DIMENSIONE SMERIGLIATRICE	Q.TÀ PER CONF.	ACCIAIO	ACCIAIO INOX
0.30mm				
100xM14 T24	115	12	66261103056	66261103180

CONICHE (BEB)

FILO ONDULATO ++++

- Spazzole consigliate per leggere asportazioni di materiale su ogni tipo di superficie
- Ottimi risultati in termini di prestazione/durata



DxBxA L (mm)	DIMENSIONE SMERIGLIATRICE	Q.TÀ PER CONF.	ACCIAIO
0.50mm			
100x13xM14 T20	115	1	66254406142
115x15xM14 T27,5	125	1	66254406109



SPAZZOLE METALLICHE TRAPANI ELETTRICI

SPAZZOLE
METALLICHE



SPAZZOLE PER TRAPANI ELETTRICI

Le spazzole metalliche Norton per trapani sono ideali per finitura di interni tipo fori e tubazioni. Possono essere utilizzate anche a pressioni medio alte senza il rischio di generare scintille o surriscaldare il pezzo. Sono disponibili diverse forme e tipologie di filo per meglio adattarsi alle diverse applicazioni.

GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO PER APPLICAZIONE

Altamente raccomandato ●

APPLICAZIONI	DIAMETRO FILO (mm)			
	0.2/0.25	0.3	0.35	0.5
Sgrossatura			●	●
Finitura	●	●	●	
Sbavatura	●	●	●	●
Levigatura bordi	●	●	●	
Rimozione vernici		●	●	●
Asportazione saldature	●	●	●	

PER TIPOLOGIA E MATERIALE

Altamente raccomandato ●


DISPONIBILITÀ PRODOTTO:	ACCIAIO	ACCIAIO AL CARBONIO	ACCIAIO INOSSIDABILE	METALLI NON FERROSI	ALLUMINIO	LEGNO TENERO	LEGNO DURO
Filo in acciaio	●	●				●	●
Filo in acciaio inossidabile			●	●	●		
Filo in ottone				●		●	

CON PERNO (WHB) ++++

FILO RITORTO

- La configurazione circolare permette di raggiungere angoli e bordi interni che altrimenti non si potrebbero lavorare
- Massimizza l'asportazione grazie alla robusta struttura in filo ritorto


DxB L (mm)	GAMBO	Q.TÀ PER CONF.	ACCIAIO
0.35mm			
70x15 T15	6	12	66254405406
0.50mm			
70x15 T15	6	12	66254405407



CON PERNO (WHB) ++++

FILO ONDULATO


- Forma circolare per sbavatura in aree interne come fori, tubi o diverse cavità
- Il resistente filo ondulato garantisce operazioni di pulizia uniforme



DxB L (mm)	GAMBO	Q.TÀ PER CONF.	ACCIAIO	ACCIAIO INOX	OTTONE
0.20mm					
20x4 T3	6	10	66254404872	-	-
30x6 T6,5	6	10	66254404875	-	-
30x9 T6,5	6	10	66254404876	66254404909*	-
40x9 T9	6	10	66254404879	66254404910*	-
40x13,5 T12,5	6	10	66254404904	-	-
50x10 T12,5	6	10	66254404880	-	-
50x15 T12,5	6	10	66254404881	66254405238*	66254405397
60x10 T17,5	6	10	66254404884	66254405269*	-
60x15 T17,5	6	10	66254404885	66254405270*	-
70x10 T19	6	10	66254404886	66254405271*	-
70x15 T19	6	10	66254404887	-	-
80x10 T19	6	10	66254404889	-	-
80x20 T19	6	10	66254404905	-	66254405405
0.30mm					
50x10 T12,5	6	10	66254404891	-	-
70x10 T19	6	10	66254404899	66254405395*	-
70x15 T19	6	10	66254404900	66254405396*	-

* Imballo 12 pezzi

Dimensioni chiave D = Diametro B = Spessore A = Foro L = Lunghezza filo




CON PERNO (ENB)

FILO RITORTO ++++

- Le spazzole coniche sono ideali sia per applicazioni in piano che per raggiungere zone più difficili come bordi o angoli
- Asportazione aggressiva e sbavatura

DxB L (mm)	GAMBO	Q.TÀ PER CONF.	ACCIAIO	ACCIAIO INOX
0.25mm				
22x68 T28	6	12	-	66254405425
25x69 T26	6	50	-	77696091115
0.35mm				
19x68 T26	6	12	66254405421	-
22x68 T26	6	12	66254405422	-
0.50mm				
28x68 T26	6	12	66254405423	-



CON PERNO (ENB)

FILO ONDULATO ++++

- Le spazzole coniche sono ideali sia per applicazioni in piano che per raggiungere zone più difficili come bordi o angoli
- Asportazione aggressiva e sbavatura

DxB L (mm)	GAMBO	Q.TÀ PER CONF.	ACCIAIO	ACCIAIO INOX
0.20mm				
12x60 T20	6	12	66254405408	-
17x65 T22	6	12	66254405409	-
0.30mm				
12x60 T20	6	12	66254405410	66254405414
17x65 T26	6	12	66254405411	66254405415
24x68 T26	6	12	66254405412	66254405418
30x68 T26	6	12	66254405413	66254405419

Dimensioni chiave D = Diametro B = Spessore A = Foro L = Lunghezza filo



SPAZZOLE METALLICHE UTILIZZO MANUALE



SPAZZOLE PER UTILIZZO MANUALE

Le semplici operazioni di spazzolatura possono essere eseguite a mano usando spazzole manuali Norton. Sono disponibili diversi tipi di spazzole per varie applicazioni tra cui pulizia e rimozione della ruggine, di residui e vernice.

GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

PER APPLICAZIONE

Altamente raccomandato ●

APPLICAZIONI	TIPOLOGIA DI FILO			
	OTTONE	ONDULATO	DIRITTO	NYLON/PVC
Rimozione vernici		●		
Asportazione saldature		●		
Spazzolatura			●	●
Pulizia e finitura superficiale	●			●

PER TIPOLOGIA E MATERIALE

Altamente raccomandato ●


TIPOLOGIA DEL FILO PER:	ACCIAIO	ACCIAIO AL CARBONIO	ACCIAIO INOSSIDABILE	METALLI NON FERROSI	ALLUMINIO	LEGNO TENERO	LEGNO DURO
Filo in acciaio	●	●				●	●
Filo in acciaio inossidabile			●	●	●		
Filo in ottone				●		●	



SPAZZOLE CON MANICO (HCB) +++

- Spazzole manuali per utilizzo universale di pulizia di piccole aree
- Manico in plastica per un'impugnatura più comoda

L1xL2xL (mm)	RANGO	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
CORPO IN PLASTICA - FILO IN ACCIAIO ONDULATO 0.30mm			
265x140x25	1R	12	66254405470
CORPO IN PLASTICA - FILO IN ACCIAIO INOX ONDULATO 0.30mm			
265x140x25	1R	12	66254405471
CORPO IN PLASTICA - FILO IN OTTONE ONDULATO 0.30mm			
265x140x25	1R	12	66254405473



NEW SPAZZOLE PER TUBI CON FILETTO (TUB) +++

- Spazzole manuali per utilizzo universale di pulizia di piccole aree

DxLxL1 (mm)	Ø FILO	FILETTO	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
ACCIAIO				
10x100x300	0,25	W 1/4	20	78072753590
12x100x300	0,25	W 1/4	20	78072753605
	0,4	W 1/2	20	78072753616
	0,4	W 1/2	20	78072753620
	0,4	W 1/2	20	78072753626
15x100x300	0,4	W 1/2	20	78072753634
18x100x300	0,4	W 1/2	10	78072753635

Dimensioni chiave D = Diametro L = Lunghezza filo L1 = Lunghezza totale L2 = Lunghezza parte operativa



VELOCITÀ OPERATIVA

La velocità periferica è un fattore decisivo per ottenere prestazioni ottimali da una spazzola.
La tabella qui di seguito consente di determinare la velocità periferica ottimale.

RPM	DIAMETRO SPAZZOLA (mm)											
	20	40	50	80	100	125	150	180	200	250	300	350
min ⁻¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	-	-	-	3,35	4,19	5,23	6,28	7,53	8,37	10,47	12,56	14,75
900	-	-	2,35	3,77	4,71	5,88	7,06	8,48	9,41	11,77	14,12	16,47
1150	-	-	3,01	4,81	6,01	7,52	9,02	10,83	12,03	15,04	18,04	21,04
1200	1,26	2,51	3,14	5,02	6,28	7,85	9,41	11,3	12,55	15,69	18,83	21,97
1400	1,46	2,93	3,66	5,86	7,32	9,15	10,98	13,18	14,64	18,31	21,97	25,63
1500	1,57	3,14	3,92	6,28	7,85	9,81	11,77	14,13	15,69	19,61	23,54	27,46
1800	1,88	3,77	4,71	7,54	9,41	11,77	14,12	16,95	18,83	23,54	28,24	32,95
2000	2,09	4,19	5,23	8,37	10,26	13,08	15,69	18,84	20,92	26,15	31,38	36,61
2500	2,62	5,23	6,54	10,47	13,08	16,35	19,61	23,55	26,15	32,67	39,23	45,76
2800	2,93	5,86	7,32	11,72	14,64	18,31	21,97	26,37	29,29	36,61	43,93	51,25
3000	3,14	6,28	7,85	12,56	15,69	19,62	23,54	28,26	31,38	39,23	47,07	54,92
3200	3,35	6,7	8,37	13,4	16,74	20,92	25,1	30,14	33,47	41,84	50,21	58,58
3500	3,66	7,33	9,15	14,65	18,31	22,89	27,46	32,97	36,61	45,76	54,92	64,07
4000	4,19	8,37	10,46	16,75	20,92	26,16	31,38	37,68	41,84	52,33	62,76	73,22
4500	4,7	9,42	11,77	18,84	23,54	29,43	35,3	42,4	47,07	58,84	70,61	82,43
5000	5,23	10,47	13,08	20,93	26,15	32,7	39,23	47,1	52,33	65,38	78,5	-
5400	5,65	11,3	14,12	22,94	28,24	35,31	42,36	50,67	56,48	70,61	84,78	-
6000	6,28	12,56	15,69	25,12	31,38	39,24	47,07	56,52	62,76	78,5	-	-
7000	7,33	14,66	18,31	29,31	36,61	45,78	54,92	65,94	73,22	91,58	-	-
8000	8,37	16,75	20,92	33,94	41,48	52,32	62,76	75,36	83,73	-	-	-
9000	9,42	18,84	23,54	37,68	47,07	58,86	70,61	84,78	94,2	-	-	-
10000	10,47	20,93	26,17	41,86	52,33	65,4	78,5	94,2	-	-	-	-
12500	13,08	26,17	32,71	52,33	65,42	81,75	98,13	-	-	-	-	-
15000	15,7	31,4	39,25	62,8	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	18,32	36,63	45,79	73,26	-	-	-	-	-	-	-	-
20000	20,93	41,87	52,33	83,73	-	-	-	-	-	-	-	-
22500	23,55	47,1	58,88	94,2	-	-	-	-	-	-	-	-
25000	26,17	52,33	65,42	104,66	-	-	-	-	-	-	-	-

COME LEGGERE LA TABELLA?

Selezionare il diametro della spazzola, quindi spostarsi verso il basso fino a raggiungere la velocità periferica desiderata in m /s, dopo aver controllato sul lato sinistro della tabella il valore di RPM.
Controllare a pagina 219 la massima velocità operativa per tipo di spazzola.

MASSIMA VELOCITÀ OPERATIVA

TIPO	DIAMETRO (mm)	MAX RPM	TIPO	DIAMETRO (mm)	MAX RPM
 SPAZZOLE CIRCOLARI	80	10000	 SPAZZOLE CONICHE	100	11000
	100	8000		100/115	11000
	125	6000		115	10000
	150	6000	 SPAZZOLE CON FILO RITORTO	100	11000
	180	6000		115	11000
	200	4500		125	10000
	250	3600		150/180	8500
	250 - 1 row	3500		200	6500
	300	3000		20	20000
	60/65/75	11000		30	20000
 SPAZZOLE A TAZZA	60/65/75	11000	 SPAZZOLE CON PERNO	40	18000
	60/65/75	10000		50	15000
	75	9300		60	15000
	80/100	8500		70	15000
	125/150	6500		80	12000

La velocità massima di rotazione RPM non è la velocità operativa raccomandata. La velocità operativa raccomandata è solitamente più bassa e garantisce maggiore efficienza e migliori risultati. Raccomandiamo le seguenti velocità periferiche a seconda dei materiali:


APPLICAZIONE	FILO ONDULATO	FILO RITORTO
ACCIAIO	30m/s	35-40m/s
MATERIALI NON FERROSI	18-20m/s	-
PLASTICA	15m/s	-

PRESSIONE DI SPAZZOLATURA

- Utilizzare la spazzola con pressione leggera in modo da lavorare con solo le estremità del filo a contatto con il pezzo
- Pressione troppo elevata comporta una sgrossatura poco omogenea e può provocare eccessiva usura o addirittura rottura della spazzola, quindi una vita ridotta.
- La spazzola dev'essere utilizzata su tutta la superficie
- Per aumentare la durata della spazzola si consiglia di invertire il verso di rotazione, in questo modo risulterà più aggressiva e tagliente

DIAMETRO DEL FILO

- Utilizzare il filo più sottile possibile in ogni applicazione
- Il filo più sottile consentirà di ottenere prestazioni migliori in termini di finitura e maggior durata



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Diversi fattori possono influenzare il comportamento della spazzola. Se non si raggiungono i risultati desiderati con la spazzola e i parametri selezionati, la tabella seguente può fornire alcune soluzioni ai problemi riscontrati più comunemente. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro ufficio tecnico.

PROBLEMA	AZIONI SUGGERITE
La spazzola è troppo aggressiva	Scegliere una spazzola con filo più lungo
	Scegliere un filamento più sottile
	Ridurre la velocità di rotazione
La spazzola non è abbastanza aggressiva	Scegliere una spazzola con filo più corto
	Scegliere un filamento più spesso
	Aumentare la velocità di rotazione
La spazzola non rimuove totalmente i residui di saldatura	Scegliere una spazzola con filo più corto
	Scegliere un filamento più spesso
La finitura è troppo grossolana	Scegliere una spazzola con filo più lungo
	Scegliere un filamento più sottile
	Aumentare la velocità di rotazione
	Scegliere una spazzola in nylon abrasivo
La finitura è troppo fine	Scegliere una spazzola con filo più corto
	Scegliere un filamento più spesso
L'azione della spazzola non è omogenea	Ridurre la pressione di lavoro
	Scegliere una lavorazione con macchina per limitare la variabilità delle operazioni manuali
I filamenti si spezzano con facilità	Ridurre la pressione di lavoro
	Scegliere un filamento più sottile
	Ridurre la velocità di lavoro
La durata del prodotto è breve	Scegliere un filamento più sottile
	Scegliere una spazzola di maggior diametro
	Ridurre la pressione di lavoro

SICUREZZA E IMMAGAZZINAMENTO

Le protezioni integrali per il viso devono essere indossate da tutti gli operatori e da chi lavora nelle vicinanze.

- Le macchine devono avere tutti i dispositivi di sicurezza necessari
- Rispettare tutte le restrizioni di velocità indicate sulle spazzole
- Devono essere utilizzati indumenti protettivi e attrezzature adeguate
- Controllare attentamente le spazzole quando rimosse dal loro imballo originale. Non usare se arrugginite o danneggiate
- Conservare le spazzole nell'imballo originale. Le spazzole metalliche non devono essere esposte a calore, umidità elevata, acidi, fumi o liquidi che possono causare il deterioramento dei filamenti e di conseguenza la loro rottura prematura. Inoltre, controllare la distribuzione dei filamenti: nel caso non fosse regolare potrebbe causare squilibrio e vibrazioni eccessive durante l'utilizzo.
- Nel caso in cui la velocità massima del mandrino risulti superiore a quella di sicurezza non montare ed utilizzare la spazzola. La lunghezza del mandrino deve essere tale da consentire il corretto serraggio.
- Una volta montata la spazzola in macchina verificare che giri liberamente senza impedimenti a mano prima di avviarla.

The Norton logo is displayed in white, italicized, sans-serif capital letters within a blue parallelogram shape.

SAINT-GOBAIN

SVERNICIATURA
& PULIZIA

SVERNICIATURA & PULIZIA

Rendi più leggero il lavoro di rimozione della ruggine, delle incrostazioni da eliche metalliche, timoni, ancore o ringhiere oppure la rimozione di strati di vecchie pitture, vernici, cere o lacche da parti interne o esterne in legno o composito con dischi in tessuto non tessuto Norton. Non solo funzionano velocemente, ma la quantità di materiale rimosso è facilmente controllata dalla pressione applicata durante il lavoro, in quanto possono resistere a un uso aggressivo, prevenendo scanalature o rilavorazioni.

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

Dischi Blaze Rapid Strip	60
Dischi Rapid Strip	
Dischi Rapid Blend	
Dischi Vortex Rapid Prep	

MINI SMERIGLIATRICI ANGOLARI

Dischi Blaze Rapid Strip	63
Dischi Rapid Strip	
Dischi Rapid Blend	
Dischi Vortex Rapid Prep	

SMERIGLIATRICI ASSIALI

Dischi Blaze Rapid Strip	66
Dischi Rapid Strip	
Dischi Vortex Rapid Blend	

UTILIZZO MANUALE

Rotoli Antispreco R222	69
------------------------	----



DISCHI IN TESSUTO NON TESSUTO

Rendi più leggero il lavoro di rimozione della ruggine, delle incrostazioni da eliche metalliche, timoni, ancore o ringhiere oppure la rimozione di strati di vecchie pitture, vernici, cere o lacche da parti interne o esterne in legno o composito con dischi tessuto non tessuto Norton. Non solo funzionano velocemente, ma la quantità di materiale rimosso è facilmente controllata dalla pressione applicata durante l'applicazione poiché sono abbastanza rigidi da resistere all'uso aggressivo, ma abbastanza morbidi da impedire scanalature o rilavorazioni.



DISCO BLAZE RAPID STRIP DPC TYPE 27



- Il prodotto migliore per la pulizia e la rimozione di ruggine, residui di corrosione, segni di saldatura, incrostazioni e contaminazioni nello scafo o riparazione di componenti esterni
- Può essere utilizzato su metallo, legno, vetroresina e compositi per lasciare la superficie accuratamente pulita e ben preparata per la fase successiva
- Prodotto estremamente versatile: a elevate pressioni garantisce un'azione aggressiva, mentre a bassa pressione fornisce un'ottima finitura che non necessita rilavorazioni successive
- I dischi in Blaze durano più del doppio dei prodotti standard, grazie alla grana abrasiva ceramicata premium

FORMA	DIMENSIONI (mm)	CAP CODE	Q.TÀ PER CONF.	RPM	CODICE
	115 x 22	R9101	10	12,000	66623303783
	125 x 22	R9101	10	11,000	66623303916
	178 x 22	R9101	10	8,000	66623303920

DISCO RAPID STRIP DPC TYPE 27



- Disco per impiego universale per la rimozione di rivestimenti e contaminanti leggeri da molti tipi di materiali
- Idoneo per la preparazione di superfici prima delle lavorazioni successive
- Non si impasta su rivestimenti appiccicosi come adesivi e metalli morbidi, né si impiglia o si perde durante l'uso
- La combinazione fra fibre in nylon, resina resistente e grana extra coarse garantisce prestazioni ottimali, elevata durata e migliore finitura



FORMA	DIMENSIONI DIA x H (mm)	CAP CODE	Q.TÀ PER CONF.	RPM	CODICE
	115 x 22	R4104 (Strippa)	5	11,000	63642585732
	125 x 22	R4104 (Strippa)	5	8,500	63642585749
	115 x 22	R4101 (Rapid Strip)	10	12,000	66261009649
	125 x 22	R4101 (Rapid Strip)	10	12,000	66261030655

DISCO RAPID BLEND NEX DPC TYPE 27



- Una struttura con trama variabile, aperta per sbavare, più stretta per finire
- Carburo di silicio fine per un'applicazione di carteggiatura/finitura liscia e controllata
- Più veloce e con una vasta gamma di prodotti per adattarsi a tutte le finiture, anche per finiture a specchio
- Può essere utilizzato piatto e sul bordo per applicazioni di finitura grandi o piccole



FORMA	DIMENSIONI (mm)	TIPO	CAP CODE	Q.TÀ PER CONF.	RPM	CODICE
	115x12x22	NEX2SF	U4401	10	12,000	66261020546
		NEX3SF	U4401	10	12,000	66254461726
		NEX2AF	U2401	10	12,000	66261020547
		NEX2AM	U2301	10	12,000	66261020548
		HSMA	F2303	10	12,000	66261020549
	125x12x22	NEX2SF	U4401	10	12,000	66254496320
		NEX3SF	U4401	10	12,000	77696067125

*HSMA = High Strength Disc



DISCO VORTEX RAPID PREP

SUPPORTO VELCRO CON FORO CENTRALE DA 22mm

RIMOVIBILE ++++  

- La tecnologia a grana Vortex combina la velocità di taglio delle grane grosse con la finitura di grane fini
- Prodotto durevole per la finitura, pulizia e sbavatura leggera
- Una finitura omogenea per tutta la vita del disco, grazie alla tecnologia Clean Bond™ che previene le sbavature e l'impastamento su materiali morbidi

DIM. (mm)	GRANA	CAP CODE	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
115	Extra coarse	S2103	25	66623378971
	Coarse	S2203	25	66623378974
	Medium	S2303	25	66623378977
	Fine	S2403	25	66623333607
	Very Fine	S2503	25	66623378980
178	Extra coarse	S2103	25	66623378973
	Coarse	S2203	25	66623378976
	Medium	S2303	25	66623378979

PLATORELLI VELCRATI

PLATORELLO CON FORO CENTRALE


- La posizione del disco sul perno centrale riduce le vibrazioni

DIM. (mm)	ATTACCO	DENSITÀ	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
115mm	M14	Medium	1	77696076935
125mm	M14	Medium	1	77696076941
180mm	M14	Medium	1	63642575296



PLATORELLO

DIM. (mm)	ATTACCO	DENSITÀ	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
115	M14	Medium	1	69957382846
	5/8	Medium	1	63642595937
150	M14	Medium	1	69957382843
	5/8	Medium	1	63642595939
178	M14	Medium	1	69957382844
	5/8	Medium	1	63642595940



MINI SMERIGLIATRICI ANGOLARI

DISCHI IN TESSUTO NON TESSUTO

I vantaggi dei dischi in tessuto non tessuto si coniugano con la facilità di accesso ad aree piccole e difficili da raggiungere. I dischi SpeedLok™ per mini-smerigliatrici rendono più leggero il lavoro di rimozione di ruggine e incrostazioni da componenti in acciaio o acciaio inossidabile come ringhiere, maniglie e bitte. Sono anche ideali per rimuovere strati di vecchie pitture e gelcoat in caso di riparazione di crepe o bolle. Non solo funzionano velocemente, ma la quantità di materiale rimosso è facilmente controllata dalla pressione applicata durante l'operazione, poiché sono abbastanza rigidi da resistere all'uso aggressivo, ma abbastanza morbidi da impedire scriccate o rilavorazioni.

DISCO BLAZE RAPID STRIP



- La scelta ideale da impiegare su aree piccole e scomode da raggiungere per la pulizia e la rimozione di ruggine, residui di corrosione, rivestimenti, vernice, cordoni di saldatura, incrostazioni nella riparazione di imbarcazioni
- Può essere utilizzato su metallo, legno, vetroresina e compositi per lasciare la superficie completamente pulita e ben preparata per la fase successiva di lavorazione
- I dischi in Blaze durano più del doppio dei prodotti standard, grazie alla grana abrasiva ceramicata premium



DIMENSIONI DIA X H (mm)	CAP CODE	Q.TÀ PER CONF.	RPM	TR	TR+
50	R9101	25	20,000	66623303912	-
75	R9101	25	15,000	66261096557	-




DISCO RAPID STRIP



- Disco per impiego universale e la rimozione di rivestimenti, contaminanti leggeri da molti tipi di materiali in aree piccole e difficili da raggiungere
- Idoneo per la preparazione di superfici prima delle lavorazioni successive
- Non impasta su rivestimenti come adesivi e metalli morbidi, non si impiglia o si sfalda durante l'uso
- La combinazione fra fibre in nylon, resina resistente e grana extra coarse garantisce prestazioni ottimali, elevata durata e migliore finitura

DIM. (mm)	CAP CODE	Q.TÀ PER CONF.	RPM	TR 	TR+ 
50	R4101	10	20,000	63642588173	-
	R4104	10	20,000	-	63642556605
75	R4101	10	15,000	63642588175	-
	R4104	10	15,000	-	-
100	R4101	5	8,000	63642585751	-



DISCO RAPID BLEND NEX



- Eccellente per le leghe, lucida e rifinisce con una finitura brillante su acciaio inossidabile
- Il grano abrasivo è distribuito su tutto il disco in modo da poter utilizzare tutti e tre i lati
- Il disco non si intasa, quindi fornisce una finitura eccellente per tutta la vita del disco

DIM. (mm)	GRANA	CAP CODE	Q.TÀ PER CONF.	RPM	TR 
50	2 A Medium	U2301	10	22,000	63642585684
	6 A Medium	U2301	10	22,000	63642585725
	2 S Fine	U4401	10	22,000	63642585677
	3 S Fine	U4401	10	22,000	66254473613
	4 A Fine	U2401	10	22,000	63642585679
75	2 A Medium	U2301	10	18,000	63642585697
	6 A Medium	U2301	10	18,000	63642585726
	2 S Fine	U4401	10	15,000	63642585691
	3 S Fine	U4401	10	15,000	66254473614
	4 A Fine	U2401	10	15,000	63642585695

RAPID PREP A/O SCM



- Disco per uso universale in particolare per la pulizia e il ricondizionamento generico, offre un'elevata rimozione di materiale grazie al grano abrasivo. Lunga durata e finitura uniforme e senza sbavature, anche su leghe a elevato contenuto di nichel
- Lo spesso strato abrasivo garantisce lunga durata e costanza nella finitura
- Supporto flessibile che consente al disco di adattarsi perfettamente ai contorni
- La tecnologia Clean Bond™ assicura il mantenimento delle superfici senza bruciature da surriscaldamento, anche su leghe con alto contenuto di nichel. Particolarmente adatto per acciaio inox, leghe leggere e alluminio



DIM. (mm)	GRANA	CAP CODE	Q.TÀ PER CONF.	TR 
50	Extra coarse	S2108	50	66623378355
	Coarse	S2208	50	66623378359
	Medium	S2308	50	66623378363
	Fine	S2408	50	66623378366
	Very fine	S2508	50	66623378372
75	Extra coarse	S2108	25	66623378356
	Coarse	S2208	25	66623378360
	Medium	S2308	25	66623378364
	Fine	S2408	25	66623378382
	Very fine	S2508	25	66623378373





DISCHI BLAZE RAPID STRIP



- Il prodotto migliore per l'utilizzo in aree difficili da raggiungere, per la rimozione di ruggine, residui di corrosione, segni di saldatura, incrostazioni nella riparazione delle barche
- Può essere utilizzato su metallo, legno, vetroresina e compositi per lasciare la superficie accuratamente pulita e ben preparata per la fase successiva di lavorazione. Il grano di ossido di alluminio ceramico garantisce una durata eccellente
- Prodotto estremamente versatile: a elevate pressioni garantisce un'azione aggressiva, mentre a bassa pressione fornisce un'ottima finitura, che non necessita rilavorazioni successive
- Grazie alla grana autoravvivente a base di micro cristalli, Blaze ha una durata doppia rispetto agli altri dischi ceramici, rimanendo definiti più a lungo



DIMENSIONI DxWxB (mm)	CAP CODE	Q.TÀ PER CONF.	RPM	CODICE
DISCHI CON FORO				
100x13x12	R9101	25	8,000	66623304856
150x13x12	R9101	15	8,000	66261099378
DISCHI CON GAMBO				
100x13x6	R9101	5	8,000	66623378059
150x13x6	R9101	10	5,500	66623334482

RAPID STRIP



- Ruota dall'impiego universale per la rimozione di rivestimenti su molti tipi di materiali
- Idoneo per la preparazione di superfici prima di lavorazioni successive
- Non si intasa su superfici come adesivi o metalli morbidi, non si strappa durante l'uso
- Le particolari fibre di nylon, la tecnologia della resina flessibile e filamenti extra garantiscono un taglio aggressivo per una lunga durata

DIMENSIONI DxWxB (mm)	CAP CODE	Q.TÀ PER CONF.	RPM	CODICE
DISCHI CON FORO				
100x13x12	R4101	25	8,000	63642585700
150x13x12	R4101	15	8,000	63642585703
200x13x12	R4101	5	4,500	63642585704
DISCHI CON GAMBO (1 DISCO)				
100x13x6	R4101	10	8,000	63642557741
150x13x6	R4101	10	5,500	63642557742
150x13x6	R4101	10	6,000	63642557743
DISCHI CON GAMBO (2 DISCHI)				
75x25x6	R4101	5	10,000	63642557744
100x25x6	R4101	5	8,000	63642557745
150x25x8	R4101	5	6,000	63642557746



SVERNICIATURA
& PULIZIA

MANDRINI

DISCO DxWxB (mm)	DIAMETRO GAMBO (mm)	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
<150x13x12	6	1	07660707022
<200x13x12	8	1	07660707023





VORTEX RAPID BLEND RUOTE UNITIZED



- Per operazioni di riparazione dove è richiesta una soluzione efficace in termini di costi e prestazioni
- La tecnologia brevettata Vortex garantisce un'ottima finitura, riducendo i tempi di ciclo e i costi complessivi di lavorazione
- Riduce l'accumulo di calore sul pezzo, aiutando il disco a durare 2 volte più a lungo, senza deterioramento
- La speciale configurazione della resina assicura che il disco non si sparga

DIM. (mm)	GRANA	CAP CODE	Q.TÀ PER CONF.	RPM	CODICE
DISCHI CON FORO					
50x6x6	VOR-7AM	U2305	60	22,100	66261080270
75x3x6	VOR-5AM	U2305	40	18,000	66261093448
	VOR-7AM	U2305	40	18,000	66261191445
75x6x6	VOR-5AM	U2305	40	18,000	66254414832
	VOR-7AM	U2305	40	18,000	66261199696
75x13x6	VOR-7AM	U2305	20	18,000	66261080267
125x6x22	VOR-5AM	U2305	20	9,000	66254488602
150x6x25	VOR-5AM	U2305	8	7,500	66254414167
	VOR-7AM	U2305	8	7,500	66254407225



SVERNICIATURA & PULIZIA UTILIZZO MANUALE



SVERNICIATURA
& PULIZIA

NORTON R222 ROTOLI ANTISPRECO



- Strisce sottili di ossido di alluminio abrasivo con supporto in tessuto progettato per la rimozione di ruggine, incrostazioni, corrosione e vernice da legno e metallo
- L'abrasivo taglia facilmente la superficie
- Il supporto in tessuto offre un'eccellente flessibilità per una levigatura uniforme su tubi, curve e componenti a forma di mandrino dove la conformità alla superficie è importante
- La confezione di ciascun rotolo garantisce protezione del prodotto e facile immagazzinamento



DIMENSIONI WxL (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
38 x 25m	P40	1	69957393819
	P50	1	69957375534
	P60	1	69957377802
	P80	1	69957374796
	P100	1	69957375075
	P120	1	69957375074
	P150	1	66261159485
	P180	1	69957393824
	P220	1	69957375532
	P240	1	66261153914

NORTON

SAINT-GOBAIN



CARTEGGIATURA

CARTEGGIATURA

Che si tratti di preparare superfici per l'incollaggio nella riparazione di danni, carteggiare gelcoat o laminato, levigare stucchi o resine, preparare i supporti per l'applicazione di pittura o vernici, Norton offre una vasta gamma di dischi abrasivi, fogli e rotoli da utilizzare su Levigatrici Dual Action (DA), macchine o tamponi manuali. I nuovi dischi Norton A293 sono stati sviluppati appositamente per l'utilizzo su materiali compositi e offrono prestazioni eccellenti in termini di rapporto costi-benefici.

CARTEGGIATURA CON LEVIGATRICI

Dischi da Sgrossatura

Dischi di Carteggiatura

Dischi di Finitura

Platorelli & Accessori per Dischi

Spia di Carteggiatura

Strisce

Tamponi & Kit

Fogli a Delta

72

CARTEGGIATURA MANUALE

Fogli ad Acqua & Tamponi

Rotoli

Tamponi di Carteggiatura Lunghi

Spugne Abrasive & Strisce

Pasta Opacizzante

88


CARTEGGIATURA CON LEVIGATRICI



DISCHI

I dischi abrasivi sono ampiamente utilizzati per applicazioni, dalla sverniciatura alla finitura, a seconda della grana e del tipo di abrasivo. Utilizzare con una levigatrice a doppia azione (DA) per accelerare il processo su aree più grandi. La gamma Norton è ampia e propone una soluzione per qualsiasi applicazione, inoltre offre numerosi vantaggi, tra cui un'eccellente aspirazione della polvere e anti-intasamento per una finitura eccellente.

SGROSSATURA



MONTAGGIO

Per risultati ottimali utilizzare con platorelli Norton MultiAir HARD da 150mm su levigatrici orbitali. Vedi pagina 81.

NEW A995 BLAZE



- Fibra rinforzata unica, supporto di lattice flessibile in carta di peso D/B fornisce il 50% - 60% in più di resistenza allo strappo, mantenendo la flessibilità
- Tecnologia No-Fil® per la massima resistenza ai carichi
- La configurazione dei fori Multi-Air permette la massima estrazione della polvere per un ambiente di lavoro pulito e minore contaminazione

DIA (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	Q.TÀ PER BOX	CODICE
150 MAP	P40	50	200	78072756399
	P60	50	200	78072756400
	P80	50	200	78072756402
	P120	50	200	78072756403
	P150	50	200	78072756404
	P180	50	200	78072756405
	P220	50	200	78072756406
	P320	50	200	78072756407
	P400	50	200	78072756408




BLUE FIRE NORZON H835



- Il grano Norzon di ultima generazione leviga rivestimenti duri, vecchi strati di vernice, stucco e può smussare i bordi affilati con facilità senza intasare, ideale per antivegetative
- Supporto in carta pesante ad alta resistenza (peso E) rende i dischi più forti, resistenti alla rottura e riduce in modo significativo problemi comuni come arricciature e strappi
- Il sistema del legante in resina assicura che la grana resti intatta più a lungo per una maggiore produttività e durata del prodotto

DIA (mm)	GRANA	NUMERO FORI	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
150 	P40	15	50	66254444904
	P60	15	50	66254444905
	P80	15	50	66254444908
	P120	15	100	66254444909
180 	P40	Nessun foro	50	66261055524
	P60	Nessun foro	50	66261055525
	P80	Nessun foro	50	66261055526
	P100	Nessun foro	50	66261055527
	P120	Nessun foro	50	66261055528
203 	P40	8	25	69957391263
	P60	8	25	69957391268
	P80	8	50	69957391269
	P120	8	50	69957391272



MONTAGGIO

Per risultati ottimali utilizzare con platorelli Norton a densità alta da 150 mm e 203 mm su levigatrici orbitali.


Vedi pagina 81.

H231



- Abrasivo all'ossido di alluminio a cosparsione aperta per la carteggiatura del legno, con un ottimo rapporto qualità-prezzo e resistente all'intasamento
- Le grane più fini sono ideali per la preparazione alla lucidatura del metallo, per la levigatura della plastica e la levigatura dello stucco
- I grani abrasivi ricevono una carica antistatica a cosparsione aperta, quindi non si intasano durante l'utilizzo, fornendo così una buona qualità di finitura

DIA (mm)	GRANA	NUMERO FORI	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
150 	P40	15	50	66261105352
	P60	15	50	66261105353
	P80	15	50	66261105354
	P120	15	100	66261105795





DISCHI IN TELA NORZON R822

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI ++++ 

- La grana premium NorZon® rimuove velocemente vecchie pitture, ruggine, cordoni di saldatura e sbavature da metallo e legno
- Il supporto in tela pesante offre resistenza e durata per applicazioni gravose
- Il sistema di legante in resina mantiene intatta la grana per più tempo per una maggiore durata del disco
- Gli agenti di raffreddamento attivi aiutano a prevenire l'accumulo di calore e danni termici

**UTILIZZARE UN PLATORELLO
SELF-GRIP PER SMERIGLIATRICI
ANGOLARI 69957350743**

DIA (mm)	GRANA	NUMERO FORI	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
115	P40	0	50	77696083466
	P60	0	50	66261032286
	P80	0	100	69957396693




CARTEGGIATURA

NORTON MESHPOWER M920



- Il grano ceramico offre le massime prestazioni di taglio, grazie alle sue proprietà microfratturanti, il che significa che l'abrasivo rimane più intatto e dura più a lungo delle versioni equivalenti di ossido di alluminio
- Il grano ceramicato, in combinazione con il supporto in rete, necessita meno pressione, anche sui pannelli verticali, per rimuovere materiale e viene generata meno polvere per un'esperienza di levigatura più confortevole
- Da utilizzare su primer, stucco, vernice, lacca, fibra di vetro, alluminio, gelcoat e plastica per la riparazione di scafi, crepe e spot
- La tecnologia No-Fil® viene applicata sul grano abrasivo per una maggiore durata del prodotto e un taglio omogeneo
- L'abrasivo può essere utilizzato a secco o a umido per risultati perfetti
- Nessun foro: consente di risparmiare tempo e fatica, allineando i fori, basta applicare, e vai!



DIA (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	Q.TÀ PER BOX	CODICE
150 	P60	50	400	78072712627
	P80	50	400	69957325723
	P120	50	400	69957325730
	P180	50	400	69957325731
	P240	50	400	69957325732
	P320	50	400	69957325733
	P400	50	400	69957325736
203 	P60	50	400	78072712626
	P80	50	400	69957326072
	P120	50	400	69957326073
	P180	50	400	69957326075
	P240	50	400	69957326076
	P320	50	400	69957326077
	P400	50	400	69957326078

MONTAGGIO

Per risultati ottimali utilizzare con platorelli Norton Multi-Air hard o medium, e utilizzare con un salva platorello per prolungare la vita del platorello. Vedi pagina 81.

GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL MESHPOWER

GRANA	APPLICAZIONE	PLATORELLO	LEVIGATRICE DA	RPM
P60	Carteggiatura pesante & rimozione di antivegetativa	Multi-Air HARD	Orbita 5mm	
P80	Carteggiatura pesante & levigatura di compositi			
P120	Sverniciatura & livellamento stucco			
P180	Carteggiatura stucco & livellamento	Multi-Air MEDIUM	Orbita 2.5mm	
P240	Finitura stucco			
P320 & 400	Levigatura finale			



MULTI-AIR PLUS A975



- La configurazione dei fori dei dischi Multi-Air garantisce una durata notevolmente maggiore, grazie all'eccellente aspirazione della polvere che riduce gli intasamenti, tagliando più velocemente rispetto ai dischi con una foratura convenzionale
- Il grano ceramico SG fornisce una velocità di taglio elevata e rapida su primer, vernice, compositi, gelcoat e metalli non ferrosi
- La combinazione di grane fornisce una rigatura uniforme, mantenendo la finitura superficiale desiderata e un'eccellente resistenza all'usura
- L'esclusiva configurazione dei fori e il rivestimento No-Fil® permettono di resistere all'intasamento per prolungare la durata del disco fino a due volte in più rispetto ai dischi convenzionali, sia per carteggiatura a secco, sia a umido

MONTAGGIO

Per risultati ottimali utilizzare con platorelli Norton Multi-Air hard o medium da 150 mm su levigatrici orbitali. Vedi pagina 81.

DIA (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	Q.TÀ PER BOX	CODICE
150	P80	100	400	63642565916
	P120	100	400	63642523429
	P150	100	400	63642523430
	P180	100	400	63642565920
	P220	100	400	63642523434
	P240	100	400	63642523435
	P280	100	400	63642523436
	P320	100	400	63642523437
	P400	100	400	63642565925
	P500	100	400	66254477924
	P600	100	400	63642532657
	P800	100	400	66254477926



NORTON PRO A275



- Il grano premium all'ossido di alluminio trattato termicamente offre un taglio elevato nelle fasi di finitura
- La carta in lattice rinforzata con fibre crea un supporto flessibile e resistente agli strappi
- Lo strato No-Fil® migliora significativamente la resistenza al carico ed elimina il rischio di trasferimento del colore sulla superficie grazie allo strato privo di pigmenti

DIA (mm)	GRANA	NUMERO FORI	Q.TÀ PER CONF.	Q.TÀ PER BOX	CODICE
150 	P80	15	100	400	66254405540
	P100	15	100	400	66254405542
	P120	15	100	400	66254405528
	P150	15	100	400	66254405530
	P180	15	100	400	66254405546
	P220	15	100	400	66254405548
	P240	15	100	400	66254405549
	P280	15	100	400	66254405550
	P320	15	100	400	66254405539
	P360	15	100	400	66254405551
	P400	15	100	400	66254405552
	P500	15	100	400	66254405553
	P600	15	100	400	66254405554
	P800	15	100	400	66254405555
203 	P80	8	100	400	63642585236
	P100	8	100	400	63642585242
	P120	8	100	400	63642585243
	P150	8	100	400	63642585244
	P180	8	100	400	63642585245
	P240	8	100	400	63642585248
	P320	8	100	400	63642585250

**MONTAGGIO**

Per risultati ottimali utilizzare con platorelli Norton Multi-Air da 150 mm o 203 mm su levigatrici orbitali. Vedi pagina 82.



**MONTAGGIO**

Per risultati ottimali utilizzare con platorelli Norton Multi-Air da 150 mm su levigatrici orbitali. Vedi pagina 82.

NORTON PRO SOFT TOUCH A275

- Il grano premium all'ossido di alluminio trattato termicamente offre un'eccellente azione di taglio e un altissimo livello di finitura
- Il supporto in spugna viene realizzato in colori differenti per semplificare l'identificazione del disco, ideale per ogni applicazione
- La carta in lattice rinforzata da fibra crea un supporto flessibile e resistente alla rottura
- Lo strato No-Fil® è ad acqua e non ha nessuna pigmentazione per migliorare significativamente la resistenza ai carichi ed eliminare il rischio di trasferimento del colore sulle superfici lavorate

DIA (mm)	GRANA	COLORE	NUMERO FORI	Q.TÀ PER CONF.	Q.TÀ PER BOX	CODICE
150	P320	Salmone	15	20	80	66623382800
	P400	Giallo	15	20	80	66623382802
	P500	Blu	15	20	80	66623382803
	P600	Fucsia	15	20	80	66623382804
	P800	Azzurro	15	20	80	66623382805
	P1000	Bianco	15	20	80	66623382806
	P1500	Verde	15	20	80	66623382808

**NEW NORTON A293**

- La grana premium all'ossido di alluminio offre un taglio veloce in tutte le applicazioni di levigatura su compositi, primer, vernici o legno
- Il robusto supporto di carta è resistente agli strappi, garantendo la massima flessibilità
- Lo strato No-Fil® e la configurazione dei fori migliora significativamente la resistenza ai carichi e la durata del disco

DIM. (mm)	GRANA	NUMERO FORI	Q.TÀ PER CONF.	Q.TÀ PER BOX	CODICE
150	40	15	50	200	78072710207
	60	15	50	200	78072710208
	80	15	100	400	78072710209
	120	15	100	400	78072710197
	150	15	100	400	78072710210
	180	15	100	400	78072710211
	220	15	100	400	78072710212
	124	15	100	400	78072710216
	280	15	100	400	78072710219
	320	15	100	400	78072710221
	400	15	100	400	78072710222
	500	15	100	400	78072710224
	600	15	100	400	78072710226
	800	15	100	400	78072710227

**MONTAGGIO**

Per risultati ottimali utilizzare con platorelli Norton Multi-Air da 150 mm su levigatrici orbitali. Vedi pagina 82.

FINITURA


NORTON SUPERFLEXIBLE FILM Q775

NEW DISCHI NORGRIP



- Supporto durevole e molto flessibile
- Premium Aluminium Oxide
- Tecnologia No-Fil® resiste ai carichi
- Da utilizzare a secco o a umido

DIA (mm)	GRANA	COLORE	NUMERO FORI	Q.TÀ PER CONF.	Q.TÀ PER BOX	CODICE
150	P600	Turchese	15	25	100	78072723111
	P800	Giallo limone	15	25	100	78072723112
	P1200	Ambra	15	25	100	78072723115
	P1500	Rosa	15	25	100	78072723116
	P2000	Giada	15	25	100	78072723117
	P3000	Meteorite	15	25	100	78072723118



NEW FOGLI PRE-TAGLIATI NORGRIP



- Supporto durevole e molto flessibile
- Premium Aluminium Oxide
- Tecnologia No-Fil® resiste ai carichi
- Da utilizzare a secco o a umido


DIA (mm)	GRANA	COLORE	Q.TÀ PER CONF.	Q.TÀ PER BOX	CODICE
170x130	P600	Turchese	25	100	66623390551
	P800	Giallo limone	25	100	66623390552
	P1200	Ambra	25	100	66623390554
	P1500	Rosa	25	100	66623390555
	P2000	Giada	25	100	78072723119
	P3000	Grigio	25	100	78072723120



NEW TAMPONI NORGRIP DUO



DESCRIZIONE	DIMENSIONI	Q.TÀ PER CONF.	Q.TÀ PER BOX	CODICE
INTERFACCIA MORBIDA	150mm 15 fori	6	6	63642567840
TAMPONE MANUALE MORBIDO	122 x 75mm	6	6	78072742353
TAMPONE MANUALE RIGIDO/MORBIDO	122 x 75mm	6	6	78072742355



**MONTAGGIO**

Per risultati ottimali utilizzare con platorelli Norton Self-Grip Duo Foam interface. Vedi pagina 72.

DISCHI IN FILM PURE ICE Q175

- Il supporto in film ultra sottile offre un'eccellente flessibilità che, utilizzata con un'interfaccia, si adatta molto bene ai contorni, aiutando il disco a carteggiare uniformemente, anche sulle curve di uno scafo
- L'eccellente adesione delle grane, grazie al sistema di resine brevettato, mantiene il disco più tagliente per una maggiore durata e una capacità di taglio costante per una finitura più semplice da lucidare
- Lo strato No-Fil® steurato a base d'acqua resiste ai carichi e previene l'intasamento per una maggior durata del disco
- Grane a codici di colore per un'identificazione immediata del prodotto corretto su tutte le configurazioni dei fori

DIA (mm)	GRANA	COLORE	NUMERO FORI	Q.TÀ PER CONF.	Q.TÀ PER BOX	CODICE
76 	P1000	Rosso	Nessun foro	50	100	66261110859
	P1500	Blu	Nessun foro	50	100	66261110860
150 	P800	Nero	15	50	300	66261110837
	P1000	Rosso	15	50	300	66261110838
	P1200	Verde	15	50	300	66261110839
	P1500	Blu	15	50	300	66261110840

**DISCHI NORTON ICE Q255**

- Lucida il gelcoat su riparazioni di piccole e grandi crepe, garantisce un taglio costante per tutta la durata del prodotto, con una minor profondità delle rigature per una finitura eccellente
- Il supporto in schiuma si adatta alla superficie per un'omogenea distribuzione della pressione per una finitura uniforme
- Il supporto in spugna lavabile è riutilizzabile, i dischi possono essere utilizzati a mano per riparare crepe e incrinature
- I dischi a codici di colore rendono immediata l'identificazione della grana giusta


DIA (mm)	GRANA	COLORE	Q.TÀ PER CONF.	Q.TÀ PER BOX	CODICE
80	1500	Blu	12	48	66623324958
	2000	Rosa	12	48	66623324955
	3000	Verde	12	48	66623324956
150	1500	Blu	15	60	66623324933
	2000	Rosa	15	60	66623324952
	3000	Verde	15	60	66623324954

PLATORELLI MULTI-AIR

I platorelli Multi-Air aspirano la polvere in una camera di raccolta, per un flusso d'aria ottimale e una potente estrazione della polvere

DENSITÀ APPLICAZIONI

Hard	Carteggiatura gravosa, ideale per superfici piane
Medium	Scrostatura, modellatura, levigatura e finitura, da utilizzare su stucco, primer, vernice, vernice trasparente, legno, gesso, compositi, metallo
Soft	Carteggiatura finale, per ottenere una finitura ottimale



Confezionati in box singoli con adattatori per Festool e Rupes, vite M8 e 5/16", 1 distanziale ad anello in metallo e 3 in fibra.

DIA	TIPO	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
	Hard	7660719198	1
	Soft	63642560605	1
	Medium HT** (adatto per Festool e Rupes)	63642585872	1
	Medium HT** - Vite fissa (compatibile con le più comuni marche, quali Dynabrade, Rupes, non per Festool)	63642582245	1
	Adattatore per Rupes SK2	66261131280	1

ACCESSORI MULTI-AIR


INTERFACCIA MULTI-AIR

DIAMETRO	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
150mm	07660719359	12



SALVA PLATORELLO NORTON MULTI-AIR

DIAMETRO	FORATURA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
150mm	Multi-Air	69957328425	1
	14 + 1 fori	69957328430	1



PLATORELLI VELCRATI PER DISCHI NORTON PRO

I platorelli velcrati sono disponibili con quattro configurazioni di fori, tre densità e con un sistema versatile di attacco (M8 & 5/16" + adattatore + 3 spessori)

Per migliorare la versatilità dei dischi Norton, è disponibile anche una gamma completa di interfacce



DIAMETRO	FORATURA	TIPO	DENSITÀ			Q.TÀ PER CONF.
			SOFT	MEDIUM	HARD	
76mm	Nessun foro	5/16"	-	63642567810	-	6
150mm	Nessun foro	5/16" & M8	-	66623338436	-	1
	15 fori	5/16" & M8	66623338452	66623338450	66623338451	1
203mm	8 fori	M5	-	69957371442*	-	3

DIAMETRO	TIPO	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
150mm	Adattatore per Rupes SK2 & SK3	66261131280	1

INTERFACCE



INTERFACCE PER DISCHI VELCRATI NORTON PRO

Interfacce super morbide con spessore di 10 mm per una finitura ottimale anche su superfici curve

DIAMETRO	FORI	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
76mm	Nessun foro	69957394589	10
150mm	15 fori	07660719360	10



INTERFACCE PER DISCHI VELCRATI NORTON DUO

Interfacce piatte morbide per operazioni di finitura riducono il rischio di graffi, grazie alla gomma naturale e al velcro, che presenta la forma "a fungo piatto"

DIAMETRO	FORI	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
76mm	Nessun foro	63642567831	12
150mm	Nessun foro	63642567836	6
	15 fori	63642567840	6

SPIA DI CARTEGGIATURA



- Facile identificazioni di difetti sulle superfici
- Non richiede mascheratura, né tempi di asciugatura
- Non contiene solventi e può essere utilizzato sia per la carteggiatura a secco, sia a umido

VOLUME	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
100g	6	77696072696



STRISCE


Per garantire una finitura planare durante la levigatura di grandi superfici è consigliato l'utilizzo di un tampone. Norton offre una varietà di tamponi di dimensioni diverse, nonché di abrasivi da applicare ad essi. Con la configurazione della foratura Multi-Air, la polvere viene estratta dalla superficie per garantire una finitura di alta qualità.

CARTEGGIATURA

MULTI-AIR NORZON H835



- Taglio aggressivo per applicazioni pesanti, inclusa la sverniciatura e la rimozione dello stucco durante la levigatura e l'appiattimento di bordi taglienti
- Lascia un graffio uniforme sulla superficie
- Il supporto in carta pesante (peso E) aumenta la resistenza e aiuta questa gamma a resistere nelle operazioni gravose su parti metalliche

DIMENSIONI (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	Q.TÀ PER BOX	CODICE
70x198 	P40	50	200	69957394363
	P60	50	200	69957394367
	P80	50	200	69957394369
	P120	50	200	69957394451
70x420 	P40	50	200	69957394450
	P60	50	200	69957394358
	P80	50	200	69957394360
	P120	50	200	69957394361
115x230 	P40	50	200	69957394452
	P60	50	200	69957394453
	P80	50	200	69957394454
	P120	50	200	69957394455







NORTON MESHPOWER M920



- Il grano ceramicato garantisce le migliori prestazioni di taglio grazie alla sua microfratturazione costante, il che significa che l'abrasivo rimane più tagliente e dura più a lungo, rispetto alle versioni equivalenti di ossido di alluminio
- Da utilizzare su primer, stucco, vernice, trasparente, vetroresina, alluminio, gelcoat e plastica per riparazioni di scafi, crepe e macchie
- La tecnologia No-Fil® viene applicata alla grana abrasiva per una maggiore durata del prodotto e un taglio uniforme per l'intera vita del prodotto
- L'abrasivo può essere utilizzato a secco o a umido con risultati ottimali
- Nessun foro prestabilito, consente di risparmiare tempo e fatica per l'allineamento dei fori, basta semplicemente applicarlo

DIMENSIONI (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	Q.TÀ PER BOX	CODICE
70x198 	P80	50	200	69957325962
	P120	50	200	69957325963
	P180	50	200	69957325964
	P240	50	200	69957325965
	P320	50	200	69957325966
70x420 	P80	50	200	69957325986
	P120	50	200	69957325987
	P180	50	200	69957325988
	P240	50	200	69957325990
	P320	50	200	69957325991
115x230 	P80	50	200	69957326057
	P120	50	200	69957326062
	P180	50	200	69957326063
	P240	50	200	69957326065
	P320	50	200	69957326068



MULTI-AIR PLUS A975



- Lo speciale rivestimento No-Fil® previene gli accumuli di polvere, evitando così prematuri intasamenti. Queste strisce possono essere utilizzate nelle operazioni finali di carteggiatura
- L'abrasivo Ceramicato Norton ha un taglio veloce che dura fino a 2 volte in più rispetto agli abrasivi tradizionali e garantisce segni di carteggiatura costanti e uniformi
- Il supporto in carta al lattice rinforzata da fibra aggiunge flessibilità e rende le strisce resistenti agli strappi in tutte le applicazioni
- Progettato specificamente per la levigatura di vernici, dallo stucco alla finitura Primer
- Con il fissaggio velcrato, Multi-Air Plus può essere facilmente fissato o rimosso dal tampone secondo necessità.



DIMENSIONI (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	Q.TÀ PER BOX	CODICE
70x198 	P80	50	200	69957394470
	P120	50	200	69957394472
	P150	50	200	69957394473
	P180	50	200	69957394474
	P220	50	200	69957396410
	P240	50	200	69957394475
	P320	50	200	69957394477
	P400	50	200	69957394478
70x420 	P80	50	200	69957394463
	P120	50	200	69957394464
	P150	50	200	69957394465
	P180	50	200	69957394466
	P220	50	200	69957396406
	P240	50	200	69957394467
	P320	50	200	69957394468
	P400	50	200	69957394469
115x230 	P80	50	200	69957394479
	P120	50	200	69957394481
	P150	50	200	69957394482
	P180	50	200	69957394483
	P220	50	200	69957396414
	P240	50	200	69957394484
	P320	50	200	69957394485
	P400	50	200	69957394486
115x405 	P80	50	200	66261066786
	P120	50	200	66261066788



TAMPONI ASPIRANTI MULTI-AIR



- Il partner perfetto per gli abrasivi Norton per un'elevata aspirazione della polvere, tra cui Norton Cyclonic, Multi-Air o MeshPower, per strisce o rotoli, disponibili in una gamma di dimensioni per qualsiasi dimensione del prodotto
- Tecnologia Air-chamber offre una carteggiatura senza polvere e un luogo di lavoro pulito
- Corpo in plastica robusto e resistente agli urti, realizzato per durare nel tempo e resistere all'utilizzo quotidiano
- La speciale impugnatura in gomma garantisce una presa salda e confortevole nel corso di tutto il processo

Q.TÀ PER CONF.	 70 x 198mm	 70 x 400mm	 115 x 230mm
1	69957396646	69957396648	69957396644



TUBO DI ASPIRAZIONE

- Il tubo flessibile da 4 m viene fornito con un adattatore conico universale che può essere collegato a qualsiasi sistema di aspirazione
- L'adattatore universale può essere tolto e attaccato direttamente a un sistema di aspirazione adatto

DESCRIZIONE	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
25/30mm x 4m	07660767979	1



STARTER KIT TAMPONI ASPIRANTI



Contiene un tampone nelle seguenti dimensioni:

- 70 x 125mm
- 70 x 198mm
- 70 x 400mm
- 115 x 230mm

Contiene anche una valvola e un adattatore da fissare alla macchina

DESCRIZIONE	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Starter kit	69957396649	1

FOGLI A DELTA

I fogli abrasivi a Delta hanno una forma unica per l'accesso sia alle aree piane, sia agli angoli più stretti. Si tratti di sverniciare, levigare o rifinire, Norton ha un'offerta per tutte le applicazioni.

BLUE FIRE NORZON H835



- La grana Norzon allo zirconio leviga rivestimenti duri, vecchi strati di vernice e gli stucchi essiccati
- Smussa gli spigoli vivi senza intasamento in applicazioni di rimozione dell'antivegetativa
- Il supporto in carta ad alta resistenza rende i fogli resistenti allo strappo e il supporto velcro è ideale per un cambio rapido e semplice della macchina

DIMENSIONI (mm)	GRANA	NUMERO FORI	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
100 x 150 	P60	7	25	69957391020
	P80	7	50	69957391023
	P120	7	250	69957391025



CARTEGGIATURA

NORTON PRO A275



- Il grano premium all'ossido di alluminio termotrattato offre un'azione di taglio eccellente per un livello di finitura di altissimo livello
- La carta in lattice rinforzata con fibre crea un supporto flessibile e resistente agli strappi
- Lo strato No-Fil® è ad acqua e non ha nessuna pigmentazione per migliorare significativamente la resistenza ai carichi ed eliminare il rischio di trasferimento del colore su supporto

DIMENSIONI (mm)	GRANA	NUMERO FORI	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
100 x 150 	P80	7	100	69957391028
	P120	7	100	69957391030
	P150	7	100	69957391033
	P180	7	100	69957391034
	P220	7	100	69957391037
	P240	7	100	63642576688
	P280	7	100	69957351543
	P320	7	100	69957351544
	P360	7	100	69957351545
	P400	7	100	69957351546
	P500	7	100	69957351547



CARTEGGIATURA MANUALE



FOGLI IMPERMEABILI

Tutti i fogli impermeabili Norton sono progettati per essere utilizzati a umido, il che produce meno polvere e previene l'intasamento, per una maggiore durata e una superficie più liscia, rispetto alla levigatura a secco. Utilizzare con un tampone per risultati ottimali, vedi pagina 79.



BLACK ICE T417



- Il grano in carburo di silicio premium offre un taglio rapido e garantisce una finitura omogenea su tutta la superficie
- Il legante sintetico dà flessibilità al prodotto, senza creare crepe o arricciature. Ideale se utilizzato sui contorni dei veicoli
- Utilizzare con un blocco di levigatura su superfici piane o manualmente, la gamma estesa di grane è ideale per applicazioni di finitura
- Usare da bagnato per levigare il primer poliuretanico prima della spruzzatura

GRANA	Q.TÀ PER CONF.	230 x 280mm
80	50	66261021180
120	50	66261021183
180	50	66261021185
220	50	66261021186
240	50	66261021187
280	50	66261021188
320	50	66261021189
360	50	66261021190

GRANA	Q.TÀ PER CONF.	230 x 280mm
500	50	66261021192
600	50	66261021193
800	50	66261021195
1000	50	66261021196
1200	50	66261021197
1500	50	63642534713
2000	50	63642534719
2500	50	63642565497

NORTON T489



- La grana affilata del carburo di silicio taglia rapidamente ruggine e corrosione
- Il platorello flessibile si adatta a curve e contorni
- Può essere usato bagnato o asciutto su vernice, metallo, vetro e materiali compositi



GRANA	Q.TÀ PER CONF.	230 x 280mm
60	50	63642532956
80	50	63642532988
100	50	63642532989
120	50	63642532990
150	50	63642532991
180	50	63642532957
220	50	63642532992
240	50	63642532993
280	50	63642532994

GRANA	Q.TÀ PER CONF.	230 x 280mm
320	50	63642532995
360	50	63642532996
400	50	63642532997
500	50	63642532998
600	50	63642532999
800	50	63642533000
1000	50	63642533001
1200	50	63642533002

NORTON T100



- I fogli all'ossido di alluminio sono stati pensati per applicazioni sia a umido, sia a secco per rimuovere colature di vernice e sporchini
- Lo speciale tampone flessibile in lattice aiuta le strisce ad adattarsi nelle curve e negli angoli
- La deposizione elettrostatica del grano abrasivo e il suo taglio aggressivo offrono una buona rimozione del difetto. Questa carta è adatta per rimuovere le colature di vernice e sporchini



GRANA	Q.TÀ PER CONF.	230 x 280mm
60	50	77696081101
80	50	77696069788
100	50	77696081102
120	50	77696081103
150	50	77696081104
180	50	77696081105
220	50	77696069787
240	50	77696081106
280	50	77696081107

GRANA	Q.TÀ PER CONF.	230 x 280mm
P320	50	77696069784
P360	50	77696081108
P400	50	77696081109
P500	50	77696081110
P600	50	77696081111
P800	50	77696081112
P1000	50	77696081113
P1200	50	77696081114
P1500	50	63642531009

TAMPONE MANUALE PER FOGLI A UMIDO

70 x 120mm	Q.TÀ PER CONF.
07660717789	12



ROTOLI & SPUGNE

I rotoli di levigatura Norton sono disponibili in diverse grane per varie applicazioni dalla sverniciatura più aggressiva alla finitura.



NORTON MESHPOWER M920



- Il grano ceramicato garantisce le migliori prestazioni di taglio grazie alle sue proprietà microfratturanti, il che significa che l'abrasivo rimane più tagliente e dura più a lungo, rispetto alle versioni equivalenti di ossido di alluminio
- Da utilizzare su primer, stucco, vernice, trasparente, vetroresina, alluminio, gelcoat e plastica per riparazioni di scafi, crepe e macchie
- La tecnologia No-Fil® viene applicata alla grana abrasiva per una maggiore durata del prodotto e un taglio uniforme per l'intera vita del prodotto
- L'abrasivo può essere utilizzato a secco o a umido con risultati ottimali

GRANA	Q.TÀ PER CONF.	Q.TÀ PER BOX	75mm x 10m	115mm x 10m
P60	1	4	78072712625	78072712624
P80	1	4	69957326171	69957326269
P120	1	4	69957326176	69957326270
P180	1	4	69957326178	69957326271
P240	1	4	69957326179	69957326272
P320	1	4	69957326182	69957326273



SELF-GRIP H231



- L'abrasivo all'ossido di alluminio con lo strato No-Fil® taglia rapidamente e aiuta a prevenire l'impastamento, il che significa che i rotoli possono essere utilizzati più a lungo
- Il supporto pesante della carta rafforza l'abrasivo, rendendo questi rotoli ideali per carteggiatura pesante, ideale su stucco, legno, fibra di vetro e compositi
- Il supporto velcro consente di utilizzare l'abrasivo con tamponi per levigatura di misure differenti

GRANA	115mm x 25M	Q.TÀ PER CONF.
P40	69957391121	2
P60	69957391123	2
P80	69957391133	2

NORTON PRO SELF-GRIP A275



VELCRO

- L'abrasivo all'ossido di alluminio con lo strato No-Fil® taglia rapidamente e aiuta a prevenire l'impastamento, il che significa che i rotoli possono essere utilizzati più a lungo
- Ideale per la carteggiatura di primer, gelcoat, alluminio, legno e materiali compositi
- Il supporto velcro consente di utilizzare l'abrasivo con tamponi per levigatura di misure differenti



GRANA	115mm x 25M	Q.TÀ PER CONF.
P120	69957391218	2
P150	69957391219	2
P180	69957391220	2
P220	69957391221	2

GRANA	115mm x 25M	Q.TÀ PER CONF.
P240	69957391222	2
P320	69957391224	2
P400	69957391225	2

NORTON PRO PAPER ROLLS A275



- L'abrasivo all'ossido di alluminio con lo strato No-Fil® taglia rapidamente e aiuta a prevenire l'impastamento, il che significa che i rotoli possono essere utilizzati più a lungo
- Ideale per la carteggiatura di primer, gelcoat, alluminio, legno e materiali compositi



GRANA	115mm x 50M	Q.TÀ PER CONF.
P80	69957380739	2
P120	69957380761	2
P150	69957380765	2
P180	69957380767	2
P220	69957380769	2

GRANA	115mm x 50M	Q.TÀ PER CONF.
P240	69957380777	2
P280	69957380778	2
P320	69957380779	2
P400	69957380781	2
P500	69957396696	2

TAMPONI DI CARTEGGIATURA LUNGHI

DIMENSIONI (mm)	TIPO	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
115 x 800	Rigido	1	78072713816
115 x 1000	Rigido	1	78072713822
115 x 1200	Rigido	1	78072713825
115 x 800	Flessibile	1	78072713823





NORTON R222 HANDY ROLL



- Strisce sottili con abrasivo all'ossido di alluminio e supporto in tessuto progettato per la rimozione di ruggine, incrostazioni, corrosione e vernice da legno e metallo
- L'abrasivo leviga facilmente le superfici
- Il supporto in tessuto offre un'eccellente flessibilità per una levigatura uniforme su tubi, curve e componenti a forma di mandrino dove la conformità alla superficie è importante
- Pratico dispenser per una facile conservazione e accessibilità del prodotto per l'uso quotidiano

DIMENSIONI (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
38 x 25m	P40	1	69957393819
	P50	1	69957375534
	P60	1	69957377802
	P80	1	69957374796
	P100	1	69957375075
	P120	1	69957375074
	P150	1	66261159485
	P180	1	69957393824
	P220	1	69957375532
	P240	1	66261153914



NORTON K20N HANDY ROLL



- Strisce sottili di abrasivo all'ossido di alluminio progettate per rimuovere ruggine, incrostazioni, corrosione e vernice da legno e metallo
- Taglia facilmente la superficie e funziona particolarmente bene su tubi e curve dove la conformità alla superficie è importante
- Pratico dispenser per una facile conservazione e accessibilità del prodotto per uso quotidiano

DIMENSIONI (mm)	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
38 x 25m	P40	1	69957393819
	P50	1	69957375534
	P60	1	69957377802
	P80	1	69957374796

ROTOLO FOAM A275



- Norton Pro A275 è un abrasivo premium disponibile in un'ampia gamma di grane per tutte le comuni lavorazioni di carteggiatura. L'intasamento è ridotto grazie allo speciale trattamento antiintasante No-Fil® aumentando le performance e la durata del prodotto
- Il supporto in spugna flessibile è ideale per l'uso su bordi arrotondati, contorni e curve, evitando di "scoprire la vernice"
- I rotoli sono confezionati in una pratica scatola dispenser e hanno etichette con codice colore che mostrano le dimensioni della grana per una rapida selezione del prodotto e una facile conservazione



ETICHETTA	GRANA	Q.TÀ PER CONF.	Q.TÀ PER BOX	115mm x 25M
Verde mela	P120	1	2	63642535316
Arancione	P150	1	2	63642557584
Viola	P180	1	2	63642557599
Rosso	P220	1	2	63642557600
Blu elettrico	P240	1	2	63642557602
Grigio	P280	1	2	63642557604
Salmone	P320	1	2	63642557606
Rosa	P360	1	2	63642557607
Giallo	P400	1	2	63642557608
Blu	P500	1	2	63642557611
Fucsia	P600	1	2	63642557612
Azzurro	P800	1	2	63642557613
Bianco	P1000	1	2	63642557616
Verde	P1500	1	2	63642557617

BEARTEX ROTOLO PRE-TAGLIATO



- Speciale abrasivo in tessuto non tessuto spruzzato con una speciale resina abrasiva in grado di carteggiare bene qualsiasi tipo di supporto come legno, metallo, materiali compositi e fibra di vetro
- La struttura aperta impedisce l'intasamento e l'eventuale polvere in eccesso può essere risciacquata poiché il prodotto è lavabile
- Grazie alla sua naturale flessibilità si adatta molto bene ai contorni e può essere piegato o arrotolato per arrivare in zone difficili da raggiungere
- I rotoli sono pretagliati quindi possono essere presi facilmente dal dispenser



DIM. (mm)	GRANA	COLORE	CAP	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
115x10m	Very fine A	Marrone	F2504	1	77696009598
	Ultra fine S	Grigio	F4807	1	77696042071
	Micro fine A	Giallo	F2802	1	66261124481
	Non-abrasiva	Bianco	F0001	1	66261124480
115x10m	Very fine A	Marrone	F2504	1	77696042073
	Ultra fine S	Grigio	F4807	1	77696042075




NEW FOGLI PRE-TAGLIATI NORGRIP



- Fogli super flessibili per seguire con precisione contorni e curve ottenendo rapidamente una finitura della superficie incredibilmente uniforme
- Offre le massime prestazioni di taglio degli abrasivi tradizionali combinate con l'adattabilità superiore di un supporto in film extra flessibile


DIA (mm)	GRANA	COLORE	Q.TÀ PER CONF.	Q.TÀ PER BOX	CODICE
170x130	P600	Turchese	25	100	66623390551
	P800	Giallo limone	25	100	66623390552
	P1200	Ambra	25	100	66623390554
	P1500	Rosa	25	100	66623390555
	P2000	Giada	25	100	78072723119
	P3000	Grigio	25	100	78072723120



NEW TAMPONI NORGRIP DUO



DESCRIZIONE	DIMENSIONI	Q.TÀ PER CONF.	Q.TÀ PER BOX	CODICE
INTERFACCIA MORBIDA	150mm 15 fori	6	6	63642567840
TAMPONE MANUALE MORBIDO	122 x 75mm	6	6	78072742353
TAMPONE MANUALE RIGIDO/MORBIDO	122 x 75mm	6	6	78072742355



SPUGNE DI CARTEGGIATURA SOFT TOUCH ++++

- Con un morbido supporto in schiuma, l'abrasivo si conforma più facilmente su forme complesse
- Generano una finitura più fine rispetto agli abrasivi con rivestimento convenzionale e se usate a umido hanno una durata molto lunga

GRADO	GRANA	FINITURA GENERATA	APPLICAZIONE	140 x 115 x 6mm	Q.TÀ PER BOX
Medium	60	180/120	Modellare lo stucco	63642550599	20
Fine	100	400/320	Carteggiatura del primer, carteggiatura delle parti nuove prima di verniciare	63642550601	20
Super fine	180	600/500	Preparazione del pannello per l'applicazione della base opaca	63642550602	20
Ultra fine	220	1000/800	Carteggiatura della base opaca, rimozione difetti dal trasparente	63642550603	20
Micro fine	280	1500/1200	Levigatura del trasparente, eliminando piccoli difetti	63642550604	20

STRISCE IN TESSUTO NON TESSUTO BEARTEX



Le strisce Norton BearTex sono una soluzione fantastica per adattarsi ai contorni grazie al nylon sintetico. Il nylon è impregnato di abrasivo che, a seconda della grana può essere utilizzato per tagliare strati leggeri di vernice, fino alla pulizia finale.

GUIDA ALL'APPLICAZIONE DEL TESSUTO NON TESSUTO

- BearTex è realizzato in carburo di silicio e granuli di ossido di alluminio legati a resine sintetiche per fornire un materiale 3D ammortizzato che è flessibile, di lunga durata e offre una finitura eccellente senza scoprire lo strato di fondo / vernice.
- La costruzione a rete aperta è flessibile e impermeabile, il che significa che non si intasa, si modella sui contorni di qualsiasi superficie ed è lavabile e riutilizzabile.
- Dalla pulizia alla finitura, BearTex può essere utilizzato in molte applicazioni di carrozzeria in quanto è disponibile in strisce, rotoli e dischi in grana da *very fine* a *micro fine*.

COLORE	GRANA	FINITURA GENERATA	CARATTERISTICHE	APPLICAZIONI
ROSSO	Very fine	P320/400	Taglio rapido e aggressivo. Resistente allo strappo.	Ideale per la carteggiatura di pannelli nuovi.
GRIGIO	Ultra fine	P600/800	Taglio rapido e finitura uniforme. Molto flessibile ma resistente allo strappo.	Finitura di un primer su spigoli vivi. Può essere usato con Scuff Gel.
ORO	Micro fine	P1000	Ideale per colori perlati e metallizzati.	Pulizia di trasparente o vernice. Può essere usato con Scuff Gel.
BIANCO	Non-abrasiva	-	Utilizzabile su tutte le superfici.	Per la pulizia finale.

STRISCE MANUALI PRE-TAGLIATE BEARTEX +++

- Eccellente flessibilità, facile da strappare, per l'uso bagnato o asciutto
- Combinare le strisce grigie o oro con la pasta opacizzante per pulire, sgrassare e abrader in un solo passaggio

COLORE	GRANA	FINITURA GENERATA	152 x 229mm	Q.TÀ PER CONF.
Rosso	Very fine A	P320/P400	66261058000	60 (20x3)
Grigio	Ultra fine S	P600/P800	66261058002	60 (20x3)
Oro	Micro fine A	P1000	66261058005	30 (10x3)
Bianco	Non-abrasiva	Non-abrasiva	66261058001	60 (20x3)



STRISCE MANUALI THIN-FLEX BEARTEX +++

- Più sottile dello standard BearTex, quando è necessaria una maggiore precisione
- Flessibile e resistente, per l'uso su superfici sagomate e difficili da raggiungere

COLORE	GRANA	APPLICAZIONE	115 x 230mm	Q.TÀ PER CONF.
Rosso	Very fine A	Da utilizzare prima dell'applicazione primer. Rimuove la ruggine e pulisce il metallo.	63642506166	100 (25x4)
Grigio	Ultra fine S	Ideale per applicazioni di miscelazione. Levigatura finale del primer. Flessibile. Non intasa.	63642506167	100 (25x4)
Oro	Micro fine A	Utilizzare per la rifinitura e l'opacizzazione. Ideale per colori perlati e metallizzati.	66261113519	100 (10x10)



PASTA OPACIZZANTE

- Norton Scuff Gel è formulato per pulire, sgrassare e abrader in un unico passaggio
- Progettato per l'uso con BearTex grigi e dorati, usando la pasta opacizzante aumenta il potere di taglio
- La formula a base d'acqua si risciacqua facilmente e non lascia alcun residuo

APPLICAZIONI	CODICE	PESO	Q.TÀ PER CONF.
Da utilizzare con BearTex grigio o oro	63642574653	700 grammi	6 barattoli

Si rimuove facilmente e completamente. Formula a base d'acqua. Basso contenuto di V.O.C. (Composti organici volatili).



NORTON

SAINT-GOBAIN



PRODOTTI PER
MASCHERATURA

MASCHERATURA & PULIZIA

Prodotti per la mascheratura delle superfici interne ed esterne delle imbarcazioni, Norton offre un'ampia gamma di soluzioni. Una volta che la superficie è pulita e asciutta, mascherare le aree complesse usando il nastro per linee sottili. Per le aree generali utilizzare nastro Gold o Premium, facilmente rimovibile senza lasciare residui che richiedono un'ulteriore pulizia.

MASCHERATURA

Gold Tape

Orange Tape

Nastro per Mascheratura Quality

Nastro per Mascheratura Premium

Challenger Tape

Fine Line Tape

Nastro Telato

Nastro Biadesivo con Spugna Poliuretanica

98

PRODOTTI PER LA PULIZIA

Panno in Microfibra Blue Magnet

Tack Rag in Cotone

Tack Rag Tessuto non Tessuto

101

FILM DI MASCHERATURA

Plastifilm

Accessori

Premium Kraft Paper

102

MASCHERATURA & PULIZIA



NASTRI PER MASCHERATURA



GOLD TAPE **+++++**

- Nastro in carta di riso con un adesivo acrilico a base d'acqua progettato per la mascheratura di linee sottili
- Alta adesione sulla maggior parte delle superfici, incluse vernice, plastica, finiture e gomma
- Flessibile, resistente all'acqua e previene colature

DIMENSIONI	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
19mm x 50m	24	66261067434
25mm x 50m	36	66254490982*
38mm x 50m	12	66261067435
50mm x 50m	18	66254490986

* Su ordinazione



NEW ORANGE TAPE **+++++**

- Nastro stabile e di alta qualità che può essere utilizzato in tutte le cabine di verniciatura. Resiste a 90°C per 1 ora o 120°C per 30 min
- Alta flessibilità, ideale per riparare carrozzerie con molte curve e contorni
- Non lascia residui dopo la rimozione, nessun trasferimento di vernice, elevata impermeabilità, migliore protezione UV per interni ed esterni

DIMENSIONI	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
18mm x 55m	48	78072709627
24mm x 55m	36	78072709628
36mm x 55m	24	78072709629
48mm x 55m	20	78072709630

NEW NASTRO PER MASCHERATURA QUALITY **+++++**

- Ottima adesione a tutti i tipi di superficie
- Si adatta facilmente ai contorni e alle superfici irregolari e resiste a temperature fino a 100°C (30 minuti)
- Compatibile con la maggior parte delle vernici e degli smalti

DIMENSIONI	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
19mm x 50m	48	78072760581
25mm x 50m	36	78072760587
38mm x 50m	24	78072760600
50mm x 50m	24	78072760601



NASTRO PER MASCHERATURA PREMIUM **+++++**

- Per applicazioni complesse, contorni e superfici irregolari, non cola, non filtra né lascia residui di colla quando viene rimosso
- Eccellente adesione su tutti i tipi di superficie, grazie alla colla adesiva a base solvente
- Compatibile con la maggior parte delle vernici e degli smalti

DIMENSIONI	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
19mm x 50m	48	69957394601
25mm x 50m	36	69957394602
38mm x 50m	24	69957394603
50mm x 50m	24	69957394604



CHALLENGER TAPE **+++++**

- Eccellente resistenza a vernici, solventi, diluenti per vernici, il nastro Challenger mostra un'adesione eccezionale nastro su nastro
- Il nastro per mascheratura a base di carta semi-crespa è studiato per la maggior parte delle superfici e ideale per l'uso su metallo e plastica

DIMENSIONI	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
18mm x 45m	48	66261133208
24mm x 45m	36	66261133211
36mm x 45m	24	66261133214
48mm x 45m	18	66261133216





FINE LINE TAPE



- La gamma Fine Line Tape è studiata per delineare le aree più delicate nelle lavorazioni di verniciatura
- Questi nastri aderiscono e si conformano senza grinze, pieghe o strappi ai contorni, bordi e superfici irregolari
- Il supporto in vinile non lascia residui quando il nastro viene rimosso
- Si allunga per offrire un'eccellente flessibilità

DIMENSIONI	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
3mm x 55m	10	66261194993
6mm x 55m	10	66261194994
9mm x 55m	10	66261194995
12mm x 55m	10	66261194996
19mm x 55m	10	66261194997



NASTRO TELATO - 357



- Adesione eccellente su tutte le superfici per la protezione dei bordi
- Resistente all'acqua e al calore

DIMENSIONI	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
50mm x 50m	24	7660717720

NASTRO BIADESIVO CON SPUGNA POLIURETANICA



- Il nastro in schiuma ad alta densità è rivestito con adesivo acrilico ad alta resistenza su entrambi i lati e ha uno strato di protezione in polietilene rosso. Utilizzato per l'incollaggio di modanature e accessori di dimensioni medio-grandi
- L'adesivo acrilico garantisce una maggiore adesione sulle plastiche, i metalli e le superfici in vetro e verniciate
- Ideale per fissare modanature laterali, rivestimenti, bordi delle porte, emblemi, fascioni laterali, pannelli di rivestimento interni, modanature pannello e coperture in genere, ove richiesta una facile applicazione con elevata tenuta

DIMENSIONI	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
6mm x 18m x 1.1mm	12	63642505620
12mm x 18m x 1.1mm	12	63642505621
22mm x 18m x 1.1mm	12	63642505622

PANNO IN MICROFIBRA BLUE MAGNET

- Blue Magnet è il panno per la pulizia con le migliori prestazioni nelle applicazioni di spolveratura, asciugatura, lucidatura e passaggio della cera
- Assorbe l'acqua fino a 8 volte il suo peso decisamente meglio rispetto ai panni di camoscio ed è super soffice, riutilizzabile e lavabile in lavatrice
- Il panno può essere utilizzato asciutto o leggermente inumidito per rimuovere impurità o polvere. Utilizzabile sulla maggior parte delle superfici: metallo, parti verniciate, vetro, plastica e pelle

DIMENSIONI (mm)	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
400 x 400	5	63642504402



TACK RAG IN COTONE

- Panno 100% cotone con 15 fili per pollice quadrato è rivestito con una resina adesiva che raccoglie e trattiene efficacemente le particelle
- Privo di solventi e siliconi, non causa contaminazione delle superfici

DIMENSIONI (mm)	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
420 x 750	20 x 10 pz	7660708050



TACK RAG TESSUTO NON TESSUTO

- Tessuto non tessuto impregnato di resina per catturare anche le particelle più piccole della polvere, dando come risultato una perfetta finitura
- La struttura in "tessuto non tessuto" lo rende resistente agli strappi

DIMENSIONI (mm)	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
320 x 400	10 x 10 pz	7660708051





PLASTIFILM ULTRA **+++++**

TIPO	DIMENSIONI	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	CODICE
Ultra	4m x 150m	1	1	63642504273
	5m x 120m	1	1	63642504393
	6m x 100m	1	1	63642504396

Nota - 1 pallet = 20 rotoli per tutte le misure



PLASTIFILM PREMIUM **+++++**

TIPO	DIMENSIONI	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	CODICE
Premium	4m x 150m	1	1	66623341457
	5m x 120m	1	1	66623341458

Nota - 1 pallet = 20 rotoli per tutte le misure



PLASTIFILM STANDARD **+++**

TIPO	DIMENSIONI	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	CODICE
Standard	4m x 150m	1	1	66623341451
	4m x 300m	1	1	66623341454
	5m x 120m	1	1	66623341455

Nota - 1 pallet = 35 rotoli per 4m x 150m e 5 x 120m - 20 rotoli per 4m x 300m




ACCESSORI

DESCRIZIONE	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	CODICE
Dispenser per Plastifilm	1	1	66623341459
Taglierino per Plastifilm	50	50	07660708055



PREMIUM KRAFT PAPER **+++++**

DIMENSIONI	Q.TÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	CODICE
200mm x 300m	1	1	66261133230
400mm x 300m	1	1	66261127558
450mm x 300m	1	1	66261133231
600mm x 300m	1	1	66261133232
800mm x 300m	1	1	66261133233
900mm x 300m	1	1	66261127561
1000mm x 300m	1	1	66261133304
1200mm x 300m	1	1	66261127562
1500mm x 300m	1	1	66261133306

The background of the advertisement is a photograph of a white speedboat moving across the water, creating a large splash. The boat is angled towards the right, and the water is a deep blue. The sky is not visible. The overall composition is dynamic and emphasizes the product's use in marine environments.**NORTON**

SAINT-GOBAIN

NORTON PAINT SYSTEM

La soluzione più efficace e vantaggiosa per la preparazione, la miscelazione e l'applicazione delle vernici. Norton Paint System aiuta a risparmiare tempi di pulizia e l'utilizzo di solventi, facilita lo stoccaggio e il riutilizzo delle vernici impiegate e rende possibile verniciare in tutte le posizioni, anche al contrario, senza rischio di colature. Questo sistema è semplice da assemblare e garantisce una verniciatura uniforme. È disponibile inoltre una gamma di prodotti e di accessori.

PAINT SYSTEM

Kit Monouso

Tazza Rigida Riutilizzabile

Starter Kit

Tazza per Miscelazione

Paint Strainer

Adattatori & Accessori**104**

NORTON PAINT SYSTEM



KIT MONOUSO

- Sono disponibili 3 kit con diversi filtri: 190 μ , 125 μ e 80 μ
- Consultare le raccomandazioni del produttore della vernice per scegliere il filtro corretto da utilizzare
- Ogni kit include liner, coperchi, ghiera, tappi e un'asta di miscelazione

VOLUME (ml)	Q.TÀ PER CONF.	FILTRO 80 μ	FILTRO 120 μ	FILTRO 190 μ
250	48	-	63642504727	63642504734
750	48	63642504739	63642504742	63642504744



KIT RICARICA TAPPI E COPERCHI

- È disponibile un kit per la ricarica dei soli coperchi
- Ogni kit contiene coperchi con membrana e tappo

VOLUME (ml)	Q.TÀ PER CONF.	FILTRO 80 μ	FILTRO 120 μ	FILTRO 190 μ
250	24	-	66261103841	66261103842
750	24	66261112807	63642504747	63642504748

TAZZA RIGIDA RIUTILIZZABILE

- La tazza di miscelazione riutilizzabile presenta la scala graduata stampata. Questo permette una maggiore precisione nel dosaggio

VOLUME (ml)	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
250	8	7660721650
750	8	7660721651



STARTER KIT

- Uno starter kit ideale per introdurre all'uso del Norton Paint System che comprende: 1 tazza rigida, 12 coperchi, 12 liners, 12 ghiere, 12 tappi, 4 filtri per la vernice e 1 stecca di miscelazione (adattatore non incluso)

VOLUME (ml)	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
750	1	66261136686



TAZZE PER MISCELAZIONE

- Tazze per la preparazione e lo stoccaggio di vernici
- Stampate con 7 diversi rapporti di miscelazione per una corretta misurazione, con alla base dei piedini per evitare il trasferimento termico durante la miscelazione

VOLUME (ml)	DIM. (ml)	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
Tazza per miscelazione	400	200	66261140644
Coperchio per tazza di miscelazione 400ml		400	66261140652
Tazza per miscelazione	650	200	66261140653
Coperchio per tazza di miscelazione 650ml		400	66261140655
Tazza per miscelazione	1300	200	66261140659
Coperchio per tazza di miscelazione 1300ml		400	66261140665
Tazza per miscelazione	2240	100	66261140668
Coperchio per tazza di miscelazione 2240ml		200	66261140670



PAINT STRAINER

- Filtri monouso in carta da utilizzare prima della verniciatura
- Grazie alla loro carta di alta qualità e la loro struttura a rete sono in grado di aiutarti a raggiungere i più elevati livelli di filtraggio durante la preparazione delle vernici

DESCRIZIONE	Q.TÀ PER CONF.	FILTRO BLU 125µ	FILTRO BIANCO 190µ
Paint Strainer	4 x 250 pz	63642530324	63642530358



ADATTATORI

- Il nuovo e migliorato sistema Norton Paint System può essere utilizzato solo con adattatore serie A1



Adattatore
2A.1



Adattatore
5A.1



Adattatore
9A.1



Quick Connect
(QCC)

MARCA	MODELLO		ADATTATORE	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
Accuspray	Issac	7A.1	3/8 Female, 18 Thread (BSP)	63642501581	4
	10, 12s, 19, 19c	18A.1	3/8 Female, 18 Thread (NSP)	63642571614	4
	PerfoMax 05-300 mini	21A.1	14mm Female, 1.0mm Thread	63642571639	4
Airgunsa	AZ3, AZ5, AZ30 HTE, AZ40 HTE	6A.1	1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560	4
Asturo	OM Green	6A.1	1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560	4
	ECO/SSP	18A.1	3/8 Female, 18 Thread (NSP)	63642571614	4
Binks	Mach 1, 1SL, 95, 95SL, M.Featherlite,	18A.1	3/8 Female, 18 Thread (NSP)	63642571614	4
	2001, 2001SS, 2001V, Model 7, SV-100 Siphon	18A.1	3/8 Female, 18 Thread (NSP)	63642571614	4
DeVilbiss	PRI, GTI, GTI Pro, GFG, GFV, GFHV 510, FLG4	15A.1	3/8 Male, 19 Thread (BSP)	63642501355	4
	SRI Minigun	14A.1	7/16 Male, 14 Thread (UNC)	63642501565	4
	TGHV-635, JGX-501, 502, FUN Gravity	10A.1	Elbow Swive Nut 1/4 Fe19 Thread (BSP)	63642571593	4
	506, 507, 510, EXL 520S, FLG 606, 626, 693, 694, VTX	18A.1	3/8 Female, 18 Thread (NSP)	63642571614	4
	EGA-503 Mini Siphon Feed, EGHV 531 Mini	23A.1	1/4 Female, 1/8 Thread (NPS)	63642571647	4
	FUN Siphon	25A.1	1/4 Female, 19 Thread (BSP)	63642571649	4
Eminent	E13	6A.1	1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560	4
Graco	600 Side Cup Mount	10A.1	Elbow Swive Nut 1/4 Fe19 Thread (BSP)	63642571593	4
IWATA	W 400, WR 400, LPA 94, VXL Primer Gun, LPH 400, LPH 440	2A.1	16mm Female, 1.5mm Thread	63642501558	4
	W300, LPH300	6A.1	1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560	4
	Supernova WS400, LS400	43A.1	1/4" Male, 19 Thread	63642501564	4
	LPH-80 Mini Spray Gun	31A.1	1/8 Male 28 Thread (BSP)	63642501568	4
	LPH-50 Mini, LPH-100, W-100G, RG3L, W-71	10A.1	Elbow Swive Nut 1/4, Fe19 Thread (BSP)	63642571593	4
	Mini Siphon Feed Guns, Europe	17A.1	1/4 Female, 19 Thread (BSP)	63642571606	4
	W-200 Siphon, LPSI, W101 Siphon, W200 Siphon	19A.1	3/8 Female, 19 Thread	63642571629	4
	W-100, Siphon	25A.1	1/4 Female, 19 Thread (BSP)	63642571649	4
Kremlin	M 21 G	6A.1	1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560	4
Sagola	475 Mini-Gun	12A.1	10mm Male, 1.0mm Thread	63642501563	4
	403 G, 433 G, 434 G, 444 G, 450 G, 4100 G, 4200 G, 4300	5A.1	12mm Male, 1.5mm Thread	63642501540	4
	4400 Xtreme, 4500 Xtreme	32A.1	18mm x 1,5mm Female Thread	63642501567	4
SATA	SATAjet 2000 HVLP w/o QCC, SATAjet RP w/o QCC, SATA LM 2000 HVLP/RRP, SATA KLC HVLP/RRP, KLC P, SATAjet 90	9A.1	16mm Male, 1.5mm Thread	63642501559	4
	SATA Jet 3000/4000/5000	40A.1	12mm Male, 1.5mm Thread	63642501539	4
	SATAjet B NR 92, NR 95 HVLP	2A.1	16mm Female, 1.5mm Thread	63642501558	4
	SATA LM B 92	5A.1	12mm Male, 1.5mm Thread	63642501540	4
	SATA Mini-Jet 1, 2, 3	12A.1	10mm Male, 1.0mm Thread	63642501563	4
Sharpe	GT1, Platinum, Titanium, Cobalt, SGF 98	11A.1	Male 3/8 Net.18 (NPS)	63642501576	4
	MFG, MPF Mini-Gun HVLP	20A.1	1/8 Male, 27 Thread	63642571632	4
Snap-On	BF515 R-Angle Mini	24A.1	El Sw Nut, 1/4Fe, 18 Thread	63642571648	4
Tekna	Tekna Cooper, Prolite, Quick Clean	15A.1	3/8 Male, 18 Thread (NSP)	63642501355	4
Walcom	FX GEO, FX HVLP	8A.1	12mm Male, 1.0mm Thread	63642501566	4
	Touch-up STM	22A.1	8mm Male, 0.75mm Thread	63642501577	4
	Suction gun	16A.1	3/8 Female, 19 Thread (BSP)	63642501583	4

ACCESSORI

DESCRIZIONE	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
Asta di miscelazione	250	66254405711
Dispositivo per lavaggio adattatore	4	63642506281
Spazzola per pulizia adat- tatori NPS	6	63642506317





NORTON

SAINT-GOBAIN



LUCIDATURA

Per applicazioni in ambito nautico, Farécla propone una gamma di paste e Polish per la lucidatura dei più moderni rivestimenti. I composti Profile non solo offrono una finitura straordinaria, ma garantiscono anche un risparmio in termini di tempo e materiali.

PASTE DI LUCIDATURA

Farécla Profile

Fase 1 - Paste Abrasive

Fase 2 - Paste di Finitura

Fase 3 - Cere Protettive

Applicatori & Adattatori

Lucidatrice

110

LUCIDATURA METALLI

Norton Rapid Polish

Paste per Lucidatura

120

PASTE DI LUCIDATURA FARÉCLA

Le paste di lucidatura Farécla sono realizzate con componenti di alta qualità per rimuovere efficacemente e in modo permanente tutti i difetti, quali graffi, segni di carteggiatura e ologrammi. Norton, con Farécla offre una gamma completa di paste di lucidatura, tamponi G-Mop e abrasivi, oltre alla lucidatrice elettrica.



FARÉCLA PROFILE

La linea Profile è costituita da una gamma di paste, polish e cere utilizzate per migliorare in modo permanente le condizioni di una grande varietà di rivestimenti, da duri a morbidi, impiegati nei mercati industriali.

I numeri presenti sui prodotti indicano l'aggressività della pasta abrasiva e dei liquidi di lucidatura nella gamma Profile. A valore più basso corrisponde maggiore aggressività del prodotto.



PASTA DI SGROSSATURA PROFILE **100 EXTRA**

100

TAGLIO					FINITURA		
100	200	300	400	500	600	700	

Pasta abrasiva aggressiva che lascia una finitura a bassa brillantezza. Ideale per stampi e gelcoat.



LIQUIDO DI SGROSSATURA PROFILE **200 SELECT** TAGLIO RAPIDO

200

TAGLIO					FINITURA		
100	200	300	400	500	600	700	

Rimuove i segni di carteggiatura dalla P800 o più fini da utensili o gelcoat di produzione. Può essere utilizzato in un unico passaggio sul gelcoat bianco.

LIQUIDO DI SGROSSATURA PROFILE **350 PREMIUM LIQUID** TAGLIO MEDIO-RAPIDO SU VETRORESINA

350

TAGLIO						FINITURA
100	200	300	400	500	600	700

Elimina rapidamente i graffi da P1200 su vetroresina. Molto efficace su superfici di vetroresina scuro. Può essere utilizzato anche su superfici verniciate.



LIQUIDO DI SGROSSATURA PROFILE **400 ADVANCED PLUS** TAGLIO MEDIO-RAPIDO

400

TAGLIO						FINITURA
100	200	300	400	500	600	700

Elimina rapidamente i segni di carteggiatura della P1500 da superfici verniciate, trasparente, acrilico, plexiglass e gelcoat, per un'alta brillantezza.



LUCIDANTE **700 FINISH** TAGLIO FINE E RIMOZIONE GRAFFI

700

TAGLIO						FINITURA
100	200	300	400	500	600	700

Elimina difetti minori e alonature da superfici verniciate, trasparente e gelcoat, per una finitura a specchio. Molto facile da pulire.



LUCIDATURA COMPOSITI



FASE 1 - LUCIDATURA



PASTA DI SGROSSATURA PROFILE 100 EXTRA

- Pasta abrasiva per una rapida e permanente rimozione di graffi profondi da P600 o più fini lascia una finitura a bassa brillantezza
- Pasta di lucidatura taglio extra grosso a base d'acqua per resine ruvide, compositi, stampi e gelcoat
- Spesso utilizzata come primo step in un processo di lucidatura a 2 step, quando è richiesta un'elevata brillantezza.

FORMATO	DESCRIZIONE	Q.TÀ PER CONF.	CODICE FARÉCLA	CODICE
3 kg	Pasta di sgrossatura Profile 100 Extra	4	PRE306	78072763866

APPLICATORE CONSIGLIATO



TAMPONE G-MOP
DOPPIA FACCIA
IN LANA
(vedi pagina 116)

LIQUIDO DI SGROSSATURA PROFILE 200 SELECT TAGLIO RAPIDO

- Una pasta da taglio versatile per rimuovere in un solo passaggio i segni della P800 o segni di levigatura più fini, da utensili o gelcoat di produzione
- Su superfici verniciate, se utilizzata con il tampone G-Mop in lana d'agnello, i segni di levigatura della P1500 vengono rimossi rapidamente, lasciando una buona finitura
- Se si desidera, la finitura può essere migliorata utilizzando la 700 Finish
- Per risultati ottimali utilizzare a 2000-3500 rpm



FORMATO	DESCRIZIONE	Q.TÀ PER CONF.	CODICE FARÉCLA	CODICE
1 L	Liquido di sgrossatura Profile 200 Select	6	PRS101	78072700168
1 Gal.	Liquido di sgrossatura Profile 200 Select	2	PRS106	78072700169

APPLICATORE CONSIGLIATO



TAMPONE G-MOP
DOPPIA FACCIA
IN LANA
(vedi pagina 116)

2000 - 3500rpm



TAMPONE G-MOP
IN LANA
D'AGNELLO
(vedi pagina 116)

2000 - 3000rpm

LIQUIDO DI SGROSSATURA 350 PREMIUM LIQUID TAGLIO MEDIO-RAPIDO SU VETRORESINA

- Elimina rapidamente i graffi da P1200 su vetroresina secca
- Molto efficace su superfici di vetroresina scuro
- Può essere utilizzato anche su superfici verniciate



FORMATO	DESCRIZIONE	Q.TÀ PER CONF.	CODICE FARÉCLA	CODICE
1 L	Liquido di sgrossatura 350 Premium Liquid	6	PRL112	78072763911
1 Gal.	Liquido di sgrossatura 350 Premium Liquid	6	PRL118	78072764005

APPLICATORE CONSIGLIATO



TAMPONE G-MOP
DOPPIA FACCIA
IN LANA
(vedi pagina 116)

1500 - 1800rpm



TAMPONE G-MOP
IN LANA
D'AGNELLO
(vedi pagina 116)

1500 - 1800rpm



TAMPONE G-MOP
GIALLO
(vedi pagina 116)

800 - 1100rpm



LIQUIDO DI SGROSSATURA 400 ADVANCED PLUS TAGLIO MEDIO-RAPIDO

- Elimina rapidamente i segni di carteggiatura della P1500 da superfici verniciate, trasparente, acrilico, plexiglass e gelcoat, per un'alta brillantezza

FORMATO	DESCRIZIONE	Q.TÀ PER CONF.	CODICE FARÉCLA	CODICE
1 L	Liquido di sgrossatura 400 Advanced Plus	6	PRA101	78072715147
1 Gal.	Liquido di sgrossatura 400 Advanced Plus	6	PRA118	78072715148

APPLICATORE CONSIGLIATO



TAMPONE G-MOP
DOPPIA FACCIA
IN LANA
(vedi pagina 116)

1500 - 1800rpm



TAMPONE G-MOP
IN LANA
D'AGNELLO
(vedi pagina 116)

1500 - 1800rpm



TAMPONE G-MOP
GIALLO
(vedi pagina 116)

800 - 1100rpm

FASE 2 - FINITURA



LUCIDANTE 700 FINISH PER TAGLIO FINE E RIMOZIONE GRAFFI

- Elimina difetti minori e alonature da superfici verniciate, trasparente e gelcoat, per una finitura a specchio
- Molto facile da pulire

FORMATO	DESCRIZIONE	Q.TÀ PER CONF.	CODICE FARÉCLA	CODICE
1 Gal.	Lucidante 700 Finish	2	PRF112	78072763898

APPLICATORE CONSIGLIATO



TAMPONE G-MOP
DI FINITURA NERO
(vedi pagina 117)

800 - 1100rpm



TAMPONE G-MOP
IN LANA
D'AGNELLO
(vedi pagina 116)

800 - 1100rpm



CERA PROTETTIVA PROFILE POLYMER UV WAX APPLICAZIONE A MACCHINA

- Cera polimerica ad alte prestazioni per la massima brillantezza e resistenza all'acqua, proteggendo dal degrado dei raggi UV
- Può essere usata a mano o su macchina, può essere applicata direttamente sulle superfici
- Non asciuga velocemente e può essere ripulita facilmente



FORMATO	DESCRIZIONE	Q.TÀ PER CONF.	CODICE FARÉCLA	CODICE
1 L	Cera protettiva Profile Polymer UV wax	6	PRW101	78072700171

APPLICATORE CONSIGLIATO



1000 - 1500rpm

TAMPONE G-MOP
DI FINITURA NERO
(vedi pagina 117)

CERA PROTETTIVA PROFILE UV WAX APPLICAZIONE A MANO

- Una cera a base di Carnauba che utilizza speciali assorbitori di UV per fornire una protezione fino a 3 mesi per gelcoat e vernici esposte agli agenti atmosferici
- L'alto contenuto di Carnauba garantisce una protezione duratura contro la pioggia e l'acqua salata, e gli assorbitori UV proteggono anche dall'esposizione alla luce solare
- Dona una finitura lucida e duratura sulla maggior parte delle superfici



FORMATO	DESCRIZIONE	Q.TÀ PER CONF.	CODICE FARÉCLA	CODICE
1 L	Cera protettiva Profile UV wax	6	PRU101	78072700170

APPLICATORE CONSIGLIATO



PANNI DI FINITURA
G PLUS
(vedi pagina 119)



TAMPONE G-MOP DOPPIA FACCIA IN LANA

- Doppia faccia in lana per un'efficace azione di taglio
- 100% lana ritorta da ambo i lati, 4 strati, per un'efficace azione di taglio in qualsiasi applicazione
- I tamponi a doppia faccia sono ideali per lucidare superfici di colore diverso e si possono utilizzare con prodotti differenti senza contaminazione

FORMATO	DESCRIZIONE	Q.TÀ PER CONF.	CODICE FARÉCLA	CODICE
Diametro 8" (203mm)	Faccia singola	12	GMW811	78072700175
Diametro 8" (203mm)	Doppia faccia	12	GMW816	78072700174



TAMPONE G-MOP IN LANA D'AGNELLO

- 100% in lana naturale per una maggiore velocità di taglio e un'ottima finitura a seconda della pasta utilizzata
- Fornisce un taglio medio e una finitura più fine rispetto ai tamponi in lana compositi

FORMATO	Q.TÀ PER CONF.	CODICE FARÉCLA	CODICE
Diametro 3" (75mm)	30*	GML301	78072700157
Diametro 6" (150mm)	12	GML601	78072700158
Diametro 8" (203mm)	12	GML801	78072700176

* 6 pacchetti da 5 pezzi



TAMPONE G-MOP GIALLO

- Realizzato in schiuma di alta qualità europea con una struttura a celle chiuse che riduce al minimo disordine e schizzi
- Taglio e brillantezza eccellenti, può essere utilizzato con paste abrasive sia a secco sia a umido
- Eccellente maneggevolezza e flessibilità, scivola facilmente sulle superfici curve

FORMATO	Q.TÀ PER CONF.	CODICE FARÉCLA	CODICE
Diametro 3" (75mm)	30*	GMC312	78072700149
Diametro 6" (150mm) Flessibile	24**	GMC624	78072700152
Diametro 6" (150mm)	12	GMC612	78072700151
Diametro 8" (203mm)	12	GMC812	78072708718

* 6 pacchetti da 5 pezzi

** 2 pacchetti da 12 pezzi

TAMPONE G-MOP DI FINITURA NERO

- Soft, struttura a celle aperte per un migliore passaggio dell'aria che abbassa la temperatura d'esercizio
- Leggera azione di taglio, finitura ultra brillante
- Eccellente maneggevolezza e flessibilità, scivola facilmente sulle superfici curve

FORMATO	Q.TÀ PER CONF.	CODICE FARÉCLA	CODICE
Diametro 3" (75mm)	30*	GMF301	78072700154
Diametro 6" (150mm) Flessibile	24**	GMF624	78072700156
Diametro 6" (150mm)	12	GMF601	78072700155
Diametro 8" (203mm)	12	GMF801	78072700177

* 6 pacchetti da 5 pezzi
** 2 pacchetti da 12 pezzi



PLATORELLO FLESSIBILE G-MOP FILETTO DA 14mm

- La flessibilità consente una migliore gestione del tampone G-Mop
- Ideale per Tampone G-Mop e in Lana d'Agnello

FORMATO	Q.TÀ PER CONF.	CODICE FARÉCLA	CODICE
Diametro 6" (150mm)	6	GMB146	78072700148
Diametro 8" (203mm)	6	GMB858	78072708721
Diametro 14" (203mm)	6	BMB814	78072709129



ADATTATORE G-MOP PER TAMPONI A DOPPIA FACCIA FILETTO DA 14mm

- Avvitabile
- Da utilizzare con tamponi a doppia faccia

FORMATO	Q.TÀ PER CONF.	CODICE FARÉCLA	CODICE
Filetto da 14mm per tamponi da 8"	1	GMA014	78072700181





LUCIDATRICE ELETTRICA ROTATIVA G PLUS

- Lucidatrice leggera e potente a basse vibrazioni
- Ben bilanciata, garantisce un funzionamento ottimale per lavori di lucidatura di grandi dimensioni
- Il controllo della velocità azionato con il pollice offre un controllo della velocità variabile da 700-2500 RPM
- Spina europea a 2 pin, include carboncini di ricambio

PESO	RPM	LUNGHEZZA CAVO	Q.TÀ PER CONF.	CODICE FARÉCLA	CODICE
2.2 kg	700-2500	5m	1	GPT002	78072700159



SPAZZOLA G-PLUS

- Per una pulizia rapida e semplice dei tamponi quando sono intasati e montati sulla lucidatrice
- Evita i residui, la pasta secca e altri contaminanti che potrebbero compromettere il lavoro successivo
- Pulisce le celle del tampone per assicurare l'assenza di gocce o sporco

DESCRIZIONE	Q.TÀ PER CONF.	CODICE FARÉCLA	CODICE
Spazzola metallica	20	1090005/20	78072700135

PANNI DI FINITURA G PLUS

- Panno in microfibra, 400 mm x 400 mm
- Senza cuciture per evitare graffi
- Lavabile in lavatrice fino a 100 volte
- Elevata assorbenza



FORMATO	Q.TÀ PER CONF.	CODICE FARÉCLA	CODICE
400 x400mm	3	FC-3	78072700136

PANNI PER LUCIDATURA G WIPE

- Salviette multiuso, ideali per rimuovere rapidamente e facilmente detriti, smalti e vernici senza graffiare la superficie
- Le salviette sono altamente assorbenti e resistenti ai solventi



FORMATO	Q.TÀ PER CONF.	CODICE FARÉCLA	CODICE
580 x530mm	100	1050100	78072710926

G3 PRO RAPID DETAILER

- Detergente rapido per carrozzeria, gomma, plastica e cromature
- L'utilizzo regolare evita che i contaminanti intacchino la verniciatura
- Non rimuove sigillanti e cera
- Rimuove guano, resina, polvere e impronte



FORMATO	Q.TÀ PER CONF.	CODICE FARÉCLA	CODICE
500ml	6	7193-EX	78072764773

STARTER KIT CLAY

- Lo Starter Kit Norton Clay contiene 1 disco clay, 1 guanto clay, 1 Liquid Ice detailer spray e 1 panno in microfibra Blue Magnet

DESCRIZIONE	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
Disco Clay ø150mm	1	66261140442
Guanto Clay	1	
Liquid Ice - Detailer Spray 1 L	1	
Panno in microfibra Blue Magnet (400x400mm)	1	
Manuale d'uso	1	



LUCIDATURA DEL METALLO

Utilizzare il disco in feltro Norton Rapid Polish con le paste per lucidatura Norton Farécla. A seconda della finitura desiderata (finitura liscia, pre-lucidata o a specchio) scegli la pasta corretta, ogni pasta garantisce una finitura differente. Basta applicare la pasta sul disco in feltro durante la rotazione e iniziare la lavorazione.



RAPID POLISH SUPPORTO FIBRA DI VETRO

- Disco in feltro non abrasivo da utilizzare con pasta o polish abrasivi per lucidature a specchio
- Prestazioni ottimali quando utilizzato con paste per lucidatura

DIAxB (mm)	GRANA	CAP CODE	RPM	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
115x22	Feltro	F0005	8,500	10	66254481899
125x22	Feltro	F0005	7,700	10	63642573692



PASTE PER LUCIDATURA IN BLOCCHI

- Utilizzare in combinazione con RAPID POLISH supporto in fibra di vetro per una lucidatura a specchio dei supporti in metallo e plastica

COLORE	WxLxH (mm)	FINITURA	UTILIZZO	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
Marrone	55x160x38	Pre-lucidatura	Pulizia materiali molto sporchi (alluminio e metalli non ferrosi)	1	7660739107
Verde	55x160x38	Lucidatura	Alluminio e acciaio inox	1	7660739108
Bianco	55x160x38	Lucidatura ultra brillante	Lucidatura acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi	1	7660739109
Blu	55x160x38	Lucidatura brillante	Tutti i metalli e plastica dura	1	7660739112

The Norton logo is displayed in white, italicized, sans-serif capital letters within a blue parallelogram shape.**NORTON**

SAINT-GOBAIN

A photograph of a sailboat's deck and rigging on a blue sea under a clear sky, viewed from the side of the boat.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

La gamma di dispositivi di protezione individuale è progettata per fornire il più elevato standard di protezione sul posto di lavoro. Tutti i nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle direttive europee. Prendiamo molto seriamente la questione della sicurezza sul lavoro e per questa ragione progettiamo prodotti conformi ai più elevati standard, per garantire la massima sicurezza personale e la comodità di utilizzo.

MASCHERA

Maschera a Doppia Cartuccia
Filtri di ricambio

122

OCCHIALI PROTETTIVI

Occhiali di Protezione Standard

123

TUTE

Tuta da Verniciatore
Tuta Multiuso

124

PROTEZIONE INDIVIDUALE DISPOSITIVI



MASCHERA A DOPPIA CARTUCCIA

EN405:2001+A1:2009 CE1094

- Materiale leggero e anallergico, morbido e confortevole da indossare
- La protezione a conchiglia della maschera, brevettata, è igienica e mantiene la sua forma e la sua pulizia anche dopo l'utilizzo
- I filtri posizionati in basso offrono all'utilizzatore una visuale migliore
- Struttura di supporto e lacci facilmente regolabili per una vestibilità sicura e confortevole

MODELLO	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	LIVELLO DI PROTEZIONE	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
2016	Maschera a doppia cartuccia	FFA A2P2	1	66254482016

PREFILTRI DI RICAMBIO

EN405:2001+A1:2009

- Usare con la maschera a doppia cartuccia per proteggersi dalla polvere e dai solventi
- I prefiltri di ricambio richiedono poca manutenzione e possono essere frequentemente sostituiti per impedire la sostituzione della maschera stessa



MODELLO	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	LIVELLO DI PROTEZIONE	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
2016	Prefiltri di ricambio per maschera a doppia cartuccia	P2	12	66254482017

OCCHIALI DI PROTEZIONE

STANDARD EN 166

- Ideali per applicazioni generiche. Proteggono da particelle di polvere e vernice
- La marcatura su lente e montatura indicano garanzia di qualità e sicurezza



MODELLO	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	LIVELLO DI PROTEZIONE	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
2025	Occhiali di protezione standard	P2	1	66254482025





TUTA DA VERNICIATORE

- Il leggero tessuto in poliestere rende la tuta traspirante, anti-statica, lavabile e riutilizzabile
- Disponibile nelle taglie M, L e XL

MODELLO	DESCRIZIONE	TAGLIA	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
8976	Tuta da verniciatore	Medium	10	66254428976
8977	Tuta da verniciatore	Large	10	66254428977
8978	Tuta da verniciatore	Extra Large	10	66254428978



TUTA DA LAVORO

- Tuta in polycotton traspirante, lavabile e riutilizzabile
- Utilizzabile in tutte le applicazioni, protegge i vestiti da macchie, strappi e spruzzi
- Disponibile nelle taglie M, L e XL

MODELLO	DESCRIZIONE	TAGLIA	Q.TÀ PER CONF.	CODICE
8314	Tuta multiuso	Medium	5	07660718314
8315	Tuta multiuso	Large	5	07660718315
8316	Tuta multiuso	Extra Large	5	07660718316

NORTON

SAINT-GOBAIN



UTENSILI

Norton integra la sua ampia gamma di sistemi e prodotti abrasivi per la manutenzione e la trasformazione delle superfici con una nuova offerta di utensili che, oltre ad essere potenti e precisi per ottenere risultati ottimali, rendono l'ambiente di cantiere più sicuro e confortevole per l'operatore.

UTENSILI

Norton Vacuum CV4E 40

Accessori Norton Vacuum CV4E 40

Levigatrice Pneumatica
Rotorbitale (DASP)

Kit lima pneumatica

Kit mini smerigliatrice angolare

Macchine per lucidatura

126

NORTON VACUUM CV4E 40 E ACCESSORI

NEW NORTON VACUUM CV4E 40



- Un aspiratore affidabile, mobile ed efficace, da utilizzare con o senza utensili elettrici
- Potente tecnologia a vuoto con filtro automatico, è un sistema di pulizia ideale per livelli moderati di polvere all'interno di carrozzerie e officine
- Pannello di controllo intuitivo e NONSTOPVAC!, il sistema che garantisce un'aspirazione efficiente e costante, riducendo i tempi di fermo
- Organizzazione degli accessori molto pratica sull'aspiratore, grazie a supporti, compartimenti e ganci.

DESCRIZIONE	CODICE	QUANTITÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
NORTON VACUUM PREMIUM CV4E 40/L EU	78072754265	1	1
NORTON VACUUM PREMIUM CV4E 40/M EU	78072754268	1	1

ACCESSORI

- Accessori per il sistema Norton Vacuum CV4
- Adatto per opzione sia elettrica, sia pneumatica
- Tutti i tubi sono adatti per i più comuni aspiratori
- Gli accessori antistatici proteggono da eventuali scosse elettriche che possono verificarsi durante l'uso



DESCRIZIONE	CODICE	QUANTITÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
KIT COMBI PER VAC CV4P	78072755387	1	1
FILTRO PIATTO CLASSE L/M PER VAC CV4E/P	78072756714	1	1
SACCHETTO FLEECE PER VAC CV4E/P (10 PCS)	78072756715	1	1
SACCHETTO PE PER VAC CV4E/P (1PCS)	78072756716	1	1
TUBO FLESSIBILE ANTISTATICO - 5 mt	78072757323	1	6
TUBO FLESSIBILE ANTISTATICO - 7 mt	78072757449	1	4
TUBO FLESSIBILE ANTISTATICO - 10 mt	78072757450	1	3
TUBO FLESSIBILE COASSIALE - 5 mt	78072757452	1	6
TUBO FLESSIBILE COASSIALE - 7 mt	78072757454	1	4
TUBO FLESSIBILE COASSIALE - 10 mt	78072757455	1	3
CONNETTORE A "Y" PER 2 ACCESSORI	78072757457	1	1
ADATTATORE PER CASSETTA ATTREZZI PER VAC CV4E/P	78072756755*	1	1
ACCESSORI PULIZIA PER VAC CV4E/P	78072756753*	1	1
MANIGLIA DI TRASPORTO PER VAC CV4E/P	78072756754*	1	1
CONTROLLO REMOTO KIT PER VAC CV4	78072756756*	1	1

* Su ordinazione



NEW LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE (DASP) NORTON

- Levigatrice compatta, leggera ed ergonomica progettata per ridurre vibrazioni e affaticamento dell'operatore, se utilizzata per lunghi periodi, per un migliore controllo durante la carteggiatura.
- Disponibile in due dimensioni dell'orbita, da 5 mm per una carteggiatura più veloce e da 2,5 mm per una finitura eccellente.
- Include un tappo del silenziatore regolabile a 360° per ridurre il rumore e il silenziatore metallico per ridurre l'accumulo di olio. Progettato per garantire un funzionamento regolare e prolungare la vita della macchina.
- 12.000 giri/min, velocità libera per una finitura senza graffi, compatibile con tutti i platorelli Norton e prestazioni ottimali con platorelli Multi-Air, inclusi nella scatola.

MODELLO	DIMENSIONI PLATORELLO	DIAMETRO ORBITA	ASPIRAZIONE	PESO	CODICE	QUANTITÀ PER CONF.	UNITÀ MINIMA DI VENDITA
150/5.0	6" / 152mm	5 mm	ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA	750g	78072723478	1	1
150/2.5	6" / 152mm	2.5 mm	ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA	710g	78072723484	1	1





NEW KIT LIMA PNEUMATICA

- La nuova lima pneumatica Norton è la migliore soluzione per arrivare ai punti difficili da raggiungere
- Utilizzare la lima pneumatica con nastri Norton per rimozione, sbavatura, preparazione delle superfici, rimozione di difetti negli angoli, contorni o aree molto strette
- Impugnatura ergonomica morbida che garantisce massimo comfort all'operatore
- Utilizzabile in tutte le fasi di lavorazione, dalla sgrossatura alla finitura
- Il kit contiene la lima pneumatica e un assortimento di nastri in tela con abrasivo ceramicato e in tessuto non tessuto Rapid Prep per surface conditioning
- Il Kit rappresenta la soluzione definitiva per tutte le applicazioni dalla rimozione di ruggine e corrosione, sbavatura, alla finitura

DESCRIZIONE	CODICE COMPONENTE	IMBALLO MINIMO	CODICE KIT
LIMA PNEUMATICA	77696091766	1	78072707299
NASTRO CERAMICATO P60	66261144369	10	
NASTRO CERAMICATO P80	66623303270	10	
NASTRO RAPID PREP COARSE	69957360172	20	
NASTRO RAPID PREP MEDIUM	63642578004	20	
NASTRO RAPID PREP FINE	69957360176	20	





NEW KIT MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE NORTON

- Mini smerigliatrice progettata per l'utilizzo con platorelli a cambio rapido, dischi SpeedLok e dischi lamellari mini
- Assortimento completo di prodotti SpeedLok con mini smerigliatrice angolare
- Include campioni dei principali dischi SpeedLok per tutte le fasi di applicazione dalla pulizia alla sbavatura, omogenizzazione fino alla preparazione della superficie

DESCRIZIONE	CODICE COMPONENTE	IMBALLO MINIMO	CODICE KIT
MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE 50MM	66261177765	1	78072707340
SPEEDLOK BLAZE R980 & F980 50MM P36	66623303912	25	
SPE ZMD 50 R980P NOR C36 LTYH SL3 X	63642597039	50	
SPE ZMD 2" F980 NOR C50 SL3 NA	66261058705	25	
SPEEDLOK BLAZE R980 & F980 50MM P80	63642597052	50	
SPE ZMD 50 R980P NOR C60 LTYH SL3 X	63642597050	50	
UNW WZMD 2"x1/4"x0" U2311 NOR VTREL SL3+	66254497067	25	
DIS ZMD 2"x0" F2303H NOR AOME SL3 MA HS+	63642585924	50	
BU (ZMD) 25X6 SL3 MEDIUM NOR	63642556628	1	
PP001-STANDARD GLASSES-NORTON	66254482025	10	
BU (ZMD) 50X6 SL3 HARD NOR	63642586931	1	





LUCIDATRICE ELETTRICA ROTATIVA G PLUS

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
PLATORELLO DA 150MM	GPT002	78072700159	1

MINI LUCIDATRICE AC DELCO

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
TAMPONE DA 3" / 75MM	FG-MINIPOL-ADV	78072700137	1



LUCIDATRICE ROTORBITALE G PLUS

DIMENSIONE	CODICE FARÉCLA	CODICE	Q.TÀ PER CONF.
PLATORELLO DA 150MM	GPT202	78072729810	1

NORTON

PRODOTTI PER ACQUISTO A PALLETS

LISTINO PALLETS 2022



NORTON PAINT SYSTEM



KIT MONOUSO

VOLUME (ml)	Q.TÀ PER PALLET	FILTRO 125µ	FILTRO 190µ	UNITÀ MIN. DI VENDITA
250	90	78072750195	78072750196	1
750	56	78072750197	78072750198	1

PRODOTTI PER MASCHERATURA



NASTRO PER MASCHERATURA PREMIUM +++++

DIMENSIONI	Q.TÀ PER PALLET	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	CODICE
19mm x 50m	2304	1	78072750206
25mm x 50m	1728	1	78072750207
38mm x 50m	1152	1	78072750208
50mm x 50m	864	1	78072750209



NASTRO PER MASCHERATURA MEDIUM ++++

DIMENSIONI	Q.TÀ PER PALLET	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	CODICE
19mm x 50m	2304	1	78072750210
25mm x 50m	1728	1	78072750211
38mm x 50m	1152	1	78072750213
50mm x 50m	864	1	78072750214



CORDOLO SPUGNOSO STANDARD ++++

DIMENSIONI	Q.TÀ PER PALLET	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	CODICE
13m x 50m	51	1	78072750200



PLASTIFILM STANDARD +++

TIPO	DIMENSIONI	Q.TÀ PER PALLET	UNITÀ MINIMA DI VENDITA	CODICE
Standard	4m x 150m	30	1	78072750202
	4m x 300m	20	1	78072750203
	5m x 120m	20	1	78072750205



ATTENZIONE

**IN FASE D'ORDINE ATTENERSI ALLE NUOVE
QUANTITÀ DI VENDITA, SPECIFICANDO SOLO
IL N° DI PALLET NECESSARI.**

INDICE ANALITICO

TAGLIO & SBAVO

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
7660707846	25	66252831466	19	66252837275	20
7660739845	25	66252831471	19	66252837276	20
60157638181	25	66252831476	19	66252837277	20
60157638182	25	66252831494	19	66252837278	20
60157638195	25	66252831497	19	66252839322	21
63642586517	25	66252831504	19	66252842745	23
63642586951	25	66252831508	19	66252843278	20
63642587101	25	66252831522	19	66252846174	18
66252828038	21	66252831525	19	66253371347	18
66252828136	21	66252832631	19	66253371348	18
66252828232	22	66252832632	19	66253371349	18
66252828233	18	66252832633	21	66253371361	21
66252828235	18	66252832686	19	66253371365	21
66252828236	18	66252837243	20	66254428260	25
66252828241	23	66252837244	20	69957383300	25
66252828246	23	66252837245	20	69957383303	25
66252828248	23	66252837246	20	69957383325	25
66252828250	23	66252837247	20	70184601374	17
66252829430	19	66252837248	20	70184626663	16
66252829704	22	66252837249	20	70184626666	16
66252831400	21	66252837250	20	70184626668	16
66252831431	21	66252837251	20	70184629965	16
66252831439	21	66252837253	20	70184694459	17
66252831451	19	66252837263	22	70184694460	17
66252831452	19	66252837264	22	70184694461	17
66252831454	19	66252837268	22	70184694462	17
66252831456	19	66252837269	22		

SBAVATURA & MODELLATURA

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
7660707918	40	63642501494	32	66261032160	39
7660717817	36	63642501495	32	66261032161	39
7660719292	30	63642501496	32	66261032165	39
7660719293	30	63642501497	32	66261032167	39
7660719294	30	63642515544	39	66261083476	30
7660719295	30	63642515583	39	66261083479	30
7660719296	30	63642527476	37	66261102683	32
7660719297	30	63642528497	40	66261102684	32
7660719298	30	63642531861	39	66261102688	32
7660719299	30	63642539865	40	66261102742	32
63642501358	32	63642539866	40	66261102744	32
63642501359	32	63642539867	40	66261120104	37
63642501360	32	63642545925	40	66261120109	37
63642501361	32	63642545926	40	66261120112	37
63642501362	32	63642551593	39	66261120116	37
63642501363	32	63642556631	36	66261121351	34
63642501364	32	63642562578	40	66261121353	34
63642501365	32	63642566870	40	66261121411	34
63642501367	32	63642586731	36	66261121415	34
63642501368	32	63642586931	36	66261137014	36
63642501370	32	63642597039	35	66261137015	36
63642501371	32	63642597050	35	66261141253	41
63642501378	32	63642597053	35	66261141254	41
63642501379	32	63642597060	35	66261141255	41
63642501380	32	66254401460	36	66261141256	41
63642501382	32	66254445878	31	66261144347	41
63642501383	32	66254445879	31	66261144348	41
63642501385	32	66254461029	31	66261144349	41
63642501465	32	66254461031	31	66261144350	41
63642501466	32	66254461033	31	66261154300	38
63642501467	32	66254461038	31	66261154316	38
63642501468	32	66254492267	33	66261180892	37
63642501469	32	66254492268	33	66261180893	37
63642501470	32	66254492269	33	66261180904	37
63642501471	32	66254492270	33	66623316306	30
63642501472	32	66254492271	33	66623319429	30
63642501473	32	66254492272	33	66623327494	28
63642501474	32	66254492273	33	66623327496	28
63642501475	32	66254492274	33	66623327506	28
63642501477	32	66261032155	39	66623327507	28
63642501478	32	66261032156	39	66623376727	30
63642501479	32	66261032157	39	66623376821	30



SBAVATURA & MODELLATURA (SEGUE)

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
66623376822	30	66623385793	29	69957399980	33
66623385738	29	66623397315	33	69957399983	33
66623385739	29	66623397317	33	77696000291	31
66623385741	29	66623397318	33	77696000294	31
66623385744	29	66623397320	33	78072718984	29
66623385746	29	69957307345	34	78072718985	29
66623385747	29	69957307350	31	78072718986	29
66623385748	29	69957307350	34	78072718987	29
66623385749	29	69957307353	34	78072718988	29
66623385750	29	69957307354	34	78072718989	29
66623385751	29	69957382828	30	78072718990	29
66623385757	29	69957382829	30	78072718991	29
66623385758	29	69957382830	30	78072718992	29
66623385760	29	69957389332	36	78072718993	29
66623385764	29	69957399971	31	78072718994	29
66623385768	29	69957399974	33	78072718995	29
66623385773	29	69957399975	33	78072744125	33
66623385775	29	69957399976	33	78072744129	33
66623385776	29	69957399977	33		
66623385778	29	69957399978	33		
66623385779	29	69957399979	33		

SPAZZOLE METALLICHE

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
63642581151	46	66254405409	52	66254406149	49
63642581157	46	66254405410	52	66254406153	46
63642581169*	46	66254405411	52	66254406160	46
63642581639	46	66254405412	52	66254406163	46
63642581640	46	66254405413	52	66254406166	46
63642581646	46	66254405414	52	66254406167	46
66254404868	48	66254405415	52	66254406173*	46
66254404872	51	66254405418	52	66254406178	46
66254404875	51	66254405419	52	66254406180	46
66254404876	51	66254405421	52	66261103046	47
66254404879	51	66254405422	52	66261103049	48
66254404880	51	66254405423	52	66261103055	48
66254404881	51	66254405425	52	66261103056	49
66254404884	51	66254405470	54	66261103171	47
66254404885	51	66254405471	54	66261103176	48
66254404886	51	66254405473	54	66261103179	48
66254404887	51	66254406037	48	66261103180	49
66254404889	51	66254406049	48	77696091115	52
66254404891	51	66254406050	48	78072749618	46
66254404899	51	66254406053	48	78072749622	46
66254404900	51	66254406054	48	78072753590	54
66254404904	51	66254406055	48	78072753605	54
66254404905	51	66254406058	48	78072753616	54
66254404909	51	66254406067	47	78072753620	54
66254404910	51	66254406068	47	78072753626	54
66254405238	51	66254406088	47	78072753634	54
66254405269	51	66254406094	47	78072753635	54
66254405270	51	66254406095	47		
66254405271	51	66254406099	47		
66254405395	51	66254406102	47		
66254405396	51	66254406104	47		
66254405397	51	66254406109	49		
66254405405	51	66254406142	49		
66254405406	51	66254406144	49		
66254405407	51	66254406146	49		
66254405408	52	66254406147	49		

* Make

SVERNICIATURA & PULIZIA

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
7660707022	67	66254414832	68	66623378359	65
7660707023	67	66254461726	61	66623378360	65
63642556605	64	66254473613	64	66623378363	65
63642557741	67	66254473614	64	66623378364	65
63642557742	67	66254488602	68	66623378366	65
63642557743	67	66254496320	61	66623378372	65
63642557744	67	66261009649	61	66623378373	65
63642557745	67	66261020546	61	66623378382	65
63642557746	67	66261020547	61	66623378971	62
63642575296	62	66261020548	61	66623378973	62
63642585677	64	66261020549	61	66623378974	62
63642585679	64	66261030655	61	66623378976	62
63642585684	64	66261080267	68	66623378977	62
63642585691	64	66261080270	68	66623378979	62
63642585695	64	66261093448	68	66623378980	62
63642585697	64	66261096557	63	69957374796	69
63642585700	67	66261099378	66	69957375074	69
63642585703	67	66261153914	69	69957375075	69
63642585704	67	66261159485	69	69957375532	69
63642585725	64	66261191445	68	69957375534	69
63642585726	64	66261199696	68	69957377802	69
63642585732	61	66623303783	60	69957382843	62
63642585749	61	66623303912	63	69957382844	62
63642585751	64	66623303916	60	69957382846	62
63642588173	64	66623303920	60	69957393819	69
63642588175	64	66623304856	66	69957393824	69
63642595937	62	66623333607	62	77696067125	61
63642595939	62	66623334482	66	77696076935	62
63642595940	62	66623378059	66	77696076941	62
66254407225	68	66623378355	65		
66254414167	68	66623378356	65		

CARTEGGIATURA

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
7660717789	89	63642557600	93	66254405552	77
7660719198	81	63642557602	93	66254405553	77
7660719359	81	63642557604	93	66254405554	77
7660719360	82	63642557606	93	66254405555	77
7660767979	86	63642557607	93	66254444904	73
63642506166	96	63642557608	93	66254444905	73
63642506167	96	63642557611	93	66254444908	73
63642523429	76	63642557612	93	66254444909	73
63642523430	76	63642557613	93	66254477924	76
63642523434	76	63642557616	93	66254477926	76
63642523435	76	63642557617	93	66261021180	88
63642523436	76	63642560605	81	66261021183	88
63642523437	76	63642565497	88	66261021185	88
63642531009	89	63642565916	76	66261021186	88
63642532657	76	63642565920	76	66261021187	88
63642532956	89	63642565925	76	66261021188	88
63642532957	89	63642567810	82	66261021189	88
63642532988	89	63642567831	82	66261021190	88
63642532989	89	63642567836	82	66261021192	88
63642532990	89	63642567840	79	66261021193	88
63642532991	89	63642567840	82	66261021195	88
63642532992	89	63642574653	96	66261021196	88
63642532993	89	63642576688	87	66261021197	88
63642532994	89	63642582245*	81	66261032286	74
63642532995	89	63642585236	77	66261055524	73
63642532996	89	63642585242	77	66261055525	73
63642532997	89	63642585243	77	66261055526	73
63642532998	89	63642585244	77	66261055527	73
63642532999	89	63642585245	77	66261055528	73
63642533000	89	63642585248	77	66261058000	96
63642533001	89	63642585250	77	66261058001	96
63642533002	89	63642585872	81	66261058002	96
63642534713	88	66254405528	77	66261058005	96
63642534719	88	66254405530	77	66261066786	85
63642535316	93	66254405539	77	66261066788	85
63642550599	95	66254405540	77	66261105352	73
63642550601	95	66254405542	77	66261105353	73
63642550602	95	66254405546	77	66261105354	73
63642550603	95	66254405548	77	66261105795	73
63642550604	95	66254405549	77	66261110837	80
63642557584	93	66254405550	77	66261110838	80
63642557599	93	66254405551	77	66261110839	80



CARTEGGIATURA (SEGUE)

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
66261110840	80	69957325986	84	69957377802	92
66261110859	80	69957325987	84	69957380739	91
66261110860	80	69957325988	84	69957380761	91
66261113519	96	69957325990	84	69957380765	91
66261124480	93	69957325991	84	69957380767	91
66261124481	93	69957326057	84	69957380769	91
66261131280	81	69957326062	84	69957380777	91
66261131280	82	69957326063	84	69957380778	91
66261153914	92	69957326065	84	69957380779	91
66261159485	92	69957326068	84	69957380781	91
66623324933	80	69957326072	75	69957391020	87
66623324952	80	69957326073	75	69957391023	87
66623324954	80	69957326075	75	69957391025	87
66623324955	80	69957326076	75	69957391028	87
66623324956	80	69957326077	75	69957391030	87
66623324958	80	69957326078	75	69957391033	87
66623338436	82	69957326171	90	69957391034	87
66623338450	82	69957326176	90	69957391037	87
66623338451	82	69957326178	90	69957391121	90
66623338452	82	69957326179	90	69957391123	90
66623382800	78	69957326182	90	69957391133	90
66623382802	78	69957326269	90	69957391218	91
66623382803	78	69957326270	90	69957391219	91
66623382804	78	69957326271	90	69957391220	91
66623382805	78	69957326272	90	69957391221	91
66623382806	78	69957326273	90	69957391222	91
66623382808	78	69957328425	81	69957391224	91
66623390551	79	69957328430	81	69957391225	91
66623390552	79	69957351543	87	69957391263	73
66623390554	79	69957351544	87	69957391268	73
66623390555	79	69957351545	87	69957391269	73
69957325723	75	69957351546	87	69957391272	73
69957325730	75	69957351547	87	69957393819	92
69957325731	75	69957371442*	82	69957393819	92
69957325732	75	69957374796	92	69957393824	92
69957325733	75	69957374796	92	69957394358	83
69957325736	75	69957375074	92	69957394360	83
69957325962	84	69957375075	92	69957394361	83
69957325963	84	69957375532	92	69957394363	83
69957325964	84	69957375534	92	69957394367	83
69957325965	84	69957375534	92	69957394369	83
69957325966	84	69957377802	92	69957394450	83

CARTEGGIATURA (SEGUE)

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
69957394451	83	69957396696	91	78072710224	78
69957394452	83	77696009598	93	78072710226	78
69957394453	83	77696042071	93	78072710227	78
69957394454	83	77696042073	93	78072712624	90
69957394455	83	77696042075	93	78072712625	90
69957394463	85	77696069784	89	78072712625	90
69957394464	85	77696069787	89	78072712626	75
69957394465	85	77696069788	89	78072712627	75
69957394466	85	77696072696	83	78072713816	91
69957394467	85	77696081101	89	78072713822	91
69957394468	85	77696081102	89	78072713823	91
69957394469	85	77696081103	89	78072713825	91
69957394470	85	77696081104	89	78072723111	79
69957394472	85	77696081105	89	78072723112	79
69957394473	85	77696081106	89	78072723115	79
69957394474	85	77696081107	89	78072723116	79
69957394475	85	77696081108	89	78072723117	79
69957394477	85	77696081109	89	78072723118	79
69957394478	85	77696081110	89	78072723119	79
69957394479	85	77696081111	89	78072723120	79
69957394481	85	77696081112	89	78072742353	79
69957394482	85	77696081113	89	78072742355	79
69957394483	85	77696081114	89	78072756399	72
69957394484	85	77696083466	74	78072756400	72
69957394485	85	78072710197	78	78072756402	72
69957394486	85	78072710207	78	78072756403	72
69957394589	82	78072710208	78	78072756404	72
69957396406	85	78072710209	78	78072756405	72
69957396410	85	78072710210	78	78072756406	72
69957396414	85	78072710211	78	78072756407	72
69957396644	86	78072710212	78	78072756408	72
69957396646	86	78072710216	78		
69957396648	86	78072710219	78		
69957396649	86	78072710221	78		
69957396693	74	78072710222	78		

* Su ordinazione / Make

MASCHERATURA & PULIZIA

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
7660708050	101	66261127562	102	66623341454	102
7660708051	101	66261133208	99	66623341455	102
7660708055	102	66261133211	99	66623341457	102
7660717720	100	66261133214	99	66623341458	102
63642504273	102	66261133216	99	66623341459	102
63642504393	102	66261133230	102	69957394601	99
63642504396	102	66261133231	102	69957394602	99
63642504402	101	66261133232	102	69957394603	99
63642505620	100	66261133233	102	69957394604	99
63642505621	100	66261133304	102	78072709627	98
63642505622	100	66261133306	102	78072709628	98
66254490982	98	66261194993	100	78072709629	98
66254490986	98	66261194994	100	78072709630	98
66261067434	98	66261194995	100	78072760581	99
66261067435	98	66261194996	100	78072760587	99
66261127558	102	66261194997	100	78072760600	99
66261127561	102	66623341451	102	78072760601	99

NORTON PAINT SYSTEM

CODICE	PAGINA
7660721650	105
7660721651	105
63642501355	106
63642501355	106
63642501539	106
63642501540	106
63642501540	106
63642501558	106
63642501558	106
63642501559	106
63642501560	106
63642501560	106
63642501560	106
63642501560	106
63642501560	106
63642501563	106
63642501563	106
63642501564	106
63642501565	106
63642501566	106
63642501567	106
63642501568	106

CODICE	PAGINA
63642501576	106
63642501577	106
63642501581	106
63642501583	106
63642504727	104
63642504734	104
63642504739	104
63642504742	104
63642504744	104
63642504747	104
63642504748	104
63642506281	107
63642506317	107
63642530324	105
63642530358	105
63642571593	106
63642571593	106
63642571593	106
63642571606	106
63642571614	106
63642571614	106
63642571614	106

CODICE	PAGINA
63642571614	106
63642571614	106
63642571629	106
63642571632	106
63642571639	106
63642571647	106
63642571648	106
63642571649	106
63642571649	106
66254405711	107
66261103841	104
66261103842	104
66261112807	104
66261136686	105
66261140644	105
66261140652	105
66261140653	105
66261140655	105
66261140659	105
66261140665	105
66261140668	105
66261140670	105

LUCIDATURA

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
7660739107	120	78072700155	117	78072708718	116
7660739108	120	78072700156	117	78072708721	117
7660739109	120	78072700157	116	78072709129	117
7660739112	120	78072700158	116	78072710926	119
63642573692	120	78072700159	118	78072715147	114
66254481899	120	78072700168	113	78072715148	114
66261140442	119	78072700169	113	78072763866	112
78072700135	118	78072700170	115	78072763898	114
78072700136	119	78072700171	115	78072763911	113
78072700148	117	78072700174	116	78072764005	113
78072700149	116	78072700175	116	78072764773	119
78072700151	116	78072700176	116		
78072700152	116	78072700177	117		
78072700154	117	78072700181	117		

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
7660718314	124	66254428976	124	66254482016	122
7660718315	124	66254428977	124	66254482017	123
7660718316	124	66254428978	124	66254482025	123

UTENSILI

CODICE	PAGINA
63642556628	129
63642578004	128
63642585924	129
63642586931	129
63642597039	129
63642597050	129
63642597052	129
66254482025	129
66254497067	129
66261058705	129
66261144369	128
66261177765	129
66623303270	128
66623303912	129
69957360172	128
69957360176	128

CODICE	PAGINA
77696091766	128
78072700137	130
78072700159	130
78072707299	128
78072707340	129
78072723478	127
78072723484	127
78072729810	130
78072754265	126
78072754268	126
78072755387	126
78072756714	126
78072756715	126
78072756716	126
78072756753	126
78072756754	126

CODICE	PAGINA
78072756755	126
78072756756	126
78072757323	126
78072757449	126
78072757450	126
78072757452	126
78072757454	126
78072757455	126
78072757457	126

PRODOTTI PER ACQUISTO A PALLETS

CODICE	PAGINA
78072750195	131
78072750196	131
78072750197	131
78072750198	131
78072750200	132
78072750202	132

CODICE	PAGINA
78072750203	132
78072750205	132
78072750206	131
78072750207	131
78072750208	131
78072750209	131

CODICE	PAGINA
78072750210	131
78072750211	131
78072750213	131
78072750214	131

SAINT-GOBAIN ABRASIVES NV/SA

INDUSTRIELAAN 129
1070 ANDERLECHT
BRUSSELS
BELGIUM
TEL: +32 2 267 21 00
FAX: +32 2 267 84 24

SAINT-GOBAIN ABRASIVES, S.R.O.

POČERNICKÁ 272/96, MALEŠICE
108 00 PRAHA 10
CZECH REPUBLIC
TEL: +420 255 719 326
FAX: +420 255 719 321

SAINT-GOBAIN ABRASIVES A/S

ROBERT JACOBSENS VEJ 62A
2300 KØBENHAVN S
DENMARK
TEL: +45 4675 5244

PO BOX 643706

FORTUNE TOWER OFFICE 2106
JLT BLOCK C
(NEXT TO METRO STATION)
JUMEIRA LAKE TOWER, DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES
TEL: +971 4 431 5154
FAX: +971 4 431 5434

SAINT-GOBAIN ABRASIFS

RUE DE L'AMBASSADEUR - B.P.8
78 702 CONFLANS CEDEX
FRANCE
TEL: +33 [0]1 34 90 40 00
FAX: +33 [0]1 39 19 89 56

SAINT-GOBAIN ABRASIVES GMBH

BIRKENSTRASSE 45-49
D-50389 WESSELING
GERMANY
TEL: +49 [0] 2236 703-1
+49 [0] 2236 8996-0
+49 [0] 2236 8911-0
FAX: +49 [0] 2236 703-367
+49 [0] 2236 8996-10
+49 [0] 2236 8911-30
FÜR DEN FACHHANDEL ÖSTERREICH
TEL: +43 [00] 662 430 076

SAINT-GOBAIN ABRASIVES KFT.

1225 BUDAPEST
BÁNYALÉG U. 60/B.
HUNGARY
TEL: +36 1 371 22 50
FAX: +36 1 371 22 55

SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.P.A

VIA PER CESANO BOSCONI 4
I-20094 CORSICO MILANO
ITALY
TEL: +39 02 44 851

SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A.

190 RUE J.F. KENNEDY
L-4930 BASCHARAGE
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
TEL: +352 50 401 1
FAX: +352 50 16 33
NO. VERT (FRANCE) 0800 906 903

SAINT-GOBAIN ABRASIFS, S.A.

2 ALLÉE DES FIGUIERS
AIN SEBAÂ - CASABLANCA
MOROCCO
TEL: +212 5 22 66 57 31
FAX: +212 5 22 35 09 65

SAINT-GOBAIN ABRASIVES BV

GROENLOSEWEG 28
7151 HW EIBERGEN
P.O. BOX 10
7150 AA EIBERGEN
THE NETHERLANDS
TEL: +31 545 466466
FAX: +31 545 474605

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AS

POSTBOKS 11, ALNABRU, 0614 OSLO
BROBEKKVEIEN 84
0582 OSLO
NORWAY
TEL: +47 63 87 06 00
FAX: +47 63 87 06 01

SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SP. Z O.O.

UL. NORTON 1
62-600 KOŁO
POLAND
TEL: +48 63 26 17 100
FAX: +48 63 27 20 401

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, L. DA

ZONA INDUSTRIAL DA MAIA
I-SECTOR VIII, NO. 122
APARTADO 6050
4476 - 908 MAIA
PORTUGAL
TEL: +351 229 437 940
FAX: +351 229 437 949

**SAINT-GOBAIN GLASS,
BUSINESS UNIT ABRASIVI
PUNCT DE LUCRU:**

LOC.VETIS, JUD. SATU MARE
447355, STR. CAREIULUI 11,
PARC INDUSTRIAL RENOVATIO
ROMANIA
TEL: +40 261 839 709
FAX: +40 261 839 710

S6 HPM RUS

58, F. ENGELS STR.
STROENIE 2
105082 MOSCOW
RUSSIA
TEL: +74 955 408 355
FAX: +74 959 373 224

SAINT-GOBAIN ABRASIVES (PTY) LTD

2 MONTEER ROAD
ISANDO 1600
P.O. BOX 67
SOUTH AFRICA
TEL: +27 11 961 2000
FAX: +27 11 961 2184/5

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, S.A.

CTRA. DE GUIPÚZCOA, KM. 7,5
E-31195 BERRIOPLANO (NAVARRA)
SPAIN
TEL: +34 948 306 000
FAX: +34 948 306 042

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB

BOX 495
SE-191 24 SOLLENTUNA
SWEDEN
TEL: +46 8 580 881 00
FAX: +46 8 580 881 01

SAINT-GOBAIN INOVATIF MALZEMELER VE

AŞINDIRICI SAN. TIC. A.Ş.
GOLD PLAZA, ALTAY ÇEŞME MAHALLESİ,
ÖZ SOKAK, NO:19/16
34843 MALTEPE-ISTANBUL,
TURKEY
TEL: 0090-216-217 12 50
FAX: 0090-216-442 40 74

SAINT-GOBAIN ABRASIVES

UNICORN HOUSE
UNIT 1, AMISON CLOSE
REDHILL BUSINESS PARK
STAFFORD
ST16 1WB
UNITED KINGDOM
TEL: +44 1785 279553
FAX: +44 1785 213487



Saint-Gobain Abrasivi S.p.A.

Via Per Cesano Boscone, 4
I-20094 CORSICO (MILANO)
ITALIA

Tel: +39 02 44 851

SAINT-GOBAIN
ABRASIVI S.P.A.
PER L'AMBIENTE

PAP 22
PAGINE
INTERNE



C/PAP 81
COPERTINA
CON
VERNICE UV



VERIFICA
LE DISPOSIZIONI
DEL TUO COMUNE

www.nortonabrasives.com

www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Norton is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives.

Form # 3710

