

OPPERVLAKTE FINISH VOOR EXPERTS

MARINE - COMPOSITET - HOUT

PROFILE
SPECIALIST APPLICATIONS

Farécla

WORLD CLASS SURFACE FINISHING

Eenvoudiger... Beter...



OVER

FARÉCLA

Al meer dan 50 jaar is Farécla fabrikant van polijstpasta's en producten voor oppervlakteafwerking. Farécla is sinds 2018 onderdeel van Saint-Gobain.

Van polijstmiddelen en accessoires tot polijstmachines, Farécla biedt oplossingen voor oppervlaktefinish aan botenbouwers, autoschadeherstelbedrijven, houtbewerkers, fabrikanten van composiet en vele overige industrieën.

Inmiddels leveren wij Farécla producten in meer dan 120 landen.

KWALITEITSGARANTIE

Bij Farécla gebruiken we kwalitatief de beste grondstoffen. Onze producten worden gefabriceerd volgens strikte richtlijnen en strenge controles om betrouwbaarheid en consistentie te waarborgen.

MINDER ARBEIDSKOSTEN

Minder stappen en snellere bewerkingssnelheid door onze Engineered Abrasive Technology.

KOSTENBESPARING

Door minder bewerkingen ten opzichte van andere merken geeft dit een aanzienlijke kosten besparing.

PERMANENTE RESULTATEN

Onze producten leveren een superieure en permanente hoogglansafwerking.

PROFILE COMPOUNDS & WAXEN

UNIEKE TECHNOLOGIE

De compounds van Farécla zijn ontworpen om snelle en permanente oplossingen te bieden voor de afwerking van oppervlakken. 2 stappen in 1.

FASE 1 - De schuurkorrels in het compound verwijderen machinaal het kraspatroon dat na het schuren is ontstaan. Tijdens deze fase neemt de agressiviteit van de schuurkorrel af.

FASE 2 - De verminderde activiteit van de schuurkorrels in het compound gaat over in het polijsten van het oppervlak. (Zie FIG. 2).

De unieke slijpkorrel is speciaal ontwikkeld voor Farécla producten om de balans tussen schuren en polijsten te optimaliseren en zo in korte tijd een uitstekende, permanente finish te bereiken.



FIG. 1 - Uniek
Farécla-schuurkorrel




FIG. 2 - Farécla schuurgrafiek

G MOP WAX & PADS

INNOVATIEVE TECHNOLOGIE

Het materiaal en het ontwerp van de pads zijn essentieel voor de prestaties van de compounds en de te bereiken resultaten op oppervlakken.

Farécla G "Moppen" leveren, in combinatie met onze polijstproducten, de best mogelijke prestaties voor oppervlakte reiniging.

OPEN STRUCTUUR - Voor droog gebruik, laat lucht door, waardoor oververhitting van het oppervlak tot een minimum beperkt blijft tijdens het polijsten. Zorgt voor meer agressiviteit!

DICHTE STRUCTUUR - Voor nat gebruik. Door water als smering toe te passen wordt oververhitting voorkomen. De G Mop Yellow Compounding Foams zijn met of zonder water te gebruiken. (Zie fig. 1).

FLEXIBELE PADS, THIN PADS & STEUNSCHIJVEN - Voor soepel bewegen over het oppervlak en het gelijkmatig verdelen van compound. Speciaal voor op moeilijk bereikbare plekken. (Zie Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

Fig. 1 - 55x de dichte celstructuur van een G Mop Yellow Compounding Foam uitvergroet.

Fig. 2 - G Mop High Cut Foam en G Mop Flexibele Steunschijf voor moeilijk te bereiken plekken.

INDEX

PROFILE POLIJSTPASTA & WAX



Profile Extra Coarse Cut Polijstpasta

PRA301 - 78072700163 (3.2kg)



Profile Select Liquid Polijstpasta

PRS101 - 78072700168 (1 liter)

PRS106 - 78072700169 (jerrican 3,78 liter)



Profile Advanced Liquid Polijstpasta

PRA106 - 78072709187(jerrican 3,78 liter)



Profile Premium Liquid Polijstpasta

PRL101 - 78072700165 (1 liter)



Profile Advanced Liquid Plus Polijstpasta

PRA118 - 78072715148 (jerrican 3,78 liter)



Profile Finish Liquid Polijstpasta

PRF101 - 78072700164 (1 liter)



Profile Polymer UV Wax

PRW101 - 78072700171 (1 liter)



Profile UV Wax

PRU101 - 78072700170 (1 liter)



Profile Rapid Detailer

PRD106 - 78072717216 (3,87 liter)



Het polijsten en de glans wordt beïnvloed door de ondergrond en de polijstpasta & pads die gebruikt worden

INDEX

G MOP APPLICATORS

G PLUS POLIJSTMACHINE

Het polijsten en de glans wordt beïnvloed door de ondergrond en de polijstpasta & pads die gebruikt worden



G Mop Twisted Wool

GMW801 - 78072700175 (enkelzijdig)

GMW806 - 78072700174 (dubbelzijdig)

Grofte
Glans



G Mop Lambs Wool Pad

GML301 - 78072700157 (3" / 75mm)

GML601 - 78072700158 (6" / 150mm)

GML801 - 78072700176 (8" / 200mm)

Grofte
Glans



G Mop Yellow Compounding Foam

GMC312 - 78072700149 (3" / 75mm)

GMC612 - 78072700151 (6" / 150mm)

GMC812 - 78072700170 (8" / 200mm)

Grofte
Glans



G Mop Finishing Foam

GMF301 - 78072700154 (3" / 75mm)

GMF601 - 78072700155 (6" / 150mm)

GMF801 - 78072700177 (8" / 200mm)

Grofte
Glans



G Mop Wet Use Compounding Foam

GMC606 - 78072708717 (6" / 150mm)

Grofte
Glans



G PLUS POLIJSTMACHINE

GPT002 - 78072700159

PROFILE POLIJSTPASTA & WAX



LET OP

PERMANENT RESULTAAT

Farécla's Stap 1: **POLIJSTEN** en Stap 2: **FINISHEN**

De op waterbasis gedragen polijstpasta's zijn voorzien van onze Engineered Abrasive Technology.

Dit geeft een permanent resultaat.



PROFILE EXTRA

ZEER GROVE POLIJSTPASTA

- Snel en permanent verwijderen van schuurkrassen van P600 of fijner
- Toe te passen op harde oppervlakken, zoals composieten, matrijzen of oude gelcoats
- Geeft een matige glans, waardoor het geschikt is op ondergronden zoals steen en graniet of als eerste stap van een twee stappen proces
- Op waterbasis met een laag VOC-gehalte



Hoeveelheid

3.2kg

Artikel nr

PRE301

78072700163

Aantal

4

'VLOEIBAAR SCHUURMIDDEL' - VERWIJDERD P600 SCHUURKRASSEN

GROVE POLIJSTPASTA

BLIJVEND RESULTAAT - GEEN FILLERS - ZONDER NABEWERKING



Verwijdert schuurkrasjes van P600 en fijner



Bevestig de G Mop Twisted Wool Pad aan de polijstmachine

GMW801 - 78072700175

GMW806 - 78072700174



- Spur de pads, maak de vezels van de pad los
- Prime de wollen pad met een ruime hoeveelheid polijstpasta



- Verdeel de polijstpasta gelijkmatig over het oppervlak
- Polijst op 1500 - 1800rpm



Poets het overtollige weg met een droge G Plus microvezel poetsdoek

FC-3 - 78072700136

FC-100 - 78072709136



LAAT DE
MACHINE
HET WERK
DOEN

PROFILE SELECT

VLOEIBAAR POLIJSTMIDDEL

- Uitstekend op tooling en productie gelcoatings en solide oppervlakken inclusief synthetisch marmer, Corian etc.
- Verwijdert definitief P800 of fijnere schuurkrassen
- Optimale prestaties bij gebruik met **hoog toerental (2000 tot 3500rpm)**
- Supersnel resultaat op gelcoat in combinatie met een G Mop Twisted Wool Pad



Hoeveelheid	Artikel nr	Aantal
1 ltr	PRS101	6
1 jerrican	PRS106	2
3,78 ltr	78072700169	

GEMAKKELIJK IN GEBRUIK, MINIMALE DRUK NODIG

PAS EEN HOGE SNELHEID TOE VOOR HET BESTE RESULTAAT

BLIJVEND RESULTAAT - GEEN FILLERS - ZONDER NABEWERKING



Verwijdert schuurkrasjes van P800 en fijner



Bevestig de G Mop Twisted Wool Pad aan de polijstmachine

GMW801 - 78072700175

GMW806 - 78072700174



- Spur de pads, maak de vezels van de pad los
- Prime de wollen pad met een ruime hoeveelheid polijstpasta



- Gebruik minimal druk
- Polijst op 2000 - 3500rpm



Poets het overtollige weg met een droge G Plus microvezel poetsdoek

FC-3 - 78072700136

FC-100 - 78072709136



PROFILE ADVANCED

VLOEIBAAR POLIJSTMIDDEL

- Ideaal voor het polijsten van grote oppervlakken, directe glans op blanke lakken en PU-lakken
- Verwijdert P1500 of fijnere schuurkrassen
- Een langdurige polijstactie
- Geen fillers, geen siliconen, permanent resultaat, geen nabewerking
- Schoon in gebruik, geen stof of spetters
- Zeer makkelijk en snel schoon te vegen



Hoeveelheid	Artikel nr	Aantal
1 jerrican 3,78 ltr	PRA106 78072709187	2

VOOR ALLE SOORTEN LAKKEN

KRACHTIG POLIJSTMIDDEL

SNEL RESULTAAT



Verwijdert schuurkrasjes van P1500 en fijner



Bevestig de G Mop Twisted Wool Pad aan de polijstmachine

GMW801 - 78072700175
GMW806 - 78072700174



- Spur de pads, maak de vezels van de pad los
- Prime de wollen pad met een ruime hoeveelheid polijstpasta



- Polijst op 1500 - 1800rpm



Poets het overblijvende weg met een droge G Plus microvezel poetsdoek

FC-3 - 78072700136
FC-100 - 78072709136



PROFILE PREMIUM

VLOEIBAAR POLIJSTMIDDEL

- Hoogwaardig polijstpasta voorzien van hoogwaardige schuurkorrel, tijdens verwerking blijft de pasta langdurig vochtig
- Ontwikkeld voor productie gelcoats en verweerde productie gelcoats
- Goede prijs- kwaliteits verhouding, weinig pasta nodig in vergelijking met andere merken
- Geen samenklontering, extra lange levensduur van de wollen pad, en schoon in gebruik



Hoeveelheid

1 ltr

Artikel nr

PRL101

78072700165

Aantal

6

IDEAAL OP DONKERE KLEUREN

HERSTELT GEOXIDEERDE GELCOATS

GEEN WAAS , GEEN VERLIES VAN GLANS



Verwijderd schuurkrasjes van P1200 en fijner



Bevestig de G Mop Twisted Wool Pad aan de polijstmachine

GMW801 - 78072700175

GMW806 - 78072700174



- Spur de pads, maak de vezels van de pad los
- Prime de wollen pad met een ruime hoeveelheid polijstpasta



Polijst op 1500 - 1800rpm



Poets het overtollige weg met een droge G Plus microvezel poetsdoek

FC-3 - 78072700136

FC-100 - 78072709136



PROFILE ADVANCED PLUS

VLOEIBAAR POLIJSTMIDDEL

- Polijstpasta voor verven, lakken en vernissen
- Verwijdert P1500 of fijnere schuurkrassen van acryl, polyester coatings en productie gelcoats
- Goede verwerking, gemakkelijker in gebruik
- Alleen indien nodig, gebruik voor meer glans gebruik bij stap 2 een zwarte foam pad



Hoeveelheid

jerrican
3,78 ltr

Artikel nr

PRA118

78072715148

Aantal

6

VEILIG - SILICONENVRIJ - ZUINIG IN GEBRUIK

SCHOON IN GEBRUIK

BLIJVEND RESULTAAT - GEEN FILLERS - GEEN NABEWERKING



Verwijdert schuurkrasjes van P1500 en fijner



Bevestig de G Mop Twisted Wool Pad aan de polijstmachine

GMW801 - 78072700175

GMW806 - 78072700174



- Spur de pads, maak de vezels van de pad los
- Prime de wollen pad met een ruime hoeveelheid polijstpasta



- Verdeel de polijstpasta gelijkmatig over het oppervlak
- Polijst op 1500 - 1800rpm



Poets het overtollige weg met een droge G Plus microvezel poetsdoek

FC-3 - 78072700136

FC-100 - 78072709136



PROFILE FINISH

VLOEIBAAR POLIJSTMIDDEL

- Fijn polijstmiddel voor het verwijderen van swirls en hologrammen van hoge kwaliteit gespoten, gelakte- en gelcoats ondergronden
- Herstelt doffe oppervlakken en verbetert de kleur
- Geeft een hoogglans finish met een goede diepte en helderheid
- Gebruik voor een agressieve bewerking in combinatie met de G Mop Lambs Wool Pad



Hoeveelheid

1 ltr

Artikel nr

PRF101

78072700164

Aantal

6

VERWIJDERD SWIRLS EN HOLOGRAMMEN

HERSTELT DE KLEUR

GLADDE EN HOOGLANS FINISH



Bevestig de G Mop Finishing Foam* op de **GMF801** - 78072700177 (8" / 200mm)



- Prime de foam pad met een ruime hoeveelheid polijstpasta



1000rpm

- Werk met een lage snelheid
- Polijst op 1000rpm



2000rpm

Verhoog de snelheid langzaam naar 2000rpm



Poets het overtollige weg met een droge G Plus microvezel poetsdoek

GEEF HET GEEN KANS TE DROGEN!

FC-3 - 78072700136

FC-100 - 78072709136



NU MET
UV
BESCHERMING

PROFILE POLYMER UV WAX

VLOEIBARE BESCHERMING

- Voor machinaal gebruik
- Geeft een gelijkmatige, hoogglans finish met een uitstekende helderheid
- Snel aan te brengen op grote oppervlakken, zoals boten, caravans, vrachtwagens en vliegtuigen
- Zeer waterafstotend, zorgt voor een langdurige, beschermende coating
- Beschermt tegen UV-stralen
- Licht verdunt met sprayer aan te brengen



Hoeveelheid

1 ltr

Artikel nr

PRW101
78072700171

Aantal

6

EENVOUDIG MACHINAAL TOE TE PASSEN

SNEL RESULTAAT OP GROTE OPPERVLAKKEN

SPRAYABLE



Bevestig de G Mop
Finishing Foam* op de
GMF801 - 78072700177
(8" / 200mm)



- Prime de foam pad
met een ruime
hoeveelheid
polijstpasta



- Verdeel de wax over
het oppervlak
- Polijst op
1000-1500rpm



Tot een waas laten
opdrogen



Poets het overtollige weg
met een droge G Plus
microvezel poetsdoek

FC-3 - 78072700136

FC-100 - 78072709136



PROFILE UV WAX

VLOEIBARE BESCHERMING

- Voor handmatig gebruik
- Wax op basis van Carnauba, geeft tot maximaal 3 maanden bescherming aan gelcoatings en gelakte ondergronden
- Geeft diepe glans aan het oppervlak
- Droogt niet uit bij gebruik in direct zonlicht, geschikt voor buitengebruik
- Langdurige bescherming



Hoeveelheid

1 ltr

Artikel nr

PRU101


Aantal

6

HOOGGLANS AFWERKING MET DE HAND

LANGDURIGE BESCHERMING

WATERPROOF



Breng een kleine hoeveelheid polijstpasta aan op G Plus Finishing microvezel poetsdoek

FC-3 - 78072700136

FC-100 - 78072709136



In cirkelvormige bewegingen over het oppervlak wrijven



Tot een was laten opdrogen



Poets het oppervlak schoon met een droge G Plus Finishing microvezel poetsdoek

FC-3 - 78072700136

FC-100 - 78072709136



PROFILE RAPID DETAILER

REINIGER & WAX

- Detailerspray voor een snelle reiniging en een 'showroom' look
- Verwijdert oppervlakteverontreinigingen, zoals resten van polijstpasta, licht vuil, stof en vingerafdrukken
- Een optimale aanvulling op Profile Polymer Wax of Profile UV Wax Liquid
- Biedt bescherming bij gecombineerd gebruik
- Geschikt voor diverse oppervlakken waaronder lak, rubber, vinyl, kunststof, glas en chroom



Hoeveelheid

1 jerrycan
3,87 ltr

Artikel nr

PRD106
78072717216

aantal

2

VERBETERDE GLANS

VEELZIJDIG

SNELLE REINIGING - VERWIJDERD VINGERAFDRUKKEN EN STOF



G Plus Water Spray fles
WSB - 78072700142 (600ml)



Schudden en vul
vervolgens een G Plus
Water Spray fles



Schud en vul een G
Plus Water Spray fles en
spray het te bewerken
oppervlak



Poets het oppervlak
schoon met een droge
G Plus Finishing
microvezel poetsdoek
FC-3 - 78072700136
FC-100 - 78072709136

G MOP APPLICATORS G PLUS ACCESSOIRES



TIP

APPLICATOR ONDERHOUD

Reinig de poetsschijven goed voor gebruik om vervuiling te voorkomen en om te verhinderen dat opgedroogd product het oppervlak beschadigt.



G MOP TWISTED WOOL

POLIJST PADS

- Twisted wool poetsschijven voor agressief polijsten
- 100% zuiver, 4-laags, gedraaide wol

GMW801 - 78072700175 (enkelzijdig)

GMW806 - 78072700174 (dubbelzijdig)



G MOP YELLOW

POLIJSTSCHIJVEN

- Uitstekende polijstkwiteit en glans
- Geschikt voor natte en droge pasta's

GMC312 - 78072700149 (3" / 75mm)

GMC612 - 78072700151 (6" / 150mm)

GMC812 - 78072700170 (8" / 200mm)



G MOP WET USE

POLIJSTSCHIJVEN

- Gesloten celstructuur voor natte pasta's
- Alternatief voor Twisted Wool Pad met een hogere glans bij Profile Extra
- Uitstekende kwaliteit

GMC606 - 78072708717 (6" / 150mm)



G MOP LAMBS WOOL

POETSSCHIJVEN

- Medium polijsten
- Fijnere afwerking dan Twisted Wool Pads

GML301 - 78072700157 (3"/75mm)

GML601 - 78072700158 (6"/150mm)

GML801 - 78072700176 (8"/200mm)



G MOP FINISHING

POLIJSTSCHIJVEN

- Zacht, met open cell structuur
- Licht polijsten
- Hoogglans finish

GMF301 - 78072700154 (3"/75mm)

GMF601 - 78072700155 (6"/150mm)

GMF801 - 78072700177 (8"/200mm)



G MOP FLEXIBLE

STEUNSCHIJVEN

- Flexibel en eenvoudig te gebruiken op moeilijke bereikbare plekken
- Ideaal voor de G Mop High Cut en Lambs Wollen poetsschijven

GMB146 - 78072700148 dia 150 mm (M - 14)

GMB814 - 78072709129 dia 200 mm (M - 14)



G MOP BOLT ADAPTOR

VOOR DUBBELZIJDIGE SCHIJVEN

- Met schroefdraad
- Voor dubbelzijdige poetschijven

GMA014 - 78072700181 (14mm draad)



G PLUS FINISHING CLOTH

MICROVEZEL POETSDOEKEN

- Kortharig
- Microvezel poetsdoek
- Wasbaar tot 100 keer

FC-3 - 78072700136 (3 stuks)

FC-100 - 78072709136 (100 stuks)



G PLUS SPURRING BRUSH

FOR PAD CLEANING

- Voor een snelle en eenvoudige reiniging van polijstschijven op de polijstmachine
- Verwijdert uitgedroogde polijstpasta en andere vervuiling voor gebruik
- Reinigt de foam cellen voor behoud van werking van pad

1090005 - 78072700135 (voor alle pads)



G PLUS WATER

SPRAY FLES

- Geeft een gelijkmatige verdeling van water

WSB - 78072700142 (600ml)

MARINE OPPERVLAKTE TOEPASSINGEN

PRODUCTIE- & REPARATIE MALLEN

HET RESULTAAT

TOOLING GEL COAT

Vlekkeloze, gladde, defectvrije oppervlakken,
voor een langdurig resultaat

OPTIE 1

SCHUREN



Schuren tot **P600**

Deze grofte verandert als
er een andere pasta of
applicator wordt gebruikt

Stap 1: POLIJSTEN



Profile Extra grove polijstpasta
PRE301 - 78072700163 (3.2kg)

G Mop Twisted Wool
polijstschild

GMW801 - 78072700175

GMW806 - 78072700174

OR

OPTIE 2

SCHUREN



Schuren tot **P800**

Deze grofte verandert als
er een andere pasta of
applicator wordt gebruikt

Stap 1: POLIJSTEN



Profile Select Liquid
polijstpasta
PRS101 - 78072700168 (1 ltr)
PRS106 - 78072700169
(jerrican 3,78 ltr)

G Mop Twisted Wool
polijstschild
GMW801 - 78072700175
GMW806 - 78072700174

MINIMALE DRUK GEBUIKEN

PRODUCTIE

GEL COATS OPPELVAKKEN

HET RESULTAAT

Vlekkeloze, gladde, defectvrije oppervlak, met een spiegelglans finish

SCHUREN



Schuren tot **P800**
indien nodig op sterkere beschadigingen

Deze stap is afhankelijk van het gebruik van een alternatieve polijstpasta of toepassing

Stap 1: POLIJSTEN



Profile Select Liquid
polijstpasta
PRS101 - 78072700168 (1 ltr)
PRS106 - 78072700169
(jerrican 3,78 ltr)

G Mop Twisted Wool polijstschiijf
GMW801 - 78072700175
GMW806 - 78072700174

MINIMALE DRUK GEBRUIKEN

Stap 2: FINSHEN (optioneel)



Profile Finish
vloeibare polijstpasta
PRF101 - 78072700164 (1 ltr)

G Mop 200 mm Finishing Foam
GMF801 - 78072700177

G Mop 200 mm Lambs Wool Pad
GML801 - 78072700176

PRODUCTIE

GEL COATS OPPELVAKKEN

HET RESULTAAT

Vlekkenloos en krasvrij oppervlak,
met een hoogglans finish

SCHUREN



Schuren tot **P1500**
indien nodig op sterkere
beschadigingen

Deze stap is afhankelijk
van het gebruik van
een alternatieve
polijstpasta of toepassing

Stap 1: POLIJSTEN



Profile Advanced
vloeibare polijstpasta
PRA106 - 78072709187
(jerrycan 3,78 ltr)

G Mop 200 mm High Cut Foam
GMC812 - 78072700170 (8"/200mm)

G Mop Flexibele steunschijf voor
200 mm Pads **GMB814** - 78072709129

LAAG TOERENTAL

Stap 2: FINISHEN (optioneel)



Profile Finish Liquid polijstpasta
PRF101 - 78072700164 (1 ltr)

G Mop 200 mm Finishing Foam
GMF801 - 78072700177

voor shG Mop 200 mm
Lambs Wool Pad
GML801 - 78072700176

STERK VERWEERD

GEL COATS OPPERVlakKEN

HET RESULTAAT

Gladde, defectvrije, hoogglans afwerking van een sterk verweerd oppervlak

Stap 1: POLIJSTEN



Profile Select Liquid
polijstpasta

PRS101 - 78072700168
(1 ltr)

PRS106 - 78072700169
(jerrican 3,78 ltr)

G Mop Twisted Wool
polijtschijf

GMW801 - 78072700175

GMW806 - 78072700174

MINIMALE DRUK GEBRUIKEN

Stap 2: FINISHEN



Profile Finish
vloeibare polijstpasta
PRF101 - 78072700164 (1 ltr)

G Mop 200 mm Finishing
Foam

GMF801 - 78072700177

G Mop 200 mm Lambs Wool
Pad

GML801 - 78072700176

Stap 3: BESCHERMEN & GLIMMEN



Profile Polymer UV Wax
PRW101 - 78072700171
(1 ltr)

G Mop 200 mm
Finishing Foam
GMF801 - 78072700177



Profile UV Wax
PRU101 - 78072700170
(1 ltr)

G Plus Finishing
poetsdoeken
FC-3 - 78072700136
FC-100 - 78072709136

MACHINAAL

HANDMATIG

LICHT VERWEERD

GEL COAT OPPERVlakKEN

HET RESULTAAT

Gladde, defectvrije, hoogglans afwerking, waardoor het geoxideerde of licht verweerde oppervlak zijn kleur terugkrijgt

Stap 1: POLIJSTEN (geen tweede stap nodig)



Profile Premium
vloeibare polijstpasta
PRL101 78072700165 (1 ltr)

G Mop Twisted Wool polijstschijf

GMW801 - 78072700175

GMW806 - 78072700174

Stap 3: BESCHERMING EN GLANS



Profile Polymer UV Wax
PRW101 - 78072700171
(1 ltr)

G Mop 200 mm
Finishing Foam
GMF801 - 78072700177



Profile UV Wax
PRU101 - 78072700170
(1 ltr)

G Plus Finishing poetsdoeken
FC-3 - 78072700136
FC-100 - 78072709136

MACHINAAL

HANDMATIG

VERWEERD

GELAKTE OPPEVLAKKEN

HET RESULTAAT

Gladde, defectvrije, hoogglans afwerking van een sterk verweerd oppervlak

Stap 1: POLIJSTEN



Profile Advanced vloeiabele polijstpasta
PRA106 - 78072709187
 (jerrican 3,78 ltr)

G Mop 200 mm High Cut Foam
GMC812 - 78072700170 (8"/200mm)

G Mop Flexible Back Plate voor 200 mm schijven
GMB814 - 78072709129 (M-14)

MET LAAG TOERENTAL

Stap 2: FINISHEN



Profile Finish
 vloeiabele polijstpasta
PRF101 - 78072700164
 (1 ltr)

G Mop 200 mm
 Finishing Foam
GMF801 - 78072700177

OR



Profile Advanced
 vloeiabele polijstpasta
PRA106 - 78072709187
 (jerrican 3,78 ltr)

G Mop 200 mm
 Finishing Foam
GMF801 - 78072700177

**GEBRUIK PROFILE FINISH VOOR DE ULTIEME GLANS,
 VOORAL OP DONKERE KLEUREN**

ACRYL RAMEN,

KOPLAMPEN & DISPLAYS

HET RESULTAAT

Gladde, defectvrije afwerking van een verweerd of geschaafd oppervlak

SCHUREN



Schuren tot minimaal
P2000.

Stap 1: POLIJSTEN



Profile Advanced
vloeibare polijstpasta
PRA106 - 78072709187
(jerrican 3,78 ltr)

G Mop 200 mm High Cut Foam
GMC812 - 78072700170 (8"/200mm)

VERMIDJ RUBBEREN DELEN

FINISHEN



Spoel eventuele resten
met zeepwater weg

GEVERFD & GELAKT

HOUTEN OPPERVLAKKEN

IDEAAL VOOR GROTE PROJECTEN

HET RESULTAAT

Vlekkeloos, hoogglans, defectvrij oppervlak

SCHUREN



Schuur tot **P1500**
of fijner

Deze stap is afhankelijk
van het gebruik van
een alternatieve
polijstpasta of toepassing

Stap 1: POLIJSTEN



Profile Advanced vloeibare polijst-
pasta

PRA106 - 78072709187
(jerrican 3,78 ltr)

G Mop 200 mm High Cut Foam
GMC812 - 78072700170 (8"/200mm)

G Mop Flexible Back Plate voor 200
mm schijven
GMB814 - 78072709129 (M-14)

Stap 2: FINISHEN (optioneel)



Profile Advanced
vloeibare polijstpasta
PRA106 - 78072709187
(jerrican 3,78 ltr)

G Mop 200 mm
Finishing Foam
GMF801 - 78072700177
GMF601 - 78072700155

GEVERFD & GELAKT


HOUTEN OPPERVLAKKEN

IDEAAL VOOR GERICHTE, KLEINE PROJECTEN

HET RESULTAAT

Vlekkeloos, hoogglans, defectvrij oppervlak

SCHUREN



Schuur tot **P1500**
of fijner

Deze stap is afhankelijk
van het gebruik van
een alternatieve
polijstpasta of toepassing

Stap 1: POLIJSTEN



Profile Premium vloeibare polijstpasta
PRL101 78072700165 (1 ltr)

G Mop High Cut Foam
GMC618 - 78072708716 (6" / 150mm)
GMC818 - 78072716496 (8" / 200mm)

G Mop Flexible Back Plate voor 200 mm
schijven
GMB814 - 78072709129 (14mm draad)

Stap 2: FINISHEN (optioneel)



Profile Finish
vloeibare polijstpasta
PRF101 - 78072700164
(1 ltr)

G Mop Finishing Foam
GMF301 - 78072700154

GMF801 - 78072700177
GMF601 - 78072700155

G PLUS

POLIJSTMACHINE

G PLUS**POLIJSTMACHINE**

- Zeer krachtige machine, speciaal ontwikkeld voor het poetsen met 150-200mm polijstpads
- Met verstelbare handgreep, voor rechts- en linkshandig gebruik
- Knop voor het verwisselen van de steunpad
- 2,2 kilo lichtgewicht polijst machine voorzien van een krachtige 800W elektromotor
- 6 standen toerental regelaar, 700 / 2500 Rpm
- Zeer lage vibratie, 1.7(3 axis, m/s²), reduceert de hand en arm vibratie tijdens gebruik tov normale polijstmachine's
- 2 jaar Garantie

Artikel code: 78072700159 - **GPT002**




LICHTGEWICHT
(2.2 KG)



KRACHTIG /
HOOG VERMOGEN



TOERENTAL
700 - 2500 RPM



DRAAIRICHTING



220 - 240V ~
(50/60HZ)



FLEXIBEL, 5M
STROOMKABEL

NOTES

[illegible]



Saint-Gobain Abrasives BV

Groenloseweg 28
7151 HW Eibergen
T: +31 545 466 466
E: sales.nl@saint-gobain.com

Saint-Gobain Abrasives NV

Industrieweg 21
9420 Erpe - Mere (BE)
T: +32 (0)2 267 2100
E: sales.be@saint-gobain.com



EEN MERK VAN SAINT-GOBAIN
WWW.FARECLA.COM