

NORTON

SAINT-GOBAIN

Transforming
surfaces
...and beyond

SURFACE SOLUTIONS

SOLUZIONI PROFESSIONALI PER LEVIGATURA E FINITURA DI SUPERFICI IN LEGNO

CATALOGO **2022**





SAINT-GOBAIN



Transforming
surfaces
...and beyond


PARQUET - LEVIGATURA E FINITURA

Norton è leader in questo mercato grazie allo sviluppo di tecnologie abrasive innovative, come l'introduzione di grane SG® ceramicate che garantiscono un'ottima produttività al minor costo.



INDICE

3	Nastri	16	Dischi piani con foro per levigabordi
6	Rotoli in tela	17	Dischi velcrati per rotorbitale
8	Rotoli in combinata	18	Dischi velcrati per smerigliatrice angolare
9	Rotoli in carta	19	Dischi velcrati per planetaria
10	Dischi rete	21	Seghe da banco
11	Beartex	22	Dischi per seghe da banco
12	Dischi in Tessuto non Tessuto	22	Banco di supporto
13	Sanddollar		
14	Dischi doppi		
15	Dischi velcrati per levigabordi		



NASTRI

NEW NASTRI IN R955 **+++++**

SUPPORTO: poliestere peso Y

ABRASIVO: SG® ceramicato PREMIUM

APPLICAZIONE: ideale per lavori gravosi, l'abrasivo ceramico garantisce asportazioni elevate e rapide anche su essenze dure



WxL (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
203x750	R955	24	5	69957345034	EU
		36	5	69957345033	EU
		50	5	69957345031	EU
		60	5	69957345030	EU
		80	5	69957345029	EU

Dimensioni: W = Larghezza, L = Lunghezza

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

NASTRI IN R984

SUPPORTO: poliestere peso Y

ABRASIVO: SG® ceramicato

APPLICAZIONE: l'abrasivo ceramicato consente a questo prodotto di ravvivarsi e risultare sempre tagliente anche a basse pressioni



WxL (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
203x750	R984	36	10	77696082251	IT*
		40	10	77696083338	MK*
		60	10	77696083339	IT*
		80	10	77696083340	IT*

* Ad esaurimento

NASTRI IN R817

SUPPORTO: poliestere peso Y

ABRASIVO: ossido di zirconio

APPLICAZIONE: la particolare cosparsione aperta della grana abrasiva rende ideale questo prodotto per la sgrossatura e la levigatura di parquet grezzo in tutti i tipi di essenza



WxL (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
203x480	R817	24	20	63642511306	MK
		36	20	63642575763	MK
		40	20	78072754686	MK
		50	20	66261101732	MK
		60	20	63642507591	MK
		80	20	69957394155	MK
		100	20	63642507592	MK
		120	20	78072754687	MK
203x750	R817	24	10	66261033863	IT
		36	10	66261033865	IT
		40	10	66261033867	IT
		50	10	66261033868	IT
		60	10	66261033870	IT
		80	10	66261033871	IT
		100	10	66261033873	IT
		120	10	66261033875	IT

NASTRI IN R230

SUPPORTO: cotone peso X

ABRASIVO: ossido di alluminio


APPLICAZIONE: prodotto indicato per la sgrossatura e la levigatura del parquet grezzo con macchine a nastro, per tutti i tipi di essenza



WxL (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
203x480	R230	24	20	77696068660	MK
		36	20	78072754684	MK
		40	20	77696068661	MK
		50	20	78072754685	MK
		60	20	63642575764	MK
		80	20	63642575765	MK
		100	20	77696068663	MK
		120	20	78072753958	MK
203x750	R230	24	10	66261032335	MK
		36	10	66261032336	MK
		40	20	69957354036	MK
		50	10	66261032338	IT
		60	10	66261032339	IT
		80	10	66261032322	IT
		100	10	66261032333	IT
		120	10	63642586402	IT
254x750	R230	24	40	66261042836	MK
		36	40	66261032508	MK
		40	40	69957396073	MK
		50	40	77696079224	MK
		60	40	66261032509	MK
		80	40	66261032523	MK
		100	40	66261032524	MK
		120	40	77696079225	MK

Dimensioni: W = Larghezza, L = Lunghezza

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)




ROTOLI IN TELA

ROTOLI IN R984 **+++++**

SUPPORTO: poliestere peso Y

ABRASIVO: SG® ceramicato

APPLICAZIONE: l'abrasivo ceramicato consente a questo prodotto di ravvivarsi e risultare sempre tagliente anche a basse pressioni




WxL	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
203mmx50M	R984	36	1	77696083475	IT
		40	1	77696083474	IT
		60	1	77696083473	IT
		80	1	77696083467	IT

ROTOLI IN R817

SUPPORTO: poliestere peso Y

ABRASIVO: ossido di zirconio

APPLICAZIONE: adatto per la sgrossatura del parquet grezzo con macchine a rullo, per tutti i tipi di essenza



WxL	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
203mmx50M	R817	24	1	63642514304	MK
		36	1	63642514305	IT
		40	1	63642514306	IT
		50	1	66261025307	IT
		60	1	63642514309	IT
		80	1	63642508570	IT
		100	1	66261194301	IT
		120	1	63642551299	IT

ROTOLI IN R230

SUPPORTO: cotone peso X

ABRASIVO: ossido di alluminio

APPLICAZIONE: prodotto indicato per la sgrossatura e la levigatura del parquet grezzo con macchine a rullo, per tutti i tipi di essenza



WxL	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
203mmx50M	R230	24	1	63642522330	IT
		36	1	63642564504	IT
		40	1	69957362528	IT
		50	1	63642521027	IT
		60	1	63642564505	IT
		80	1	63642553315	IT
		100	1	63642564503	IT
		120	1	63642508863	IT
254mmx50M	R230	24	2	63642570897	MK
		36	2	63642570772	MK
		40	2	63642557004	MK
		50	2	63642564506	MK
		60	2	63642564507	MK
		80	2	63642564508	MK
		100	2	63642507353	MK
		120	2	77696079401	MK

Dimensioni: W = Larghezza, L = Lunghezza

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

ROTOLI IN COMBINATA

ROTOLI IN CARBURO DI SILICIO ++++

S413: PER SGROSSATURA

SUPPORTO: combinazione di carta e tela

ABRASIVO: carburo di silicio

APPLICAZIONE: la particolare cosparsione aperta della grana abrasiva rende ideale questo prodotto per la sgrossatura del parquet grezzo con macchine a rullo

S422: PER LEVIGATURA

SUPPORTO: combinazione di carta e tela

ABRASIVO: carburo di silicio

APPLICAZIONE: prodotto indicato per la levigatura del parquet grezzo con macchine a rullo

	WxL	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
	203mmx50M	S413	16	1	63642512552	IT
			24	1	63642512551	IT
		S422	36	1	63642539286	IT
			60	1	63642539295	IT
			80	1	63642539298	MK
	254mmx50M	S413	16	2	63642546059	MK
		S422	36	2	63642552436	MK
			60	2	63642545975	MK

ROTOLI IN CARTA

ROTOLI IN H425

SUPPORTO: carta peso E


ABRASIVO: carburo di silicio

APPLICAZIONE: prodotto per la levigatura del parquet grezzo e preparato, con macchine a rullo. Ideale per essenze dure

	WxL	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
	203mmx50M	H425	36	1	63642557681	EU
			40	1	69957361909	IT
			50	1	69957352812	MK
			60	1	63642527466	IT
			80	1	63642557682	IT
			100	1	63642557683	IT
			120	1	63642552702	IT
	254mmx50M	H425	36	1	63642539191	IT
			40	1	63642559644	IT
			50	1	63642539194	IT
			60	1	63642534759	IT
			80	1	63642539198	IT
			100	1	63642539200	IT
			120	1	63642539203	IT

Dimensioni: W = Larghezza, L = Lunghezza

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)



DISCHI IN Q955 **+++++**

SUPPORTO: fibre sintetiche a trama larga

ABRASIVO: SG® ceramicato

APPLICAZIONE: finitura con macchine a disco per fondi, impregnanti, vernici.

Durata di vita doppia rispetto ai dischi standard e miglior finitura

	DIA (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
	406	Q955	80	10	66261026301	IT
			100	10	66261026300	IT
			120	10	66261026299	IT
			150	10	66261026297	IT

DISCHI IN Q421 **+++++**

SUPPORTO: fibre sintetiche a trama larga

ABRASIVO: carburo di silicio

APPLICAZIONE: finitura con macchine a disco per fondi, impregnanti, vernici

	DIA (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
	406	Q421	60	10	66261120519	IT
			80	10	63642536521	IT
			100	10	66261120517	IT
			120	10	66261120516	IT
			150	10	63642536524	IT
			180	10	63642515105	IT
			220	10	63642552254	IT
			320	10	63642564864	IT

Si consiglia uso di dischi beartex SUPER 54 come interfaccia tra retina e platorello.

DISCHI BEARTEX SUPER 54



SUPPORTO: fibre di nylon agugliate
 ABRASIVO: ossido di alluminio (o abrasivo assente)
 APPLICAZIONE: la gamma Beartex offre una varietà di prodotti per applicazioni che vanno dalla levigatura alla lucidatura brillante

APPLICAZIONI

ROSSO		Lucidature brillanti, trascinamento dischi Q421 grane fini
BIANCO		Ceratura, lucidatura e trascinamento dischi Q421 grane medie
VERDE		Pulitura e deceratura
BLU		Rimozione cere grasse e levigature leggere
NERO		Levigatura e pulitura pesante ad umido di superfici prima dell'applicazione della colla

DIAxB (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
430x90	JF176	Rosso	5*	66261054276	IT
	JF175	Bianco	5*	66261054209	IT
	JF180	Verde	5*	66261054261	IT
	JF181	Blu	5*	66261054244	MK
	JF178	Nero	5*	66261054227	IT

* 1 confezione da 5 pezzi

Dimensioni: DIA = Diametro, B = Foro

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

DISCHI IN TESSUTO NON TESSUTO

NEW DISCHI BIANCHI SENZA FORO

PER OLIATURA

SUPPORTO: fibre di nylon agugliate

ABRASIVO: no abrasivo

APPLICAZIONE: disco utilizzato per stendere oli di impregnazione e vernici



	DIA (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
	430	F0001	-	10	78072756416	IT

NEW DISCHI MARRONI SENZA FORO

PER PULIZIA E LUCIDATURA


SUPPORTO: fibre di nylon agugliate

ABRASIVO: miscela di ossido di alluminio

APPLICAZIONE: disco per pulizia e preparazione di pavimentazione in legno, trattati con vernici a solvente o a base d'acqua; ideale per le operazioni tra una mano e l'altra di verniciatura ed oliatura



	DIA (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
	406	F2000	-	1	66261170589	IT
	430	F2000	-	1	66261170590	IT



- La migliore soluzione per eliminare graffi tra una mano e l'altra
- Dischi molto resistenti agli strappi
- Il particolare design riduce l'intasamento ed il surriscaldamento, aumentando la durata del prodotto e la qualità della finitura

DIA (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
406	-	Blu (100-120)	1	66261194874	IT
	-	Rosso (120-150)	1		
	-	Giallo (150-180)	1		
	-	Verde (220)	1		

APPLICAZIONI

BLU o ROSSO	Preparazione/rivestimento delle superfici con graffi pesanti
ROSSO	Preparazione/rivestimento delle superfici con graffi leggeri
BLU	Base solvente per cappotto sigillante
ROSSO	Base d'acqua per fondo sigillante
ROSSO o GIALLO	Finitura a base solvente
GIALLO o VERDE	Finitura a base d'acqua

Dimensioni: DIA = Diametro

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)



DISCHI IN CARBURO DI SILICIO

S413: PER SGROSSATURA

SUPPORTO: combinazione di carta e tela

ABRASIVO: carburo di silicio


APPLICAZIONE: prodotto indicato per la sgrossatura con macchine a disco per essenze di tutti i tipi e massetti di cemento

H425: PER LEVIGATURA

SUPPORTO: carta peso E

ABRASIVO: carburo di silicio

APPLICAZIONE: prodotto ideale per la levigatura e la semifinitura con macchine a disco del parquet grezzo e preparato. Ideale per essenze dure

	DIAxB (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
	425x30	S413	16	25	66623380171	IT
			24	25	66623324527	IT
		H425	36	25	66623324526	IT
			40	25	66623324525	IT
			60	25	66623324523	IT
			80	25	66623324521	IT
			100	25	66623324518	IT
			120	25	66623324502	IT



DISCHI VELCRATI

DISCHI VELCRATI PER LEVIGABORDI

DISCHI IN H835 **+++++**

SUPPORTO: carta peso E

ABRASIVO: ossido di zirconio

APPLICAZIONE: speciale disco allo zirconio per elevate e rapide asportazioni



	DIA (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
	180	H835	40	50	66261055524	IT
			60	50	66261055525	IT
			80	50	66261055526	IT
			100	50	66261055527	IT
			120	50	66261055528	IT

DISCHI IN H425 **++++**

SUPPORTO: carta peso E

ABRASIVO: carburo di silicio

APPLICAZIONE: disco in carburo di silicio per una finitura ottimale per essenze dure



	DIA (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
	180	H425	36	100	69957376903	IT
			40	100	63642513595	IT
			60	100	63642579817	IT
			80	100	66261176764	IT
			100	100	63642560350	IT
			120	100	63642523767	IT

Dimensioni: DIA = Diametro, B = Foro

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)


DISCHI PIANI CON FORO PER LEVIGABORDI

DISCHI IN H835 **+++++**

SUPPORTO: carta peso E

ABRASIVO: ossido di zirconio

APPLICAZIONE: speciale disco allo zirconio per elevate e rapide asportazioni



DIAxB (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
180x22	H835	40	100	77696083468	IT
		60	100	66254492162	IT
		80	100	77696083469	IT
		100	100	77696083470	IT
		120	100	77696083471	IT

DISCHI IN H425 **++++**

SUPPORTO: carta peso E

ABRASIVO: carburo di silicio

APPLICAZIONE: disco in carburo di silicio per una finitura ottimale per essenze dure



DIAxB (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
180x22	H425	36	100	66261176663	IT
		40	100	66261176664	EU
		60	100	66261176638	IT
		80	100	63642548176	IT
		100	100	69957376890	IT
		120	100	69957377839	IT




DISCHI IN H231 **+++++**

SUPPORTO: carta pesante

ABRASIVO: ossido di alluminio con proprietà antistatiche

APPLICAZIONE: sgrossatura e levigatura del legno



DIA (mm)	FORATURA	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
150	14H+1H	40	100	66261105352	IT
	14H+1H	60	100	66261105353	IT
	14H+1H	80	100	66261105354	IT
	14H+1H	120	100	66261105795	IT

Dimensioni: DIA = Diametro, B = Foro

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

NORTON PRO A275

SUPPORTO: carta al lattice rinforzata con fibre; flessibile e resistente allo strappo

ABRASIVO: ossido di alluminio premium con trattamento No-Fill® antintasamento

APPLICAZIONE: levigatura e finitura del legno



DIA (mm)	FORATURA	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
150	14H+1H	150	100	66254405530	IT
	14H+1H	180	100	66254405546	IT
	14H+1H	220	100	66254405548	IT
	14H+1H	240	100	66254405549	IT
	14H+1H	320	100	66254405539	IT

DISCHI VELCRATI PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE

DISCHI IN R822

SUPPORTO: cotone peso X

ABRASIVO: ossido di zirconio

APPLICAZIONE: ideale per la levigatura e la finitura del parquet grezzo



DIA (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
115	R822	36	100	66261032284	IT
		40	100	77696083466	IT
		60	100	66261032286	IT
		80	100	69957396693	IT
		100	100	77696079604	IT
		120	100	77696079622	IT



DISCHI VELCRATI PER PLANETARIA

NEW DISCHI IN R955 +++++

SUPPORTO: poliestere peso Y

ABRASIVO: SG® ceramicato PREMIUM

APPLICAZIONE: disco per pulizia e preparazione di pavimentazione in legno, trattati con vernici a solvente o a base d'acqua; ideale per le operazioni tra una mano e l'altra di verniciatura ed oliatura



DIAxB (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
140x30	R955	36	50	78072763872	IT
		40	50	78072763873	IT
		60	50	78072763874	IT
		80	50	78072763875	IT

Dimensioni: DIA = Diametro, B = Foro

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

DISCHI IN R984

SUPPORTO: poliestere peso Y

ABRASIVO: SG® ceramicato

APPLICAZIONE: l'abrasivo ceramicato consente a questo prodotto di ravvivarsi e risultare sempre tagliente anche a basse pressioni

	DIAxB (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
	140x30	R984	36	200	77696083576	IT*
			40	200	77696083578	MK
			50	200	77696075811	IT
			60	200	77696083580	IT
			80	200	77696079694	IT

* Ad esaurimento

DISCHI IN R822

SUPPORTO: cotone peso X

ABRASIVO: ossido di zirconio

APPLICAZIONE: ideale per la levigatura e la finitura del parquet grezzo con macchine a rullo

	DIAxB (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
	140x30	R822	36	100	77696085595	IT
			40	100	77696079243	IT
			60	100	77696079605	IT
			80	100	77696079244	IT
			100	100	77696079606	IT
			120	100	77696079607	IT

DISCHI IN R822

SUPPORTO: cotone peso X

ABRASIVO: ossido di zirconio

APPLICAZIONE: ideale per la levigatura e la finitura del parquet grezzo

	DIA (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	STOCK
	105	R822	36	100	77696085594	IT
			40	100	77696079229	IT
			60	100	77696079617	IT
			80	100	77696079235	IT
			100	100	77696079618	IT
			120	100	77696079619	IT

Dimensioni: DIA = Diametro, B = Foro

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

NEW SEGHE E BANCO DI SUPPORTO

SEGHE DA BANCO CWM216 - CWM254

- I **motori heavy-duty** offrono una notevole potenza e dimostrano un'eccellente durata
- **Controllo dell'inclinazione anteriore** che offre un intervallo da 45° a destra a 45° a sinistra per un taglio di precisione
- La **piastra di arresto regolabile** con nove arresti positivi garantisce una precisione di taglio ottimale
- Il **puntatore Laser** mantiene l'operatore sempre in linea
- Una **luce di lavoro a LED** orientabile mantiene il taglio illuminato, così la luce brilla sempre sul pezzo da lavorare
- L'**impugnatura orizzontale a "D"** in linea con il grilletto di sicurezza a due posizioni è ideale sia per utenti destrorsi, sia mancini
- **Blocco del dispositivo di arresto con leva del pollice** ad azione rapida e movimento singolo che rilascia o ignora i punti di indice di arresto
- **Include morsa verticale, sacchetto per la polvere e chiave per lama**



CWM216



CWM254

DESCRIZIONE	CWM216
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V 1 ~ 50 Hz
POTENZA	1400 W
VELOCITÀ DI ROTAZIONE (RPM)	5000
DIAMETRO MAX Lama x Foro	216 x 30 mm
DIMENSIONI (LxLxA)	800 x 600 x 450 mm
HAV Vibrazioni Mano Braccio	< 2.5 m/s ²
POTENZA SONORA / PRESSIONE ACUSTICA	89 dB (A) 100 dB (A)
PESO	16.8 kg
INCLINAZIONE DEL MOTORE	da 48° a destra a 48° a sinistra
ROTAZIONE DEL PIANO	da 45° a destra a 45° a sinistra
CODICE	70184608463

DESCRIZIONE	CWM254
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V 1 ~ 50 Hz
POTENZA	1800 W
VELOCITÀ DI ROTAZIONE (RPM)	4500
DIAMETRO MAX Lama x Foro	254 x 30 mm
DIMENSIONI (LxLxA)	970 x 600 x 450 mm
HAV Vibrazioni Mano Braccio	< 2.5 m/s ²
POTENZA SONORA / PRESSIONE ACUSTICA	92 dB (A) 104 dB (A)
PESO	20.5 kg
INCLINAZIONE DEL MOTORE	da 52° a sinistra a 60° a destra
ROTAZIONE DEL PIANO	da 45° a sinistra a 45° a destra
CODICE	70184608464

DISCHI PER CWM216 - CWM254



MACCHINA	DIMENSIONI (mm)	CARATTERISTICHE	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE
CWM216	216x2.8/1.8x30	Z40 WF.216.30.Z40.1	1	70184608498
CWM254	254x3.2/2.2x30	Z48 WF.254.30.Z48.1	1	70184608499

BANCO DI SUPPORTO

- **Struttura in acciaio resistente** che supporta fino a 130 kg
- **Design pieghevole compatto** per una facile conservazione e portabilità
- **Estensione** telescopica fino a 2520 mm per un maggiore supporto
- **Supporti aggiuntivi del banco** offrono un comodo aiuto per lo stoccaggio verticale
- Le **staffe di montaggio a sgancio** rapido consentono di montare in modo semplice e sicuro la troncatrice
- Le **ruote da 200 mm per impieghi gravosi** offrono mobilità di alto livello per, da, e intorno al cantiere



DIMENSIONI (LxLxA)	PESO	CODICE
1170 a 2520 x 530 x 820 mm	19,5 kg	310538156

SAINT-GOBAIN ABRASIVES NV/SA
INDUSTRIELAAN 129
1070 ANDERLECHT
BRUSSELS
BELGIUM
TEL: +32 2 267 21 00
FAX: +32 2 267 84 24

SAINT-GOBAIN ABRASIVES, S.R.O.
POČERNICKÁ 272/96, MALEŠICE
108 00 PRAHA 10
CZECH REPUBLIC
TEL: +420 255 719 326
FAX: +420 255 719 321

SAINT-GOBAIN ABRASIVES A/S
ROBERT JACOBSENS VEJ 62A
2300 KØBENHAVN S
DENMARK
TEL: +45 4675 5244

PO BOX 643706
FORTUNE TOWER OFFICE 2106
JLT BLOCK C
(NEXT TO METRO STATION)
JUMEIRA LAKE TOWER, DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES
TEL: +971 4 431 5154
FAX: +971 4 431 5434

SAINT-GOBAIN ABRASIFS
RUE DE L'AMBASSADEUR - B.P.8
78 702 CONFLANS CEDEX
FRANCE
TEL: +33 (0)1 34 90 40 00
FAX: +33 (0)1 39 19 89 56

SAINT-GOBAIN ABRASIVES GMBH
BIRKENSTRASSE 45-49
D-50389 WESSELING
GERMANY
TEL: +49 (0) 2236 703-1
+49 (0) 2236 8996-0
+49 (0) 2236 8911-0
FAX: +49 (0) 2236 703-367
+49 (0) 2236 8996-10
+49 (0) 2236 8911-30
FÜR DEN FACHHANDEL ÖSTERREICH
TEL: +43 (00) 662 430 076

SAINT-GOBAIN ABRASIVES KFT.
1225 BUDAPEST
BÁNYALÉG U. 60/B.
HUNGARY
TEL: +36 1 371 22 50
FAX: +36 1 371 22 55

SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.P.A
VIA PER CESANO BOSCONI 4
I-20094 CORSICO MILANO
ITALY
TEL: +39 02 44 851

SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A.
190 RUE J.F. KENNEDY
L-4930 BASCHARAGE
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
TEL: +352 50 401 1
FAX: +352 50 16 33
NO. VERT (FRANCE) 0800 906 903

SAINT-GOBAIN ABRASIFS, S.A.
2 ALLÉE DES FIGUIERS
AIN SEBAÂ - CASABLANCA
MOROCCO
TEL: +212 5 22 66 57 31
FAX: +212 5 22 35 09 65

SAINT-GOBAIN ABRASIVES BV
GROENLOSEWEG 28
7151 HW EIBERGEN
P.O. BOX 10
7150 AA EIBERGEN
THE NETHERLANDS
TEL: +31 545 466466
FAX: +31 545 474605

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AS
POSTBOKS 11, ALNABRU, 0614 OSLO
BROBEKKVEIEN 84
0582 OSLO
NORWAY
TEL: +47 63 87 06 00
FAX: +47 63 87 06 01

SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SP. Z O.O.
UL. NORTON 1
62-600 KOŁO
POLAND
TEL: +48 63 26 17 100
FAX: +48 63 27 20 401

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, L. DA
ZONA INDUSTRIAL DA MAIA
I-SECTOR VIII, NO. 122
APARTADO 6050
4476 - 908 MAIA
PORTUGAL
TEL: +351 229 437 940
FAX: +351 229 437 949

**SAINT-GOBAIN GLASS,
BUSINESS UNIT ABRASIVI
PUNCT DE LUCRU:**
LOC.VETIS, JUD. SATU MARE
447355, STR. CAREIULUI 11,
PARC INDUSTRIAL RENOVATIE
ROMANIA
TEL: +40 261 839 709
FAX: +40 261 839 710

SG HPM RUS
58, F. ENGELS STR.
STROENIE 2
105082 MOSCOW
RUSSIA
TEL: +74 955 408 355
FAX: +74 959 373 224

SAINT-GOBAIN ABRASIVES (PTY) LTD
2 MONTEER ROAD
ISANDO 1600
P.O. BOX 67
SOUTH AFRICA
TEL: +27 11 961 2000
FAX: +27 11 961 2184/5

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, S.A.
CTRA. DE GUIPÚZCOA, KM. 7,5
E-31195 BERRIOPLANO (NAVARRA)
SPAIN
TEL: +34 948 306 000
FAX: +34 948 306 042

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB
BOX 495
SE-191 24 SOLLENTUNA
SWEDEN
TEL: +46 8 580 881 00
FAX: +46 8 580 881 01

SAINT-GOBAIN INOVATIF MALZEMELER VE
AŞINDIRICI SAN. TIC. A.Ş.
GOLD PLAZA, ALTAY ÇEŞME MAHALLESİ,
ÖZ SOKAK, NO:19/16
34843 MALTEPE-ISTANBUL ,
TURKEY
TEL: 0090-216-217 12 50
FAX: 0090-216-442 40 74

SAINT-GOBAIN ABRASIVES
UNICORN HOUSE
UNIT 1, AMISON CLOSE
REDHILL BUSINESS PARK
STAFFORD
ST16 1WB
UNITED KINGDOM
TEL: +44 1785 279553
FAX: +44 1785 213487



Saint-Gobain Abrasivi S.p.A.
Via Per Cesano Boscone, 4
I-20094 CORSICO (MILANO)
ITALIA
Tel: +39 02 44 851



NortonAbrasiViItalia



nortonabrasiviitalia



Norton-Abrasives



NortonAbrasiVesEMEA

www.nortonabrasives.com/it-it



Per ulteriori informazioni
circa i prodotti NORTON,
visita il nostro sito web

Norton is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives.
Form # 3810

