

**NORTON**

SAINT-GOBAIN

**clipper®**

MINİ ÜRÜN  
KLAVUZU  
2019



  
SAINT-GOBAIN

# YAPIYA YÖN VEREN MARKA

NORTON CLIPPER İLE TÜM KESME, DELME, TAŞLAMA VE ZIMPARALAMA İŞLERİ İÇİN, YAPI VE İNŞAAT SEKTÖRLERİNE TEK ADRES GÖSTERİYORUZ.

Büyük ölçekli inşaat mühendisliği projelerinden toplu konut projelerine kadar uzanan geniş bir hizmet aralığında sizi inşaata yönelik en iyi performansı sergileyen, en güvenli makina, kesici ve aşındırıcılarla donatabiliriz. Bu sayede hem sürdürülebilir bir çalışma ortamı yaratmış hem de personelinizin konfor düzeyini artırmış olacaksınız.

Norton Clipper, dünyanın ilk lazer kaynaklı elmas kesicisini üreterek yapı ve inşaat endüstrisinde devrim yaratmıştır. Hastane, okul, ofis, yerleşim yeri ve şehir merkezleri gibi gürültü konusunda hassas olabilen yerler için harika bir çözüm olan ödüllü sessiz kesiciler; elmas aşındırıcı üreticiliğinde son devrim olan ve yüksek konfor, rakipsiz performans, daha az enerji üretimi ve tüm rakiplerini geride

birakan yüksek güvenlik sağlayan 'İnfiltre Edilmiş Yüksek Yoğunluk Teknolojisi (i-HDTM)' ile yenilikler yaratmaya devam ediyor.

Bunların yanı sıra, Norton Clipper en yaygın yüzeylerdeki kesme işlemlerine yönelik en geniş elmas kesme diskleri çeşitliliğine sahiptir. Bu yüzeyler arasında betonarme, granit, seramik, doğal taş ve asfaltı sayabiliriz. Ayrıca, Norton Clipper duvar, zemin, seramik ve el tipi kesme makinaları, karotlu delme ekipmanları, zemin taşlama ve perdah makinaları dahil yüksek performanslı makinalar da üretiyor. Uzmanlığınız ne olursa olsun; size bulunduğunuz ortamı iyileştirmenizi mümkün kılacak güvenli, yüksek kaliteli kesici gereçler, kesme makinaları ve aşındırıcı ürünler sunabiliyor.

## YENİ BİR GÖRÜNÜM

Norton Clipper, makina ve sarf malzemeleri ürün yelpazesini tamamen yeniledi. Kayda değer marka yatırımlarıyla makinalarımızın ve kesicilerimizin ambalajlarının görünümünü modernize ettik. Bu sayede ürünlerin tanınmasını ve doğru şekilde seçilebilmesini kolaylaştırdık. Norton Clipper'in birleştirilmiş, tek tip marka kimliği tüm ürün gruplarını içermekte, Norton ve Clipper arasındaki ilişkiyi güçlendirmekte ve performans mükemmelliğini gözler önüne sermektedir.

-  BETON VE ÖNGERİLMİŞ BETON
-  ÇOK AMAÇLI
-  GENEL YAPI MALZEMELERİ
-  SERAMİK ve PORSELEN KAROLAR
-  ASFALT ve AŞINDIRICI MALZEMELER



## ELMAS KESME DİSKLERİ

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Asfalt                      | 5  |
| Doğal Taş ve Seramik        | 6  |
| Granit, Mermer ve Doğal Taş | 7  |
| Seramik ve Porselen         | 8  |
| Genel Yapı Malzemeleri      | 9  |
| Beton                       | 11 |

## MAKİNALAR

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| El Tipi Kesiciler               | 13 |
| Asfalt Kesiciler                | 14 |
| Seramik Kesiciler               | 15 |
| Gazbeton, Tuğla, Bims Kesiciler | 17 |

Aradığınızı bulamadınız mı?

0216 217 12 50 ya da [info.sgatr@saint-gobain.com](mailto:info.sgatr@saint-gobain.com) kontakt bilgilerimizden bize ulaşabilir ya da web sitemize göz atabilirsiniz!  
[www.nortonabrasives.com](http://www.nortonabrasives.com)

# ELMAS KESME DİSKLERİ

Elmas kesme diskleri serimizde, güvenlik standartlarının dışına çıkılmadan en iyi kalitede üretilen ürünler bulunmaktadır. Böylelikle operatörler ürünlerimizi kullanırken en iyi performansı elde etmektedir.

Talepleri karşılamak ve istenilen sonuca ulaşabilmek içinse önerimiz, üzerinde çalışılacak malzemeye göre doğru ürünü seçmenizdir.

## ASFALT



### PRO ASPHALT

- Kesici kullanım ömrünün izlenmesi ve kesim yönünün gösterilmesi için tasarlanmış patentli derinlik göstergesi (450mm'ye kadar)
- Yoğun ve uzun ömürlü kullanım için fiyat-performans oranı yüksek, lazer kaynaklı kesici
- Eğimli segmentler sayesinde çelik merkez üzerinde kaynak kesmeye karşı korumalı


| Çap (mm) | İç Çap (mm) | Segments H/W (mm) | Makina | Ürün Kodu   |
|----------|-------------|-------------------|--------|-------------|
| 300      | 25,4        | 10/2,8            |        | 70184623184 |
| 350      | 25,4        | 10/3,2            |        | 70184623186 |
| 400      | 25,4        | 10/3,2            |        | 70184628159 |
| 450      | 25,4        | 10/3,2            |        | 70184628160 |

### CLASSIC ASPHALT

- Sulu ve kuru kesim işlemi için fiyat-performans oranı yüksek, lazer kaynaklı kesici

| Çap (mm) | İç Çap (mm) | Segments H/W (mm) | Makina | Ürün Kodu   |
|----------|-------------|-------------------|--------|-------------|
| 300      | 25,4        | 10/2,5            |        | 70184626877 |
| 350      | 25,4        | 10/2,8            |        | 70184626879 |
| 400      | 25,4        | 10/3,2            |        | 70184626880 |
| 450      | 25,4        | 10/3,2            |        | 70184626881 |
| 500      | 25,4        | 10/3,2            |        | 70184601944 |
| 600      | 25,4        | 10/3,2            |        | 70184601945 |

# DOĞAL TAŞ VE SERAMİK / PANÇLAR



## EXTREME VB

- Sert seramik karoların ve doğal taşların kuru delme işlemlerine yönelik vakum-lehimli elmas paçz
- Doğrudan avuç içi taşlama makinalarında kullanılması adına M14 bağlantı.

| OD (mm) (Dış Çap) | Ürün Kodu   |
|-------------------|-------------|
| 6 x M14           | 70184647338 |
| 8 x M14           | 70184647339 |
| 10 x M14          | 70184647340 |
| 12 x M14          | 70184647341 |
| 28x M14           | 70184645761 |
| 35 x M14          | 70184645762 |
| 45 x M14          | 70184645763 |
| 82 x M14          | 70184645765 |
| 102 x M14         | 70184602119 |



## CLASSIC VB

- 3 çeneli aynaya sahip elektrikli matkaplar için Ø 10mm bağlantı
- Endüstride bulunan her çeşit döşemeyi delmek amacıyla tasarlanmış elektrolizle kaplanmış elmas paçzlar

| OD (mm) (Dış Çap) | Ürün Kodu |
|-------------------|-----------|
| 6                 | 310305776 |
| 8                 | 310305777 |
| 10                | 310305778 |
| 12                | 310305780 |
| 14                | 310305792 |
| 28                | 310305793 |
| 35                | 310305794 |
| 45                | 310316728 |
| 68                | 310316729 |
| 82                | 310316730 |



# GRANİT, MERMER VE DOĞAL TAŞ



## PRO GRANITE TURBO

- 12mm'lik segment yüksekliği oldukça uzun bir ürün kullanım ömrü sağlarken, oluklu segment şekli sürtünmeyi azaltır ve daha hızlı bir kesim işlemi sunar.
- Gerek sulu gerekse kuru kesim işlemi için fiyat-performans oranı yüksek, lazer kaynaklı kesici

| Çap (mm) | İç Çap (mm) | Segments H/W (mm) | Makina | Ürün Kodu   |
|----------|-------------|-------------------|--------|-------------|
| 180      | 22,23       | 12/2,4            |        | 70184626527 |
| 230      | 22,23       | 12/2,6            |        | 70184626528 |
| 300      | 25,4        | 12/3,2            |        | 70184626529 |
| 350      | 25,4        | 12/3,2            |        | 70184626532 |
| 400      | 25,4        | 12/3,2            |        | 70184626533 |


## PRO GRANITE

- Gazbeton, tuğla, bims kesme makinalarında granit, mermer ve doğal taş ürünleri için ideal

| Çap (mm) | İç Çap (mm) | Segments H/W (mm) | Makina | Ürün Kodu   |
|----------|-------------|-------------------|--------|-------------|
| 300      | 25,4        | 10/2,5            |        | 70184610384 |
| 350      | 25,4        | 10/3,0            |        | 70184610385 |
| 400      | 25,4        | 10/3,2            |        | 70184610386 |
| 450      | 25,4        | 10/3,4            |        | 70184610436 |



# SERAMİK VE PORSELEN



## PRO CERAMIC

- Düşük maliyetli elmas kesici
- Kuru ve sulu kesim işlemi için uygun

| Çap (mm) | İç Çap (mm) | Segments H/W (mm) | Makina | Ürün Kodu   |
|----------|-------------|-------------------|--------|-------------|
| 200      | 25,4        | 9/1,6             |        | 70184625093 |
| 230      | 25,4        | 9/1,6             |        | 70184625096 |
| 250      | 25,4        | 9/1,6             |        | 70184625097 |
| 300      | 25,4        | 9,5/2,0           |        | 70184625098 |
| 350      | 25,4        | 9,5/2,0           |        | 70184625100 |

## CLASSIC CERAMIC

- Orta sertlikte karo veya seramiklerin kuru ya da sulu kesim işlemi için uygun

| Çap (mm) | İç Çap (mm) | Segments H/W (mm) | Makina | Ürün Kodu   |
|----------|-------------|-------------------|--------|-------------|
| 115      | 22,23       | 7/1,6             |        | 70184626825 |
| 180      | 25,4/22,23  | 7/1,7             |        | 70184626828 |
| 200      | 30/25,4     | 7/1,7             |        | 70184626829 |
| 230      | 22,23       | 7/1,8             |        | 70184626830 |
| 250      | 25,4        | 7/1,8             |        | 70184626831 |
| 300      | 25,4        | 7/2,1             |        | 70184626832 |
| 350      | 25,4        | 7/2,1             |        | 70184626833 |

# GENEL YAPI MALZEMELERİ



## PRO UNIVERSAL

- Çok çeşitli malzemelerin kuru kesimi için vakum lehimli elmas disk

## ZAMAN KAZANDIRAN DİSK


Paranızın hakkını veren en hızlı elmas kesme diski.

Bütün yapı malzemerini hızlıca keser. Mühendislik harikası segment tasarımı ile maksimum verimlilik ve uzun ürün ömrü sağlar. Agresif ve hassas kesim olanağı sunar.



| Çap (mm) | İç Çap (mm) | Segments H/W (mm) | Makina | Ürün Kodu   |
|----------|-------------|-------------------|--------|-------------|
| 115      | 22,23       | 2,8               |        | 70184694459 |
| 180      | 22,23       | 2,8               |        | 70184694461 |
| 230      | 22,23       | 3,1               |        | 70184694462 |
| 350      | 25,4        | 3,4               |        | 70184694464 |

# GENEL YAPI MALZEMELERİ



## PRO UNIVERSAL TURBO

- 12 mm yüksek kesintisiz kanal frezeli kesme diski
- İç çap etrafındaki takviye flanşları en zor koşullar altında bile sağlamlık gösterir ve düz bir kesim işlemi sağlar.

| Çap (mm) | İç Çap (mm) | Segments H/W (mm) | Makina | Ürün Kodu   |
|----------|-------------|-------------------|--------|-------------|
| 115      | 22,23       | 12/2,1            |        | 70184610314 |
| 180      | 22,23       | 12/2,5            |        | 70184610317 |
| 230      | 22,23       | 12/2,8            |        | 70184610267 |
| 350      | 25,4        | 12/3,2            |        | 70184610336 |

## CLASSIC UNIVERSAL TURBO

- Kesintisiz kanal frezeli kesme diski

| Çap (mm) | İç Çap (mm) | Segments H/W (mm) | Makina | Ürün Kodu   |
|----------|-------------|-------------------|--------|-------------|
| 115      | 22,23       | 10/2,2            |        | 70184626814 |
| 125      | 22,23       | 10/2,2            |        | 70184626815 |
| 180      | 22,23       | 10/2,4            |        | 70184626816 |
| 230      | 22,23       | 10/2,6            |        | 70184626818 |

## CLASSIC UNIVERSAL

- Sinterlenmiş elmas kesici

| Çap (mm) | İç Çap (mm) | Segments H/W (mm) | Makina | Ürün Kodu   |
|----------|-------------|-------------------|--------|-------------|
| 115      | 22,23       | 10/1,8            |        | 70184626806 |
| 125      | 22,23       | 10/1,8            |        | 70184626807 |
| 180      | 22,23       | 10/2,2            |        | 70184626809 |
| 230      | 22,23       | 10/2,2            |        | 70184626810 |

# BETON



## PRO BETON

- Sert malzemelerde mükemmel sonuç için dar kanallı yapı
- Yoğun kullanım için lazer kaynaklı kesme diski

| Çap (mm) | İç Çap (mm) | Segments H/W (mm) | Makina | Ürün Kodu   |
|----------|-------------|-------------------|--------|-------------|
| 300      | 20          | 10/2,5            |        | 70184627058 |
| 350      | 25,4        | 10/2,8            |        | 70184627061 |
| 400      | 25,4        | 10/3,2            |        | 70184627062 |
| 450      | 25,4        | 10/3,2            |        | 70184627063 |

## CLASSIC BETON


- Lazer kaynaklı ekonomik kesme diski

| Çap (mm) | İç Çap (mm) | Segments H/W (mm) | Makina | Ürün Kodu   |
|----------|-------------|-------------------|--------|-------------|
| 300      | 25,4        | 10/2,8            |        | 70184626870 |
| 350      | 25,4        | 10/2,8            |        | 70184626872 |
| 400      | 25,4        | 10/3,2            |        | 70184626873 |
| 450      | 25,4        | 10/3,2            |        | 70184626874 |
| 500      | 25,4        | 10/3,4            |        | 70184694416 |
| 600      | 25,4        | 10/3,6            |        | 70184694417 |

## CLASSIC CG

- İnşaat ve yapı elemanlarının perdahlanması ve taşlanması için
- Düz kenarlar, yıkamalı taşlama esnasında duvarların ya da tavanların zarar görmesini engeller.

| Çap (mm) | Cup Yükseklik (mm) | İç Çap (mm) | Segments H/W (mm) | Makina | Ürün Kodu   |
|----------|--------------------|-------------|-------------------|--------|-------------|
| 100      | 18                 | 22,23       | 4,5               |        | 70184694995 |
| 125      | 24                 | 22,23       | 4,5               |        | 70184694996 |



# clipper®

## MAKİNALAR

Norton Clipper, her türlü inşaat çalışmasında kullanılabilen, güvenli ve üstün performans sunan makinalara sahiptir. Kullanıcıları için mükemmel seviyede konfor ve kullanım kolaylığı sunar.


## EL TİPİ KESİCİLER

### CP512 300 ILUBE & CP514 350 & CP514 350 ILUBE


- Elektrikli karbüratör, 3 kademeli motor çalıştırma işleminin kolay bir şekilde yapılmasına olanak sağlar. Jikle ya da yarım gazla çalıştırma düzeni gerektirmez.
- Kolay durdurma: yapmanız gereken tek şey kırmızı düğmeye basmak!
- 5 yaylı titreşim engelleyici sistem.
- Arka uç kolu ve geliştirilmiş ağırlık dengesi.
- iLube®: Artık 2 zamanlı yakıt karışımları için endişelenmeye gerek yok. Yapmanız gereken tek şey normal yakıt ve 2 zamanlı motor yağı doldurmak!
- Kolay yarı otomatik bant gerdirme.
- Atımlı hava akımına sahip Çok Kademeli Hava Filtresi; filtrelerin tıkanmasını önlemek amacıyla harici külbütör çarkı ile donatılmıştır.
- Ekstra güvenlik ve daha hafif ağırlık yapısı için magnezyum bıçak koruyucusu.
- Daha uzun kullanım ömrü için nikasil kaplama silindirik & ağır işlere yönelik ip ile çalıştırma.
- Kesici bıçağını hareket ettirmek için V kayışı.
- Sağlam sıkıştırma korumasına sahip tank kapakları.




iLube®



3 Kademeli Kolay Açma



Çok Kademeli Hava Filtresi



Maks. Kesim Derinliği

| Makinalar       | Güç           | Yakıt               | Çap Ø x İç Çap (mm) | Maks. Kesim Derinliği (mm) | Ağırlık | Ürün Kodu   |
|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------|-------------|
| CP514 350 ILUBE | 4,0kW / 5,4HP | Benzin + motor yağı | Ø 350 x 20 / 25,4mm | 125mm                      | 10,5kg  | 70184647564 |
| CP512 300 ILUBE | 4,0kW / 5,4HP | Benzin + motor yağı | Ø 300 x 20 / 25,4mm | 100mm                      | 10,2kg  | 70184647560 |
| CP514 350       | 4,0kW / 5,4HP | Benzin + motor yağı | Ø 350 x 20 / 25,4mm | 125mm                      | 10,4kg  | 70184647562 |

# ASFALT KESİCİLER

## CS401

- Ağır işlere yönelik geniş makina iskeleti.
- Çalıştırma kolu ve ölçüm aygıtı ile birlikte sürekli derinlik seviyesi kontrolü.
- Sökülebilir poliüretan su tankı.
- Ayarlanabilir kol.
- Kesim derinliği göstergesi



Cyclonic Hava Filtresi



Akıllı Kesim Derinliği Kilidi



Maks. Kesim Derinliği

| Ebatlar<br>B x E x D (mm) | Güç           | Yakıt  | Çap Ø x İç Çap<br>(mm) | Maks. Kesim Derinliği<br>(mm) | Ağırlık | Ürün Kodu   |
|---------------------------|---------------|--------|------------------------|-------------------------------|---------|-------------|
| 1180 x 650 x 1000mm       | 9,6kW (13 HP) | Benzin | Ø 450 x 25,4mm         | 170mm                         | 99kg    | 70184647623 |

## CS1

- Ağır işlere yönelik kılavuz kaynaklı çelik makina iskeleti.
- Sonsuz vida derinlik kontrol sistemine sahip el çarkı.
- Gresleme gerektirmeyen yastık blok rulman üzerine monte edilmiş bıçak şaftı.
- Bıçağın her iki yüzünde de bulunan su akış kontrol sistemi.



Sonsuz Vida Derinlik Kontrol Sistemine Sahip El Çarkı



Cyclonic Hava Filtresi



Maks. Kesim Derinliği

| Ebatlar<br>B x E x D (mm) | Güç           | Yakıt  | Çap Ø x İç Çap<br>(mm) | Maks. Kesim Derinliği<br>(mm) | Ağırlık | Ürün Kodu   |
|---------------------------|---------------|--------|------------------------|-------------------------------|---------|-------------|
| 1088 x 580 x 925mm        | 9,6kW (13 HP) | Benzin | Ø 500 x 25,4mm         | 190mm                         | 140kg   | 70184629389 |

# SERAMİK KESİCİLER

## TR232 L

- Ağır işlere yönelik ray kılavuzu.
- Açısı ayarlanabilir başlık.
- Dahili yan uzantı.
- Katlanabilir kollar, ayaklıklar ve taşıma tekerlekleri.
- Açılabilir kesim kılavuzu.



Fayansları Sabitlemek Amacıyla Ayarlanabilir Kelepgeler



Açılabilir Kesim Klavuzu/ Kauçuk Kaplama Tezgahı



90° / 45°'de Maks. Kesim Derinliği 15mm / 10mm

| Ebatlar<br>B x E x D (mm) | Güç   | Voltaj | Çap Ø x İç Çap<br>(mm) | Maks. Kesim Uzunluğu<br>(mm) | Ağırlık | Ürün Kodu   |
|---------------------------|-------|--------|------------------------|------------------------------|---------|-------------|
| 1860 x 600 x 1175mm       | 1,1kW | 230V   | Ø 230 x 25,4mm         | 1200mm                       | 72kg    | 70184601103 |

## TT180 BM

- Sağlam bir plastik koruyucu içerisinde teslim edilir.
- Sökülebilir plastik su tepsisi.
- Yatırma/kaldırma masası.
- Hafif.



Sökülebilir Plastik Su Tepsisi



Hafif ve Kompakt




Koruyucu Kutu

| Ebatlar<br>B x E x D (mm) | Güç               | Voltaj | Çap Ø x İç Çap<br>(mm) | Maks. Kesim Derinliği<br>(mm) | Ağırlık | Ürün Kodu   |
|---------------------------|-------------------|--------|------------------------|-------------------------------|---------|-------------|
| 440 x 390 x 230mm         | 440 x 390 x 230mm | 230V   | Ø 180 x 25,4mm         | 12mm / 8mm                    | 11kg    | 70184625699 |

# SERAMİK KESİCİLER

## TR202


- Ağır işlere yönelik ray ve kesim başlığı kılavuzu.
- 900W motor.
- Açısı ayarlanabilir başlık.
- Katlanabilir ayaklıklar & taşıma tekerlekleri.
- Tahliye tapasına sahip sökülebilir plastik su tepsisi.
- Maksimum kesim uzunluğu 650mm.




Açısı Ayarlanabilir  
Başlık  
(0° den 45°'ye kadar)




Sökülebilir Su Tankı



Taşıma Tekerleği



Kesim Klavuzu



90° / 45°'de Maks. Kesim Derinliği  
15mm / 10mm

| Ebatlar<br>B x E x D (mm) | Güç           | Voltaj | Çap Ø x İç Çap<br>(mm) | Maks. Kesim Derinliği<br>(mm) | Ağırlık | Ürün Kodu   |
|---------------------------|---------------|--------|------------------------|-------------------------------|---------|-------------|
| 930 x 470 x 1200mm        | 900W (1,2 Hp) | 230V   | Ø 200 x 25,4mm         | 650mm                         | 35kg    | 70184601106 |

# GAZBETON, TUĞLA, BIMS KESİCİLER

## CM42 KOMPAKT


- Geniş konveyör sepeti, uzun takviyeli çerçeve.
- Ergonomik kol.
- Yönü değiştirilebilir sıkma kolu & taşıma tekerleklerine sahip katlanabilir ayaklıklar.
- Ayarlanabilir tekerleklerle, dönme engelleyici ve kilitleme sistemine sahip geniş konveyör sepeti.
- Yüksek hassasiyetli kesim kılavuzu.
- 60x60cm ebatlarındaki levhayı 30cm'lik parçalar halinde kesme.




Katlanabilir Ayaklık



Ayarlanabilir Kesme  
Derinliği Kolu



Dökme Engelleyici  
Sistem



Maksimum Kesim  
Derinliği

| Ebatlar<br>B x E x D (mm) | Güç          | Voltaj | Çap Ø x İç Çap<br>(mm) | Maks. Kesim Derinliği<br>(mm) | Ağırlık | Ürün Kodu   |
|---------------------------|--------------|--------|------------------------|-------------------------------|---------|-------------|
| 1187 x 620 x 1360mm       | 2,2kW (3 Hp) | 230V   | Ø 400 x 25,4mm         | 135mm                         | 90kg    | 70184647620 |

# GAZBETON, TUĞLA, BIMS KESİCİLER

## CM501 MAJOR


- Kayma engelleyici yüzeye sahip konveyör sepeti.
- Su pompasına kolay erişim imkanı.
- Çift kaldırma rayı.
- Ayar kolu ile bıçak ayarı imkanı.



Kesim Klavuzu



Sürtünme Dirençli  
Açısı Eilmiş  
Silindirler



Maksimum Kesim  
Derinliği

| Ebatlar<br>B x E x D (mm) | Güç          | Voltaj | Çap Ø x İç Çap<br>(mm) | Maks. Kesim Derinliği<br>(mm) | Ağırlık | Ürün Kodu   |
|---------------------------|--------------|--------|------------------------|-------------------------------|---------|-------------|
| 1480 x 610 x 1550mm       | 4kW (5,5 HP) | 400V   | Ø 500x25,4mm           | 195mm                         | 165kg   | 70184627018 |

## JUMBO 651

- 4 tekerlekli ağır işlere yönelik makina iskeleti.
- Kilitlenebilir 2 tekerlek.
- 4 adet yer belirleme silindirine sahip konveyör sepeti.
- Bıçağa kolay erişim imkanı.



Kilitlenebilir 2  
Tekerlek



Ağır İşlere Yönelik  
Makina İskeleti



Maksimum Kesim Derinliği

| Ebatlar<br>B x E x D (mm) | Güç           | Voltaj | Çap Ø x İç Çap<br>(mm) | Maks. Kesim Derinliği<br>(mm) | Ağırlık | Ürün Kodu   |
|---------------------------|---------------|--------|------------------------|-------------------------------|---------|-------------|
| 1700 x 800 x 1480mm       | 5,5kW (7,5HP) | 400V   | Ø 650 x 25,4mm         | 265mm                         | 212kg   | 70184614005 |





**Saint-Gobain İnovatif Malzemeler ve  
Aşındırıcı San. Tic. A.Ş.**

Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21  
Esas Ofispark Kat:9 34843  
Maltepe, İstanbul • Turkey

Tel : +90 216 217 12 50  
info.sgatr@saint-gobain.com  
www.nortonabrasives.com