

NORTON

SAINT-GOBAIN

Reshaping
your
world®

GUIDE DU NAUTISME & COMPOSITES


SAINT-GOBAIN

Ce guide, destiné aux métiers de **la fabrication et de la réparation de bateaux**, vous présente les différentes solutions abrasives NORTON.

Leader mondial dans les abrasifs, Norton propose une gamme complète et facile d'utilisation de **produits hautes performances** conçus pour répondre à toutes les applications sur **tous types de matériaux**.

L'objectif de Norton est de fournir des **solutions d'abrasifs** qui répondent aux besoins des professionnels du Nautisme :

- Par **l'innovation**
- En développant des **solutions complètes** pour des applications en constante évolution
- En se conformant aux plus strictes **normes de qualité**
- Par un engagement en terme de **sécurité** qui place au premier rang les hommes et l'environnement.

DIFFÉRENTS NIVEAUX DE GAMMES

Norton a créé un système par niveaux : Hautes Performances, Technique, Standard. Il a pour but de vous aider à choisir le produit que vous cherchez et d'obtenir le niveau de performance requis pour votre application.

INNOVATION

Des solutions abrasives Norton innovantes qui vous garantissent une productivité et une polyvalence exceptionnelles.

STANDARD



Les produits abrasifs Norton **de qualité Standard** sont développés pour les utilisateurs qui recherchent de bonnes performances, constantes.

TECHNIQUE



Les produits **Techniques** Norton apportent aux utilisateurs des solutions très performantes et un haut niveau de productivité.

HAUTES PERFORMANCES



Les produits abrasifs Norton **hautes performances** sont conçus pour apporter une valeur ajoutée aux applications abrasives. Ils garantissent d'excellentes performances.



LES CONSEILS DE NORTON POUR UN PONÇAGE EFFICACE	p. 4
--	-------------

CHAPITRE 1 : DISQUES AUTO AGRIPPANTS

POUR LA PRÉPARATION DE SURFACE

Mesh Céramique et plateau Multi-Air	p. 5
Blue Fire H835 et Norton Pro Plus A975	p. 6
NORTON PRO A275	p. 7
Norton A293 et Norton H216F	p. 8

POUR LA FINITION

Pure Ice Q175 et Norton Ice Q255	p. 9
Norton Beartex	p. 10

ACCESSOIRES POUR LE PONÇAGE

Plateaux, interfaces mousse, guide de ponçage et ponceuses pneumatiques	p. 11
---	-------

CHAPITRE 2 : ENLÈVEMENT DE MATIÈRE

Disques de tronçonnage et de meulage Norton Alu et Pro Marmo	p. 12
Disques de décapage Blaze Rapid Strip et Norbrush	p. 13
Disques à lamelles BDX R842	p. 14
Disques fibre Quantum F996 et Plateau ventilé, Disques fibre F100 et plateau nylon	p. 15
Disques à fixation rapide et mini-meuleuse pneumatique	p. 16
Cales et garnitures H835, Bandes lime R929 et ponceuse pneumatique à bandes	p. 17
Roues à lamelles sur tige BDX R207, Spirabandes R822	p. 18
Fraise, brosse fil ondulé sur tige et mini-meuleuse pneumatique droite	p. 19
Rouleaux papier auto-agrippant H231 et A275, Rouleaux Beartex	p. 20
Rotolos Beartex prédécoupés, Rotolos mousse Norton Pro plus A975	p. 21
Feuilles imperméables T489 et T100	p. 22

LES CONSEILS DE NORTON POUR UN LUSTRAGE PARFAIT	p. 23
--	--------------

CHAPITRE 3 : POLISSAGE ET LUSTRAGE


Profile 100 Extra, Profile 200 Select et Profile Premium	p. 24
Profile 400 Advanced Plus et Profile 700 Finish	p. 25
Profile UV Wax et Profile Polymere Wax Liquid	p. 26
Peau de mouton, peau d'agneau et plateau mousse	p. 27
Plateau adaptateur, adaptateur peau de mouton, brosse et microfibre	p. 28
Disque Rapid Polish, roue de coton de polissage et bloc de polissage	p. 29

CHAPITRE 4 : MASQUAGE

Ruban de masquage Gold et medium, Film de protection Plastifilm	p. 30
---	-------

POUR UN PONÇAGE EFFICACE

- Il est conseillé de **démarrer la ponceuse** après l'avoir **posée** sur la pièce.
- Utilisez le **guide de ponçage Norton** (page 11) pour identifier les rayures sur le gelcoat avant de passer à un grain plus fin.
- Nous vous conseillons d'utiliser **une aspiration des poussières**. Vous éviterez ainsi d'encrasser le disque prématurément. Vous profiterez **d'un environnement de travail plus propre et plus sain**.
- Pour une meilleure performance et une meilleure extraction de la poussière, **associez les perforations du disque à celles du plateau**.
- Choisissez une ponceuse avec **une excentration adéquate** : 5 mm pour le débit de matière et 2,5 mm pour une meilleure finition.
- Si vous recherchez **un bon débit matière** et **un aspect grossier**, travaillez à vitesse rapide avec un plateau dur.
- Si vous recherchez **une bonne finition**, travaillez à vitesse lente avec un plateau souple ou une interface mousse (page 11).
- **Pour un résultat plus homogène**, travaillez en passes croisées, une opération de ponçage recouvrant la précédente.



NORTON

SAINT-GOBAIN

MESH-POWER™

Le support du MeshPower comporte des milliers de petites perforations pour une meilleure extraction des poussières.



MESH POWER CÉRAMIQUE

Ø 150 mm	Grain 60	78072712627	U.E 50
Ø 150 mm	Grain 80	69957325723	U.E 50
Ø 150 mm	Grain 120	69957325730	U.E 50
Ø 150 mm	Grain 180	69957325731	U.E 50
Ø 150 mm	Grain 240	69957325732	U.E 50
Ø 150 mm	Grain 320	69957325733	U.E 50
Ø 150 mm	Grain 400	69957325736	U.E 50


Pensez au **plateau Multi-Air**
pour une meilleure extraction des poussières

Ø 150 mm	Multi-Air	63642582245	U.E 5
----------	-----------	-------------	-------

Interface de protection du plateau

Ø 150 mm	Multi-Air	69957328425	U.E 5
----------	-----------	-------------	-------

Ø 203 mm	Grain 60	78072712626	U.E 50
Ø 203 mm	Grain 80	69957326072	U.E 50
Ø 203 mm	Grain 120	69957326073	U.E 50
Ø 203 mm	Grain 180	69957326075	U.E 50
Ø 203 mm	Grain 240	69957326076	U.E 50
Ø 203 mm	Grain 320	69957326077	U.E 50
Ø 203 mm	Grain 400	69957326078	U.E 50



Astuce : Si vous n'utilisez pas d'aspiration centralisée, pensez à secouer le disque régulièrement. Libéré des poussières, le disque retrouvera sa performance de coupe.


DISQUES AUTO-AGRIPPANTS POUR LA PRÉPARATION DE SURFACE

BLUE FIRE H835

HAUTES PERFORMANCES
+++++

- Les disques Blue Fire H835 sont préconisés dans les opérations de décapage et dressage des mastics
- Ils sont aussi utilisés pour adoucir les arrêtes vives

15 trous			
Ø 150 mm	Grain 40	66254444904	U.E 50
Ø 150 mm	Grain 60	66254444905	U.E 50
Ø 150 mm	Grain 80	66254444908	U.E 50
Ø 150 mm	Grain 120	66254444909	U.E 50




NORTON PRO PLUS A975

HAUTES PERFORMANCES
+++++

- La qualité Céramique A975 est la référence professionnelle pour poncer toutes les surfaces difficiles
- Idéal pour s'attaquer efficacement aux matériaux composites, fibre de verre et Gelcoat

15 trous			
Ø 150 mm	Grain 120	66254477879	U.E 100
Ø 150 mm	Grain 150	66254477882	U.E 100
Ø 150 mm	Grain 180	66254477883	U.E 100
Ø 150 mm	Grain 220	66254477884	U.E 100
Ø 150 mm	Grain 240	66254477885	U.E 100
Ø 150 mm	Grain 280	66254477886	U.E 100
Ø 150 mm	Grain 320	66254477887	U.E 100
Ø 150 mm	Grain 400	66254477888	U.E 100
Ø 150 mm	Grain 500	66254476601	U.E 100
Ø 150 mm	Grain 600	63642532659	U.E 100
Ø 150 mm	Grain 800	66254479091	U.E 100



DISQUES AUTO-AGRIPPANTS POUR LA PRÉPARATION DE SURFACE

NORTON PRO A275



- Grain d'oxyde d'aluminium traité haute température. Rapidité de coupe accrue et un aspect rayé uniforme pour un fini de qualité constante
- Revêtement No-Fil® pour éviter l'encrassement prématuré et prolonger la durée de vie du disque

15 trous



Ø 150 mm	Grain 80	66254405540	U.E 100
Ø 150 mm	Grain 100	66254405542	U.E 100
Ø 150 mm	Grain 120	66254405528	U.E 100
Ø 150 mm	Grain 150	66254405530	U.E 100
Ø 150 mm	Grain 180	66254405546	U.E 100
Ø 150 mm	Grain 220	66254405548	U.E 100
Ø 150 mm	Grain 240	66254405549	U.E 100
Ø 150 mm	Grain 280	66254405550	U.E 100
Ø 150 mm	Grain 320	66254405539	U.E 100
Ø 150 mm	Grain 400	66254405552	U.E 100
Ø 150 mm	Grain 500	66254405553	U.E 100
Ø 150 mm	Grain 600	66254405554	U.E 100
Ø 150 mm	Grain 800	66254405555	U.E 100


Existe en diamètre 76



8 trous



Ø 203 mm	Grain 80	63642585236	U.E 100
Ø 203 mm	Grain 100	63642585242	U.E 100
Ø 203 mm	Grain 120	63642585243	U.E 100
Ø 203 mm	Grain 150	63642585244	U.E 100
Ø 203 mm	Grain 180	63642585245	U.E 100
Ø 203 mm	Grain 240	63642585248	U.E 100
Ø 203 mm	Grain 320	63642585250	U.E 100
Ø 203 mm	Grain 400	63642585252	U.E 100
Ø 203 mm	Grain 500	66254478496	U.E 100
Ø 203 mm	Grain 600	66261085475	U.E 100
Ø 203 mm	Grain 800	66261085478	U.E 100




DISQUES AUTO-AGRIPPANTS POUR LA PRÉPARATION DE SURFACE

NORTON A293 - GAMME NAUTISME



- Grain d'oxyde d'aluminium traité haute température. Rapidité de coupe accrue et aspect rayé uniforme pour un fini de qualité constante
- Agent anti encrassant pour prolonger la durée de vie du disque

15 trous				
Ø 150 mm	Grain 40	78072710207	U.E 50	
Ø 150 mm	Grain 60	78072710208	U.E 50	
Ø 150 mm	Grain 80	78072710209	U.E 100	
Ø 150 mm	Grain 120	78072710197	U.E 100	
Ø 150 mm	Grain 150	78072710210	U.E 100	
Ø 150 mm	Grain 180	78072710211	U.E 100	
Ø 150 mm	Grain 220	78072710212	U.E 100	
Ø 150 mm	Grain 240	78072710216	U.E 100	
Ø 150 mm	Grain 280	78072710219	U.E 100	
Ø 150 mm	Grain 320	78072710221	U.E 100	
Ø 150 mm	Grain 400	78072710222	U.E 100	
Ø 150 mm	Grain 500	78072710224	U.E 100	
Ø 150 mm	Grain 600	78072710226	U.E 100	
Ø 150 mm	Grain 800	78072710227	U.E 100	



NORTON H216F



- Grain d'oxyde d'aluminium
- Papier plus épais que le A293

8 trous				
Ø 150 mm	Grain 40	66623378269	U.E 50	
Ø 150 mm	Grain 60	66623339900	U.E 50	



DISQUES AUTO-AGRIPPANTS POUR LA FINITION

PURE ICE Q175

HAUTES PERFORMANCES
+++++

- Excellente adhésion des grains pour une longue durée d'utilisation et un fort pouvoir de coupe
- Résistant à la déchirure pour augmenter la durée de vie
- Surface uniforme qui facilite le lustrage
- Convient aux surfaces irrégulières
- Les disques restent plats pour une finition de surface améliorée

15 trous				
Ø 150 mm	Grain 800	66261110837	U.E 100	
Ø 150 mm	Grain 1000	66261110838	U.E 100	
Ø 150 mm	Grain 1200	66261110839	U.E 100	
Ø 150 mm	Grain 1500	66261110840	U.E 100	

Existe en diamètre 76 (en grain 1000 et 1500)



Pensez aux **interfaces mousse épaisseurs 10 mm ou 3 mm** (page 9)


NORTON ICE Q255

HAUTES PERFORMANCES
+++++

- Finition homogène sur toute la durée de vie du produit
- Finition lisse et rayures de ponçage moins profondes
- Travail à l'eau
- Réutilisable

15 trous				
Ø 150 mm	Grain 1500		66623324933	U.E 20
Ø 150 mm	Grain 2000		66623324952	U.E 20
Ø 150 mm	Grain 3000		66623324954	U.E 20

Existe en diamètre 76



DISQUES AUTO-AGRIPPANTS POUR LA FINITION

NORTON BEARTEX



- Épouse les contours de la surface travaillée pour obtenir une finition uniforme
- Résistant à l'encrassement et idéal pour la finition de surfaces
- Elimine facilement les bavures sans modifier la dimension de la pièce

Non perforé



Ø 150 mm	Marron : M - F2316	66261121312	U.E 10
Ø 150 mm	Rouge : TF - F2560	63642557497	U.E 10
Ø 150 mm	Gris : UF -F4804	63642557498	U.E 10



7 trous



Ø 150 mm	Rouge : TF - F2560	69957383151	U.E 10
Ø 150 mm	Gris : UF -F4804	69957383158	U.E 10
Ø 150 mm	Or : Microfinition F2801	69957383162	U.E 10



ACCESSOIRES POUR LE PONÇAGE

PLATEAUX

DENSITÉ	APPLICATION
Dure	Ponçage intense, idéal pour aplanir des surfaces ou dimensionner
Moyenne	Égrenage, ponçage et finition
Souple	Ponçage final pour une finition optimale



15 trous



Ø 150 mm	DUR	66623338451	U.E 1
Ø 150 mm	MOYEN	66623338450	U.E 1
Ø 150 mm	SOUPLE	66623338452	U.E 1

Existe en diamètre 76



Multi-Air



Ø 150 mm	DUR	7660719198	U.E 1
Ø 150 mm	SOUPLE	63642560605	U.E 1
Ø 150 mm	MOYEN	63642582245	U.E 1
Ø 150 mm	MOYEN (Festool)	63642585872	U.E 1

INTERFACES MOUSSE

- Les interfaces mousse sont conçues pour donner une meilleure finition avec les grains très fins
- Elles épousent parfaitement les courbes
- Elles réduisent les risques de rayures

15 trous



Ø 150 mm	Ep. 10 mm	7660719360	U.E 10
Ø 150 mm	Ep. 3 mm	63642567840	U.E 6

Existe en diamètre 76



GUIDE DE PONÇAGE

- Utiliser le guide de ponçage pour visualiser plus facilement la surface déjà poncée
- Permet une meilleure identification des imperfections superficielles

100 g	77696072696	U.E 1
-------	-------------	-------



PONCEUSES PNEUMATIQUES ORBITALES ASPIRANTES

- Ponceuse orbitale fiable et efficace
- Faible vibration et légèreté pour plus de confort
- Conception industrielle pour usage intensif
- Garantie : Échange standard 1 an

Ponceuse de finition	(Excentration 5 mm)	78072723478
Ponceuse Ultra-finition	(Excentration 2,5 mm)	78072723484



ENLÈVEMENT DE MATIÈRE

DISQUES RESINE NORTON ALU

TECHNIQUE
++++

- Grain et liant spécialement conçus pour le travail de l'aluminium. La meule ne se charge pas
- Pour le tronçonnage de pièces de fortes épaisseurs, nous vous recommandons la spécification A46N
- Evite le glaçage de la meule pour un travail rapide, facile et confortable

Ø 125 x 1 mm	A60Q	66252828237	U.E 25
Ø 125 x 1.6 mm	A46Q	66252828234	U.E 25
Ø 125 x 1.6 mm	A46N	66252839270	U.E 25
Ø 125 x 2.5 mm	A36Q	66252828222	U.E 25
Ø 230 x 1.9 mm	A46Q	66252828235	U.E 25
Ø 230 x 1.9 mm	A46N	66252839271	U.E 25
Ø 230 x 3 mm	A36Q	66252828231	U.E 25
Ø 230 x 3 mm	A36Q	66252828228	U.E 10



DISQUE DIAMANT PRO MARMO ET PRO MARMO SURF

STANDARD
+++

- Disque électrodéposé
- Les inserts de protection du centre acier évite les épaufures pour assurer une meilleure qualité de coupe
- Coupe rapide et en douceur des matériaux composite

Ø 125 mm	22,23 (S=2,8)	Tronçonnage	70184626666	U.E 1
Ø 125 mm	M14 (S=2,8)	Tronçonnage et meulage	70184640591	U.E 1



ENLÈVEMENT DE MATIÈRE

DISQUE DE DECAPAGE BLAZE RAPID STRIP

TECHNIQUE
++++

- Abrasif à structure nylon
- Structure ouverte pour éviter l'encrassement
- Capacité de nettoyage rapide
- A forte pression, peut ébarber l'aluminium



Ø 125 mm	22,23	66623303916	U.E 10
----------	-------	-------------	--------

DISQUE NORBRUSH BEARTEX

STANDARD
+++

- Spécialement conçu pour l'ébavurage et le nettoyage de grandes surfaces.
- Convient parfaitement pour l'élimination d'anciennes peintures



Ø 125 mm	22,23	66261058822	U.E 1
----------	-------	-------------	-------



ENLÈVEMENT DE MATIÈRE

DISQUES À LAMELLES BDX R842



- Grain zirconium auto-affûtant
- Produit polyvalent pour vos applications de dégrossissage et d'ébavurage sur acier et acier inoxydable
- Bon enlèvement de matière à moyenne et faible pression



Bombé				
Ø 125 mm	Grain 40	63642501378	U.E 10	
Ø 125 mm	Grain 60	63642501379	U.E 10	
Ø 125 mm	Grain 80	63642501380	U.E 10	
Ø 125 mm	Grain 120	63642501382	U.E 10	



ENLÈVEMENT DE MATIÈRE

DISQUES FIBRE QUANTUM F996



- Idéal pour le gros enlèvement à basse température
- Enlèvement de matière et durée de vie exceptionnellement élevés
- Pour les applications sévères
- Génère une finition de surface excellente

Ø 125 mm	Grain 36	66623327501	U.E 25
Ø 125 mm	Grain 50	66623327502	U.E 25
Ø 125 mm	Grain 60	66623327503	U.E 25
Ø 125 mm	Grain 80	66623327504	U.E 25
Ø 125 mm	Grain 120	66623327505	U.E 25
Existe en diamètre 180			
Pensez au plateau ventilé			
Ø 125 mm	Rigide	69957382823	U.E 1



DISQUES FIBRE F100



Le choix économique : Abrasif oxyde d'aluminium résistant et polyvalent

- Disques fibre polyvalents
- Taux d'enlèvement de matière accru pour l'ébarbage et l'ébavurage
- Abrasif oxyde d'aluminium résistant
- Large choix de granulométrie

Ø 125 mm x 22 m	Grain 24	66623385764	U.E 25
Ø 125 mm x 22 m	Grain 36	66623385768	U.E 25
Ø 125 mm x 22 m	Grain 40	66623385770	U.E 25
Ø 125 mm x 22 m	Grain 50	66623385773	U.E 25
Ø 125 mm x 22 m	Grain 60	66623385775	U.E 25
Ø 125 mm x 22 m	Grain 80	66623385776	U.E 25
Ø 125 mm x 22 m	Grain 100	66623385778	U.E 25
Ø 125 mm x 22 m	Grain 120	66623385779	U.E 25
Existe en diamètre 180			
Pensez au plateau nylon			
Ø 125 mm	Moyen	69957382826	U.E 5



ENLÈVEMENT DE MATIÈRE

DISQUES À FIXATION RAPIDE POUR MINI-MEULEUSE ARX19 ET ARY19

STANDARD
+++

- Fixation à serrage/desserrage rapide sur plateau support spécifique, Fixation TR
- Pour les matériaux difficiles à travailler qui réclament une solution économique

Ø 50 mm	Grain 36	63642586683	U.E 10
Ø 50 mm	Grain 60	69957389332	U.E 10
Ø 50 mm	Grain 80	63642586687	U.E 10
Ø 50 mm	Grain 120	63642586689	U.E 10
Plateau tige de 6 mm			
Ø 50 mm	1900 t/min max	63642556629	U.E 1



MINI-MEULEUSE PNEUMATIQUE À RENVOI D'ANGLE

50 mm (2") - 22.000 TR/MIN MAX - (0,45 HP)

- Conçue pour une utilisation avec le plateau support et les disques à fixation rapide
- Utiliser uniquement avec les disques Ø 38 mm et Ø 50 mm et les abrasifs sur tige
- Sens d'évacuation arrière, 0,45 chevaux, Conso d'air 85 l/min, Mandrin 6 mm, Poids 0,74 kg



66261177765	U.E 1
-------------	-------



ENLÈVEMENT DE MATIÈRE

CALE ET GARNITURES H835

- Grain zirconium et support papier haute résistance
- Technologie Multi-Air® pour aspiration des poussières optimisée
- Rapidité de coupe

70 x 420 mm	Grain 40	69957394450	U.E 50
70 x 420 mm	Grain 60	69957394358	U.E 50
70 x 420 mm	Grain 80	69957394360	U.E 50
70 x 420 mm	Grain 120	69957394361	U.E 50

Existe dans d'autres dimensions

Cale à poncer			
70 x 420 mm	69957396648	U.E 1	

HAUTES PERFORMANCES
+++++



BANDES LIME R929

- Grain céramique
- Coupe basse température
- Excellentes performances à pression faible et moyenne
- Support polyester extrêmement durable même dans les applications agressives

10 x 330 mm	Grain 40	66623303110	U.E 10
10 x 330 mm	Grain 60	66261144369	U.E 10
10 x 330 mm	Grain 80	66623303270	U.E 10
10 x 330 mm	Grain 120	66623303271	U.E 10

Existe dans d'autres dimensions

HAUTES PERFORMANCES
+++++



PONCEUSE PNEUMATIQUE BANDE LIME

Bande 10 x 330 mm, vitesse en régime libre 18 000 tr/min

- Pour le travail dans les zones difficiles d'accès
- Puissance 0,5, Poids 0,82 kg, Pression recommandée 6,2 bars

77696091766	U.E 1
-------------	-------



ENLÈVEMENT DE MATIÈRE

ROUES À LAMELLES BDX R207



- Produit universel assurant une bonne finition

30 x 15 x 6 mm	Grain 40	66261056890	U.E 10
30 x 15 x 6 mm	Grain 60	63642513148	U.E 10
30 x 15 x 6 mm	Grain 80	63642561466	U.E 10
60 x 30 x 6 mm	Grain 40	63642536737	U.E 10
60 x 30 x 6 mm	Grain 60	63642531868	U.E 10
60 x 30 x 6 mm	Grain 80	63642531865	U.E 10

Existe dans d'autres dimensions



SPIRABANDES R822



- L'abrasif zirconium assure une coupe agressive et une longue durée de vie

22 x 20 mm	Grain 36	63642539865	U.E 100
22 x 20 mm	Grain 60	63642539866	U.E 100
22 x 20 mm	Grain 80	63642539867	U.E 100

Mandrin expansible caoutchouc

22 x 20 x 6 mm	Moyen	63642562578	U.E 1
----------------	-------	-------------	-------

30 x 30 mm	Grain 36	63642566870	U.E 100
30 x 30 mm	Grain 60	63642545925	U.E 100
30 x 30 mm	Grain 80	63642545926	U.E 100

Mandrin expansible caoutchouc

30 x 30 x 6 mm	Moyen	7660707918	U.E 1
----------------	-------	------------	-------

Existe dans d'autres dimensions



ENLÈVEMENT DE MATIÈRE

FRAISES POUR FIBRE DE VERRE

HAUTES PERFORMANCES
+++++

S'utilise pour les applications d'ébavurage et de défonçage sur composite, carbone et matériaux en fibre de verre renforcée

3 x 13 x 3 x 45 mm	Fraise sans coupe en bout	66261140775	U.E 1
6 x 19 x 6 x 63 mm	Fraise sans coupe en bout	66261140784	U.E 1
8 x 25 x 8 x 63 mm	Fraise sans coupe en bout	66261140788	U.E 1
3 x 13 x 3 x 45 mm	Pointe de foret	66261140776	U.E 1
6 x 19 x 6 x 63 mm	Pointe de foret	66261140785	U.E 1
8 x 25 x 8 x 63 mm	Pointe de foret	66261140792	U.E 1



BROSSE FIL ONDULÉ SUR TIGE

- Forme circulaire pour brosser dans des endroits difficiles d'accès
- Fil ondulé en acier inoxydable Ø 0,5 mm
- Enlèvement de peinture et de couches d'apprêt

Ø 70 mm	Ep 10 mm	Longueur du fil 19 mm	Tige 6 mm	66254405271	U.E 10
---------	----------	-----------------------	-----------	-------------	--------

Existe dans d'autres dimensions



MINI-MEULEUSE PNEUMATIQUE DROITE 25.000 TR/MIN MAX - (0,9 HP)

- Extrêmement polyvalente et productive
- Idéale pour travailler dans les endroits difficiles d'accès
- Mandrin de 6 mm
- 0,9 chevaux, Consommation d'air 85 l/min, Poids 0,65 kg, Pression recommandée 6,2 bars

69957341008	U.E 1
-------------	-------



ENLÈVEMENT DE MATIÈRE

ROULEAUX PAPIER AUTO-AGRIPPANTS H231

TECHNIQUE
++++

- Grain oxyde d'aluminium pour une longue durée de vie
- Résiste à l'encrassement grâce à la distribution ouverte des grains et à ses propriétés antistatiques

115 mm x 25 m	Grain 40	69957391121	U.E 2
115 mm x 25 m	Grain 60	69957391123	U.E 2
115 mm x 25 m	Grain 80	69957391133	U.E 2



ROULEAUX PAPIER AUTO-AGRIPPANTS A275

TECHNIQUE
++++

- Mélange abrasif oxyde d'aluminium traité thermiquement hautes performances
- Coupe rapide et longue durée de vie

115 mm x 25 m	Grain 120	69957391218	U.E 2
115 mm x 25 m	Grain 150	69957391219	U.E 2
115 mm x 25 m	Grain 180	69957391220	U.E 2
115 mm x 25 m	Grain 220	69957391221	U.E 2
115 mm x 25 m	Grain 240	69957391222	U.E 2
115 mm x 25 m	Grain 320	69957391224	U.E 2
115 mm x 25 m	Grain 400	69957391225	U.E 2



ROULEAUX BEARTEX ROUGE F2504

STANDARD
+++

- Garniture 3D flexible en rouleau pour utilisation manuelle

115 mm x 10 m	P320/P400	63642587694	U.E 1
---------------	-----------	-------------	-------



FINITION

ROTOLOS BEARTEX PRÉDÉCOUPÉS



- Compacts avec système de distribution intégré, idéal pour le rangement
- Prédécoupés tous les 150 mm pour faciliter l'utilisation en garniture

115 mm x 10 m	P320/P400	77696009598	U.E 4
115 mm x 10 m	P600/P800	77696042071	U.E 4



ROTOLOS MOUSSE NORTON PRO A975



- Rouleau en mousse de qualité supérieure résistante à l'eau, pour ponçage à sec ou sous arrosage
- Rouleau de 25 m de garnitures prédécoupées, facile à utiliser et économique
- Étiquettes de couleur permettant d'identifier facilement la granulométrie

115 mm x 25 m	Grain 120	Vert pomme		66261108905	U.E 2
115 mm x 25 m	Grain 150	Orange		66261108906	U.E 2
115 mm x 25 m	Grain 180	Violet		66261108984	U.E 2
115 mm x 25 m	Grain 220	Rouge		66261108986	U.E 2
115 mm x 25 m	Grain 240	Bleu électrique		66261108989	U.E 2
115 mm x 25 m	Grain 280	Gris		66261108990	U.E 2
115 mm x 25 m	Grain 320	Saumon		66261108991	U.E 2
115 mm x 25 m	Grain 400	Jaune		66261108993	U.E 2
115 mm x 25 m	Grain 500	Bleu foncé		66261108994	U.E 2
115 mm x 25 m	Grain 600	Fuchsia		66261108995	U.E 2
115 mm x 25 m	Grain 800	Turquoise		66261108996	U.E 2
115 mm x 25 m	Grain 1000	Blanc		66261108997	U.E 2
115 mm x 25 m	Grain 1500	Vert		66261108998	U.E 2



FINITION

FEUILLES IMPERMÉABLES T489

TECHNIQUE
++++

- Grain abrasif Carbure de Silicium extrêmement coupant pour les surfaces dures et solides
- Support flexible permettant d'épouser parfaitement le contour des pièces

230 x 280 mm	Grain 60	63642532956	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 80	63642532988	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 100	63642532989	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 120	63642532990	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 150	63642532991	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 180	63642532957	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 220	63642532992	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 240	63642532993	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 280	63642532994	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 320	63642532995	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 360	63642532996	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 400	63642532997	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 500	63642532998	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 600	63642532999	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 800	63642533000	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 1000	63642533001	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 1200	63642533002	U.E 50



FEUILLES IMPERMÉABLES T100

STANDARD
+++

- Abrasif oxyde d'aluminium
- Support papier imperméable pour le ponçage à sec et sous arrosage

230 x 280 mm	Grain 60	77696081101	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 80	77696069788	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 100	77696081102	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 120	77696081103	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 150	77696081104	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 180	77696081105	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 220	77696069787	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 240	77696081106	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 280	77696081107	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 320	77696069784	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 360	77696081108	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 400	77696081109	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 500	77696081110	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 600	77696081111	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 800	77696081112	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 1000	77696081113	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 1200	77696081114	U.E 50
230 x 280 mm	Grain 1500	63642531009	U.E 50



POUR UN LUSTRAGE PARFAIT

- **Ne mélangez jamais plusieurs types de lustrant.**
- Pour les peaux de mouton et d'agneau neuves, **retirez l'excès de laine** avec **la brosse de nettoyage** (page 28). Puis, frottez un peu de lustrant sur le plateau avant sa première utilisation.
- **Nettoyez régulièrement votre plateau** avec la brosse de nettoyage, pour supprimer les résidus de lustrant.
- Appliquez le lustrant sur le plateau puis sur la pièce avant de démarrer la machine. Faites tourner la machine à vitesse lente (700-1000 tr/min) pour répandre le lustrant sur la pièce. Augmentez ensuite la vitesse (1500-1800 tr/min) **et travaillez en va-et-vient seulement sur une petite zone** (max 1m²).
- Utilisez le poids de la machine pour travailler **sans appuyer** ce qui évitera à la pièce de chauffer.
- Entre 2 passes, **nettoyez** toujours la surface avec le chiffon microfibre (page 28).
- Avant la fin du lustrage, réduisez la vitesse (700-1000 tr/min) pour rendre la surface plus propre et retirer les hologrammes ou les traces de lustrage résiduelles.
- Rangez vos plateaux à l'abri de la poussière.



POLISSAGE

Les produits de polissage et de lustrage Farécla utilisent des matières premières de la plus haute qualité. Ainsi, ces produits éliminent rapidement, efficacement et durablement les défauts tels que les rayures, les marques de ponçage, voiles et les hologrammes.

Une codification de 100 à 700 (du plus agressif au moins agressif) vous simplifiera le choix. L'absence de silicone dans les produits Farécla permet la bonne adhérence de la peinture.

PROFILE 100 EXTRA HEAVY CUT PASTE COMPOUND PRE301

- Élimination rapide et permanente des rayures profondes à partir du P600
- Utilisation sur surfaces dures telles que composite, moule ou vieux gelcoats
- A base aqueuse avec faible teneur en COV (Composés Organiques Volatiles)
- S'utilise avec une peau de mouton

3.2 KG	78072700163	PRE301	U.E 1
--------	-------------	--------	-------



PROFILE 200 SELECT COARSE CUT LIQUID COMPOUND PRS101 & PRS106

- Utilisation sur les gelcoats d'outillage et de production et les surfaces dures, y compris le marbre artificiel, le Corian, etc.
- Enlève les rayures à partir du P800
- Performance optimale à haute vitesse (2000 à 3500 tr/min)
- Coupe ultra-rapide sur gelcoat
- S'utilise avec une peau de mouton
- En finition, utiliser avec une peau d'agneau pour une brillance supérieure



1 Litre	78072700168	PRS101	U.E 1
1 US GALON	78072700169	PRS106	U.E 1



PROFILE 350 PREMIUM LIQUID COMPOUND PRL112

- À utiliser sur les gelcoats d'outillage et de production ainsi que sur les peintures
- Enlève rapidement les rayures à partir du P1200
- Procure un fini très brillant en une seule opération sur un gelcoat blanc ou en première étape avant une finition très brillante avec le Profile Finish
- S'utilise avec une peau de mouton ou une mousse jaune
- Nouvelle formulation avec moins de solvants pour la sécurité de l'utilisateur et le respect de l'environnement



1 L	78072763911	PRL112	U.E 1
-----	-------------	--------	-------

LUSTRAGE

PROFILE 400 ADVANCED PLUS FAST MEDIUM CUT LIQUID COMPOUND PRA118

- À utiliser sur gelcoat à partir du P1500
- Dans la plupart des cas, évite la seconde passe de finition
- Ne contient pas de silicone et donne des résultats permanents
- En première étape, s'utilise avec une mousse jaune ou une peau de mouton pour plus d'agressivité
- Pour plus de brillance, s'utilise en seconde étape avec une peau d'agneau ou une mousse noire



1 US GALON	78072715148	PRA118	U.E 1
------------	-------------	--------	-------

Sur demande

PROFILE 700 FINISH LIGHT CUT POLISH AND SWIRL REMOVER PRF101 & PRF106

- Conçu pour éliminer les rayures légères et les hologrammes des surfaces peintes, laquées et enduites de Gelcoat
- Restaure les surfaces ternes et rehausse la couleur
- Donne une finition brillante aux carrosseries de couleur foncée
- Sur les vernis, utilisez le Profile 400 Advanced Plus en première étape puis le Profile 700 Finish avec une mousse noire
- Sur les gelcoats, utilisez le Profile 200 Select puis le Profile 700 Finish avec une peau d'agneau



1 L	78072700164	PRF101	U.E 1
1 US GALON	78072715148	PRF106	U.E 1

US GALON sur demande



PROTECTION

PROFILE UV WAX PRU101

Cire de protection Carnauba

- Cire de Carnauba contenant des inhibiteurs UV spéciaux
- Protège les gelcoats et les peintures exposées aux intempéries jusqu'à 3 mois
- Donne une excellente finition lustrée
- Ne sèche pas à la lumière directe du soleil et peut donc être appliqué en extérieur
- Conçu pour être appliqué à la main, avec un chiffon microfibre

1 L	78072700170	PRU101	U.E 1
-----	-------------	--------	-------



PROFILE POLYMER WAX PRW101

Cire de protection pour polymère

- Donne une finition uniforme et brillante
- Rapide sur les grandes surfaces telles que les bateaux
- Très résistante à l'eau, offre un revêtement durable et protecteur
- Protège contre les rayons UV
- Peut également être appliqué à la main avec le chiffon microfibre

1 L	78072700171	PRW101	U.E 1
-----	-------------	--------	-------



PLATEAUX ET ACCESSOIRES

PEAU DE MOUTON GMW811 & GMW816

- Fabriqué à partir de fibres naturelles 100% laine
- Permet un travail rapide et efficace

Simple face Ø 200 mm	78072700175	U.E 1
Double face Ø 200 mm	78072700174	U.E 1



PEAU D'AGNEAU GML601 & GML801

- Coupe rapide, haute brillance
- Excellente maniabilité et souplesse, glisse facilement sur les contours de la surface travaillée
- Excellente durabilité

Ø 150 mm	78072700158	U.E 1
Ø 200 mm	78072700176	U.E 1



PLATEAU MOUSSE FINITION GMF601 & GMF801

- Coupe moyenne
- Meilleur fini que la peau de mouton

Ø 150 mm	78072700155	U.E 1
Ø 200 mm	78072700177	U.E 1



PLATEAU MOUSSE FLEXIBLE GMC624 & GMC812

- Utilisation avec les liquides PROFILE advanced

Ø 150 mm	78072700152	U.E 1
Ø 200 mm	78072708718	U.E 1



PLATEAUX ET ACCESSOIRES

PLATEAU ADAPTATEUR GMB146 et GMB814

- Flexible

Dia 150 - M14	78072700148	U.E 1
Dia 200 - M14	78072709129	U.E 1



ADAPTATEUR GMA014

- À monter pour utilisation d'une peau de mouton double face

78072700181	U.E 1
-------------	-------



BROSSE DE NETTOYAGE DES PEAUX DE MOUTON ET D'AGNEAU

- Pour un nettoyage rapide et facile lorsque les plateaux sont montés sur machine
- Évite les résidus et autres contaminants
- Prolonge la durée de vie du support et optimise la coupe et la brillance

78072700135	U.E 1
-------------	-------



CHIFFON MICROFIBRE

- Sans couture
- Peut être lavé jusqu'à 100 fois

78072700136	U.E 3
-------------	-------



POLISSEUSE ROTATIVE ÉLECTRIQUE G PLUS

- Légère et puissante
- Plage de vitesses très étendue
- Faibles vibrations
- Long cordon d'alimentation
- S'utilise avec n'importe quelle mousse G MOP de 150 et 200 mm
- Broche M14

Mousse 150 mm	78072700159	U.E 3
---------------	-------------	-------



POLISSAGE DES INOX

DISQUE RAPID POLISH

- Disque à lamelles en laine de feutre, pour un fini lisse et sans rayure
- À utiliser idéalement avec le bloc de polissage



125 x 22 mm	63642573692	U.E 5
-------------	-------------	-------

ROUE COTON DE POLISSAGE

- Structure très solide (multi-coutures) pour polissage de surface très rude
- À utiliser idéalement avec le bloc de polissage



175 x 20 x 10 mm	07660739007	U.E 1
------------------	-------------	-------

Autres dimensions sur demande

BLOC DE POLISSAGE

- Effet ultra brillant
- Polissage de l'acier inoxydable, de l'aluminium et des métaux non ferreux



07660739109	U.E 1
-------------	-------

Blocs de polissage pour autres matériaux disponibles sur demande



MASQUAGE

RUBAN DE MASQUAGE GOLD

HAUTES PERFORMANCES
+++++

- Ruban papier d'une excellente flexibilité. Fin et résistant
- Très bonne adhérence sur support
- Excellent pour le masquage des lignes de précision

19 mm x 50 m	66261067434	U.E 24
38 mm x 50 m	66261067435	U.E 12
50 mm x 50 m	66254490986	U.E 18



RUBAN DE MASQUAGE MEDIUM

TECHNIQUE
++++

- Flexibilité et bonne adhésion sont ses forces
- Il épousera les formes et contours de toutes les surfaces sans laisser de résidu

19 mm x 50 m	69957394605	U.E 48
25 mm x 50 m	69957394609	U.E 36
38 mm x 50 m	69957394611	U.E 24
50 mm x 50 m	69957394614	U.E 24



FILM DE PROTECTION PLASTIFILM

STANDARD
+++

- Les propriétés antistatiques permettent un bon positionnement du film
- Le traitement Corona rend le film parfaitement imperméable

4 x 150 m	Transparent	66623341451	U.E 1
4 x 150 m	Transparent	66623341454	U.E 1
4 x 150 m	Transparent	66623341455	U.E 1

Pensez aux **accessoires**

30 x 33 x 120 cm	Dévidoir Plastifilm	66623341459
30 x 33 x 120 cm	Cutter pour Plastifilm	7660708055



NOTES

Area for handwritten notes, consisting of multiple horizontal dotted lines.



Saint-Gobain Abrasifs
251 rue de l'Ambassadeur
78700 Conflans
France
Tél. : 09 72 72 76 00
E-mail : commercial.norton@saint-gobain.com



Consultez nos vidéos
sur notre chaîne YouTube
Norton Abrasifs France

www.nortonabrasives.com/fr-fr
[www.facebook.com - Norton Abrasifs France](https://www.facebook.com/NortonAbrasifsFrance)

Norton est une marque commerciale du groupe Saint-Gobain
10-2021 (v3)