

NORTON

SAINT-GOBAIN

Reshaping
your
world®

MARİN VE KOMPOZİTLER İÇİN AŞINDIRICI ÇÖZÜMLER




SAINT-GOBAIN



GİRİŞ

4-9

Reshaping Your World	4
Süreç şemaları	5
Yeni Ürünler	6
Eğitim Merkezleri	8
Süreç şemaları	9

KESME VE TAŞLAMA

11-19

AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI	12-16
Elmas kesme diskleri	12
Kesme diskleri	14
Taşlama diskleri	15
MİNİ AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI	17
Kesme diskleri	17
Taşlama taşları	17
DÜZ TAŞLAYICILAR	18
Karbür Frezeler	18



ŞEKİLLENDİRME ve ÇAPAK ALMA

21-34

AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI	22-26
Fiber Diskler	22
CP Flex	24
Flap Diskler	24
Moplar	26
MİNİ AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI	27-29
SpeedLok Diskleri	27
Mini Flap Diskler	29
DÜZ TAŞLAYICILAR	30-32
Moplar	30
BearTex Moplar	31
Spiral Bantlar	32
MİNİ BANT MAKİNALARI	33
Mini Bantlar	33

KAZIMA & TEMİZLEME

AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI

Blaze Rapid Strip	36
Rapid Blend	37
Vortex Rapid Prep	38

MİNİ TAŞLAMA MAKİNALARI

Blaze Rapid Strip	39
Rapid Strip	40
Rapid Blend	40
Rapid Prep	41

KALIPÇI TAŞLAMA

Blaze Rapid Strip	42
Rapid Strip	43
Vortex Rapid Blend	44

Manuel Kullanım

R222 El Rulosu	45
----------------	----

ZIMPARALAMA

ZIMPARALAMA MAKİNASI

Ağır İşlere Yönelik Taşlama Diskleri	48
Zımparalama Diskleri	50
Finisaj Diskleri	54
Yedek Pedler ve Aksesuarlar	55
Hata Kılavuz Kaplaması	57
Tabaka Zımparalar	57
Takoz Zımparaları ve Kitler	60
Delta (Üçgen Zımparalar)	61

MANUEL ZIMPARALAMA

Su Zımparaları ve Takoz Zımpara	62
Rulolar	64
Uzun Yıldızlı Zımpara	65
Süngerler ve El Pedleri	68
Scuff Gel	69



35-48

MASKELEME VE SİLME

MASKELEME

Gold Bant	72
Premium Maskeleme Bandı	73
Challenger Maskeleme Bandı	73

İnce Çizgi Bantları

Polietilen Bant	74
-----------------	----

Çift Taraflı Ataşman Bandı

SİLME	75-76
-------	-------

Blue Magnet Mikrofiber Bez

Pamuk Mumlu Bez	75
-----------------	----

Keçe Mumlu Bez

	75
--	----

BOYA SİSTEMİ

Tek Kullanımlık Kit ve Dolum Seti

Tekrar Kullanılabilir Sert Kaplar ve Karışım Kapları	79
--	----

Başlangıç Kiti

Boya Süzgeci	79
--------------	----

Adaptörler ve Aksesuarları

	80
--	----



POLİSAJ

POLİSAJ BİLEŞENLERİ

Liquid Ice Xtra Cut	84
Polisaj Başlıkları ve Yün Bez	85
Liquid Ice Detailer Sprey	85
Kil Başlangıç Kiti	85

POLİSAJ METALİ

Norton Rapid Polish	86
---------------------	----

Polisaj Bileşeni Takozları

	86
--	----

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN

Maske ve Yedekler

Güvenlik Gözlükleri	89
---------------------	----

Steril Olmayan Eldivenler

Tulumlar	90
----------	----



Reshaping
your
world®

Kompozit, metal ve ahşap teknelerinizin imalat, tamir, bakım ve renovasyon uygulamaları için Norton en güçlü, hassas ve kullanıcı dostu aşındırıcı çözümleri sunar. Kalite ve faydanın gerekli olduğu taşlama, kaba zımparalama ya da finisaj uygulamaları için, 135 seneyi aşkın uzman tecrübemizle birlikte en geniş aşındırıcı portfolyosu ve sistem bileşenleri sunuyoruz.

Norton, uygulamadan bağımsız şekilde tam bir hizmet değeridir. Tutkumuz ise müşterilerimizi memnun etmek, onları daha kârlı hale getirmek ve denizcilik sektörünü yeniden şekillendirmelerine yardımcı olmaktır.



KESME VE TAŞLAMA

Çelik ya da alüminyum çelikler dahil yapısal bileşenlerin üretimi için, Norton elmas kesme diskleri ve kesme diskleri ile hassas kesim çözümleri sunar. Norton kesme diskleri metal, fiberglas ve cam takviyeli plastik üzerinde kullanılabilir.

ÖNE ÇIKAN ÜRÜN:
Norton Quantum3
Sayfa: 14



ŞEKİLLENDİRME VE ÇAPAK ALMA

Taşlama süreçlerinden metal şekillendirilmesine, tekne çerçevesi ve iç bileşen parçaları için özel ölçülendirme yapmaya ve dış yüzeyin renovasyonu sırasında yapıştırma hazırlığına kadar, Norton mini SpeedLok™ aşındırıcısı ve standart boyutta komple çözüm sunar.

ÖNE ÇIKAN ÜRÜN:
Norton EasyTrim Flap Diskler
Sayfa: 25.



KAZIMA & TEMİZLEME

Metal taşlamadan inatçı boya kalıntılarını temizlemeye ve yosun oluşmasını önleme işlemlerine, hızlı ve uzun süreli çalışabilen güvenebileceğiniz aşındırıcılara ihtiyacınız var! Norton'un keçe dik serisi, yüzeyin son süreç aşamalarına tam olarak hazır olduğundan emin olmak için kaynak dikişinin temizlenmesi uygulamalarına ek olarak tufal giderme ve pas alma gibi çok çeşitli çözümler sunar.

ÖNE ÇIKAN ÜRÜN:
Norton Blaze Rapid Strip Sayfa: 36.



ZIMPARALAMA

İster iç ister dış yüzeyin zımparalanması gereksin, Norton'un mutlaka bir çözümü vardır. Temizlik operasyonları ile en üst düzey toz ayırma çözümleri sunan MeshPower ve Multi-Air ile kolay hava alın. Yeni A293 diskleri, özellikle kompozit materyallerin zımparalanması için tasarlanmıştır, bu da onları denizcilik materyallerinin tamiri için ideal hale getirir.

ÖNE ÇIKAN ÜRÜN:
Norton A293
Sayfa: 53.



MASKELEME VE SİLME

Yenileme, bakım ve tamir işlerinde sınırlandırma ve koruma uygulamaları için maskeleme bandı gereklidir. Norton, tüm yüzeylerin ihtiyaçlarını karşılayan özgün özellikli bir dizi farklı bant sunar.

ÖNE ÇIKAN ÜRÜN:
Norton Premium Tape
Sayfa: 71.



NORTON BOYA SİSTEMİ

Boya hazırlama, karıştırma ve püskürtme için zaman ve çözücü tasarrufu sağlayan daha hızlı ve temiz etkili bir çözüm. Diğer sistemlerin aksine Norton Boya Sistemi spreyleme sırasında daha iyi görünürlük ve daha hafif ve konforlu bir deneyim sunmak için sert bir kap olmadan da kullanılabilir.

Sayfa: 77.



POLİSAJ

Yüzey tamirinden sonra, jelkot üzerinde finisaj ve polisaj aşamaları için Norton aşındırıcıları ve bileşenleri kullanılarak parlak bir son görünüm elde edilebilir. İster küçük ister büyük bir alanda çalışıyor olun, en iyi çözümü sunması için Norton'a güvenebilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN ÜRÜN:
Norton Liquid Ice
Sayfa: 83.





KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN

Norton offers respiratory masks, gloves, glasses and overalls for protection and spraying in the boat yard or workshop.

Sayfa: 87.

YENİ NORTON A293 ZIMPARALAMA DİSKLERİ

Özellikle kompozit materyaller üzerinde kullanılmak üzere tasarlanan yeni A293 diskleri, zımparalama sırasında daha hızlı talaş kaldırma işlemi için üst düzey alüminyum oksit kumundan yapılmıştır. Güçlü kağıt mesnet ve No-Fil® kaplama tıkanma direnci ve uzun disk ömrü sunmak için güçlerini birleştirirler.



NORTON
SAINT-GOBAIN

MESH-POWER


**CERAMIC
ADVANTAGE**

**NEDEN SERAMİK
AŞINDIRICI
SEÇMELİSİNİZ?**

Seramik kum, en iyi talaş kaldırmayı,
en iyi verimliliği, en uzun kullanım
ömrünü ve en iyi finisajı sunar.


GÜÇLÜ TOZ GİDERME DAHA TEMİZ BİR ÇALIŞMA ORTAMI DEMEKTİR

Mesnetin açık file yapısı toz partiküllerinin sanal olarak tozsuz zımparalama çevresi yaratarak binlerce küçük delikten özgürce geçmelerini sağlar. Sağlığınız, uygulamalarınız ve işiniz için daha iyi bir çözüm!





Reshaping
your
world.



DIĞER ÜRÜNLER İÇİN WEB
SİTEMİZİ ZİYARET EDİN:

www.nortonabrasives.com

NORTON

SAINT-GOBAIN®

MÜKEMMELLİK EĞİTİM MERKEZLERİ

Endüstriyel gelişmelerle ilgili güncel bilgiler sağlama, profesyonel becerilerimizi, proses bilgimizi paylaşma konularında güçlü bir vurgu ile birlikte uzun vadeli müşteri ilişkileri kurmak kurumsal hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Fransa, İtalya, Almanya ve Polonya'da yer alan Mükemmellik Eğitim Merkezlerimiz tam donanımlı tesisler olup, tamir atölyelerinde kullanılan en iyi uygulamaları temel alan pratik eğitim süreçleri için profesyonel teknik merkezler olarak faaliyet gösteriyor.



Mobil tanıtım merkezimiz sayesinde, dünyanın çeşitli yerlerinde teknisyenlerimiz aracılığıyla tanıtım sunumları yapabiliyoruz. Bu özellik, Norton'un yenilikçi ürünlerinin çalışma ortamınıza sunduğu faydaları gözler önüne seren Norton AdvANTage programımızı denemek adına büyük bir fırsat sunuyor.

NORTON
SAINT-GOBAIN®

Advantage



KESMEDEN KAYNAK DİKİŞİ TEMİZLEMeye KADAR TÜM İŞLEMLER METAL VE KOMPOZİT YAPILAR İÇİN

ADIM**1**

KESME

NORTON QUANTUM3

Hızın öncelikli olduğu uygulamalar için seramik kumu sayesinde kolay ve hassas biçimde metal, alüminyum ve paslanmaz çelik üzerinde rahatlıkla kesim yapan Norton Quantum3 biçilmiş kaftan.

**ADIM****2**

ÇAPAK ALMA VE ŞEKİLLENDİRME

NORTON R928 FLAP DISK

Metal, paslanmaz çelik ve jelkot üzerine ortadan sertte basınç uygulamak için kullanılan yüksek performanslı bir flap disk.

**ADIM****3**

KAYNAK DİKİŞİNİN TEMİZLENMESİ & İNCELTME İŞLERİ

VORTEX RAPID PREP (SCM) DISK

Vortex kum teknolojisi, İri kum tanelerinin kesim hızını ince kum tanelerinin finisajı ile kombinler. Kaynak dikişinin temizlenmesi, finisaj, temizlik ve hafif çapak alma işlemleri için kalıcı bir ürün.



SÜREÇ ŞEMALARI



JELKOT FİNİSAJ


ADIM

1

YÜZEY HAZIRLAMA

DİSKLER: NORTON A293 & MESHPOWER

Tekne, çatlaklar ve nokta tamirinde astar, dolgu maddesi, boya, vernik, cam elyaf, alüminyum, jelatinli kaplama ve plastik kullanımı



ADIM

2

MASKELEME MASKELEME BANDI

Teknenin ve iç ve dış yüzeylerinin maskelenmesi için Norton bir dizi çözüm sunar. Genel alanlar için kalıntı bırakmayan Gold ya da Premium Bantları kullanın.



ADIM

3

BOYAMA NORTON BOYA SİSTEMİ

Boyanın korunması ve yeniden kullanılmasına imkan tanıyan hızlı ve temiz bir çözüm sunan boya hazırlama, karıştırma ve püskürtme için en etkili sistem.



ADIM

4

JELKOT FİNİSAJ NORTON İÇE XTRA CUT POLİSAJ BİLEŞENLERİ

P2000 kum diskler ile tek adımda çizikleri giderin. Böylelikle parlayan ve temiz yüzeyler elde edin.



NORTON

SAINT-GOBAIN®

KESME VE TAŞLAMA

Elmas kesme diskleri; tekne, tesisat kulesi, güverte, kabin kıvrımları, içi ve astarların imalatı ve bunlardaki çatlak ve hasarların tamirleri için cam takviyeli plastik (GRP), karbon fiber, plastik kompozitler, laminat ve fiberglas kesmede kullanılabilir. Avuç içi taşlama makinasında kullanılacak herhangi bir uygulamanın hafiflemesi için hızlı ve hassas kesim yaparlar. Reçine ile doldurmadan ya da yapıştırmadan önce hasarsız materyalin kesilmesi ve taşlama ve çatlakların şevlenmesi için şekillendirme yapacağınız tamirlerde taşlama taşlarını kullanın.

AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI İÇİN

Elmas Kesme Diskleri

Kesme Taşları

Taşlama Taşları

12

MİNİ AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI İÇİN

Kesme Taşları

Taşlama Taşları

17

DÜZ TAŞLAYICI İÇİN

Karbür Frezeler

18

KESME VE TAŞLAMA

AVUC İÇİ TAŞLAMA
MAKİNELERİ

ELMAS KESME DİSKLERİ

Teknelerin imalatı ve tamiri için fiberglas ve kompozit malzemelerin istenilen boyuta göre kesilmesi gereklidir. Büyük panellerin kesiminde de ister mevcut bir alanı değiştirilmesinde de Norton temiz ve hassas bir kesim sağlamak için tasarlanmış elmas bıçaklar sunar.



NORTON CLIPPER PRO MARMO



- Ultra hassas, pürüzsüz bir kesim için ince ve elektrolitik kaplanmış bir bıçak
- Çelik merkezli, makinaya kolayca oturan elmas diskler yüksek kaliteli kesim işlemi elde edilmesi amacıyla kesme profilini temizler

MAKİNA	Ø (mm)	İÇ ÇAP (mm)	SEGMENT H/W (mm)	ÜRÜN KODU
	50	6	2,4	70184629965
	115	22,23	2,4	70184626663
	125	22,23	2,4	70184626666
	230	22,23	2,8	70184626668

NORTON CLIPPER PRO UNI DUCTILE



- GRP, karbon fiber, PVC, kil ve fiberglas takviyeli reçinenin kuru kesimi için vakum lehimli elmas kesme diski
- Aynı zamanda ahşap, yumuşak demir ve metal üzerinde de kullanılabilir

CAP (mm)	İÇ ÇAP (mm)	SEGMENT H/W (mm)	ÜRÜN KODU
115	22,23	2,8	70184694459
125	22,23	2,8	70184694460
180	22,23	2,8	70184694461
230	22,23	3,1	70184694462



NORTON CLIPPER PRO BORU KESİCİ



- Plastik boruların tek aşamada kesimi ve taşlaması için tasarlanmıştır
- Tüm malzemelerde de kullanılabilir

CAP (mm)	İÇ ÇAP (mm)	SEGMENT H/W (mm)	ÜRÜN KODU
125	22,23	2,5	70184601374



KESME VE TAŞLAMA AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI

KESME TAŞLARI

Norton kesme taşları, uzun ömür ve düz kesim sundukları tekne yapıları, korkuluk, takoz, çerçeve, merdiven, platform, şaft ve paslı vidalar gibi iç ve dış tekne bileşenleri için metal, çelik ve paslanmaz çelik üzerinde kullanım için üretilmiştir.



NORTON QUANTUM3



- Hızın öncelikli olduğu uygulamalar için seramik kumu sayesinde kolay ve hassas biçimde metal, alüminyum ve paslanmaz çelik üzerinde rahatlıkla kesim yapan Norton Quantum3 biçilmiş kaftan.
- Seramik kum teknolojisi aynı zamanda diskin ömrü boyunca daha rahat bir kesme deneyimi için pürüzsüz kesim sunar.
- Daha uzun disk ömrü sayesinde arıza süresi ve atıkları azaltır

TİP	ÇAP (mm)	TxB (mm)	ÖZELLİKLER	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
41	115	1,0x22,23	NQ 60 ZZ	25	66253371347
		1,3x22,23	NQ 60 ZZ	25	66253371348
		1,6x22,23	NQ 46 ZZ	25	66253371349
	125	1,0x22,23	NQ 60 ZZ	25	66253371350
		1,3x22,23	NQ 60 ZZ	25	66253371351
		1,6x22,23	NQ 46 ZZ	25	66253371352
		2,5x22,23	NQ 24 P	25	66252845954
42	230	2,5x22,23	NQ 24 P	25	66252846174



NORTON VULCAN



- Her çeşit metal ve paslanmaz çeliğin kesilmesi için mükemmel fiyat-performans oranı
- Kendiliğinden keskinleşen kum sayesinde uzun kum ömrü

TİP	ÇAP (mm)	TxB (mm)	ÖZELLİKLER	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
41	115	1,0x22,23	A 60 S	25	66252925431
		1,6x22,23	A 46 S	25	66252925432
	125	1,0x22,23	A 60 S	25	66252925433
		1,6x22,23	A 46 S	25	66252925434
	230	1,9x22,23	A 46 S	25	66252925436
42	115	2,5x22,23	A 36 S	25	66252925490
	125	2,5x22,23	A 36 S	25	66252925491
	230	2,5x22,23	A 36 S	25	66252925493

NORTON ALU

- Tıkanma olmadan alüminyum metallerin kesilmesi için özel olarak geliştirilmiş tanecik ve bağlayıcı yapısına sahip sistem
- Hızlı, kolay ve rahat bir kesim için dolma ve körelme karşıtı kesim imkanı

TİP	ÇAP (mm)	TxB (mm)	ÖZELLİKLER	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
41	115	1,0x22,23	A 60 Q	25	66252828236
		1,6x22,23	A 46 Q	25	66252828233
	125	1,0x22,23	A 60 Q	25	66252828237
		1,6x22,23	A 46 Q	25	66252828234
	230	1,9x22,23	A 46 Q	25	66252828235



TAŞLAMA TAŞLARI

Tekne yapılarının imalatında metal parçaların, kaynak yapılmadan önce ve sonra hazırlanmaları gerekir. Kaynak öncesi hazırlık, yüzeyin şevlenmesi, kaynak sonrası hazırlık ise birleştirme kaynak dikişinin çıkarılması ve düzleştirilmesi işlemlerini gerektirir. Norton taşlama taşları aynı zamanda, kesme ve kaba temizleme işlemlerinden sonra çapak alma da dahil olmak üzere daha küçük işlemler için de kullanılabilir.

NORTON QUANTUM3

- Kendiliğinden bilen seramik tanecik, talaşları hızlı bir şekilde temizler, böylece taşlama süresi standart kumlara göre büyük ölçüde azalır
- Keskin kumları sayesinde, daha rahat bir taşlama deneyimi için makinadaki titreşimler azaltılır
- Nihai tekerlek ömrü, daha az arıza süresi ve daha az taş gereksinimi anlamına gelir ve toplam aşındırıcı maliyeti azaltır

TİP	ÇAP (mm)	TxB (mm)	ÖZELLİKLER	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
METAL INOKS					
27	115	7,0x22,23	NQ 24 P	10	66253371361
	125	7,0x22,23	NQ 24 P	10	66253371362
	230	7,0x22,23	NQ 24 P	10	66253371365
INOKS					
27	125	7,0x22,23	NQ 24 N	10	66252839321
	230	7,0x22,23	NQ 24 N	10	66252839322



KESME VE TAŞLAMA AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI



NORTON VULCAN



- Genel amaçlı taşlama uygulamaları için iyi bir fiyat-performans oranı

TİP	ÇAP (mm)	TxB (mm)	ÖZELLİKLER	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
27	115	6,4x22,23	A 30 S	10	66252925522
	125	6,4x22,23	A 30 S	10	66252925523
	230	6,4x22,23	A 24 S	10	66252925529



NORTON ALU

- Tıkanma olmadan alüminyum metallerin kesilmesi için özel olarak geliştirilmiş tanecik ve bağlayıcı yapısına sahip sistem
- Tüm demir dışı materyallerde hızlı, kolay ve rahat bir kesim için dolma ve körelme karşıtı kesim imkanı

TİP	ÇAP (mm)	TxB (mm)	ÖZELLİKLER	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
27	125	7,0x22,23	A 36 Q	10	66252828228
	230	7,0x22,23	A 36 Q	10	66252828232



NORTON 1-2-3

- Tek bir diskle kesme, taşlama ve finisaj için hepsi bir arada çözüm
- Disk içerisindeki üç katmanlı takviye en deneyimsiz kullanıcı için bile mükemmel olacak şekilde maksimum güvenlik sağlamak için herhangi bir açıda kullanılabilir
- Tek bir taş her şeyi yaptığı için taş değiştirme işleminin sebep olduğu zaman kaybına yol açmaz

TİP	ÇAP (mm)	TxB (mm)	ÖZELLİKLER	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
KESME VE TAŞLAMA					
27	115	2,2x22,23	A 46 S	25	66252829704
	125	2,2x22,23	A 46 S	25	66252921592

MINİ AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI

Küçük alanlar üzerinde tekrar çalışılması gerektiğinde büyük bir taş ve makineye ihtiyaç yoktur. Mini taşlama üzerinde daha küçük kesim ya da taşlama taşı kullanımı, çatlak, kabarıklık ve yüzey çatlağını hızlıca tamir etmek için idealdir.

NORTON BLUEFIRE



- Uzun ömür ve azalmış titreşim için yüksek performanslı kum
- Yeniden üzerine çalışılmasını gerektirecek mavileşme ve çapakları azaltır
- Daha karışık ve küçük kesme işlemleri için küçük çaplı diskler



TİP	ÇAP (mm)	TxB (mm)	ÖZELLİKLER	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
KESME					
41	50	1.0x6.35	A60T	50	66252842745
	76	1.0x10.0	A60T	50	66252828241
		1.0x10.0	A60T	50	66252828242
	76	1.0x10.0	A60T	25	66252828246
TAŞLAMA					
01	50	6.0x6.35	A24R	10	66252828248
	76	7.0x10.0	A24R	10	66252828250



KESME VE TAŞLAMA

DÜZ TAŞLAYICILAR



KARBÜR FREZELER

Özgün şekillerinin en garip uygulamalarda dahi her yere ulaşmasına imkan tanıdığı karbür frezeler, küçük ya da karmaşık alanlarda metal taşlamak için kullanılır. Birincil kullanım alanları metaller olsa da, karbür frezeler aynı zamanda kompozit ve fiberglas üzerinden de zorlu kalıntılar ve kaplamaların giderilmesi için kullanılabilir. Titanyum katmanı kullanım sırasında aşırı ısınma ve tıkanmayı engeller.

YUMUŞAK ÇELİK & DÖKME DEMİR İÇİN

ALU KAPLAMALI



- "ALU" kesme tarzı TiALN (Titanyum alüminyum nitrür) kaplaması sayesinde daha akıcı hareket eder
- İş parçasında daha az ısınma
- Mükemmel talaş kaldırma ve dişli aşınmasında azalma
- Geliştirilmiş yağlama ihtiyacından ötürü kesme baskını düşürme

ALU



- Alüminyum alaşım & plastik malzemelerde çapak alma için "ALU" kesme tarzı
- Çeşitli uygulamalar için çeşitli boyutlar mevcuttur
- Sorunsuz talaş akışı için büyük diş formu


ÜRÜN ŞEKLİ	D ₁ xL ₁ xD ₂ xL ₂ (mm)	ADET / AMBALAJ	ALU KAPLAMALI	ALU
A SİLİNDİR				
	10x19x6x65	1	69957383216	60157638195
	12x25x6x70	1	69957383220*	63642586517
B TEPE KESİCİLİ SİLİNDİR				
	10x19x6x65	1	-	7660739845
C RADIUS UÇLU SİLİNDİRİK				
	10x19x6x65	1	69957383239*	60157638182
	12x25x6x70	1	69957383278*	7660707846
F RADIUS UÇLU AĞAÇ TİPİ				
	10x19x6x65	1	69957383300	63642586951
	12x25x6x70	1	69957383303	60157638181
L KONİK RADIUS UÇLU				
	6x16x6x50	1	-	63642587095*
	12x30x6x75	1	69957383325	63642587101

* Sipariş üzerine üretilir.

YUMUŞAK ÇELİK & DÖKME DEMİR İÇİN ALU FREZELER



KİT	ŞEKİL	D ₁ xL ₁ xD ₂ xL ₂ (mm)	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
	C	12x25x6x70	1	66254428260
	D	10x9x6x53	1	
	F	12x25x6x70	1	
	L	12x30x6x75	1	



[illegible]

NORTON

SAINT-GOBAIN®

ŞEKİLLENDİRME ve ÇAPAK ALMA

İlk kesme ve taşlamadan sonra, çerçeve ya da bileşen parçalarının özel ölçülerde şekillendirilmesi ya da bir sonraki aşama için tesviyelenmesi gerekir. Çelik ya da alüminyuma kaynak yapılması gereken genel tamirler için, Norton birleşme kenarlarını şevleme ve hazırlama ya da kaynak dikişini bir sonraki aşamaya hazırlamak için düzleştirme ve harmanlamak için bir dizi ürün sunar. Genellikle, yenileme sırasında, kompozit alanın fiberglas uygulamasından önce (örneğin iç kısmın tamiri) yapışmış olması gerekir ve Norton, tüm bu süreçlere yardımcı olacak çeşitli aşındırıcılar sunar.

AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI

Fiber Diskler	22
Yarı Esnek Diskler	
Flap Diskler	
Moplar	

MİNİ AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI

SpeedLok Diskleri	27
Mini Flap Diskler	

DÜZ TAŞLAYICILAR

Moplar	30
BearTex Moplar	
Spiral Bantlar	

MİNİ BANT MAKİNALARI

Mini Bantlar	33
--------------	----

ŞEKİLLENDİRME VE ÇAPAK ALMA AVUC İÇİ TAŞLAMA MAKİNELERİ



FİBER VE YARI ESNEK DİSKLER

Metal ya da fiberglas kesiminden kalan çapak ve çizgilerin temizlenmesi için fiber ya da yarı esnek bir disk seçin. Güçlü mesnet, fiber disklerin güçlü olmalarını ve kırılmaya karşı dirençli olmalarını sağlar. Çok katmanlı aşındırıcıları ve konveks şekli sayesinde, boyanın soyulması ya da teknede tortu birikmesi dahil olmak üzere daha agresif uygulamaların konturlu yüzeylerde daha kolay çalışma sağlar. Fiber ve fiberflex diskleri daima uygun yedek pedle birlikte kullanın.

NORTON QUANTUM F996



- Fiberglas, paslanmaz çelik ve kompozit parçaların tamirinde kullanılması için uygundur
- Teknelerin harici parçalarının döküm kalıbı köşelerinden çapak alma için kullanım
- Yüksek performanslı kumlar, yüksek materyal temizleme ve uzun ömür sunarak zorlu ve ağır uygulamalarla iyi çalışır

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
115x22	P36	25	66623327494
	P50	25	66623327496
125x22	P36	25	66623327501
	P50	25	66623327502
180x22	P36	25	66623327506
	P50	25	66623327507

P36 - P120 kum aralığında mevcuttur.

F100 METAL



- Çeşitli metaller, ahşap ve kompozit materyaller üzerinde kullanım için genel amaçlı bir disk
- Orta seviyeli basınç uygulandığında iyi ve istikrarlı kesme hızı
- Sert alüminyum oksit kumu, hafif kaynak taşlaması ve kaynak dikişinin temizlenmesinin yanı sıra kaplama ve çapakların temizlenmesi için de idealdir



ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
115x22	P36	25	66623385741
	P50	25	66623385747
125x22	P36	25	66623385768
	P50	25	66623385733
180x22	P36	25	66623385760
	P50	25	66623385793

P16 - P120 kum aralığında mevcuttur.

FİBER DİSK YEDEK PEDLER

GÜÇLENDİRİLMİŞ NAYLON FİBERGLAS

- Kavisli teller, aşındırıcıyı serin tutarak havanın pedlerden girmesine imkan tanır
- Teller aynı zamanda gövde gibi kavisli alanlarda kullanıldıklarında esneklik sağlarlar
- Sert fiberglas güçlendirmesi zorlu taşlama uygulamaları için idealdir
- 36 ya da daha ince kumlarla kullanım

ÖLÇÜLER	DİŞ	YOĞUNLUK	MAKS RPM	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
115mm	M14	Sert	13300	5	66623376727
125mm	M14	Sert	12200	5	66623376821
180mm	M14	Sert	8500	5	66623376822



GÜÇLENDİRİLMİŞ NAYLON

- Universal genel amaçlı yedek ped
- 60 ya da daha ince kumlarla kullanım

ÖLÇÜLER	DİŞ	YOĞUNLUK	MAKS RPM	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
115mm	M14	Sert	13300	5	69957382828
125mm	M14	Sert	12200	5	69957382829
180mm	M14	Sert	8500	5	69957382830





CP FIBREFLEX



- Özel reçinenin yapıştırıcı olarak kullanıldığı çok katmanlı yapı ile kaplı ağır işe uygun fiberden yapılmış bir silikon karbür disk
- Pas, eski kaplamalar, boya ve epoksi reçinenin metal, kaya ve fiberglas üzerinden hızlı bir şekilde temizlenmesi için idealdir.

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
125x22	P16	25	66261083476
	P24	25	7660719292
	P36	25	7660719293
	P60	25	7660719294
	P80	25	7660719295
180x22	P16	25	66261083479
	P24	25	7660719296
	P36	25	7660719297
	P60	25	7660719298
	P80	25	7660719299

FLAP DİSKLER

Flap diskler, gövdelerin katlanması, kırılması ve düzeltilmesi ve taşlama ve kaynak dikişlerinin temizlenmesinde etkilidir. Kapaklı yapıları sayesinde fiber disklerle kıyasla daha uzun kullanımı sunmasına ek olarak daha hızlı bir kesim işlemi ve daha iyi bir finisaj sağlamaktadır. Yapıları sağlamdır ve sadece metal üzerinde değil, fiberglas ve kompozit materyaller üzerinde de kullanılabilirler.



NORTON QUANTUM R928

MAKSİMUM PERFORMANS



- Metal, paslanmaz çelik ve jelkot üzerine ortadan sert basıncı uygulamak için kullanılan yüksek performanslı bir flap disk.
- Polyester pamuk mesnet üzerinde seramik kumlar kesim oranı ve ömrünün korunmasını sağlar
- Fiberglas ve metaller üzerinde yapısal tamir uygulamaları için çok amaçlı bir disk
- Jelkotun kaldırılması, olukların tamiri ya da yeni yapılmış parçaların köşelerinin taşlanması için kullanılır

ÖLÇÜLER (MM)	KUM	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
115x22	P40	10	66261143333
	P60	10	66261143336
125x22	P40	10	66261143339
	P60	10	66261143340
180x22	P40	10	66261143344
	P60	10	66261143345


P80 ve P120 olarak da mevcuttur.

YENİ NORTON EASYTRIM R842




- Flap disklerin yeni konseptlerinden biri olan EasyTrim, ürün ömrünün çok sonrasına kadar dahi taşlamaya devam edebilir
- Etiket üzerindeki kırmızı çizgiye kadar kesin ve 125mm'lik diskiniz 115mm'ye düşerek kapakların içerisindeki yeni kumlarıyla kullanıma hazırlayın
- Bu çıkık kapaklar ise daha sonra gövdede, pervanede ya da ambar kapağında ulaşılması zor ve eğimli bölgelerin taşlaması için idealdir
- Daha az disk kullanın ve hem zamandan hem de paradan tasarruf edin
- Renk kodlu plakaları sayesinde her uygulama için doğru disk seçmek hızlı ve çok kolay


ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
125x22	P40	10	78072705358
	P60	10	78072705359
	P80	10	78072705360
	P120	10	78072705361



P40 TAŞLAMA



P60 ÇAPAK ALMA



P80 KAYNAK DİKİŞİ ALMA



P120 FINİSAJ

NORTON VULCAN R842



- Çelik ve paslanmaz çeliğin çapağının giderilmesi ve kaba taşlama işlemleri için çok amaçlı ürün
- Kendiliğinden keskinleşen zirkonyum aşındırıcı mineral
- Orta ve düşük basınçta yüksek & düzenli kesme hızı
- Mükemmel fiyat & performans oranı

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
115x22	P40	10	63642502311
	P60	10	63642502312
125x22	P40	10	63642502315
	P60	10	63642502317
180x22	P40	10	63642502341
	P60	10	63642502343

P80 ve P120 olarak da mevcuttur.



MOPLAR

Gövdede boya temizleme gibi özellikle eğimli bölgelerdeki uygulamalar için kapaklarının esnekliği sayesinde flap ve fiber disklere iyi bir alternatiftir. Moplar, bir ürünün daha fazla taşlama yapmasına izin verecek şekilde daha uzun ömürlüdür.



NORTON QUANTUM R928

YÜKSEK PERFORMANS ++++

- Aynı kesim oranı ve bitiş sunması sayesinde konturlu ve düzensiz yüzeylerde dahi muhteşem sonuç verir
- Tesviye ya da hazırlık uygulamalarına gerek kalmaksızın, moplar metal oluklarının tamiri, kaynakların hazırlanması ve temizlenmesi için idealdir
- Seramik alüminyum oksit kumları, sert materyaller üzerindeki en zorlu uygulamalarda dahi uzun ömürlüdür

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	RPM	ÜRÜN KODU
115 x 20 x M14	P40	5	6700 - 8300	69957307345
	P60	5		69957307350
	P80	5		69957307353
	P120	5		69957307354
125 x 20 x M14	P40	5	6000 - 7700	69957307355
	P60	5		69957307356
	P80	5		69957307359
	P120	5		69957307360



NORTON BDX R207 PLUS

+++

- Çelik ve paslanmaz çelik, boya, ahşap, fiberglas, reçine ve kompozitler üzerinde kullanılabilen universal bir taş
- Agresif bir kesim ve uzun ömür sunarak düşük basınçlı uygulamalarda dahi iyi çalışır

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	RPM	ÜRÜN KODU
115 x 20 x M14	P40	5	6700 - 8300	66261121351
	P60	5		66261121353
	P80	5		66261121411
	P120	5		66261121415
125 x 20 x M14	P40	5	6000 - 7700	66261121426
	P60	5		66261121427
	P80	5		66261121428
	P120	5		66261121429

ŞEKİLLENDİRME VE ÇAPAK ALMA MİNİ AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI



SPEEDLOK DİSKLER

Küçük bölgelerdeki uygulamalar için, diğer büyük disklerin ulaşamadığı yerlere ulaşabilen SpeedLok™ diskleri idealdir. Diğer diskler kadar etkili olmalarının yanı sıra küçük alanlarda hızlı ve etkili olarak çalışma imkanı sunarlar. Quick fix ataşman sistemi 'SpeedLok' tam olarak isminin anlattığını yapar; boşa harcanan arıza süresini azaltarak bir dönüşle makineye kilitlenir.

NORTON BLAZE R980 P



- Küçük çaplı diskler, çatlak tamir uygulamalarındaki gerilmiş ve sertleşmiş jelkot üzerinde taşlama için idealdir
- Daha küçük ve karmaşık alanlarda agresif yüzey temizlenmesi
- Aynı zamanda çelik, paslanmaz çelik, inkonel ve titanyum üzerinde de üstün mukavemet sağladığı ve uzun ömürlü olduğundan kullanılabilir



ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	RPM	ÜRÜN KODU
50	P36	50	5,700-13,400	63642597039
	P60	50		63642597050
75	P36	50	3,800-8,900	63642597053
	P60	50		63642597060

P80 ve P120 olarak da mevcuttur.



NORTON X-TREME S R422



- Hem düşük hem de orta basınç uygulamalarında iyi malzeme kaldırma sunar
- Silikon karbür kumlar özellikle demir dışı malzemeler, cam ve fiber takviyeli plastiklerde iyi sonuç verir

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	RPM	ÜRÜN KODU
50	P60	50	5,700-13,400	66261137014
75	P60	50	3,800-8,900	66261137015

P80 ve P120 olarak da mevcuttur.



NORTON BDX ARY19



- Küçük alanlardaki genel taşlama uygulamaları için ekonomik bir seçenektir
- Zorlayıcı olmayan uygulamalarda iyi kesim oranı sunar

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	RPM	ÜRÜN KODU
50	P60	50	5,700-13,400	69957389332
75	P60	50	3,800-8,900	63642586731

P80 ve P120 olarak da mevcuttur.

SPEEDLOK YEDEK PEDLER



MİNİ AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI İÇİN YEDEK PEDLER



ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	RPM	ÜRÜN KODU
6mm SAP				
50	Sert	1	19,000	63642586931
75	Sert	1	12,800	66254401460
50	Orta	1	19,000	07660717817
75	Orta	1	12,800	63642556631

MINİ FLAP DİSKLER

NORTON BLAZE R980 P



- Paslanmaz çelik, titanyum ve süper alaşımlar üzerinde yüksek talaş kaldırma gerektiren agresif uygulamalar için
- Kumlara uygulanan supersize katman, azaltılmış yanma yoluyla ile daha kaliteli sonuçlar elde etmek için ısı üretimini azaltır
- Tamir ve boyama işlemlerinde laminat katmanlar boyunca taşlama için ideal



ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	RPM	ÜRÜN KODU
50	P40	10	11,500-15,000	66261120104
	P60	10		66261120109
75	P40	10	7,500-10,000	66261120112
	P60	10		66261120116

P80 olarak da mevcuttur.

SPEEDLOK YEDEK PED KULLANIN
63642556629

NORTON X-TREME S R828



- Çok miktarda talaş kaldırılması gereken kaynak hazırlık aşamasında karbon çeliği taşlamasında kullanılır
- Küçük çapı ile küçük ve karmaşık alanların taşlanması için idealdir
- Tamir ve boyama işlemlerinde metal katmanlar yoluyla taşlama yapar



ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	RPM	ÜRÜN KODU
50	P40	10	11,500-15,000	66261180892
	P60	10		66261180893
75	P40	10	7,500-10,000	63642527476
	P60	10		66261180904

P80 olarak da mevcuttur.

SPEEDLOK YEDEK PED KULLANIN
63642556629



ŞEKİLLENDİRME VE ÇAPAK ALMA DÜZ TAŞLAYICILAR



MOPLAR

Daha büyük moplara tüm avantajlarına ek olarak kontrol edilmesi kolay ve küçük ve ulaşılması zor alanlara kolayca erişme özelliği tek bir üründe... Kavistli bölgeler ve köşelerde boya ve pas temizlenmesi için idealdir. Moplar, bir üründen daha fazla taşlama yapmasına izin verir ve standart SpeedLok™ disklerinden daha uzun ömürlüdür.



NORTON QUANTUM R2928

YÜKSEK PERFORMANS +++++

- Paslanmaz çelik, inkonel, krom kobalt, titanyum ve sert yapıli materyallerde kullanım için en iyi seçenek.
- Sert kesim sayesinde, yüzeyi oymasına ya da yeniden üzerinde çalışılmasına gerek kalmadan kusurları hızlıca ve etkili şekilde ortadan kaldırır
- Seramik alüminyum oksit kumları, mükemmel dayanıklılık sağlar ve uzun ömürlüdür
- Metal bileşenlerin üretiminde paslanmaz çelik ve alaşımlarda şekillendirme, harmanlama, kenar kırma ve kaynak çıkarma için ideal


ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	RPM	ÜRÜN KODU
30 x 15 x 6	P60	10	9,500 - 15,900	66261154300
60 x 30 x 6	P60	10	4,800 - 7,900	66261154316

Talep halinde diğer kum aralıkları ve boyutlar da mevcuttur.

NORTON BDX R207 PLUS



- Çelik ve paslanmaz çelik üzerinde taşlama uygulamaları için universal bir ürün
- Yeni nesil birinci sınıf alüminyum oksit kumlar mükemmel bir kesim ve uzun ürün ömrü sunar
- İyi kesim, esnek pamuk mesnet sayesinde yüzeye uygunluk gösterir
- Yük direnci özellikleri sayesinde iyi ve sabit bir kesme hızı sunar



ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	RPM	ÜRÜN KODU
30 x 15 x 6	P120	10	9,500 - 15,900	63642551593
60 x 30 x 6	P120	10	7,100 - 12,000	63642531861

P40 ve P120 olarak da mevcuttur.

NORTON BEARTEX



- Zımparalı Beartex keçe aşındırıcı kenarlar & şekillendirilmiş yüzeylerde kullanılmak üzere yumuşak bir tamponlama sunar
- Düzgün & homojen yüzey finisajı sağlar oyuntu yapma riski yoktur
- Malzemenin rengini bozma veya sıvanmaya neden olmamasını sağlar



ÖLÇÜLER (mm)	KUM	RPM	ADET / AMBALAJ	CAP CODE	ÜRÜN KODU
30 x 20 x 6	Orta A	22,000	10	F2300	66261032155
	İnce A	22,000	10	F2401	66261032160
40 x 20 x 6	Orta A	16,500	10	F2300	66261032156
	İnce A	16,500	10	F2401	66261032161
	Çok İnce A	16,500	10	F2501	66261032165
60 x 30 x 6	Kaba	11,500	10	F2202	66261032167
	Orta A	11,500	10	F2300	66261032157
80 x 50 x 6	İnce A Elyafli	8,000	10	F2401	63642515544
	İnce A	8,000	10	F2401	63642515583



SPIRAL BANTLAR

Spiral bantlar, takviyeli pamuklu kumaş mesnet ve zirkonyum aşındırıcıdan üretilmiş aşındırıcı halkalardır. Hassaslığın gerekli olduğu lomboz ve küçük profiller gibi kavisli parçalardaki küçük işler için idealdir.



NORZON R822



- Yüzeyi şekillendirilmesi ya da taşlanması için kompozit, fiberglas, plastik, ahşap ve çelikte kullanım için idealdir
- Keskin zirkonyum kumları hızlı keser ve kendiliğinden bilenir ve bu şekilde, spiral bant körleşmeden önce daha uzun süre kullanılabilir
- Güçlendirilmiş pamuk mesnet, daha iyi aşınma direnci ve mükemmel dayanıklılık sunmak için ağırdır

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
22 x 20	P36	100	63642539865
	P50	100	63642528497
	P60	100	63642539866
	P80	100	63642539867
	Mandrel	1	63642562578
30 x 30	P36	100	63642566870
	P50	100	63645235053
	P60	100	63642545925
	P80	100	63642545926
	Mandrel	1	7660707918

Talep halinde diğer kum aralıkları ve boyutlar da mevcuttur.



ŞEKİLLENDİRME VE ÇAPAK ALMA MİNİ BANT MAKİNALARI



MİNİ BANTLAR

Uzun, dar şekilleri sayesinde mini bantlar, küçük ya da ulaşılması zor alanlarda taşlama, şekillendirme ve çapakların temizlenmesinde kullanılabilir. Kullanılan taneciklere bağlı olarak (kabadan inceye), finisaj aşamasına hazırlanmak için kaynak dikişinin temizlenmesinde de kullanılabilir.

NORZON R822



- Ulaşılması zor alanlarda talaş kaldırma, kaba taşlama ve ince finisaj uygulamaları için idealdir
- Norzon kum, yüksek basınçta bile uzun bant ömrü sağlamak için sürekli olarak yeni kesme yüzeyleri ortaya çıkarır
- "Ahşap, metal, çelik, plastik, kompozit ve fiberglas üzerinde kullanım için çok dayanıklıdır"
- Orta ve hafif basınç uygulamaları için X ağırlığında pamuk mesnet

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
10 x 330	40	10	66261144347
	60	10	66261144348
	80	10	66261144349
	120	10	66261144350
13 x 457	40	10	66261141253
	60	10	66261141254
	80	10	66261141255
	120	10	66261141256



SİPARİŞ ÜZERİNE ÜRETİLİR.

NORTON R445'LER SİLİKON KARBÜR MINERAL VE POLYESTER MESNETİN BİRLEŞİMİYLE OLUŞUR, KOMPOZİT, DEMİR İÇERMİYEN METAL, CAM VE PLASTİK ÜZERİNDE İYİ SONUÇ VERİR.

NORTON

SAINT-GOBAIN®

KAZIMA & TEMİZLEME

Norton keçe diskleri ile, metal pervane, dümen, ankraj ya da korkuluklardan pas ve tortu temizleme ve dahili ya da harici ahşap ya da kompozit parçalardan eski boya, vernik, balmumu ya da cila tabakalarını temizleme işlerini hafifletin. Hızlı çalışmalarının yanı sıra, uygulama sırasında uygulanan basınç ile kolayca çıkarılan malzeme miktarı da kontrol edilebilir ve agresif kullanıma dayanıklı olduklarından, oluk açmayı veya yeniden çalışma gerekmesini de engelleyebilirler.

AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI

Blaze Rapid Strip	36
Rapid Strip	
Rapid Blend	

MİNİ AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI

Blaze Rapid Strip	39
Rapid Strip	
Rapid Blend	
Rapid Prep	

KALIPÇI TAŞLAMA

Blaze Rapid Strip	42
Rapid Strip	
Vortex Rapid Blend	

MANUEL KULLANIM

R222 El Rulosu	45
----------------	----

KAZIMA & TEMİZLEME AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNELERİ



KEÇE DİSKLER

Norton keçe diskleri ile, metal pervane, dümen, ankraj ya da korkuluklardan pas ve tortu temizleme ve dahili ya da harici ahşap ya da kompozit parçalardan eski boya, vernik, balmumu ya da cila tabakalarını temizleme işlerini hafifletin. Hızlı çalışmalarının yanı sıra, uygulama sırasında uygulanan basınç ile kolayca çıkarılan malzeme miktarı da kontrol edilebilir ve agresif kullanıma dayanacak kadar sert ve oluk açmayı veya yeniden çalışma gerekmesini de engelleyecek kadar yumuşaktırlar.



BLAZE RAPID STRIP DPC TİP 27



- Gövde ya da dış bileşen tamirinde pas, kalıntı, korozyon, kaplamalar, boya, hafif kaynak sıçraması ve yüzey kirleticilerini temizlemek ve çıkarmak için en iyi seçim
- Sürecin bir sonraki aşaması için yüzeyi tertemiz ve iyi hazırlanmış bırakmak için metal, ahşap, fiberglas ve kompozitler üzerinde kullanılabilir
- Basınç uygulanarak kullanıldığında, Blaze yüzeyi soyarken daha düşük bir basınçla kullanıldığında yüzeyi kazmadan yüzey finisaj diskleri gibi finisaj sunar
- Mikro kristaller içeren ve kendiliğinden bilen kum, daha uzun süre keskin kalarak, Blaze'in diğer seramik disklerle kıyasla iki kat ömre sahip olduğu anlamına gelir

ŞEKİL	ÖLÇÜLER (mm)	CAP KODU	ADET / AMBALAJ	RPM	ÜRÜN KODU
	115 x 22	R9101	10	12,000	66623303783
	125 x 22	R9101	10	11,000	66623303916
	178 x 22	R9101	10	8,000	66623303920
	125 x 22	R9101	10	12,000	66261118630

RAPID STRIP DPC TİP 27



- Çeşitli materyal üzerindeki kaplamaların ve hafif kirleticilerin temizlenmesine yönelik genel amaçlı bir disk
- İşlemin bir sonraki aşamasında mükemmel yapışma sağlamak için yüzeyi hazırlanmış olarak bırakırWill not load on sticky coatings like adhesives and soft metals, or snag or shed while in use
- Fiber dixin aksine, yapışkan kaplamalar, yapışkanlar, yumuşak metaller üzerinde dolma yapmaz ya da takılmalara ve kırılmalara yol açmaz



ŞEKİL	ÖLÇÜLER DİA X H (mm)	CAP KODU	ADET / AMBALAJ	RPM	ÜRÜN KODU
	115 x 22	R4104 (Strippa)	5	11,000	63642585732
	125 x 22	R4104 (Strippa)	5	8,500	63642585749
	115 x 22	R4101 (Rapid Strip)	10	12,000	66261009649
	125 x 22	R4101 (Rapid Strip)	10	12,000	66261030655

RAPID BLEND NEX DPC TİP 27



- Finisaj uygulamalarında çapak gidermek amacıyla, açıktan daha sıkıya çeşitli ağ yapıları içeren birleştirilmiş yapı
- Pürüzsüz, kontrollü kaynak dikişinin temizlenmesi / finisaj uygulaması için ince silisyum karbür taneleri
- Bir ayna parlaklığı gerekse dahi, tüm finisaj gereksinimlerine uyacak geniş bir ürün yelpazesi ile daha hızlı finisaj
- Büyük ya da küçük finisaj uygulamaları için düz kısımda ve kenarda kullanılabilir



ŞEKİL	ÖLÇÜLER (mm)	TİP	CAP KODU	ADET / AMBALA- LAJ	RPM	ÜRÜN KODU
	115x12x22	NEX2SF	U4401	10	12,000	66261020546
		NEX3SF	U4401	10	12,000	66254461726
		NEX2AF	U2401	10	12,000	66261020547
		NEX2AM	U2301	10	12,000	66261020548
		HSMA	F2303	10	12,000	66261020549
	125x12x22	NEX2SF	U4401	10	12,000	66254496320
		NEX3SF	U4401	10	12,000	77696067125

*HMSA = Yüksek Mukavemetli Diskler

VORTEX RAPID PREP DİSKLER

SCM SELF-GRIP ÇIKARILABİLİR, 22MM MERKEZ DELİĞİ



- Vortex kum teknolojisi, İri kum tanelerinin kesim hızını ince kum tanelerinin finisajı ile kombinler
- Kaynak dikişinin temizlenmesi, finisaj, temizlik ve hafif çapak alma işlemleri için kalıcı ürün
- Yumuşak malzemelerin bulaşmasını ve birikmesini önleyen Clean Bond™ teknolojisi sayesinde diskin ömrü boyunca düzgün finisaj

ÖLÇÜLER (mm)	YOĞUNLUK	CAP KODU	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
115	Ekstra Kaba	S2103	25	66623378971
	Kaba	S2203	25	66623378974
	Orta	S2303	25	66623378977
	İnce	S2403	25	66623333607
	Çok İnce	S2503	25	66623378980
125	Ekstra Kaba	S2103	25	66623378972
	Kaba	S2203	25	66623378975
	Orta	S2303	25	66623378978
	İnce	S2403	25	66623333609
	Çok İnce	S2503	25	66623378981
178	Ekstra Kaba	S2103	25	66623378973
	Kaba	S2203	25	66623378976
	Orta	S2303	25	66623378979
	İnce	S2403	25	66623334955*
	Çok İnce	S2503	25	66623334969*

*Sipariş üzerine üretilir.

SELF-GRIP YEDEK PEDLER



MERKEZ PİNLİ YEDEK PED

- Diskin orta pime doğru yerleştirilmesi titreşimi azaltır

DİMS (mm)	ATAŞMAN	YOĞUNLUK	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
115mm	M14	Orta	1	77696076935
125mm	M14	Orta	1	77696076941
180mm	M14	Orta	1	63642575296

YEDEK PED

DİMS (mm)	ATAŞMAN	YOĞUNLUK	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
115	M14	Orta	1	69957382846
	5/8	Orta	1	63642595937
125	M14	Orta	1	69957382841
	5/8	Orta	1	63642595938
150	M14	Orta	1	69957382843
	5/8	Orta	1	63642595939
178	M14	Orta	1	69957382844
	5/8	Orta	1	63642595940



KAZIMA & TEMİZLEME MİNİ TAŞLAMA MAKİNALARI

KEÇE DİSKLER

Daha büyük keçe disklerin tüm avantajlarına ek olarak kontrol edilmesi kolay ve küçük ve ulaşılması zor alanlara kolayca erişme özelliği tek bir üründe. Mini taşlama makinaları için SpeedLok™ diskler, korkuluk, kulp ve kelepçe gibi çelik ya da paslanmaz çeliklerden pas ve tortuların temizlemesi işini hafifletir. Ayrıca, çatlak ya da kabarcıkların onarımında eski boya ve jelkot katmanlarını temizlemek için de idealdir. Hızlı çalışmalarının yanı sıra, uygulama sırasında uygulanan basınç ile kolayca çıkarılan malzeme miktarı da kontrol edilebilir ve agresif kullanıma dayanacak kadar sert ve oluk açmayı veya yeniden çalışma gerekmesini de engelleyecek kadar yumuşaktırlar.

BLAZE RAPID STRIP



- Tekne tamiri sırasında küçük ve biçimsiz alanlarda pas, kalıntı, korozyon, kaplamalar, boya, hafif kaynak sıçraması ve yüzey kirleticilerini temizlemek ve çıkarmak için en iyi seçim
- Sürecin bir sonraki aşaması için yüzeyi tertemiz ve iyi hazırlanmış bırakmak için metal, ahşap, fiberglas ve kompozitler üzerinde kullanılabilir
- Mikro kristaller içeren ve kendiliğinden bilen kum, daha uzun süre keskin kalarak, Blaze'in diğer seramik disklerle kıyasla iki kat ömre sahip olduğu anlamına gelir



ÖLÇÜLER (mm)	CAP KODU	ADET / AMBALAJ	RPM	TR	TR+
50	R9101	25	20,000	66623303912	-
75	R9101	25	15,000	66261096557	-
100	R9101	5	8,000	-	66261137035




RAPID STRIP



- Küçük ya da ulaşılması zor alanlarda, çeşitli materyal üzerindeki kaplamaların ve hafif kirleticilerin temizlenmesine yönelik genel amaçlı bir disk
- İşlemin bir sonraki aşamasında mükemmel yapışma sağlamak için yüzeyi hazırlanmış olarak bırakır
- Fiber dixin aksine, yapışkan kaplamalar, yapışkanlar, yumuşak metaller üzerinde dolma yapmaz ya da takılmalara ve kırılmalara yol açmaz
- Agresif kesim işlemi ve uzun kullanım ömrü için, naylon fiberler, esnek reçine teknolojisi ve ekstra kaba mineraller

ÖLÇÜLER (mm)	CAP KODU	ADET / AMBALAJ	RPM	TR	TR+
50	R4101	10	20,000	63642588173	-
	R4104	10	20,000	-	63642556605
75	R4101	10	15,000	63642588175	-
	R4104	10	15,000	-	-
100	R4101	5	8,000	63642585751	-



RAPID BLEND NEX



- Alaşımların kaynak dikişlerinin temizlenmesi ve paslanmaz çelik üzerinde polisaj ve finisaj işlemlerinde parlak bir finisaj sunmak için mükemmel
- Aşındırıcı mineraller tüm diske yayılır, bu şekilde diskin üç yüzü de kullanılabilir
- Diskte birikme olmaz, bu sebeple de disk ömrü boyunca mükemmel sonuç verir

ÖLÇÜLER (mm)	YOĞUNLUK	CAP KODU	ADET / AMBALAJ	RPM	TR
50	2 A Orta	U2301	10	22,000	63642585684
	6 A Orta	U2301	10	22,000	63642585725
	2 S İnce	U4401	10	22,000	63642585677
	3 S İnce	U4401	10	22,000	66254473613
	4 A İnce	U2401	10	22,000	63642585679
75	2 A Orta	U2301	10	18,000	63642585697
	6 A Orta	U2301	10	18,000	63642585726
	2 S İnce	U4401	10	15,000	63642585691
	3 S İnce	U4401	10	15,000	66254473614
	4 A İnce	U2401	10	15,000	63642585695

RAPID PREP A/O SCM



- Genel amaçlı temizlik ve bakım için; yüksek nikel içerikli alaşımlarda dahi yüksek derecede talaş kaldırma, uzun ömürlüdür ve düzgün, lekesiz yüzeyler sunar
- Mineraller fiber üzerinde kalmadığı sürece, ürünün mineral tabakası ömrünü uzatır
- Esnek mesnet, diskin konturlara uyumlu olarak çalışmasını sağlar
- Clean Bond™ reçine sistemi, yüksek nikel içerikli, alüminyum ve yumuşak metallerin olduğu alaşımlarda bile yüzeylerin lekesiz kalmasını sağlar, birikmeyi önler



ÖLÇÜLER (mm)	GRADE	CAP KODU	ADET / AMBALAJ	TR	
50	Ekstra Kaba	S2108	50	66623378355	
	Kaba	S2208	50	66623378359	
	Orta	S2308	50	66623378363	
	İnce	S2408	50	66623378366	
	Çok İnce	S2508	50	66623378372	
75	Ekstra Kaba	S2108	25	66623378356	
	Kaba	S2208	25	66623378360	
	Orta	S2308	25	66623378364	
	İnce	S2408	25	66623378382	
	Çok İnce	S2508	25	66623378373	



KAZIMA & TEMİZLEME KALIPÇI TAŞLAMA



BLAZE RAPID STRIP



- Tekne tamiri sırasında biçimsiz alanlarda pas, kalıntı, korozyon, kaplamalar, boya, hafif kaynak sıçraması ve yüzey kirleticilerini temizlemek ve çıkarmak için en iyi seçim
- Sürecin bir sonraki aşaması için yüzeyi tertemiz ve iyi hazırlanmış bırakmak için metal, ahşap, fiberglas ve kompozitler üzerinde kullanılabilir. Seramik alüminyum oksit kumları, mükemmel dayanıklılık sağlar ve uzun ömürlüdür
- Basınç uygulanarak kullanıldığında, Blaze yüzeyi soyarken daha düşük bir basınçla kullanıldığında yüzeyi kazmadan yüzey finisaj diski gibi finisaj sunar
- Mikro kristaller içeren ve kendiliğinden bilen kum, daha uzun süre keskin kalarak, Blaze'in diğer seramik disklerle kıyasla iki kat ömre sahip olduğu anlamına gelir

ÖLÇÜLER (mm)	CAP KODU	ADET / AMBALAJ	RPM	ÜRÜN KODU
STANDART				
100x13x12	R9101	25	8,000	66623304856
150x13x12	R9101	15	8,000	66261099378
200x13x12	R9102	5	4,500	66623393517*
SAPLI				
100x13x6	R9101	5	8,000	66623378059
150x13x6	R9101	10	5,500	66623334482

*Sipariş üzerine üretilir.

RAPID STRIP



- Çeşitli materyal üzerindeki kaplamaların ve hafif kirleticilerin temizlenmesine yönelik genel amaçlı bir disk
- İşlemin bir sonraki aşamasında mükemmel yapışma sağlamak için yüzeyi hazırlanmış olarak bırakır
- Fiber dixin aksine, yapışkan kaplamalar, yapışkanlar, yumuşak metaller üzerinde dolma yapmaz ya da takılmalara ve kırılmalara yol açmaz
- Agresif kesim işlemi ve uzun kullanım ömrü için, naylon fiberler, esnek reçine teknolojisi ve ekstra kaba mineraller


ÖLÇÜLER (mm)	CAP KODU	ADET / AMBALAJ	RPM	ÜRÜN KODU
STANDART				
100x13x12	R4101	25	8,000	63642585700
150x13x12	R4101	15	8,000	63642585703
200x13x12	R4101	5	4,500	63642585704
SAPLI				
100x13x6	R4101	10	8,000	63642557741
150x13x6	R4101	10	5,500	63642557742
150x13x6	R4101	10	6,000	63642557743
SAPLI - GENİŞ ALAN				
75x25x6	R4101	5	10,000	63642557744
100x25x6	R4101	5	8,000	63642557745
150x25x8	R4101	5	6,000	63642557746



MANDRELLER STANDART TAŞLAR

ÖLÇÜLER (mm)	SAP ÇAPI (mm)	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
<150x13x12	6	1	07660707022
<200x13x12	8	1	07660707023





VORTEX RAPID BLEND UNITISED TAŞLAR



- Hafif kaynak dikişlerinin temizlenmesi ve sıçramanın önlenmesi de dahil olmak üzere bir dizi uygulama için kullanılabilir
- Tescilli mühendislik ürünü Vortex alüminyum oksit agrega kum, tek seferde mükemmel bir yüzey kalitesi sağlar, bu şekilde çevrim sürelerini ve genel aşındırıcı maliyetini azaltır
- İş parçasının ısınmasını azaltarak, diskin parçalamadan 2 kata kadar daha uzun süre dayanmasını sağlar
- Özel reçine yapısı, diskte döküntü oluşmamasını ya da leke kalmamasını sağlar

ÖLÇÜLER (mm)	GRADE	CAP KODU	ADET / AMBALAJ	RPM	ÜRÜN KODU
STANDART					
50x6x6	VOR-7AM	U2305	60	22,100	66261080270
75x3x6	VOR-5AM	U2305	40	18,000	66261093448
	VOR-7AM	U2305	40	18,000	66261191445
75x6x6	VOR-5AM	U2305	40	18,000	66254414832
	VOR-7AM	U2305	40	18,000	66261199696
75x13x6	VOR-7AM	U2305	20	18,000	66261080267
125x6x22	VOR-5AM	U2305	20	9,000	66254488602
150x6x25	VOR-5AM	U2305	8	7,500	66254414167
	VOR-7AM	U2305	8	7,500	66254407225
SAPLI					
150x13x8	3AM	U2305	10	8,000	66623375067



KAZIMA & TEMİZLEME MANUEL KULLANIM



NORTON R222 EL RULOSU



- Ahşap ve metalden pas, tortu, korozyon ve boyayı temizlemek için tasarlanmış bez esnetli ince alüminyum oksit aşındırıcı şeritler
- Aşındırıcı yüzeyi kolaylıkla keser
- Yüzey mesneti, yüzeye uygunluğun önemli olduğu noktalarda tüpler, kavisli alanlar ve iç biçimli bileşenlerde düzgün taşlama için mükemmel esneklik sunar
- Kullanışlı dispenser birimi sayesinde günlük kullanımda kolay depolama ve ürün erişimi



ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
38 x 25m	P40	1	69957393819
	P50	1	69957375534
	P60	1	69957377802
	P80	1	69957374796
	P100	1	69957375075
	P120	1	69957375074
	P150	1	66261159485
	P180	1	69957393824
	P220	1	69957375532
	P240	1	66261153914

NORTON

SAINT-GOBAIN®



ZIMPARALAMA

ZIMPARALAMA

İster iç kısımda hasarın tamiri, jelkot ve laminatın zımparalanması, dolgu macunu ya da reçinenin zımparalanması, dolgu ya da reçinenin düzleştirilmesi ya da boya veya vernik uygulamaları için bariyer kaplamaların hazırlanması için, Norton, Çift Etkili (DA) zımparalarda, makinalarda ya da manuel aletlerde kullanılabilecek çok çeşitli zımpara diskleri, tabakalar ve rulolar sunar. Özellikle kompozit materyaller üzerinde kullanılmak üzere tasarlanan yeni A293 diskleri, aynı zamanda iyi bir fiyat-performans oranı sunar.

ZIMPARALAMA MAKİNASI

Ağır İşlere Yönelik Taşlama Diskleri

Zımparalama Diskleri

Finisaj Diskleri

Diskler için Yedek Pedler ve Aksesuarlar

Hata Kılavuz Kaplaması

Tabaka Zımparalar

Takoz Zımparaları ve Kitler

Delta (Üçgen)

50

MANUEL ZIMPARALAMA

Su geçirmez Tabakalar ve Takoz Zımpara

Rulolar

Uzun Yıldızlı Zımpara

Süngerler ve El Pedleri

Scuff Jel

64


ZIMPARALAMA MAKİNASI



DİSKLER

Aşındırıcı diskler, tanecik ve aşındırıcı tipine bağlı olarak sıyırmadan finisaja kadar çeşitli uygulamalarda kullanılabilirler. Daha büyük alanlarda sürecin hızlandırılması için Çift Etkili (DA) zımpara kullanın. Norton ürün serileri her uygulama için çözüm sunar ve mükemmel finisaj için üstün toz giderme ve tıkanmayı engelleme dahil olmak üzere birçok avantaj sağlarlar.

AĞIR İŞLERE YÖNELİK TAŞLAMA



MONTAJ

En iyi sonucu almak için orbital makinasında 150mm ve 203mm çapta, sert yoğunluktaki Norton yedek pedi kullanın.

BLUE FIRE NORZON H835



- Keskin Norzon kumları, sert kaplamalar yoluyla eski boya katmanları, gövde dolgu malzemeleri ve düz keskin köşeleri düzleştirir ve tıkanmayı engeller, bu şekilde gövdenin soyulması ile yosun giderilmesi işleri için de ideal hale gelir
- Yüksek mukavemetli E-ağırlık kağıt mesnet yırtılmaya karşı dirençlidir ve kıvrılma ve kenardan dökülme gibi genel sorunları önemli ölçüde azaltır
- Tam bir reçine bağlayıcı sistem, kumun, disk ömrü boyunca maksimum verim için daha uzun süre bozulmadan kalmasını sağlar


ÖLÇÜLER (mm)	KUM	DELİK ADEDİ	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
150	P40	15	50	66254444904
	P60	15	50	66254444905
	P80	15	50	66254444908
	P120	15	100	66254444909
203	P40	8	25	69957391263
	P60	8	25	69957391268
	P80	8	50	69957391269
	P120	8	50	69957391272

H231



- Mükemmel bir fiyat/performans oranına sahip yosun önleyici özellikli, ahşap kaba ve ara zımparalanması için alüminyum oksit aşındırıcı
- Dolgu maddesinin düzleştirilmesi, metal cilası ve plastik zımparalama işlemleri için daha ince tanecikler idealdir
- Taneciklere açık kumlama ile antistatik bir yük verilir, bu şekilde kullanım sırasında tıkanmaz ve iyi yüzey kalitesi sunar

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	DELİK ADEDİ	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
150	P40	15	50	66261105352
	P60	15	50	66261105353
	P80	15	50	66261105354
	P120	15	100	66261105795



NORZON BEZ DİSKLER R822

AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI İÇİN



- Agresif Norzon kumları, ahşap ve metal üzerinden eski boya, pas, kaynak dikişi ve çapakların hızlıca temizlenmesini sağlar
- Ağır bez mesnet, agresif uygulamalar için güç ve dayanıklılık sağlar
- Reçine bağlayıcı sistem, uzun disk ömrü sağlama için kumlara tutunur
- Aktif soğutucu madde, ısı birikimini ve termal hasarı engellemeye yardımcı olur

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	DELİK ADEDİ	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
115	P40	0	50	77696083466
	P60	0	50	66261032286
	P80	0	100	69957396693




**UAVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARINDA
SELF-GRIP YEDEK PED KULLANIN**

69957350743



ZIMPARALAMA



NORTON MESHPOWER M920



- Seramik kum, mikro kırılma özellikleri sayesinde en yüksek kesme performansı sunar; yani aşındırıcı keskin kalır ve benzeri alüminyum oksit versiyonlarından daha uzun süre kullanılabilir
- File mesnet yapısı ile kombine edilmiş seramik kum, daha rahat bir zımparalama deneyimi için üretilen toz miktarının azaltılması için dikey panellerde dahi daha az basınçta ihtiyaç duyar
- Tekne, çatlaklar ve nokta tamirinde astar, dolgu maddesi, boya, vernik, cam elyaf, alüminyum, jelatinli kaplama ve plastik kullanımı içindir
- No-fil® teknolojisi, daha uzun ürün ömrü için aşındırıcı kuma uygulanır ve disk ömrü boyunca aynı kesim sağlanır
- Daha mükemmel sonuçlar için aşındırıcı sulu veya kuru kullanılabilir
- Tanımlanmış delik deseni yoktur, delik hizalama için zaman kaybettirmez; sadece takın ve hemen işe koyulun

MONTAJ

En iyi sonucu almak ve ürünün uzun ömürlü olmasını sağlamak için ped koruyucu ile birlikte orta ya da sert Multi-Air yedek pedi kullanın. Sayfa 56'ya bakınız.

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	BOX QTY	ÜRÜN KODU
150	P60	50	400	78072712627*
	P80	50	400	69957325723
	P120	50	400	69957325730
	P180	50	400	69957325731
	P240	50	400	69957325732
	P320	50	400	69957325733
	P400	50	400	69957325736
203	P60	50	400	78072712626*
	P80	50	400	69957326072
	P120	50	400	69957326073
	P180	50	400	69957326075
	P240	50	400	69957326076
	P320	50	400	69957326077
	P400	50	400	69957326078

MESHPOWER UYGULAMA KILAVUZU

KUM	UYGULAMA	YEDEK PED	DA ZIMPARA	RPM	
P60	Güçlü kazıma ve yosun engelleyici katmanların kaldırılması	Multi-Air SERT	Orbit 5mm		
P80	Güçlü kazıma ve zımparalama kompozitleri				
P120	Boya kaldırma ve dolgu tesfiye				
P180	Dolgu zımparalama ve tesfiye	Multi-Air ORTA	Orbit 2.5mm		
P240	Dolgu finisajı				
P320 & 400	Son taşlama & finisaj				

MULTI-AIR PLUS A975



- Multi-Air disklerin delik konfigürasyonu, daha hızlı kesim yapan ve tıkanmayı azaltan mükemmel toz emme özelliği sayesinde geleneksel delik konfigürasyonuna sahip disklerle kıyasla büyük ölçüde daha uzun ömürlüdür
- Isıl işlem görmüş alüminyum oksit taneleri ile harmanlanmış SG Seramik kum; astar, boya, kompozitler, jelkot ve demir içermeyen metaller üzerinde yüksek, hızlı bir kesim oranı sağlar
- Kum karışımı, istenen yüzey finisajı ve mükemmel aşınma direnci sağlayan düzgün ve tek formda bir çizik deseni sunar
- Özgün delik konfigürasyonu ve No-Fil® kaplama, kuru veya ıslak zımparalama fark etmeksizin disk ömrünü geleneksel disklerden iki kat daha fazla uzatarak tıkanmaya karşı dayanıklıdır. Disk rengi çalışma alanının yüzeyine geçmez



ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	BOX QTY	ÜRÜN KODU
150	P80	100	400	63642565916
	P120	100	400	63642523429
	P150	100	400	63642523430
	P180	100	400	63642565920
	P220	100	400	63642523434
	P240	100	400	63642523435
	P280	100	400	63642523436
	P320	100	400	63642523437
	P400	100	400	63642565925
	P500	100	400	66254477924
	P600	100	400	63642532657
	P800	100	400	66254477926

MONTAJ

En iyi sonucu almak için orbital makinasında 150mm orta ya da sert Multi-Air yedek pedi kullanın. Sayfa 56'ya bakınız



**MONTAJ**

En iyi sonucu almak için orbital makinasında 150mm orta ya da sert Multi-Air yedek pedi kullanın. Sayfa 56'ya bakınız.

NORTON PRO A275

- Üst düzey kaliteye sahip, ısı ile işlenmiş alüminyum oksit kum, son zımparalama aşamalarında hızlı kesim oranı sunar
- Fiberle desteklenmiş lateks bez esnek yapılıdır ve yırtılmalara karşı dayanıklıdır
- No-Fil® kaplama, pigmentsiz yapısı ile yük direncini önemli ölçüde artırırken renk geçmesi riskini de ortadan kaldırır

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	DELİK ADEDİ	ADET / AMBALAJ	ADET / KOLİ	ÜRÜN KODU
150	P80	15	100	400	66254405540
	P100	15	100	400	66254405542
	P120	15	100	400	66254405528
	P150	15	100	400	66254405530
	P180	15	100	400	66254405546
	P220	15	100	400	66254405548
	P240	15	100	400	66254405549
	P280	15	100	400	66254405550
	P320	15	100	400	66254405539
	P360	15	100	400	66254405551
	P400	15	100	400	66254405552
	P500	15	100	400	66254405553
	P600	15	100	400	66254405554
	P800	15	100	400	66254405555
203	P80	8	100	400	63642585236
	P100	8	100	400	63642585242
	P120	8	100	400	63642585243
	P150	8	100	400	63642585244
	P180	8	100	400	63642585245
	P240	8	100	400	63642585248
	P320	8	100	400	63642585250
	P400	8	100	400	63642585252*

* Sipariş üzerine üretilir.



NORTON PRO SOFT TOUCH A275



- Isı ile işlenmiş premium alüminyum oksit kumla harmanlanmış çok üst düzey finisaj için mükemmel kesim sağlar
- Köpük mesnet, her zımpara işleminin her aşaması için hızlı tanımlamaya yardımcı olmak için renk kodludur
- Fiberle desteklenmiş lateks bez esnek yapılıdır ve yırtılmalara karşı dayanıklı mesnet oluşturur
- No-Fil® kaplama, hem su bazlı hem de pigmentsizdir. böylece yük direncini önemli ölçüde artırır ve renk geçmesi riskini de ortadan kaldırır

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	RENK	DELİK ADEDİ	ADET / AMBALAJ KOLİ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
150	P320	Somon	15	20	80	66623382800
	P400	Sarı	15	20	80	66623382802
	P500	Lacivert	15	20	80	66623382803
	P800	Turkuaz	15	20	80	66623382804
	P1000	Beyaz	15	20	80	66623382806
	P1500	Yeşil	15	20	80	66623382808



MONTAJ

En iyi sonucu almak için orbital makinasında 150mm ve 203mm Norton yedek pedi kullanın. Sayfa 56'ya bakınız.

YENİ NORTON A293



- Üst düzey alüminyum oksit kum; kompozit, astar, boya ya da ahşap üzerine yapılan tüm zımparalama uygulamalarında hızlı kesimsağlar
- Güçlü kağıt mesnet, maksimum esneklik sağlamasının yanı sıra yırtılmalara karşı da dayanıklıdır
- No-Fil® kaplama ve delik düzenlemesi daha uzun disk ömrü için yük direncini önemli ölçüde artırır

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	DELİK ADEDİ	ADET / AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
150	40	15	50	200	78072710207*
	60	15	50	200	78072710208*
	80	15	100	400	78072710209
	120	15	100	400	78072710197
	150	15	100	400	78072710210
	180	15	100	400	78072710211
	220	15	100	400	78072710212
	124	15	100	400	78072710216
	280	15	100	400	78072710219
	320	15	100	400	78072710221
	400	15	100	400	78072710222
	500	15	100	400	78072710224
	600	15	100	400	78072710226
	800	15	100	400	78072710227



MONTAJ

En iyi sonucu almak için orbital makinasında 150mm Norton yedek pedi kullanın. Sayfa 56'ya bakınız.

FİNİSAJ



MONTAJ

En iyi sonuçlar için Norton self grip Duo Köpük ara yüzlerle kullanın. Sayfa 55.

PURE ICE FILM DISCS Q175



- Ultra ince film mesnet, bir sünger arayüzü ile birlikte kullanıldığında, konturlara uygunluk gösteren, gövdenin kavisli kısımlarında dahi diskin eşit şekilde zımparalanmasına yardımcı olan mükemmel esneklik sağlar
- Patentli reçine teknolojisi, diskin daha uzun süre etkili kalmasını sağlayan ve parlatılması daha kolay olan eşit bir yüzey kazandıran mükemmel bir kum tutunumu verir
- Su bazlı No-Fil® stearat kaplama, yüklemeye direnç gösterir, sarmal çizik izlerinin oluşmasını engeller ve ürün ömrünü uzatır
- Renk kodlu ürünler, tüm delik konfigürasyonlarında doğru ürünün ilk bakışta kolayca tanınmasını sağlar

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	RENK	DELİK ADEDİ	ADET / AMBALAJKOLİ	ADET / AMBALAJKOLİ	ÜRÜN KODU
76	P1000	Kırmızı	Deliksiz	50	100	66261110859
	P1500	Mavi	Deliksiz	50	100	66261110860
150	P800	Siyah	15	50	300	66261110837
	P1000	Kırmızı	15	50	300	66261110838
	P1200	Yeşil	15	50	300	66261110839
	P1500	Mavi	15	50	300	66261110840



NORTON ICE Q255




- Tek formda kesim, pürüzsüz finisaj ve düşük çizik derinliği oluşturması sayesinde küçük ve büyük çatlak onarımlarında jelkotu parlatır
- Köpük mesnet, istikrarlı finisaj için yüzeye yayararak eşit baskı dağılımı sağlar
- Açık file su geçirmezdir, diski yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir bir hale getirir, ayrıca çatlakların tamiri için bir makina gereksizdir elle de kullanılabilir
- Renk kodlu diskler, bir bakışta kum bilgisini verir

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	RENK	ADET / AMBALAJKOLİ	ADET / AMBALAJKOLİ	ÜRÜN KODU
80	1500	Mavi	12	48	66623324958
	2000	Pembe	12	48	66623324955
	3000	Yeşil	12	48	66623324956
150	1500	Mavi	15	60	66623324933
	2000	Pembe	15	60	66623324952
	3000	Yeşil	15	60	66623324954

MULTI-AIR ARAYÜZ PEDLERİ

Multi-Air yedek pedi, toplama haznesine toz çekerek, en uygun hava akışını ve güçlü bir toz giderme işlemini gerçekleştiriyor

YOĞUN- LUK	UYGULAMALAR
Sert	Ağır zımparalarda, düz yüzeyler veya boyutlar için en iyisi
Orta	Kazıma, şekillendirme, zımparalama ve finisaj gibi işlemler ve dolgu maddesi, astar, boya, şeffaf kat, ahşap, alçı, kompozit, metal üzerinde kullanım için
Yumuşak	En iyi kaplamaları elde etmek için nihai zımparalama



Festool ve Rupes adaptörü, M8 & 5/16 "cıvatalar, 1 metal ve 3 fiber ara parçası kutularda yer alır

ÖLÇÜLER	TİP	ÜRÜN KODU	ADET / AMBALAJ
	150mm Sert	7660719198	1
	Yumuşak	63642560605	1
	Orta HT** (Festool ve Rupes için uygundur)	63642585872 1	1
	Orta HT** - Sabit vida (Ayrıca Dynabrade, Rupes gibi en yaygın markalar için de uyumludur; Festool hariç)	63642582245	1
	Rupes adaptörü	63642526648*	1
	Rupes SK2 için Adaptör	66261131280	1

** Sipariş üzerine üretilir

MULTI-AIR AKSESUARLARI

MULTI-AIR ARAYÜZ PEDLERİ

ÇAP	ÜRÜN KODU	ADET / AMBALAJ
150mm	07660719359	12



NORTON MULTI-AIR PED KORUYUCU

ÖLÇÜLER	TİP/KUM	ÜRÜN KODU	ADET / AMBALAJ
150mm	Multi-Air	69957328425	1
	14 + 1 delikler	69957328430	1



NORTON PRO SELF-GRIP BACK-UP PADS

Self-Grip yedek pedleri 4 farklı delik konfigürasyonu, 3 yoğunluk ve çok yönlü bir ataşman sistemi (M8 & 5/16" + kilit + 3 rondela) ile birlikte sunulmaktadır.

Norton disklerinin çok yönlülüğünü geliştirmek amacıyla geniş bir yelpazede arayüz pedleri ve dönüştürme arayüzleri de sunuyoruz



ÇAP	PERFORASYONLAR	TİP	YOĞUNLUK			ADET / AMBALAJ
			YUMUŞAK	ORTA	SERT	
76mm	Deliksiz	5/16"	-	63642567810	-	6
150mm	Deliksiz	5/16" & M8	-	66623338436	-	1
	15 Delikler	5/16" & M8	66623338452	66623338450	66623338451	1
203mm	8 Delikler	M5	-	69957371442*	-	3

ÇAP	TİP	ÜRÜN KODU	ADET / AMBALAJ
150mm	Rupes adaptörü	63642526648*	1
	Rupes SK2 ve SK3 için Adaptör	66261131280	1

*Sipariş üzerine üretilir.

SELF-GRIP ARAYÜZ PEDLERİ



NORTON PRO SELF-GRIP FOAM INTERFACE

Eğimli yüzeylerde bile en iyi finisaj için 10mm köpük kalınlığına sahip süper yumuşak arayüzler.

ÇAP	PERFORASYONLAR	ÜRÜN KODU	ADET / AMBALAJ
76mm	Deliksiz	63642563533	10
150mm	15 Delikler	66261067436	10



NORTON SELF-GRIP DUO FOAM INTERFACES

Doğal kauçuk ve "üstü yassı mantar" şekli ile tasarlanmış kavrama yapısı sayesinde, çizilme riskini azaltmak için son işlemler için yumuşak düz arayüzler

ÇAP	PERFORASYONLAR	ÜRÜN KODU	ADET / AMBALAJ
76mm	Deliksiz	63642567831	12
150mm	Deliksiz	63642567836	6
	15 Delikler	63642567840	6

HATA KILAVUZ KAPLAMASI



- Astar iğne deliklerini ve derin çizikleri hızlıca tanırlar ve astarlı toplam alanın üst kaplamadan önce zımparalanmasını sağlar
- Maskeleme gerektirmez ve hemen kurur
- Çözücü içermez ve hem ıslak hem de kuru zımparalama için kullanılabilir

HACİM	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
100g	6	77696072696




TABAKA ZIMPARA

Düz bir finisaj için, geniş yüzeylerin zımparalanmasında takoz zımparası kullanılması iyi bir tercihtir. Norton, üzerlerine uygulanacak aşındırıcılar da dahil olmak üzere farklı boyutlarda bir dizi takoz sunar. Multi-Air delik konfigürasyonu ile, yüksek kaliteli finisaj sağlamak için tozlar yüzeyden giderilir.

MULTI-AIR NORZON H835



- Zımparalama ve keskin köşelerin düzleştirilmesi sırasında boya kaldırma ve dolgu temizleme gibi ağır uygulamalar için agresif kesim performansı
- Düzgün ve tek biçimli bir çizik deseni bırakır
- E-ağırlıklı ağır kağıt mesnet, direnç ekleyerek bu serinin sert ve agresif uygulamalara dayanmasına yardımcı olur

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	ADET/KOLİ	ÜRÜN KODU
70x198 	P40	50	200	69957394363
	P60	50	200	69957394367
	P80	50	200	69957394369
	P120	50	200	69957394451
70x420 	P40	50	200	69957394450
	P60	50	200	69957394358
	P80	50	200	69957394360
	P120	50	200	69957394361
115x230 	P40	50	200	69957394452
	P60	50	200	69957394453
	P80	50	200	69957394454
	P120	50	200	69957394455







NORTON MESHPOWER M920



- Seramik kum, mikro kırılma özellikleri sayesinde en yüksek kesme performansı sunar; yani aşındırıcı keskin kalır ve benzeri alüminyum oksit versiyonlarından daha uzun süre kullanılabilir
- Tekne, çatlaklar ve nokta tamirinde astar, dolgu maddesi, boya, vernik, cam elyaf, alüminyum, jelatinli kaplama ve plastik kullanımı içindir
- No-fil® teknolojisi, daha uzun ürün ömrü için aşındırıcı kuma uygulanır ve ürün ömrü boyunca aynı kesim sağlanır
- Daha mükemmel sonuçlar için aşındırıcı ıslak veya kuru kullanılabilir
- Tanımlanmış delik deseni yoktur, zaman ve delik hizalama için zaman kazandırır, sadece uygulayın ve başlayın

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	ADET/KOLİ	ÜRÜN KODU
70x198 	P80	50	200	69957325962
	P120	50	200	69957325963
	P180	50	200	69957325964
	P240	50	200	69957325965
	P320	50	200	69957325966
70x420 	P80	50	200	69957325986
	P120	50	200	69957325987
	P180	50	200	69957325988
	P240	50	200	69957325990
	P320	50	200	69957325991
115x230 	P80	50	200	69957326057
	P120	50	200	69957326062
	P180	50	200	69957326063
	P240	50	200	69957326065
	P320	50	200	69957326068



MULTI-AIR PLUS A975



- Gelişmiş No-Fil® kaplama toz oluşmasını önler ve erken tıkanmayı önler; çok ince kumlarda, nihai kuru zımpara işlemleri için kullanılabilir
- Patentli Norton seramik, geleneksel aşındırıcıların iki katı kadar dayanıklı yüksek kesim oranı ve düzgün ve tek formda çizik deseni sağlamak için ısı ile işlenmiş alüminyum oksit ile harmanlanmıştır
- Eşsiz tasarım fiber takviyeli lateks kağıt mesnet, esneklik eklerken tabaka zımparaların tüm uygulamalarda kopmaya karşı dirençli olmasını sağlar
- Dolgunun tesviyesinden astar finisajına kadar boya zımparalanması için özel olarak tasarlanmıştır
- Self-Grip mesnet ile Multi-Air Plus, kolayca yapıştırılabilir ya da gerektiğinde zımpara takozundan kolayca ayrılabilir



ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	ADET/KOLİ	ÜRÜN KODU
70x198 	P80	50	200	69957394470
	P120	50	200	69957394472
	P150	50	200	69957394473
	P180	50	200	69957394474
	P220	50	200	69957396410
	P240	50	200	69957394475
	P280	50	200	69957396411
	P320	50	200	69957394477
	P400	50	200	69957394478
70x420 	P80	50	200	69957394463
	P120	50	200	69957394464
	P150	50	200	69957394465
	P180	50	200	69957394466
	P220	50	200	69957396406
	P240	50	200	69957394467
	P280	50	200	69957396407
	P320	50	200	69957394468
	P400	50	200	69957394469
115x230 	P80	50	200	69957394479
	P120	50	200	69957394481
	P150	50	200	69957394482
	P180	50	200	69957394483
	P220	50	200	69957396414
	P240	50	200	69957394484
	P280	50	200	69957396415
	P320	50	200	69957394485
	P400	50	200	69957394486
115x405 	P80	50	200	66261066786
	P120	50	200	66261066788



MULTI-AIR TAKOZ ZIMPARASI



- Yüksek toz emiliminde Norton aşındırıcıların mükemmel ortakları Norton Cyclonic, Multi-Air ya da MeshPower da dahil olmak üzere, tabaka zımparalar ve rulolar halinde her ürün ölçüsü için çeşitli boyutlarda mevcuttur
- Entegre hava haznesi, zımparalama işleminin toz çıkarmadan yapılmasını ve iş yerinin temiz kalmasını sağlar
- Sağlam ve darbelere dayanıklı plastik gövde, günlük kullanımda karşılaşılabilecek zorluklara dayanacak şekilde üretildi
- Rahat kauçuk kavrama, kullanıcının işlem üzerindeki kontrolünü devam ettirmesine yardımcı olur



70 x 198mm

69957396646



70 x 400mm

69957396648



115 x 230mm

69957396644

ADET /
AMBALAJ

1



EK HORTUM

- 4 metrelik esnek hortum, herhangi bir vakum sistemi ile uyumlu olan universal konik adaptör ile tedarik edilir.
- Bu universal adaptör doğrudan adapte edilmiştir amafarklı bir vakum sistemine bağlanmak için de çıkarılabilir.

TANIM

25/30mm x 4m

ÜRÜN KODU

07660767979

ADET /
AMBALAJ

1



TAKOZ ZIMPARASI BAŞLANGIÇ KİTİ



Aşağıda belirtilen boyutlarda bir takoz zımparası içerir:

- 70 x 125mm
- 70 x 198mm
- 70 x 400mm
- 115 x 230mm

Aynı zamanda makineye sabitlenmesi için bir valf ve adaptör içerir

TANIM

Başlangıç Kiti

ÜRÜN KODU

69957396649

ADET /
AMBALAJ

1

DELTA (ÜÇGEN)

Delta zımpara kağıtları, hem düz hem de dar açılı bölgeler ve köşelere erişmeyi sağlayacak özgün bir şekle sahiptir. İster kazıma, zımparalama ya da finisaj işlemi yapıyor olun, Norton'un tüm uygulamalarınız için mutlaka bir teklifi vardır.

BLUE FIRE NORZON H835



- Keskin Norzon kumları, sert kaplamalar yoluyla eski boya katmanları, kuru dolgu malzemeleri ve daha ince tanecikler idealdir
- Kazıma ve yosun engelleyici uygulamalar sırasında tıkanmadan köşeleri yumuşatır
- Yüksek mukavemetli kağıt mesnet yırtılmaya karşı dirençlidir ve self-grip mesnet de makinada hızlı ve kolay değişim için idealdir

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	DELİK ADEDİ	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
100 x 150 	P40	7	25	69957391019
	P60	7	25	69957391020
	P80	7	50	69957391023
	P120	7	250	69957391025



ZIMPARALAMA

NORTON PRO A275



- Premium ve ısı ile işlenmiş alüminyum oksit kum çok üst düzey finisaj için mükemmel kesim sağlar
- Fiberle desteklenmiş lateks bez esnek yapılıdır ve yırtılmalara karşı dayanıklıdır
- No-Fil® kaplama, hem su bazlı hem de pigmentsizdir, böylece yük direncini önemli ölçüde artırır ve renk geçmesi riskini de ortadan kaldırır

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	DELİK ADEDİ	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
100 x 150 	P80	7	100	69957391028
	P120	7	100	69957391030
	P150	7	100	69957391033
	P180	7	100	69957391034
	P220	7	100	69957391037
	P240	7	100	63642576688
	P280	7	100	69957351543
	P320	7	100	69957351544
	P360	7	100	69957351545
	P400	7	100	69957351546
	P500	7	100	69957351547



MANUEL ZIMPARALAMA



SU GEÇİRMEZ TABAKALAR

Norton zımpara kağıtlarının tümü, sulu olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır, bu şekilde daha az toz üretilir ve tıkanmayı da önler. Bu da kuru zımparalamaya kıyasla daha uzun ömür ve daha pürüzsüz bir yüzey anlamına gelir. En iyi sonuçları elde etmek için bir takozla birlikte kullanın, bakınız sayfa xx.



BLACK ICE T417



- Premium silikon karbür mineralleri ile hızlıca sonuca ulaştırır
- Sentetik bağlayıcı formülü sayesinde kırılma yapmadan uzun kullanım ömrü sunar
- İster elle ister takozla kullanın
- Finisaj işlemleri için daha ince kumlar önerilir

KUM	ADET / AMBALAJ	230 x 280mm
80	50	66261021180
120	50	66261021183
180	50	66261021185
220	50	66261021186
240	50	66261021187
280	50	66261021188
320	50	66261021189
360	50	66261021190

KUM	ADET / AMBALAJ	230 x 280mm
500	50	66261021192
600	50	66261021193
800	50	66261021195
1000	50	66261021196
1200	50	66261021197
1500	50	63642534713
2000	50	63642534719
2500	50	63642565497

NORTON T489



- Keskin alüminyum oksit aşındırıcı minerali pas ve korozyonu hızlıca giderir
- Esnek mesnet, kavislere ve konturlara uyum sağlar
- Kuru ya da ıslak vernik, boya, metal, cam ve kompozitler üzerinde kullanılabilir



KUM	ADET / AMBALAJ	230 x 280mm
60	50	63642532956
80	50	63642532988
100	50	63642532989
120	50	63642532990
150	50	63642532991
180	50	63642532957
220	50	63642532992
240	50	63642532993
280	50	63642532994

KUM	ADET / AMBALAJ	230 x 280mm
320	50	63642532995
360	50	63642532996
400	50	63642532997
500	50	63642532998
600	50	63642532999
800	50	63642533000
1000	50	63642533001
1200	50	63642533002

NORTON T100



- Alüminyum oksit su geçirmez kağıt, leke ve boyaların temizlenmesi için ıslak ve kuru uygulamalarda kullanılabilir
- Esnek lateks mesnet, tabakaların kavislere ve konturlara oldukça uyulanabilmesine yardımcı olur
- Kumun elektrostatik çökmesi, agresif kesme eyleminden dolayı çok iyi talaş kaldırma sağlar. Zımpara kağıdı, boya kalıntılarını ve tozu ortadan kaldırmak için uygundur



KUM	ADET / AMBALAJ	230 x 280mm
60	50	77696081101
80	50	77696069788
100	50	77696081102
120	50	77696081103
150	50	77696081104
180	50	77696081105
220	50	77696069787
240	50	77696081106
280	50	77696081107

KUM	ADET / AMBALAJ	230 x 280mm
P320	50	77696069784
P360	50	77696081108
P400	50	77696081109
P500	50	77696081110
P600	50	77696081111
P800	50	77696081112
P1000	50	77696081113
P1200	50	77696081114
P1500	50	63642531009

SU ZIMPARASI İÇİN TAKOZ ZIMPARASI

70 x 120mm	ADET / AMBALAJ
07660717789	12



RULOLAR VE SÜNGERLER

Norton rulo zımparalar, daha agresif soyma işleminden daha ince zımparalamaya ve finisaja ya da boyama öncesinde zımparalı yüzey oluşturmayı sağlayacak uygulamalar için çeşitli kumlar sunar.



NORTON MESHPOWER M920



- Seramik kum, mikro kırılma özellikleri sayesinde en yüksek kesme performansı sunar; yani aşındırıcı keskin kalır ve benzeri alüminyum oksit versiyonlarından daha uzun süre kullanılabilir
- Tekne, çatlaklar ve nokta tamirinde astar, dolgu maddesi, boya, vernik, cam elyaf, alüminyum, jelatinli kaplama ve plastik kullanımı
- No-fil® teknolojisi, daha uzun ürün ömrü için aşındırıcı kuma uygulanır ve ürün ömrü boyunca aynı kesim sağlanır
- Daha mükemmel sonuçlar için aşındırıcı sulu veya kuru kullanılabilir

KUM	75mm x 10m	115mm x 10m	ADET / AMBALAJ	ADET/KOLİ
P60	78072712625*	78072712624*	1	4
P80	69957326171	69957326288	1	4
P120	69957326176	69957326289	1	4
P180	69957326178	69957326291	1	4
P240	69957326179	69957326292	1	4
P320	69957326182	69957326294	1	4



SELF-GRIP H231



- No-Fil® katman içeren mükemmel kaliteye sahip alüminyum oksit aşındırıcı hızlı kesim yapar ve yüklemesini engeller, bu da zımpara rulolarının daha uzun süre kullanılabileceği anlamına gelir
- Ağır kağıt mesnet, bu ruloları dolgu, ahşap, fiberglas ve kompozitler üzerinde yoğun zımparalama işleri için ideal hale getirerek aşındırıcıyı güçlendirir
- Self-grip mesnet, aşındırıcının farklı boyutlardaki takoz zımparaları ile kullanılabileceği anlamına gelir

KUM	115mm x 25M	ADET / AMBALAJ
P40	69957391121	2
P60	69957391123	2
P80	69957391133	2

NORTON PRO SELF-GRIP A275



- No-Fil® katman içeren mükemmel kaliteye sahip alüminyum oksit aşındırıcı hızlı kesim yapar ve yüklemesini engeller, bu da zımpara rulolarının daha uzun süre kullanılabileceği anlamına gelir
- Dolgu, astar, jelkot, alüminyum, ahşap ve kompozit materyaller üzerinde kullanım için idealdir
- Self-grip mesnet, aşındırıcının farklı boyutlardaki takoz zımparaları ile kullanılabileceği anlamına gelir



KUM	115mm x 25M	ADET / AMBALAJ
P120	69957391218	2
P150	69957391219	2
P180	69957391220	2
P220	69957391221	2

KUM	115mm x 25M	ADET / AMBALAJ
P240	69957391222	2
P320	69957391224	2
P400	69957391225	2

NORTON PRO KAĞIT RULOLAR A275



- No-Fil® katman içeren mükemmel kaliteye sahip alüminyum oksit aşındırıcı hızlı kesim yapar ve yüklemesini engeller, bu da zımpara rulolarının daha uzun süre kullanılabileceği anlamına gelir
- Dolgu, astar, jelkot, alüminyum, ahşap ve kompozit materyaller üzerinde kullanım için idealdir



KUM	115mm x 50M	ADET / AMBALAJ
P80	69957380739	2
P120	69957380761	2
P150	69957380765	2
P180	69957380767	2
P220	69957380769	2

KUM	115mm x 50M	ADET / AMBALAJ
P240	69957380777	2
P280	69957380778	2
P320	69957380779	2
P400	69957380781	2
P500	69957396696	2

UZUN YILDIZLI ZIMPARA

ÖLÇÜLER (mm)	TİP	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
115 x 800	Sert	1	78072713816
115 x 1000	Sert	1	78072713822
115 x 1200	Sert	1	78072713825
115 x 800	Esnek	1	78072713823





NORTON R222 EL RULOSU



- Ahşap ve metalden pas, tortu, korozyon ve boyayı temizlemek için tasarlanmış bez esnetli ince alüminyum oksit aşındırıcı şeritlerdir.
- Aşındırıcı yüzeyi kolaylıkla keser
- Yüzey mesneti, yüzeye uygunluğun önemli olduğu noktalarda tüpler, kavisli alanlar ve sap biçimli bileşenlerde düzgün taşlama için mükemmel esneklik sunar
- Kullanışlı dispenser birimi sayesinde günlük kullanımda kolay depolama ve ürün erişimi sağlar

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
38 x 25m	P40	1	63642531828
	P50	1	63642531826
	P60	1	63642531824
	P80	1	63642531821
	P100	1	69957375075
	P120	1	69957375074
	P150	1	66261159485
	P180	1	69957393824
	P220	1	69957375532
	P240	1	66261153914



NORTON K20N EL RULOSU



- Alüminyum oksit mineralli ince şerit zımparalar, ahşap ve metal üzerindeki kir, pas, boya ve korozyonu kaldırmak için tasarlandı.
- Kavisli, yuvarlak, dalgalı alanlarda kullanım için idealdir.
- Kullanışlı dispenser birimi sayesinde günlük kullanımda kolay depolama ve ürün erişimi sağlar.

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
38 x 25m	P40	1	69957393819
	P50	1	69957375534
	P60	1	69957377802
	P80	1	69957374796

ROTOLO SÜNGER A275



- Norton Pro A275, tüm yaygın zımparalama ve finisaj uygulamaları için tam tanecik aralığı için kullanılabilen üst düzey bir aşındırıcıdır ve No-fil® uygulaması sayesinde, tıkanmayı azaltarak ürün ömrü ve performansını artırır
- Esnek sünger mesnet, yuvarlak kenarlarda, kıyı hatlarında ve kıvrımlarda boya yüzeyini tahrip etmeden kullanmak için ideal
- Rulolar kullanışlı bir dağıtıcı kutu içerisinde paketlenmişlerdir ve ürünlerin kolay seçilebilmesi kolay depolanması için tanecik boyutunu gösteren renk kodlu etiketlere sahiptirler



ETİKET	YOĞUNLUK	ADET / AMBALAJ	ADET/KOLİ	115mm x 25M
Elma Yeşili	P120	1	2	63642535316
Turuncu	P150	1	2	63642557584
Mor	P180	1	2	63642557599
Kırmızı	P220	1	2	63642557600
Elektrik Mavisi	P240	1	2	63642557602
Gri	P280	1	2	63642557604
Somon	P320	1	2	63642557606
Pembe	P360	1	2	63642557607
Sarı	P400	1	2	63642557608
Lacivert	P500	1	2	63642557611
Fuşya	P600	1	2	63642557612
Turkuaz	P800	1	2	63642557613
Beyaz	P1000	1	2	63642557616
Yeşil	P1500	1	2	63642557617


BEARTEX ROTOLO ÖNCE DEN KESİLMİŞ RULOLAR



- Aşındırıcı mineralli ince naylon ağ, kompozit, ahşap, metal ve fiberglas da dahil olmak üzere herhangi bir yüzeyde iyi kesim performansı gösterir
- Açık ağ yapısı, aşındırıcı tozun tıkanmasını önler ve ürün de yıkanabilir özellikle olduğundan kalan fazla toz durulanabilir
- Pedlerin ultra esnek yapısı, konturlara çok iyi uyum sağlar ve dar alanlara erişmek için katlanabilir ya da yuvarlanabilir
- Dispenserden kolayca alınabilmesi için rulolar önceden kesilmiştir

ÖLÇÜLER (mm)	YOĞUNLUK	RENK	ÜRÜN	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
115x10m	Çok İnce A	Bordo	F2504	1	77696009598
	Ultra İnce S	Gri	F4807	1	77696042071
	Mikro İnce A	Sarı	F2802	1	66261124481
	Aşındırıcı olmayan	Beyaz	F0001	1	66261124480
115x10m	Çok İnce A	Bordo	F2504	1	77696042073
	Ultra İnce S	Gri	F4807	1	77696042075





YUMUŞAK SÜNGER ZIMPARALAR



- Yumuşak köpük sünger mesnet ile, aşındırıcı en karışık şekillere bile uyum sağlar
- Geleneksel zımpara ürünlerine kıyasla daha inci bir finisaj sağlarlar ve sulu kullanıldıklarında uzun ömürlüdürler

DERECE	KUM	SONUÇ ALMA	UYGULAMA	140 x 115 x 6mm	ADET/ KOLİ
Orta	60	180/120	Kazıma, şekil verme dolgu maddesi	63642550599	20
İnce	100	400/320	Boya işleminden önce kenar çapak alma, astar kazıma ve yeni parçalar	63642550601	20
Süper İnce	180	600/500	Panelin baz kat için hazırlanması	63642550602	20
Ultra İnce	220	1000/800	Baz katın zımparalanması, belirgin kaplama kusurlarının giderilmesi	63642550603	20
Mikro incelikte	280	1500/1200	Üst katman zımparalama, ufak kusurların giderilmesi	63642550604	20

BEARTEX KEÇE PEDLER



Norton BearTex el pedleri, sentetik naylon sayesinde konturlara uyum için muhteşem bir çözümdür. Naylon aşındırıcı ile emprenye edilir ve derecesine bağlı olarak hafif boya katmanlarını son temizlemeye kadar kullanılabilir.

KEÇE UYGULAMA KILAVUZU

- BearTex, silisyum karbür ve alüminyum oksit kumları, esnek, uzun ömürlü ve astar/boya tabakasını kesmeden mükemmel bir sonuç veren yastıklı, 3D bir malzeme sağlamak için sentetik reçinelere bağlanır.
- Açık örgü yapısı hem esnek hem de su geçirmezdir, yani bu ürün dolmayacaktır. Herhangi bir yüzeyin konturlarına göre kendisini şekillendirebilir, yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir.
- BearTex, çok inceden mikro ince kumlara kadar ped, rulo ve disklerde, temizlemeden finisaja kadar karoser atölyelerinde kullanılan birçok uygulamada kullanılabilir.

RENK	KUM	KUM OLUŞUMU	ÖZELLİKLER	UYGULAMALAR
KIRMIZI	Çok ince	P320/400	Hızlı ve agresif kesme. Yırtılmaya karşı dirençli.	Yepyeni bir parça içerisinde yüzey kesme.
GRİ	Ultra İnce	P600/800	Hızlı kesim, tek desende finisaj. Oldukça esnek, ancak yırtılmaya karşı dayanıklı.	Keskin köşelerde astar finisajı. Yüz yüze bağlantı noktalarından önce hassas kesim. Scuff Jel ile birlikte kullanılabilir.
ALTIN	Mikro incelikte	P1000	İnciler ve metaller için ideal.	Boş katman ya da verniğin temizliği. Scuff Jel ile birlikte kullanılabilir.
BEYAZ	Aşındırıcı olmayan	-	Tüm yüzeylerde kullanın.	Son temizlik için.

ÖNCE DEN KESİLMİŞ BEARTEX EL PEDLERİ



- Mükemmel esneklik, kolay yırtılma, hem kuru hem de ıslak kullanılabilir.
- Tek bir adımda temizleme, yağdan arındırma ve aşındırma için gri ve Altın pedleri kombinleyin

RENK	DERECE	KUM	152 x 229mm	ADET / AMBALAJ
KIRMIZI	Çok ince	P320/P400	66261058000	60 (20x3)
GRİ	Ultra İnce	P600/P800	66261058002	60 (20x3)
ALTIN	Mikro incelikte	P1000	66261058005	30 (10x3)
BEYAZ	Keçe	Keçe	66261058001	60 (20x3)



THIN-FLEX EL PEDLERİ BEARTEX



- Daha fazla hassaslık gereken durumlar için, standart BearTex'den daha incedir.
- Esnek ve dayanıklı, konturlu yüzeylerde ve zor ulaşılan alanlarda kullanım içindir.

RENK	DERECE	UYGULAMA	115 x 230mm	ADET / AMBALAJ
KIRMIZI	Çok ince	Astar öncesi ve astar yüzeylerinde kullanılmak üzere. Pasları giderir ve metali temizler.	63642506166	100 (25x4)
GRİ	Ultra İnce	Harmanlama uygulamaları için idealdir. Astarın kazınması için. Esnek. Dolma yapmaz.	63642506167	100 (25x4)
ALTIN	Mikro incelikte	İnce finisaj ve şeffaf karışım ön hazırlığı için kullanın. İnciler ve metaller için ideal.	66261113519	100 (10x10)



SCUFF JEL

- Norton Scuff Jel, tek bir adımda temizleme, yağdan arındırma ve aşındırma için formüle edilmiştir.
- Gri ve altın BearTex pedleri ile kullanılmak üzere tasarlanan Scuff Jel, daha iyi boya tutunması sağlar.
- Su bazlı formül kolayca durulanır ve atık bırakmaz.

UYGULAMALAR	ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	ADET / AMBALAJ
Gri ve Altın BearTex ile kullanın	63642574653	700 gram	6 şişe

Kolay ve tamamen durulanır. Su-bazlı formül, V.O.C çok azdır (V.O.C: Uçucu Organik Bileşikler)



NOTLAR

NORTON

SAINT-GOBAIN®



MASKELEME BANTLARI

MASKELEME VE SİLME

Teknenin iç ve dış yüzeylerinin maskelenmesi için Norton bir dizi çözüm sunar. Yüzey temiz ve kuru olduğunda, girintili alanları İnce Çizgi Bantları kullanarak maskeleyin. Genel alanlar için, daha sonra temizlenmesi gereken kalıntı bırakmayan Gold ya da Premium Bantları kullanın.

MASKELEME

Gold Bant

Premium Maskeleme Bandı

Challenger Tape

İnce Çizgi Bantları

Polietilen Bant

Çift Taraflı Ataşman Bandı

74

SİLME

Blue Magnet Mikrofiber Bez

Pamuk Mumlu Bez

Keçe Mumlu Bez

77

MASKELEME BANTLARI



MASKELEME BANTLARI



GOLD BANT



- Su bazlı akrilik yapışkanlı pirinç kağıt bant, ince maskeleme için tasarlanmıştır
- Boya, plastik, parçalar ve kauçuk üzerinde yüksek yapışma performansı gösterir
- Esnek, su geçirmez ve boyanın akmasını engeller

ÖLÇÜLER	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
19mm x 50m	24	66261067434
25mm x 50m	36	66254490982*
38mm x 50m	12	66261067435
50mm x 50m	18	66254490986

*Sipariş üzerine üretilir.

PREMIUM MASKELEME BANTI



- Zorlu uygulamalar, konturlar ve düzensiz yüzeyler için çıkarıldığında sızdırmaz ya da kalıntı bırakmaz
- Kauçuk çözücü bazlı yapıştırıcı sayesinde tüm yüzey tiplerine mükemmel yapışma sağlar
- En yaygın boya ve verniklerle uyumludur.

ÖLÇÜLER	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
19mm x 50m	48	69957394601
25mm x 50m	36	69957394602
30mm x 50m	32	66261193492
38mm x 50m	24	69957394603
50mm x 50m	24	69957394604



CHALLENGER BANT



- Mükemmel düzeyde boya, çözücü, lake tineri mukavemeti sağlayan Challenger, bant üzeri bantta olağanüstü yapışma gösterir
- Doygun, yarı kreplenmiş kağıt bazlı maskeleme bandı bir çok yüzeye uyarlanmıştır ve metal ve plastik üzerinde kullanılmak için idealdir

ÖLÇÜLER	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
18mm x 45m	48	66261133208
24mm x 45m	36	66261133211
36mm x 45m	24	66261133214
48mm x 45m	18	66261133216



İNCE ÇİZGİ BANTLARI



- İnce Çizgi Bantları boya işlerinde kontur belirleme için idealdir
- Kıvrılmadan en dar konturlara dahi uyum sağlar
- Vinil mesnet, bant çıkarıldıktan sonra yapışkan kalıntısı bırakmaz
- Mükemmel esneklik için esner

ÖLÇÜLER	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
3mm x 55m	10	66261194993
6mm x 55m	10	66261194994
9mm x 55m	10	66261194995
12mm x 55m	10	66261194996
19mm x 55m	10	66261194997





POLİETİLEN BANT - 357



- Kenar koruması ve sarımı için tüm yüzeylere mükemmel yapışma
- Suya ve ısıya dayanıklı

ÖLÇÜLER	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
50mm x 50m	24	7660717720



ÇİFT TARAFLI ATAŞMAN SÜNGER BANT



- Kırmızı polietilen ayırıcı astar ile her iki tarafta yüksek mukavemetli akrilik yapıştırıcı ile kaplanan yüksek yoğunluklu sünger bant, orta boydan büyük boya kadar kalıpları ve aksesuarları yapıştırmak içindir.
- Yüksek mukavemetli akrilik yapıştırıcı, plastik, metal, cam ve boyalı araç yüzeylerine üstün yapışma sağlar.
- Gövde yan kalıpları, kaplama, kapı kenarları, amblemler, yüzey kaplama şeritleri, süsleme kalıpları, iç trim panelleri, hareketli paneli kalıpları ve direk kaplamalarına ataşman yapılabilmesi dahil olarak birçok uygulama için kullanılır.

ÖLÇÜLER	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
6mm x 18m x 1.1mm	12	63642505620
12mm x 18m x 1.1mm	12	63642505621
22mm x 18m x 1.1mm	12	63642505622



BLUE MAGNET MİKROFİBER BEZ

- Blue Magnet, toz alma, kurutma, parlatma ve mumla kaplama gibi genel amaçlı uygulamalar için mükemmel performanslı bir temizleme bezidir.
- Ağırlığının 8 katında su emer ve güderiden daha hızlı kurur. Üstelik ultra yumuşaktır, tekrar kullanılabilir ve makinada yıkanabilir.
- Metal, boya, cam, plastik ve deri dahil olmak üzere birçok yüzeyden kir, yağ ve tozu kolayca çıkarmak için kuru veya hafif nemli olarak kullanılabilir

ÖLÇÜLER (mm)	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
400 x 400	5	63642504402



PAMUK MUMLU BEZLER

- Yapışkan reçine ile kaplanmış %100 ağartılmış pamuk (15 iltmik/ inç kare) partikülleri etkili bir şekilde kaldırır ve sızdırmaz
- Solvent ve silikon içermez, bu nedenle yüzey kirlenmesine sebep olmaz

ÖLÇÜLER (mm)	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
420 x 750	20 x 10pcs	7660708050



KEÇE MUMLU BEZLER

- Reçini emdirilmiş polyester bez, katmanlar arası küçük partikülleri ve görünmez tozları emer ve yüzeyi boyama öncesinde hazırlar
- Keçe yapı ile mukavemet kazandırır ve yırtılma direnci sağlar

ÖLÇÜLER (mm)	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
320 x 400	10 x 10pcs	7660708051



NOTLAR

NORTON

SAINT-GOBAIN®

NORTON BOYA SİSTEMİ

Boyanın korunması ve yeniden kullanılmasına imkan tanıyan hızlı ve temiz bir çözüm sunan boya hazırlama, karıştırma ve püskürtme için en etkili sistemdir. Norton Boya Sisteminin en büyük avantajı sert kap olmadan kullanılabilmesidir, astar tek başına içindeki boyayı destekleyecek kadar güçlüdür ve püskürtülürken, astarın içindeki vakum, boşluğu azaltmak için katlanır ve sızıntı olmadan tüm açılardan, hatta baş aşağı kullanıldığında dahi görünürlüğü artırır.

BOYA SİSTEMİ

Tek Kullanımlık Kitler

Tekrar Kullanılabilir Sert Kaplar

Başlangıç Kiti

Karışım Kapları

Boya Süzgeci

Adaptörler ve Aksesuarları

78

NORTON BOYA SİSTEMİ



TEK KULLANIMLIK KİT

- Kapakların içindeki filtreye takılı farklı ağırlıklarda iki kit mevcuttur: 190µ, 125µ ve 80µ
- Doğru filtre örgüsü için boya üreticisinin önerisine bakın.
- Her kit gerekli olan kapaklar, astarlar, halkalar, tapalar ve bir karıştırma çubuğu ile birlikte gelir.

HACİM (ML)	ADET / AMBALAJ	FİLTRE 80µ	FİLTRE 120µ	FİLTRE 190µ
250	48	-	63642504727	63642504734
750	48	63642504739	63642504742	63642504744



DOLUM KİTLERİ KAPAK / BAŞLIKLARI İÇERİR

- Boya kabının yeniden doldurulması gerektiğinde doldurma kiti mevcuttur.
- Her kit, membranlı ve tapalı kapakları içerir.

HACİM (ML)	ADET / AMBALAJ	FİLTRE 80µ	FİLTRE 120µ	FİLTRE 190µ
250	24	-	66261103841	66261103842
750	24	66261112807	63642504747	63642504748

TEKRAR KULLANILABİLİR SERT KAP

- Tekrar kullanılabilir karıştırma kabı, kolaylık sağlaması için önceden işaretlenmiş karıştırma oranı ölçeklerine sahiptir

HACİM (ml)	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
250	8	7660721650
750	8	7660721651



BAŞLANGIÇ KİTİ

- Norton Boya Sisteminin kullanımını tanıtmak için ideal başlangıç kiti:
Söz konusu kit, 1 Sert Kab, 12 Kapak, 12 Astar, 12 Halka, 12 Başlık, 4 Boya Süzgeci ve 1 x Karıştırma Spatulası ile sunulur (adaptör dahil değildir)

HACİM (ml)	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
750	1	66261136686



KARIŞIM KAPLARI

- Boya hazırlık işlemleri ve depolanması için tek kullanımlık plastik karıştırma kapları
- Doğru bir ölçüm için 7 farklı karışım oranında basılmış bu yüksek dirençli kaplar ve korumalı taban ayaklıklarına sahip esnek yapılı ürünlerdir

HACİM (ml)	EBAT	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
Karıştırma Kapları	400	25	66261140644
400ml'lik karıştırma kabı için kapak		50	66261140652
Karıştırma Kapları	650	25	66261140653
400ml'lik karıştırma kabı için kapak		50	66261140655
Karıştırma Kapları	1300	25	66261140659
400ml'lik karıştırma kabı için kapak		50	66261140665
Karıştırma Kapları	2240	25	66261140668
400ml'lik karıştırma kabı için kapak		50	66261140670



BOYA SÜZGEÇİ

- Tek kullanımlık süzgeç püskürtmeden önce boyayı filtreler
- Yüksek kalitede kağıt ve file, su bazlı, temel ve şeffaf boyaların hazırlanması için gereken en yüksek doğrallığı sağlar.

TANIM	ADET / AMBALAJ	MAVİ FİLTRE 125µ	BEYAZ FİLTRE 190µ
Boya Süzgeci	4 x 250 pcs	63642530324	63642530358



ADAPTÖRLER

- Yeni geliştirilmiş Norton Boya Sistemi yalnızca A.1 seri adaptörü ile kullanılabilir



Adaptör 2A.1



Adaptör 5A.1



Adaptör 9A.1



Quick Connect (QCC)

ADET
/ AM-
BA-
LAJ

MARKA	MODELLER	ADAPTÖR	ÜRÜN KODU	ADET / AM-BA-LAJ
Accuspray	Issac	7A.1	3/8 Female, 18 Thread (BSP)	63642501581 4
	10, 12s,19,19c	18A.1	3/8 Female, 18 Thread (NSP)	63642571614 4
	PerfoMax 05-300 mini	21A.1	14mm Female, 1.0mm Thread	63642571639 4
Airgunsa	AZ3, AZ5, AZ30 HTE, AZ40 HTE	6A.1	1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560 4
Asturo	OM Green	6A.1	1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560 4
	ECO/SSP	18A.1	3/8 Female, 18 Thread (NSP)	63642571614 4
Binks	Mach 1, 1SL, 95, 95SL, 95SLV, M.Featherlite,	18A.1	3/8 Female, 18 Thread (NSP)	63642571614 4
	2001, 2001SS, 2001V, Model 7, SV-100 Siphon	18A.1	3/8 Female, 18 Thread (NSP)	63642571614 4
DeVilbiss	PRI, GTI, GTI Pro, GFG, GFV,GFHV 510, FLG4	15A.1	3/8 Male, 19 Thread (BSP)	63642501355 4
	SRI Minigun	14A.1	7/16 Male, 14 Thread (UNC)	63642501565 4
	TGHV-635, JGX-501, 502, FUN Gravity	10A.1	Elbow Swive Nut 1/4 Fe19 Thread (BSP)	63642571593 4
	506, 507, 510, EXL 520S, FLG 606, 626, 693, 694, VTX	18A.1	3/8 Female, 18 Thread (NSP)	63642571614 4
	EGA-503 Mini Siphon Feed, EGHV 531 Mini	23A.1	1/4 Female, 1/8 Thread (NPS)	63642571647 4
	FUN Siphon	25A.1	1/4 Female, 19 Thread (BSP)	63642571649 4
Eminent	E13	6A.1	1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560 4
Graco	600 Side Cup Mount	10A.1	Elbow Swive Nut 1/4 Fe19 Thread (BSP)	63642571593 4
IWATA	W 400, WR 400, LPA 94, VXL Primer Gun, LPH 400, LPH 440	2A.1	16mm Female, 1.5mm Thread	63642501558 4
	W300, LPH300	6A.1	1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560 4
	Supernova WS400, LS400	43A.1	1/4" Male, 19 Thread	63642501564 4
	LPH-80 Mini Spray Gun	31A.1	1/8 Male 28 Thread (BSP)	63642501568 4
	LPH-50 Mini, LPH-100, W-100G, RG3L, W-71	10A.1	Elbow Swive Nut 1/4, Fe19 Thread (BSP)	63642571593 4
	Mini Siphon Feed Guns, Europe	17A.1	1/4 Female, 19Thread (BSP)	63642571606 4
	W-200 Siphon, LPSI, W101 Siphon, W200 Siphon	19A.1	3/8 Female, 19 Thread	63642571629 4
	W-100, Siphon	25A.1	1/4 Female, 19 Thread (BSP)	63642571649 4
Kremlin	M 21 G	6A.1	1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560 4
Sagola	475 Mini-Gun	12A.1	10mm Male, 1.0mm Thread	63642501563 4
	403 G, 433 G, 434 G, 444 G, 450 G, 4100 G, 4200 G, 4300	5A.1	12mm Male, 1.5mm Thread	63642501540 4
	4400 Xtreme, 4500 Xtreme	32A.1	18mm x 1,5mm Female Thread	63642501567 4
SATA	SATAjet 2000 HVLP w/o QCC, SATAjet RP w/o QCC, SATA LM 2000 HVLP/RRP, SATA KLC HVLP/RRP, KLC P, SATAjet 90	9A.1	16mm Male, 1.5mm Thread	63642501559 4
	SATA Jet 3000/4000/5000	40A.1	12mm Male, 1.5mm Thread	63642501539 4
	SATAjet B NR 92,NR 95 HVLP	2A.1	16mm Female, 1.5mm Thread	63642501558 4
	SATA LM B 92	5A.1	12mm Male, 1.5mm Thread	63642501540 4
	SATA Mini-Jet 1, 2, 3	12A.1	10mm Male, 1.0mm Thread	63642501563 4
Sharpe	GT1,Platinum, Titanium, Cobalt, SGF 98	11A.1	Male 3/8 Net.18 (NPS)	63642501576 4
	MFG, MPF Mini-Gun HVLP	20A.1	1/8 Male, 27 Thread	63642571632 4
Snap-On	BF515 R-Angle Mini	24A.1	El Sw Nut, 1/4Fe, 18 Thread	63642571648 4
Tekna	Tekna Cooper, Prolite, Quick Clean	15A.1	3/8 Male, 18 Thread (NSP)	63642501355 4
Walcom	FX GEO, FX HVLP	8A.1	12mm Male, 1.0mm Thread	63642501566 4
	Touch-up STM	22A.1	8mm Male, 0.75mm Thread	63642501577 4
	Suction gun	16A.1	3/8 Female, 19 Thread (BSP)	63642501583 4

AKSESUARLAR

TANIM	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
Karıştırma çubuğu	250	66254405711
Tabanca ve adaptörlü yıkama aparati	4	63642506281
NPS adaptörleri için temizleme fırçası	6	63642506317



[illegible]

NORTON

SAINT-GOBAIN®

POLİSAJ

Polisaj aşaması, üretim jelkotundaki son çizikleri gidermek, yüzey parlaklığı sağlamak ve gelecekteki aşınma & yıpranmaya karşı koruyucu bir bariyer eklemek için kritiktir.

POLİSAJ BİLEŞENLERİ

Liquid Ice Xtra Cut

Polisaj Başlıkları ve Yün Bez

Liquid Ice Detailer Sprey

Kil Başlangıç Kiti

84

POLİSAJ METALİ

Norton Rapid Polish

Polisaj Bileşeni Takozları

86

POLİSAJ BİLEŞENLERİ



POLİSAJ BİLEŞENLERİ

Yalnızca kusursuz finisaj kabul edilebilir olduğunda, Norton Liquid Ice Xtra Cut ürün ve aksesuarlarını kullanın. P2000 diskleri ile zımparalamadan sonra sadece bir adımda çizikleri kapatan ve verimliliği artıran için pratik bir çözüm. Üst ve şeffaf kaplama yüzeylerinde yüksek parlaklıklı finisaj sunar.



LIQUID ICE XTRA CUT



- Tek aşamada 2000 veya daha ince olanlar çizikleri alır
- En iyi sonuçları elde etmek için sert sünger ya da yün polisaj başlıkları ile birlikte kullanın
- Parlak bir finisaj, hızlı bir uygulama ve koruma katmanı için tek adımlık işlem en çok tercih edilen uygulamadır.

HACİM	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
1 Litre 6 şişe	6 şişe	66623339742

POLİSAJ - ADIM 1
2000 VEYA DAHA İNCE KUMLARIN
BIRAKTIĞI ÇİZİKLERİ ALIR




LIQUID ICE
XTRA CUT

+

OR

+



KIRMIZI ARKALI BEYAZ
YUVARLAK YÜN



KIRMIZI MİKROFİBER BEZ

KORUMA
PASTA KALINTISININ GİDERİLMESİ & BOYA KORUMA



DETAILER SPREY

+



SİYAH MİKROFİBER BEZ

SÜNGER POLİSAJ BAŞLIĞI

- Polısaj ve parlaklık için yoğunluk ve yumuşaklığın mükemmel kombinasyonu
- Açık ağ yapısı, bileşenin içeri akmasına ve kullanım esnasında etrafa sıçramadan tutulabilmesine imkan tanımaktadır.



ÖLÇÜ	ADET / AMBALAJ	TANIM	MESNET RENK	YOĞUNLUK / ŞEKİL	ÜRÜN KODU
150x30mm	10x2 pcs	Flat beyaz kesme köpüğü	Kırmızı	Kırmızı	63642537212
80x25mm	4x5 pcs	Flat beyaz kesme köpüğü	Kırmızı	Waffle Beyaz Kesme Köpüğü	63642537215
150x30mm	10x2 pcs	Waffle Beyaz Kesme Köpüğü	Beyaz	Sert/flat	63642541644
80x25mm	4x5 pcs	Waffle Beyaz Kesme Köpüğü	Beyaz	Sert/waffle	63642541544

NORWOOL YÜN POLİSAJ BAŞLIKLARI

- Soğuk kesim ve anında parlaklık için doğal iplikli kuzu yününden yapılmıştır
- Orta seviyede kesim ve ince finisaj sağlar



ÖLÇÜLER (mm)	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
203	10	77696091090
150	12	63642567955
76	6	63642567956

LIQUID ICE DETAILER SPREY

- Liquid Ice Detailer Sprey parlatma işleminin tortularını temizler ve boya koruma sağlar
- Mükemmel parlaklık için ilgili kısma püskürtün ve Blue Magnet mikrofiber bezle silin



HACİM	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
Liquid Ice - Detailer Sprey 1 litre	4	63642574651

KİL BAŞLANGIÇ KİTİ

- Norton Clay Başlangıç Kiti, 1 Kil Disk, 1 Kil Eldiven, 1 Liquid Ice Detailer Sprey ve 1 Blue Magnet Mikrofiber Bezi içerir.

HACİM	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
ø150mm Kil Disk	1	
Kil Eldiven	1	
Liquid Ice - Detailer Sprey 1 litre	1	66261140442
Blue Magnet mikrofiber bez	1	
Talimat sayfası	1	



POLİSAJ METALİ

Norton polisaj bileşeni takozları ile Norton Rapid Polish keçe flap diskini kullanın. Uygulamanıza bağlı olarak, pürüzsüz, önceden cilalanmış bir finisaj ya da bir ayna parlaklığını seçin, her bir bileşen farklı bir görünüm sunar. Takoza dönen diske tutun ve cilalamak için yüzeye uygulayın.



NORTON RAPID POLISH

- Çiziksiz profesyonel bir ayna parlaması elde etmek için aşındırıcı olmayan yün parlatma pedi
- En iyi sonuçları elde etmek için polisaj bileşeni takozları ile birlikte kullanın

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	CAP KODU	RPM	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
115x22	Keçe	F0005	8,500	10	66254481899
125x22	Keçe	F0005	7,700	10	63642573692



POLİSAJ BİLEŞENİ TAKOZLARI

- Metal ve plastiklerde Norton Rapid Polish keçe polisaj pedleri ile kullanım için

RENK	WxLxH (mm)	FİNİSAJ	KILAVUZ	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
Kahverengi	55x160x38	Polisaj Öncesi	Çok kirli materyallerin temizlenmesi (alu ve demir içermeyen)	1	7660739107
Yeşil	55x160x38	Parlaklık	Alüminyum ve paslanmaz çelik	1	7660739108
Beyaz	55x160x38	Çok yüksek parlaklık	Paslanmaz çelik, alu ve demir içermeyen materyallerin polisajı	1	7660739109
Mavi	55x160x38	Genel yüksek parlaklık	Tüm metaller ve sert plastik	1	7660739112



NORTON

SAINT-GOBAIN®

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN

Zımpara tozu, boya dumanı ve hatta yosun engellemeye karşı en yüksek düzeyde koruma için tasarlanmıştır. İşyerinde güvenlik Norton'un en önemli önceliklerinden biridir ve burada onarım uygulamaları için gereken tüm koruma ekipmanlarını bulabilirsiniz.

MASKE

Çift Kartuşlu Solunum Maskesi
Partikül Filtre Pedi

88

GÖZLÜK

Güvenlik Gözlükleri

89

ELDİVEN

Steril olmayan Nitril Eldiven
Steril olmayan Lateks Eldiven

89

TULUMLAR

Boya tulumları
Çok Amaçlı Tulum

90

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN



ÇİFT KARTUŞLU SOLUNUM MASKESİ EN405:2001+A1:2009 CE1094

- Yumuşak, alerjik olmayan malzeme cephede yıpranma için düz ve konforludur
- Patentli hijyenik form koruyucusu, maskenin şeklini ve kullanımının ardından da temizliğini korur
- Düşük profilli kartuş kullanıcıya engelsiz görüş sağlar
- Süspansiyonlu gövde ve ayarlanabilir kafa bantları kullanıcıya güvenli ve rahat uyum sağlar

MODEL	ÜRÜN TANIMI	KORUMA DÜZEYİ	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
2016	Çift Kartuşlu Solunum Maskesi	FFA A2P2	1	66254482016

PARTİKÜL FİLTRE PEDİ

EN405:2001+A1:2009

- Çift kartuşlu solunum maskesi ile gaz ve toza karşı koruma sağlamak üzere kullanın.
- Filtre değiştirme pedleri fazla bakım gerektirmezler ve maskenin kendisini değiştirmemek için sık sık değiştirilmeleri önerilir.



MODEL	ÜRÜN TANIMI	KORUMA DÜZEYİ	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
2016	Çift kartuşlu solunum maskesi için yedek partikül filtresi pedi	P2	12	66254482017

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

EN 166 STANDARDI

- Genel amaçlı uygulamalar için idealdir; toz ve boya parçacıklarından korur.
- Çerçeve ve cam üzerindeki işaretler kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğu gösterir



MODEL	ÜRÜN TANIMI	KORUMA DÜZEYİ	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
2025	Standart gözlükler	P2	1	66254482025

STERİL OLMAYAN NİTRİL ELDİVEN

- Kullan-at eldivenler, kimyasallara dokunurken kullanım içindir.
- Eldivenler, tozsuz ve dezenfektana dayanıklıdır
- %100 sentetik nitril kauçuktan yapılmıştır ve cilt iritasyonunu önlemek için lateks içermez
- Tüm ölçülere uygun beden



MODEL	ÜRÜN TANIMI	ORTA	BÜYÜK	EKSTRA BÜYÜK	ADET / AMBALAJ
2022	Kimyasal bileşeler için nitril eldivenleri	66623398849	66254482022	66623398850	100

STERİL OLMAYAN LATEKS ELDİVEN

- Kullan-at eldivenler, kimyasal olmayan maddelere dokunurken kullanıma yöneliktir
- Tozsuzdur ve dezenfektana dayanıklıdır, minimum koruma düzeyi 50µg/g
- Cilt iritasyonunu önlemek için doğal kauçuk lateksten yapılmıştır
- Standart ölçüdedir



MODEL	ÜRÜN TANIMI	ORTA	BÜYÜK	EKSTRA BÜYÜK	ADET / AMBALAJ
2023	Kimyasal olmayan bileşeler için nitril eldivenleri	66623398847	66254482023	66623398848	100



BOYA TULUMU

- Hafif polyester kumaş ile nefes alan, anti statik, yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir formdadır.
- Medium, large ve extra-large bedenleri mevcuttur.

MODEL	TANIM	ÖLÇÜ	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
8976	Boya Tulumu	ORTA	10	66254428976
8977	Boya Tulumu	BÜYÜK	10	66254428977
8978	Boya Tulumu	EKSTRA BÜYÜK	10	66254428978



ÇOK AMAÇLI TULUM

- Polyester pamuktan üretilmiş olup; çok amaçlı tulum nefes alır, yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir
- Tüm uygulamalar sırasında giyilebilir; giysileri yırtılmaya, dökülmelere ve sıçramalara karşı korur
- Medium, large ve extra-large bedenleri mevcuttur.

MODEL	TANIM	ÖLÇÜ	ADET / AMBALAJ	ÜRÜN KODU
8314	Çok Amaçlı Tulum	ORTA	5	07660718314
8315	Çok Amaçlı Tulum	BÜYÜK	5	07660718315
8316	Çok Amaçlı Tulum	EKSTRA BÜYÜK	5	07660718316



Saint-Gobain Aşındırıcılar
Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Esas
Ofispark Kat:9 34843
Maltepe, İstanbul • Turkey
Tel : +90 216 217 12 50
info.sgatr@saint-gobain.com



/Norton Aşındırıcılar
www.nortonabrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Norton, Saint-Gobain Aşındırıcıların tescilli markasıdır.
Form # 3761