


**NORTON**

SAINT-GOBAIN

Transforming  
surfaces  
...and beyond




YÜZEY ÇÖZÜMLERİ

# OTOMOTİV BOYA ATÖLYESİ

—  
2024

# OTOMOTİV BOYA ATÖLYESİ

## OTOMOTİV MONTAJ SÜRECİ



Otomotiv boyama atölyesi, en üst düzeyde yüzey kalitesi sağlamak için güvenilir çözümler gerektiren, karmaşık ve sürekli gelişen bir süreçtir. Araç üretimindeki bu kritik proses, uzun vadede korozyona, su sızıntılarına ve UV ışınlarına karşı koruma sağlamak açısından oldukça önemlidir. Bu proses en üst kaliteye ulaşmak için gereken hazırlıkların şart olduğu birkaç adımdan oluşur. İlk aşamada beyaz renkli gövde bir elektro kaplama çözeltisine daldırılır ve film oluşturmak için yüksek voltaj uygulanır. Daha sonra astar, baz kat ve vernik katları sprey yöntemiyle uygulanır. Bu adımların her biri fırında pişirme tekniği ve arada soğutma döngülerini içerir.

Otomotiv endüstrisinin her zamankinden daha yüksek bir performans beklentisi içinde olduğu günümüzde, boyama atölyelerinin başarısı değişen ihtiyaçlara uygun ekipmanlara bağlıdır. Norton, boya atölyesi sürecinin her aşamasında sizi destekler. Yüzey aşındırıcılarımız, e-kaplama ve astar hazırlığından maskeleme, finisaj ve leke onarımına kadar en yüksek performansı ve kusursuz bir yüzey finisajı sağlar.

## ÜRÜN GRUPLARININ ÇEŞİTLİLİĞİ

Her müşteri gereksinimini karşılayacak en geniş aşındırıcı ürün seçeneklerinden birine sahibiz. Aralık sınıflandırılmıştır Ürün yelpazesi üç kalite grubuna ayrılmıştır (iyi/daha iyi/en iyi) ve bu sayede kendi uygulamanız için size en uygun ürünü seçebilirsiniz.



# OTOMOTİV BOYA ATÖLESİ İÇİN YÜZEY ÇÖZÜMLERİ



## E-KAPLAMA İLE KUSUR GİDERME

Astar uygulamasından önce olası kusurları belirlemek için ilk görsel kontrol.



## ASTAR KONTROLÜ

Şeffaf kat uygulanmadan önce izlerin, kirlerin ve kalıntıların giderilmesi / tesviye edilmesi.



## KALİTE KONTROL (LEKE GİDERME)

Son boya katmanındaki küçük kusurların giderilmesi.



## ÇEVİRİMDIŞI ONARIM

Çevrimdışı onarım işleri için yüzey hazırlama ve maskeleme çözümleri.



## İÇİNDEKİLER

### E-COAT DEFECT REMOVAL 05-07

Cyclonic® Multi-Air Discs A975	05
Meshpower™ Discs Ceramic M920	05
Pro Film Discs Q275	06
Non-Stearated Discs A270/A970	06
Back-up Pads	06
Pad Saver	07
Interface Pads	07
Dual Action Sander Pneumatic (DASP)	07
Pro Plus Rotolo Foam Cut Sheets A975	07
Beartex Thin-Flex Hand Pads	07

### PRIMER CONTROL 08-10

Cyclonic® Multi-Air Discs A975	08
Pure Ice Film Discs Q175	08
Superflexible Film Discs Q775	09
Back-Up Pads	09
Foam Interfaces	09
Pro Plus Rotolo Foam Cut Sheets A975	09
Superflexible Film Cut Sheets Q775	10
Sanding Block - Soft	10
Beartex Thin-Flex Hand Pads	10

### QUALITY CONTROL (SPOT REPAIR) 11-12

NORaX® Microfinishing Discs U458	11
Cordless Denibber Machine	11
Farécla Profile OEM System	12
Microfibre Cloths	12
AC Delco Mini Polisher	12

### OFFLINE REPAIR 13-15

Orange Tape	13
Premium Masking Tape	13
Medium Masking Tape	14
Fine Line Tape	14
Plastifilm Ultra	14
Disposable Kit	14
Reusable Hard Cup	15
Mixing Cups	15
Paint Strainer	15
Adapters	15




## E-KAPLAMA İLE KUSUR GİDERME

Araç e-kaplandıktan, fırınlanıp sızdırmazlığı sağlandıktan sonra, astar uygulamasından önce olası kusurları tespit etmek için gövde ilk görsel kontrolden geçirilir. Kalıntıları ve izleri gidermek için bir Cyclonic veya MeshPower disk kullanın. Toz emme özellikleri sayesinde diskler havadaki tozu ve kirlenme riskini azaltır. Bu işlem, sonraki manuel veya mekanik kusur giderme işlemi için operatöre yardımcı olacaktır.

### CYCLONIC® ÇOKLU HAVA DİSKLERİ A975 **+++++**

- Süper keskin seramik A975 mineral ve No-Fil® teknolojisi ile üst düzey kesim performansı geleneksel mineral tiplerine kıyasla daha fazla ürün ömrü için hazırlanmıştır. Seramik tanecikler ayrıca daha serin kesim yapar ve tutarlı bir finisaj için daha eşit aşınır
- Ultra hassas lazer kesim teknolojisi daha düz bir disk üreterek aşındırıcı yüzey alanını artırır ve toz emilimini optimize eder
- Kendinden kavramalı destek ve hizalanması kolay delik konfigürasyonu, disk değişimleri arasında boşa harcanan zamanı azaltır




RENK	UYGULAMA	150 mm	ADET/AMBALAJ	KUTU MİKTARI
Mavi	Soyma & tesviye (Ağır işlere yönelik)	66261151661	100	400
Yeşil	Sıyırma ve dolgu tesviye	66261151676	100	400
Kırmızı	Dolgu finisajı	66261151683	100	400

**MONTAJ:** Orbital Zımpara Makinası üzerinde 150mm Multi-Air yedek pedleri ile kullanılacaktır.

### MESHPOWER™ DİSKLERİ SERAMİK M920 **+++++**

- Seramik tanecikler mikro kırılma özellikleri sayesinde en yüksek kesme performansını sağlar, bu da aşındırıcının alüminyum oksit versiyonuna göre daha keskin kaldığı ve daha uzun süre dayandığı anlamına gelir
- Astar, dolgu, boya, vernik, fiberglas, alüminyum, jel kaplama ve plastik üzerinde kullanımlarda
- No-Fil® teknolojisi, daha uzun ürün ömrü ve diskin tüm ömrü boyunca tutarlı bir kesim için aşındırıcı taneyi uygular
- Daha mükemmel sonuçlar için aşındırıcı ıslak veya kuru kullanılabilir




TANECİK	150 mm	ADET/AMBALAJ	KUTU MİKTARI
320	69957325733	50	400
400	69957325736	50	400

**MONTAJ:** En iyi performans için Multi-Air destek pedi ile kullanın ve daha uzun ped ömrü için ped koruyucu ile kullanın.

## PRO FİLM DİSKLERİ Q275

- Esnek film desteği yırtılmaya karşı dayanıklıdır ve yeniden çalışmayı önleyen tutarlı bir çizilme deseni sağlar
- Aşındırıcı üzerindeki No-Fil® tabakası zımparalama sırasında toz birikmesini önleyerek disk ömrünü önemli ölçüde uzatır

- Hızlı malzeme çıkarma ve eski malzeme için ısıtılmış alüminyum oksit tanecikler




TANECİK	150mm 15 delikli	ADET/AMBALAJ KUTU MİKTARI	
P320	77696088150	100	400
P400	77696088151	100	400
P500	77696088152	100	400
P600	77696088153	100	400

**MONTAJ:** Yörüngeli zımpara makinesinde 150 mm'lik Norton kendinden kavramalı destek pedi ile birlikte kullanılabilir.

## STEREO OLMAYAN DİSKLER A270/A970

- A270, B-wt kağıt destekli ve ısıtılmış alüminyum oksit taneli olarak tasarlanmıştır
- A970, en zorlu talaş dirençli astarda mükemmel kesim ve daha iyi finisaj için seramik tanecik teknolojisi ve güçlendirilmiş altlığı bir araya getirir

- Kontaminasyon ve renk değişikliği riskini ortadan kaldırmak için özel olarak geliştirilmiş steatarsız ve pigmentsiz konfigürasyon



TANECİK	ÜRÜN	150mm 15 delikli	ADET/AMBALAJ KUTU MİKTARI	
P320	A270	66254442790	100	400
P400	A270	66254442792	100	400
P600	A970	66254442794	100	400

**MONTAJ:** Yörüngeli zımpara makinesinde 150 mm'lik Norton kendinden kavramalı destek pedi ile birlikte kullanılabilir.

Sipariş üzerine üretim, MOQ = 2000 adet

## YEDEK PEDLER

- Yenilikçi tasarım, optimum hava akışı ve güçlü toz emme için tozu bir toplama haznesine çeker


- Festool ve Rupes adaptörleri, M8 ve 5/16" civatalar, piyasadaki en yaygın zımpara makinelerine uyacak 1 metal ve 3 fiber halka ara parçası ile ayrı kutularda paketlenmiştir



BOYUTLAR	TİP	ÜRÜN NO	ADET/AMBALAJ
150mm	Yumuşak - Çoklu Hava	63642560605	1
	Orta HT (Festool ve Rupes için uygundur) -	63642585872	1
	Orta HT** - Sabit vida (Festool hariç Dynabrade ve Rupes gibi en yaygın markalarla uyumludur. Adaptör ve ara parça bulunmaz) - Rupes	63642582245	1
	SK2 66261131280 1 için Çoklu Hava Adaptörü	66261131280	1
	Yumuşak - 15 delik 66623338452 1	66623338452	1
	Orta - 15 delik	66623338450	1

\* High-Temperature


## PED KORUYUCU



BOYUT-LAR	TIP	ADET/AMBA-LAJ	ÜRÜN NO
150mm	Multi-Air	1	69957328425
150mm	15 delikli	1	69957328430



## ARAYÜZ PEDLERİ



BOYUT-LAR	TIP	ADET/AMBA-LAJ	ÜRÜN NO
150mm	Multi-Air	12	07660719359
150mm	15 delikli	6	63642567840



## NORTON ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK ZIMPARA (D.A.S.P)

- Daha iyi zımparalama kontrolü için uzun süre kullanıldığında titreşimi ve el/kol yorgunluğunu azaltmak üzere tasarlanmış kompakt, hafif ve ergonomik zımpara makinesi
- İki rotasyonel yörünge boyutu mevcuttur; daha hızlı zımparalama için 5 mm ve mükemmel bir finisaj için 2,5mm
- Keskin sesleri azaltmak için 360° ayarlanabilir bir susturucu kapağı ve yağ birikimini azaltmak için iç kısımda metal bir susturucu içerir, düzgün çalışmayı sağlamak ve makine ömrünü uzatmak için tasarlanmıştır
- 12.000 rpm, ayarlanabilir hız, en iyi zımparalama sonuçları kutunun içinde bulunan Multi-Air destek pedi ile kullanıldığında elde edilir



PED BOYUTU	ÇAPI YÖRÜNGESİ	VAKUM	AĞIRLIK	ÜRÜN NO
152mm	2.5mm	Merkezi vakum	710g	78072723484
152mm	5mm	Merkezi vakum	750g	78072723478

## PRO PLUS ROTOLO KÖPÜK KESİMLİ ZIMPARALAR A975



- Norton SG seramik tanecikleri, düzgün çizik deseni ile daha yüksek ve daha hızlı kesme hızı için birinci sınıf ısıtılmış işlem görmüş alüminyum oksit aşındırıcı ile harmanlanmıştır
- No-fil® işlemi tıkanmayı önleyerek performansı ve kullanım ömrünü artırır
- Esnek köpük destek ile birleştirilmiş fiber takviyeli kağıt, boyayı kırmadan yuvarlak kenarlarda, konturlarda ve kıvrımlarda kullanım için idealdir
- Tesviye dolgusundan son kat astara kadar boya zımparalama uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır



ETİKET	TANECİK	UYGULAMA	115mm x 25m	ADET/AMBALAJ	KUTU MİKTARI
Gri	280	Kataforetik kaplamaların zımparalanması ve astarlanması	66261108990	1	2
Somon	320		66261108991	1	2

## BEARTEX THIN-FLEX EL PEDLERİ



- Daha fazla hassaslık gereken durumlar için, standart BearTex'den daha incedir. Esnek ve dayanıklı, konturlu yüzeylerde kullanıma uygundur ve erişilmesi zor alanlarda kullanıma uygundur.



ETİKET	GRADE	UYGULAMA	115 x 230mm	ADET/AMBALAJ
Kırmızı	Çok İnce A	Astar öncesi ve astar yüzeylerinde kullanılmak üzere.	63642506166	100 (25x4)




## ASTAR KONTROLÜ

Astar uygulandıktan sonra, renkli ve şeffaf katlara hazır düz ve düzgün bir yüzey elde etmek için tüm akmalar, kir ve kalıntılar nazikçe giderilmelidir. Bu aşamada, kaplamaları daha az kaldırmak ve çıplak metali kırmamak için daha ince taneli esnek aşındırıcılar önerilir. Norton Cyclonic ve Superflexible Film Q775 diskler ve kesilmiş levhalar bu iş için mükemmel şekilde uygundur.

## CYCLONIC® ÇOKLU HAVA DİSKLERİ A975 **+++++**

- Finisaj uygulamaları için, daha ince dereceli diskler, pürüzsüz ve tutarlı bir finisaj için yüzey konturlarına uyum sağlayan ince bir köpük desteğe sahiptir.



RENK	UYGULAMA	150 mm	ADET/AMBALAJ	KUTU MİKTARI
Salmon	Primer sanding	66261151796	50	400
Fuchsia	Primer finishing	66261151672	50	400



**MONTAJ:** Orbital Zımpara Makinası üzerinde 150mm Multi-Air yedek pedleri ile kullanılacaktır.

## PURE ICE FILM DİSKLERİ Q175 **+++++**

- Ultra ince film mesnet, mükemmel esneklik, otomobil karoserindeki konturlara uyuma izin verme gibi pek çok faydası vardır ve disklerin düz kalmasını ve dalgalanmasını engeller
- Patentli reçine teknolojisi, diskin daha uzun süre etkili kalmasını sağlayan ve parlatılması daha kolay olan eşit bir yüzey kazandıran mükemmel bir kum tutunumu sağlar
- Su bazlı No-Fil® stearat kaplama, yüklemeye direnç gösterir, sarmal çizik izlerinin oluşmasını engeller ve ürün ömrünü uzatır
- Renk kodlu tanecikler, toz azaltan Multi-Air disk dahil tüm delik konfigürasyonlarında doğru ürünün ilk bakışta tanınmasını sağlar



RENK	TANE- CİK	76mm DELİKSİZ	76mm 3 delikli	150mm 15 delikli	ADET/AMBALAJ
Siyah	P800	66261119954	66623390853*	66261110837	50
Kırmızı	P1000	66261110859	66623390852*	66261110838	50




**MONTAJ:** Daha iyi sonuçlar için, yörüngeli zımpara makinesinde 150 mm'lik Norton kendinden kavramalı köpük arayüzü ve destek pedi kullanın.

\* Made to order  
MOQ = 2500 pcs

SÜPER ESNEK FİLM DİSKLERİ Q775 **+++++**

- Dayanıklı ve çok esnek film desteği yüzeye daha iyi uyum sağlar
- Mükemmel bir yüzey için üstün ince taneli aşındırıcı
- Tutarlı çizik deseni ve eşit yüzey, karıştırması kolay



RENK	TANECİK	76mm	15 delikli 150 mm	ADET/ AMBALAJ	KUTU MİKTARI
Turkuaz	600	77696083755	78072723111	25	100
Sitrin	800	77696083757	78072723112	25	100
Amber	1200	77696083761	78072723115	25	100

**MONTAJ:** Yörüngeli zımpara makinesinde 150 mm'lik Norton kendinden kavramalı destek pedi ile birlikte kullanılabilir.

## YEDEK PEDLER

- Tüm kendinden kavramalı diskler için idealdir



ÇAP (mm)	TİP	DELİKSİZ	15 delikli	ADET/ AMBALAJ
76 mm	5/16"	63642567810		6
150 mm	5/16" & M8		66623338452	Soft 1
	5/16" & M8		66623338450	Medium 1

## KÖPÜK ARAYÜZLERİ

- Doğal kauçuk ve 'düz tepeli mantar' şekline sahip kavrama

sistemi sayesinde çizilme riskini azaltmak için finisaj işlemleri için yumuşak düz arayüzler



ÇAP (mm)	DELİKSİZ	15 delikli	ADET/AMBALAJ
76 mm	63642567831		12
150 mm		63642567840	6

PRO PLUS ROTOLO KÖPÜK KESİMLİ ZIMPARALAR A975 **+++++**

- Use finer grits for seamless surface finish on primers and top coats.



ETİKET	TANE- CİK	UYGULAMA	115mm x 25m	ADET/ AMBALAJ	KUTU MİKTARI
Yellow	400		66261108993	1	2
Blue dark	500	Astar zımpara	66261108994	1	2
Fışya	600		66261108995	1	2

## SÜPER ESNEK FİLM KESİMLİ LEVHALAR Q775



- Dayanıklı ve çok esnek film destek yüzeye daha iyi uyum sağlar

- Mükemmel bir yüzey için üstün ince taneli aşındırıcı
- Tutarlı çizik deseni ve eşit yüzey, karıştırması kolay



RENK	TANECİK	170 x 130mm	ADET/AMBALAJ	KUTU MİKTARI
Turquoise	600	66623390551	25	100
Citrine	800	66623390552	25	100
Amber	1200	66623390554	25	100



## ZIMPARA BLOĞU - YUMUŞAK



- Süper yumuşak köpük zımpara pedi tüm yüzeylerin kıvrımlarına ve konturlarına uyum sağlar
- Norgrip-Duo, hızlı ürün değişimi için aşındırıcıya hızlı ve kolay bir şekilde bağlanır

- Düzgün bir yüzey sağlamaya ve istenmeyen çizikleri önlemeye yardımcı olur



76 x 122mm  
78072742353



ADET/AMBALAJ  
8

## BEARTEX THIN-FLEX EL PEDLERİ




- Yumuşak kesme hareketi ve düzgün bir yüzey sağlar

- Ultra esnek ve yırtılmaya karşı dayanıklıdır



RENK	GRADE	UYGULAMA	115 x 230mm	ADET/AMBALAJ
Gri	Ultra İnce S	Harmanlama uygulamaları için idealdir. Astarın kazınması için idealdir	63642506167	100 (25x4)





## KALİTE KONTROL (LEKE GİDERME)

Son boya katmanındaki kusurların giderilmesi, tutarlı, yüksek parlaklıkta bir yüzey elde etmek ve sıkı yüzey kalitesi gereksinimlerini karşılamak için çok önemlidir. Norton, Farécla ile ortak olarak son boya zımparalama ve cilalama uygulamaları için eksiksiz bir nokta onarım sistemi sunmaktadır.

## NORaX® MİKROFİNİSAJ DİSKLERİ U458 **+++++**

- Ürünün kullanım ömrü boyunca keskin, tutarlı kesme işlemi sağlar
- Yüksek parlaklık ve düzgün bir yüzey sağlar
- Otomotiv boyalarındaki yüzey kusurlarını, yüzey topografisini değiştirmeden giderir.

ATAŞMAN	ŞEKİL	ÇAP	TANECİK	ÜRÜN NO	ADET/AMBALAJ
KENDİNDEN YAPIŞKANLI	YUVARLAK	32 mm	X3	66254431687	2000
	●		X5	66254431692 *	2000
	●		X7	66254431693 *	2000
	ROZET	38 mm	X3	66254431695	2000
	●		X5	66254431696 *	2000
	●		X7	66254431697 *	2000
VELCRO	YUVARLAK	32 mm	X3	66254431728	2000
	●		X5	66254431731	2000
	●		X7	66254431732	2000
	ROZET	38 mm	X3	66254431734	2000
	●		X5	66254431735	2000
	●		X7	66254431736	2000

\* 2024'ün 2. çeyreğinden itibaren mevcut

U458 sadece AB, Türkiye, Birleşik Krallık, Fas ve Güney Afrika'da satış için yetkilendirilmiştir ve sadece bu ülkelerde kullanılacaktır.

## AKÜSÜZ DENİBBER MAKİNESİ

- Kendinden yapışkanlı mikro finisaj diskleri ile nokta onarım uygulaması için ideal çözüm
- Daha az gürültü ve titreşim
- Makine iki adet pil, bir adet şarj cihazı, bir adet sert ve bir adet orta boy ped ile birlikte gelir



PED BOYUTU	OFSET	AĞIRLIK	ÜRÜN NO
33mm	3mm	525 gr	66254431892

AKSESUARLAR	ÜRÜN NO	ADET/AMBALAJ
Akü	66254431893	1
Şarj cihazı	66254431894	1
Sert yoğunluklu ped	66254431895	5
Orta yoğunluklu ped	66254431896	5

## FARÉCLA PROFİLİ OEM SİSTEMİ

- Daha iyi ilk kesme gücü için yeni tasarlanmış
- Farécla Aşındırıcı Teknolojisi E.A.T.
- Isı oluşumu ve puslanma yok
- Eşleşen bileşik ve pedlerle daha hızlı tamamlama ve daha kısa döngü süresi
- Yüksek parlaklıkta kaplama

AÇIKLAMA	ÜRÜN NO	AÇIKLAMA	ÜRÜN NO
OEM Cila 1.0 Profili Kesme Bileşiği PRO106 1 Amerikan Galonu	78072766676	G Plus Boş 250ml Şişe ve Nozul (1 karton = 20 adet)	66254422261
G MOP OEM Serisi Köpük Cılamama Pedi 75mm	78072766677	G Plus Başlık Dispenser	66254422264

## MİKROFİBER BEZLER

- Yüksek kaliteli mikro fiberler, boyaları veya şeffaf kaplamaları çizmeyen tasarım; havsız temizlik ve göz alıcı parlaklık.
- Herhangi bir şekilde yüzeyi çizme ihtimalini ortadan kaldırmak için, her bez lazerle kesilir ve bakım etiketi de çıkarılabilir
- Her bez ağırlığının sekiz katı kadar su emer ve standart bir havlunun yarısı kadar sürede kurur
- Cılamama uygulamaları, yıkama, temizleme ve detaylandırma için mükemmeldir. Yıkabilir ve tekrar kullanılabilir



RENK	BOYUTLAR (mm)	ÜRÜN NO	ADET/AMBALAJ
Kırmızı	400 x 400	66261108196	20
Beyaz		66261108197	20
Siyah		66261108200	20

## AC DELCO MİNİ CİLA MAKİNESİ

- Uzun pil ömrü
- Yedek karbon fırçalarla birlikte verilir
- Lityum-İyon piller
- Küçük alanların cilalanması için idealdir



BOYUTLAR	FARECLA KODU	ÜRÜN NO	ADET/AMBALAJ
3" / 75mm pads	FG-MINIPOL-ADV	78072700137	1



## ÇEVİRİMDIŞI ONARIM

Daha büyük yüzey kusurlarının montaj hattında giderilmesi çok zaman alır. Çevrimdişi onarım işleri, yeni boya katmanı uygulanmadan ve bitirilmeden önce ek yüzey hazırlığı ve maskeleme gerektirir. Norton, mümkün olan en kısa sürede maksimum sonuç sağlamak için tasarlanmış yüksek performanslı bant ve filmlerden oluşan eksiksiz bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

### TURUNCU BANT **++++**

- Profesyonel maskeleme bandı, eğriler, konturlar ve düzensiz yüzeylere uyum sağlama açısından mükemmeldir
- Solvent bazlı kauçuk yapıştırıcı sayesinde tüm yüzey tiplerine (boyalar, plastik filmler vb.) mükemmel yapışır ve oldukça esnekler
- 30 dakika boyunca 120°C'ye veya 1 saat boyunca 90°C'ye kadar pişirme sıcaklıklarına dayanıklıdır
- UV koruması, yüzeyde herhangi bir kalıntı bırakmadan 3 gün boyunca iç ve dış mekanlarda kullanılabilir



BOYUTLAR	ÜRÜN NO	ADET /AMBALAJ
18mm x 55m	78072709627	48
24mm x 55m	78072709628	36
36mm x 55m	78072709629	24
48mm x 55m	78072709630	20

### PREMIUM MASKELEME BANDI **++++**

- Zorlu uygulamalar, konturlar ve düzensiz yüzeyler için Norton premium bant, çıkarıldığında taşma yapmaz, sızıntı yapmaz veya kalıntı bırakmaz
- Kauçuk solvent bazlı yapıştırıcı sayesinde tüm yüzey tiplerinde mükemmel yapışma 30 dakika boyunca 100°C'ye kadar pişirme sıcaklıklarına dayanıklıdır
- Tamirhanelerde en çok kullanılan boya ve cilalarla uyumludur



BOYUTLAR	ÜRÜN NO	ADET /AMBALAJ
19mm x 50m	69957394601	48
25mm x 50m	69957394602	36
38mm x 50m	69957394603	24
50mm x 50m	69957394604	20

## ORTA DÜZEY MASKELEME BANDI ++++

- 80°C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklı, fırında kurutma döngülerinde kullanım için idealdir
- Yırtılmadan kolayca çıkarılabilir ve yüzeyde kalıntı bırakmaz
- Konturlara veya düzensiz şekillere ve yüzeylere kolayca uyum sağlayan, iyi düzeyde yapışma özelliğine sahip ve son derece esnek
- Bant en yaygın boya ve cila türleriyle uyumlu olduğu için global olarak kullanılabilir



BOYUTLAR	ÜRÜN NO	ADET /AMBALAJ
19mm x 50m	69957394605	48
25mm x 50m	69957394609	36
38mm x 50m	69957394611	24
50mm x 50m	69957394614	20

## İNCE ÇİZGİ BANTLARI +++++


- En hassas boyaların sınırlarını belirlemek için kullanılan Fine Line bant, kırısmadan en dar konturlara kolayca uyum sağlar
- Vinil destek, bant çıkarıldığında, 150°C'de 30 dakika pişirildikten sonra bile yapışkan kalıntısı bırakmaz
- 0,13 mm kalınlığı sayesinde, boyanacak alanın son derece hassas bir şekilde sınırlandırılmasını sağlar
- %150 uzama özelliği sayesinde mükemmel esneklik sağlar



BOYUTLAR	ÜRÜN NO	ADET /AMBALAJ
3mm x 55m	66261194993	10
6mm x 55m	66261194994	10
9mm x 55m	66261194995	10
12mm x 55m	66261194996	10
19mm x 55m	66261194997	10

## PLASTIFİLM ULTRA +++++

- Islak araçlarda kullanıldığında terlemeyi önleyen ve iz bırakmayan sert, suya ve yırtılmaya dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilenden+ üretilmiştir
- Mükemmel boya emilimi ve su/solvent bazlı ürünlerde akma olmaması için boya dökülmesini önleyici bir işlemle emprenye edilmiştir
- 110°C'ye kadar ısıya dayanıklı olduğundan püskürtme kabini sıcaklıklarına dayanıklıdır
- Geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiştir



BOYUTLAR	ÜRÜN NO	ADET /AMBALAJ
4m x 150m	63642504273	1
5m x 120m	63642504393	1
6m x 100m	63642504396	1

## TEK KULLANIMLIK KİT

- Kapakların içindeki filtreye yerleştirilmiş farklı gözenek ağırlıklarına sahip iki farklı kit mevcuttur: 190µ, 125µ ve 80µ gözenek
- Doğru filtre ağı için boya üreticisinin tavsiyelerine bakın. Her kit, membranlı kapaklar, astarlar, halkalar, tapalar ve bir karıştırma çubuğu ile birlikte gelir



HACİM (ml)	FİLTRE 80µ	FİLTRE 125µ	FİLTRE 190µ	ADET /AMBALAJ
250	-	63642504727	63642504734	48
750	63642504739	63642504742	63642504744	48

## TEKRAR KULLANILABİLİR SERT KAP

- Tekrar kullanılabilir karıştırma kabı, kolaylık sağlaması için önceden işaretlenmiş karıştırma oranı ölçeklerine sahiptir



HACİM (ml)	ÜRÜN NO	ADET/AMBALAJ
250	07660721650	8
750	07660721651	8

## KARIŞTIRMA KAPLARI


- Boya hazırlama ve saklama için tek kullanımlık plastik karıştırma kapları
- Doğru bir ölçüm için yedi farklı karışım oranında basılmış bu yüksek dirençli kaplar ve korumalı taban ayaklıklarına sahip esnek yapılı ürünlerdir



AÇIKLAMA	BOYUTLAR (ml)	ÜRÜN NO	ADET/AMBALAJ	KUTU MİKTARI
Karıştırma kabı	400	66261140644	25	200
400 ml'lik karıştırma kabı için kapak		66261140652	50	400
Karıştırma kabı	650	66261140653	25	200
650 ml'lik karıştırma kabı için kapak		66261140655	50	400
Karıştırma kabı	1300	66261140659	25	200
1300 ml'lik karıştırma kabı için kapak		66261140665	50	400
Karıştırma kabı	2240	66261140668	25	100
2240 ml'lik karıştırma kabı için kapak		66261140670	50	200

## BOYA SÜZGEÇİ


- Tek kullanımlık boya süzgeci, püskürtmeden önce boyayı filtreler
- Yüksek kaliteli kağıt ve ağ, su bazlı, bazkat ve şeffaf kat boya ların hazırlanmasında en yüksek saflığı sağlar



AÇIKLAMA	BLUE FILTER 125µ	WHITE FILTER 190µ	ADET/AMBALAJ
Paint Strainer	63642530324	63642530358	4 x 250 pcs

## ADAPTÖRLER

- Yeni ve geliştirilmiş Norton Boya Sistemi sadece yeni adaptör serisi A.1 ile kullanılabilir



MARKA	MODELLER	ADAPTÖR	ÜRÜN NO	ADET/AMBALAJ
Airgunsa	AZ3, AZ5, AZ30 HTE, AZ40 HTE	6A.1 1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560	4
Asturo	OM Green	6A.1 1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560	4
DeVilbiss	PRI, GTI, GTI Pro, GFG, GFV,GFHV 510, FLG4	15A.1 3/8 Male, 19 Thread (BSP)	63642501355	4
Eminent	E13	6A.1 1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560	4
IWATA	W 400, WR 400, LPA 94, VXL Primer Gun, LPH 400, LPH 440	2A.1 16mm Female, 1,5mm Thread	63642501558	4
	W300, LPH300	6A.1 1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560	4
	Supernova WS400, LS400	43A.1 1/4 Male, 19 Thread	63642501564	4
Kremlin	M 21 G	6A.1 1/4 Male, 19 Thread (BSP)	63642501560	4
SATA	SATA Jet 3000/4000/5000	40A.1 12mm Male, 1,5mm Thread	63642501539	4
	SATAjet B NR 92,NR 95 HVLP	2A.1 16mm Female, 1,5mm Thread	63642501558	4
Tekna	Tekna Cooper, Prolite, Quick Clean	15A.1 3/8 Male, 18 Thread (NSP)	63642501355	4

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES NV/SA**  
INDUSTRIELAAN 129  
1070 ANDERLECHT  
BRUSSELS  
BELGIUM  
TEL: +32 2 267 21 00  
FAX: +32 2 267 84 24

**SAINT-GOBAIN  
CONSTRUCTION PRODUCTS CZ A.S  
DIVIZE ABRASIVES**  
SMRČKOVA 2485/4  
180 00 PRAHA 8  
CZECH REPUBLIC  
TEL: +420 255 719 326  
FAX: +420 255 719 321

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES A/S**  
DYBENDALSVÆNGET 2  
DK-2630 TAASTRUP  
DENMARK  
TEL: +45 4675 5244

**PO BOX 643706**  
FORTUNE TOWER OFFICE 2106  
JLT BLOCK C  
(NEXT TO METRO STATION)  
JUMEIRA LAKE TOWER, DUBAI  
UNITED ARAB EMIRATES  
TEL: +971 4 431 5154  
FAX: +971 4 431 5434

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES**  
TEOLLISUUSTIE 1  
33470 YLÖJÄRVI  
FINLAND  
TEL: +358 20 7424630

**SAINT-GOBAIN ABRASIFS**  
251 RUE DE L'AMBASSADEUR  
78700 CONFLANS  
FRANCE  
TEL: +33 (0)1 34 90 40 00  
FAX: +33 (0)1 34 90 43 97

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES GMBH**  
BIRKENSTRASSE 45-49  
D-50389 WESSELING  
GERMANY  
TEL: +49 (0) 2236 703-1  
+49 (0) 2236 8996-0  
+49 (0) 2236 8911-0  
FAX: +49 (0) 2236 703-367  
+49 (0) 2236 8996-10  
+49 (0) 2236 8911-30  
FÜR DEN FACHHANDEL ÖSTERREICH  
TEL: +43 (00) 662 430 076

**SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.**  
DIVISION ABRASIVES  
2085 PILISVÖRÖSVÁR  
BÉCSI ÚT 07/5  
BRANCH OFFICE:  
2040 BUDAÖRS  
PUSKÁS TIVADAR ÚT 1.  
HUNGARY  
TEL: +36 30 217 3256

**SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.P.A**  
VIA PER CESANO BOSCONI 4  
I-20094 CORSICO MILANO  
ITALY  
TEL: +39 02 44 851  
FAX: +39 02 44 78 266

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A.**  
190 RUE J.F. KENNEDY  
L-4930 BASCHARAGE  
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG  
TEL: +352 50 401 1  
FAX: +352 50 16 33  
NO. VERT (FRANCE) 0800 906 903

**SAINT-GOBAIN ABRASIFS, S.A.**  
2 ALLÉE DES FIGUIERS  
AIN SEBAA - CASABLANCA  
MOROCCO  
TEL: +212 5 22 66 57 31  
FAX: +212 5 22 35 09 65

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES BV**  
GROENLOSEWEG 28  
7151 HW EIBERGEN  
P.O. BOX 10  
7150 AA EIBERGEN  
THE NETHERLANDS  
TEL: +31 545 466466  
FAX: +31 545 474605

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES AS**  
KARIHAUGVEIEN 89  
1086 OSLO  
NORWAY  
TEL: +47 63 87 06 00  
FAX: +47 63 87 06 01

**SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, L. DA**  
SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, LDA.  
AV. AUGUSTO FERREIRA  
MOUTINHO RAMOS, 750  
4425-307 FOLGOSA - MAIA  
PORTUGAL  
TEL: +351 229 437 940  
FAX: +351 229 437 949

**SAINT-GOBAIN GLASS,  
BUSINESS UNIT ABRASIVI  
PUNCT DE LUCRU:**  
LOC.VETIS, JUD. SATU MARE  
447355, STR. CAREIULUI 11,  
PARC INDUSTRIAL RENOVATIO  
ROMANIA  
TEL: +40 261 839 709  
FAX: +40 261 839 710

**SAINT-GOBAIN AFRICA**  
300 JANADEL AVE  
HALFWAY GARDENS  
MIDRAND, 1686  
SOUTH AFRICA  
TEL: +27 (0) 12 657 2800  
FAX: +27 (0) 11 388 1605

**SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, S.A.**  
CTRA. DE GUIPÚZCOA, KM. 7,5  
E-31195 BERRIOPLANO (NAVARRA)  
SPAIN  
TEL: +34 948 306 000  
FAX: +34 948 306 042

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB**  
GÅRDSFOGDEVÄGEN 18A  
SE-168 66 BROMMA  
SWEDEN  
TEL: +46 8 580 881 00  
FAX: +46 8 580 881 30

**SAINT-GOBAIN INOVATIF MALZEMELER VE**  
AŞINDIRICI SAN. TIC. A.Ş.  
GOLD PLAZA, ALTAY ÇEŞME MAHALLESİ,  
ÖZ SOKAK, NO:19/16  
34843 MALTEPE-ISTANBUL ,  
TURKEY  
TEL: 0090-216-217 12 50  
FAX: 0090-216-442 40 74

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES**  
UNICORN HOUSE  
UNIT 1, AMISON CLOSE  
REDHILL BUSINESS PARK  
STAFFORD  
ST16 1WB  
UNITED KINGDOM  
TEL: +44 1785 279553  
FAX: +44 1785 213487



**SAINT-GOBAIN**

**Saint-Gobain Abrasifs**  
European Headquarters  
251 Rue de l'Ambassadeur  
78700 Conflans  
France

Tel: +33 (0)1 34 90 40 00  
Fax: +33 (0)1 34 90 43 97

[www.nortonabrasives.com](http://www.nortonabrasives.com)

[www.youtube.com/NortonAbrasiveEMEA](http://www.youtube.com/NortonAbrasiveEMEA)

Norton, Saint-Gobain Abrasives'in tescilli markasıdır.

Form # 4502

**SEAM™**  
www.seam.earth