

NORTON

SAINT-GOBAIN

Transforming
surfaces
...and beyond



SAINT GOBAIN YÜZEY ÇÖZÜMLERİ

NORTON ENDÜSTRİYEL ÜRÜN KATALOĞU

—

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

Güvenliğiniz Önceliğimiz
Sürdürülebilirlik
Deneyimlerimizi Size Aktarıyoruz

KESME VE TAŞLAMA TAŞLARI

Giriş
Kesme ve Taşlama Taşları
Teknik Bilgiler



04-06

04
05
06

ZIMPARALAR

21-132

FLAP DİSKLER

Elyaf Flap Disk 24
Kombi Flap Disk 28
Yarı Esnek Flap Disk 28

FİBER DİSKLER

Yedek Pedler 29

YÜZEY HAZIRLAMA DİSKLERİ

Blaze Rapid Strip Kazıyıcı Diskler 35
Rapid Blend Kaynak Sonrası 36
Rapid Prep Yüzey Temizleme Diskleri 38
Rapid Polish Yüzey Polisaj Diski 42
Endüstriyel Parlatma Cilaları 42

MİNİ DİSKLER

Speedlok Zımpara Diskler 44
Mini Flap Diskler 45
Non-Woven Speedlok Diskler 46
Mini Taşlama Takımları 47

ORBİTAL MAKİNELER İÇİN DİSKLER

Velcro Diskler 49
Norton Meshpower Diskler 55
Zemin Zımparalama Diskleri 59
Beartex Zemin Parlatma Diskleri 60

MOPLAR

Saplı Moplar 62
BEARTEX Saplı Moplar 63
BEARTEX Mop (Satineks) 69
Flanşlı Moplar(Satineks) 74
BEARTEX Silindirik Moplar 76
V Mop - Vidalı Mop 80

ZIMPARALAR

YÜZEY TEMİZLEME DİSKLERİ

RAPID FINISH Konvolüt Diskler	82
RAPID STRIP Diskler	88
RAPID BLEND UNITISED Diskler	90
Saplı RAPID BLEND UNITISED Diskler	92
BEARTEX HIGH STRENGTH Diskler	93

RULOLAR

Bez ve Kağıt Rulolar	95
Rotolo	98
BEARTEX Rulolar	100

SÜNGER VE TABAKA ZIMPARALAR

Sünger Zımparalar	103
BEARTEX ELYAF Tabaka Zımpara & Jumbolar	105
Su Zımparaları	106

SONSUZ BANTLAR

Mini makineler için mini sonsuz bantlar	108
Tank zımpara makinesi için sonsuz bantlar	111
Sabit zımpara makinesi için sonsuz bantlar	114
RAPID PREP Elyaf Sonsuz Bantlar	127

YAPIŞKANLI BANTLAR

133

Maskeleme Bantları	133
Koli Bantları	133



GÜVENLİĞİNİZ ÖNCELİĞİMİZ

AŞINDIRICI GÜVENLİĞİ BİZİMLE BAŞLAR. SİZİN GÜVENLİĞİNİZ BİZİM İLK ÖNCELİĞİMİZ. BU SEBEPLE TÜM NORTON ÜRÜNLERİ, AVRUPA VE DÜNYANIN EN KATI SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE NORMLARINA UYGUN OLARAK ÜRETİLİR.

FEPA

Avrupa Aşındırıcı Üreticileri Fedarasyonu (FEPA)'nın bir üyesi olarak her zaman en son teknolojiyi kullanıyor, yasal ve bilimsel regülasyonları uyguluyoruz. Bu da her zaman bir adım önde olduğumuzun bir göstergesidir. oSa ve FEPA ile hem günümüzün hem de gelecekteki gelişmelerin takibindeyiz.

oSa®

Aşındırıcı Güvenliği Organizasyonu (oSa)'nın bir üyesi olarak, kendimizi en iyi güvenlik normlarını sağlayan bir üretici şeklinde konumlandırıyoruz. Her yıl düzenli olarak yapılan takip ve denetimler ile repütasyonumuzu koruyor, güvenilir ve sorumlu bir aşındırıcı üreticisi olduğumuzu kanıtliyoruz. EN12413, EN13236 ve EN13743 Avrupa ve Uluslararası standartlara bağlayıcı, elmas taşlar ve zımparalar için uyumluyuz. Ayrıca üretim tesislerimiz ISO 9001, 14001 ve OHSAS 18001 belgelerine sahipler. Bunlar sadece yasal zorunluluktan değil biz önemseydiğimiz için alınan belgeler.. oSa logosu test edilmiş ve güvenilir ürünleri temsil eder.

ÜRÜNLER ARASINDA FARKLILAŞMA

Her talebi karşılayabilecek geniş bir aşındırıcı ürün gamı için portföyümüzü kategorize ettik. Ürünler, özel uygulamalara yönelik olarak dört kategoriye ayrıldılar: iyi / daha iyi / en iyi / inovasyon

İNNOVASYON

Norton'un inovatif aşındırıcı çözümleri ile verimlilik seviyesi çok üst seviyelere çıkıyor.

GOOD
+++

Good (iyi) kategorisindeki ürünler ile Norton'dan beklediğiniz performansı en iyi fiyata sunuyoruz.

BETTER
++++

Better (daha iyi) kategorisi, hangi kategoriye seçeceğinize emin olmadığınız ama sizin beklentinizi fazlasıyla karşılayacak ürünleri içerir.

BEST
+++++

Best (en iyi) ürün kategorisinde, en iyi performanslı çözümler ile sonucu çok kolay şekilde rakiplerden ayırabileceğiniz ürünler bulunur.

AŞINDIRICI SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ DESTEKLİYORUZ

İklim değişikliğini yatıştırma, ekonomimizi karbondan arındırma anlamına geliyor. Saint-Gobain içinse hedef belli: 2050 yılına geldiğimizde absorbe ettiğimiz karbondan daha fazlasını yaymak istemiyoruz. Yani nötr karbon etkili olmak istiyoruz.

Bu taahhütün temelini, çevresel etkileri konuştuğumuz zamanlardan beri gelen uzun bir hikayesi var. Ek olarak bu konuyu, müşterilerimize sağlayacağımız çözümlerde de karbonsuz olmaktan ve onların çevresel karbon ayakizini azaltmalarına yardımcı olmaktan ayırmamız imkansız... Grubumuzun yayınlamış olduğu Dünyayı daha güzel bir yuva yapmak (Making the world a better home) manifestosunun bir temel taşı da net sıfır karbon hedefi oluşturuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAPTIĞIMIZ İŞİN MERKEZİNDE YER ALMAKTADIR, **BEŞ BAŞLIK ETRAFINDA İNŞA EDİLMİŞ** NET TAAHHÜTLERİMİZ BULUNMAKTADIR:

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ BİR BÜYÜME FAKTÖRÜ OLARAK KONUMLANDIRMAK

- Müşterilerimizin uygulamalarının karbonsuzlaştırılması
- Çevresel ürün beyanı / Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
- Döngüsel ekonomi, geri dönüşüm hizmetleri, çevresel inovasyon

ÇEVRE ÜZERİNDEKİ AYAK İZİMİZİ SINIRLANDIRMAK

- Enerji tüketiminin ve CO₂ emisyonlarının azaltılması (Kapsam 1 ve 2)
- Su geri çekilmesi ve yeniden kullanılması
- Depolama tesislerine gönderilen atıkların azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi
- Biyolojik çeşitliliğin artırılması ve kirliliğin azaltılması

TEDARİK ZİNCİRİNDE ÖNLEMLER ALMAK

- CO₂ değeri zincir emisyonlarının azaltılması (Kapsam 3)
- Ulaştırma hizmetlerimizin karbonsuzlaştırılması
- Daha çevreci ambalaj çözümlerine geçme

SON KULLANICI GÜVENLİĞİ, SAĞLIĞI, KONFORU VE FERAH KONUSUNDAKİ ÇÖZÜMLER

- Güvenlik, sağlık, konfor ve ferah konularında müşterilerin merkeze alınması
- Titreşim, gürültü, talaş, UOB (uçucu organik bileşiklerin) ve kötü kokuların azaltılması için yüzey çözümleri..
- Dünyaya ve insanlara saygı duyan daha çevreci çözümler

ÇALIŞANLARIN KATILIMINI DESTEKLEMEK

- Farkındalık ve eğitim programları
- Elçi ağları ve çalışanların yeni fikirler geliştirmesi

Bu konuyu daha derinlemesine incelemek ve bahsedilen beş başlığın her basamağı için pratikteki örneklerimizi görmek isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz:

www.nortonabrasives.com

NORTON


SAINT-GOBAIN

DENEYİMLERİMİZİ SİZE AKTARIYORUZ



www.nortonabrasives.com

130 yılı aşkın tecrübesiyle pazara yön veren Norton'un önerdiği tüm ürün ve çözümler Norton web sitesi ile sadece bir kaç tık uzağınızda. Ürün aramak, alacağınız noktaları bulmak veya ipuçları edinmek için bilgisayarınızdan, telefonunuzdan ya da tabletinizden sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Sürekli yenilenen makaleler, kataloglar ve broşürlerin yanı sıra en güncel haberler de web sitemizde!



YouTube

YouTube

YouTube Kanalımıza abone olun: Norton Abrasives EMEA yazın ve bu bölge içerisinde yayınlanan tüm videolarımıza ulaşın. Ayrıca Türkçe oynatma listemiz de mevcut.



Sosyal Medya

Facebook, Instagram, LinkedIn ve TikTok'ta hesaplarımızı bulabilirsiniz. #NortonAbrasives hashtagi ile kendi postlarınızı paylaşın, biz de sizin içeriklerinizi takip edelim!

NORTON

SAINT-GOBAIN

KESME VE
TAŞLAMA TAŞLARI

KESME VE TAŞLAMA TAŞLARI

Giriş	08
Kesme ve Taşlama Taşları	10 - 18
Teknik Bilgiler	19

KESME VE TAŞLAMA TAŞLARI METAL ÜRETİMİ & KAYNAK İÇİN

GİRİŞ

Norton'un kesme ve taşlama taşları, farklı malzemeler üzerinde kullanılan sabit tezgahlar ya da portatif kesme makinalarında üstün performans sağlamaktadır.

ÜRÜN
BİLGİLERİ

- 1 Kalite kategorisi
- 2 Uygulanacak malzeme
- 3 Ölçüler (çap x kalınlık x delik çapı)
- 4 Ürün spesifikasyonu
- 5 Maksimum devir hızı
- 6 Uygulama tipi (Kesme / Taşlama)
- 7 Ürün kodu
- 8 OSA Sertifika logosu
- 9 Avrupa Standartı EN12413

ÜRÜN KULLANIM TABLOSU
TAŞLAMA TAŞLARI İÇİN

Önerilen ✓



MALZEMELER	NORTON QUANTUM3	X-TREME PRO	X-TREME	VULCAN	FOUNDRY X	DIALAST	RAIL	STARLINE	1-2-3	ALU	MULTI MATERIAL
Çelik / construction steel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Düşük Alaşımli Çelikler	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Yüksek Alaşımli Çelikler	✓	✓	✓						✓		
İnce Saçlar, levhalar, profiller	✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓
Paslanmaz Çelik / İnok	✓	✓	✓	✓					✓		✓
Döküm					✓	✓					
Metal içermeyen materyaller										✓	✓
Titanyum	✓									✓	✓
Doğal Taş / Beton											✓
Seramik / Zemin karosu											✓
Ray Çeliği Sert							✓				
Ray Çeliği Orta Sertlik							✓				
Ray Çeliği Yumuşak							✓				
Cam, Seramik, PVC											✓

NORTON

SAINT-GOBAIN®

KESME VE
TAŞLAMA TAŞLARI

ÜRÜN KULLANIM TABLOSU

KESME TAŞLARI İÇİN



Önerilen ✓

MALZEMELER	NORTON QUANTUM3	X-TREME	VULCAN	DIALAST	FOUNDRY X	STARLINE	1-2-3	ALU	MULTI MATERIAL
	İNOVASYON	+++++	++++	++++	++++	+++			
Çelik / İnşaat Çelikleri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Düşük Alaşımlı Çelikler	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Yüksek Alaşımlı Çelikler	✓	✓							
İnce Saçlar, levhalar, profiller	✓	✓	✓			✓			✓
Paslanmaz Çelik / İnok	✓	✓	✓				✓		✓
Döküm				✓	✓				
Metal içermeyen materyaller								✓	✓
Titanyum	✓		✓					✓	✓
Doğal Taş / Beton			✓						✓
Seramik / Zemin karosu			✓						✓
Cam, Seramik, PVC			✓						✓

1 OPERATÖR KONFORU...
Kullanım sırasında az titreşime neden olması ile el yorgunluğunu azaltır.

2 DAHA DÜŞÜK TAŞLAMA SÜRELERİ...
Daha çok talaş kaldırma ve hızlı sonuç için daha keskin yapıtlı taş.

3 ÜRÜN VE KAYIP ZAMANDAN KAZANMA...
Uzun taş ömrü ile daha az taş kullanımı.

YouTube
Norton Quantum3



KESME VE TAŞLAMA TAŞLARI METAL ÜRETİMİ & KAYNAK İÇİN

Aşındırıcıların çelik endüstrisinde oldukça geniş bir kullanım alanı bulunuyor; gemi yapımı, parça üretimi, otomotiv ve inşaat bileşenleri, özel profiller, borular, elektrikli ürünler, araç-gereç ve makinaların bakım ve tamiri.

STARLINE METAL INOX


- İdeal fiyat/performans sağlar.
- En çok kullanılan ürünlerden oluşan geniş bir yelpaze sunar

KABLOSUZ
MAKİNE



METAL
INOX



TIP	ÇAP (mm)	KALINLIKxDE- LIK ÇAPI (mm)	SPESİ- FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU	
KESME TAŞLARI							
	TIP 41	115	1,0x22,23	A 60 R	25	300	66252837243
		125	1,0x22,23	A 60 R	25	300	66252837245
		180	1,6x22,23	A 46 R	25	150	66252837247
		230	2,0x22,23	A 36 R	25	100	66252837248

STARLINE METAL


- İyi malzeme kaldırma ve kesim oranı
- Genel kullanım için

KABLOSUZ
MAKİNE



METAL
INOX



TİP	ÇAP (mm)	KALINLIKxDE- LİK ÇAPI (mm)	SPEŞİ- FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
KESME TAŞLARI						
	TIP 41	115 2,5x22,23	A 30 P	25	150	66252837249
		3,0x22,23	A 30 P	25	150	66252848983
	125	2,5x22,23	A 30 P	25	150	66252837250
		2,5x22,23	A 30 P	25	150	66252837251
		3,0x22,23	A 30 P	25	150	66252843885
		3,0x22,23	A 30 P	25	100	66252837253
180	2,5x22,23	A 30 P	25	100	66252840938	
	3,0x22,23	A 30 P	25	80	66252837275	
TIP 42	125	3,0x22,23	A 30 P	25	80	66252837276
		3,0x22,23	A 30 P	25	60	66252837277
	230	3,0x22,23	A 30 P	25	60	66252837278
		3,0x22,23	C 30 R	25	60	66252837284
		3,0x22,23	A 24 Q	10	80	66252837263
TIP 27	125	6,0x22,23	A 24 Q	10	60	66252837264
		6,0x22,23	A 24 Q	10	60	66253370935
	180	6,0x22,23	A 24 Q	10	60	66253370939
		8,0x22,23	A 24 Q	10	60	66253370936
230	6,0x22,23	A 24 Q	10	60	66253370943	
	8,0x22,23	A 24 Q	10	60	66253370943	

YENİ VULCAN LONG LIFE

- 115x1.0 Vulcan'a kıyasla %50'ye varan uzun ömür
- Fiyat / performans ürünü



METAL
INOX



TİP	ÇAP (mm)	KALINLIKxDE- LİK ÇAPI (mm)	SPEŞİ- FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
KESME TAŞLARI						
TIP 41	115	1,2x22,23	A 46 T	100	-	66252850495



KESME VE TAŞLAMA TAŞLARI

VULCAN METAL INOX ++++

- Daha uzun taş ömrü sağlar.
- Genel amaçlı kesme ve taşlama taşlarıdır.

KABLOSUZ
MAKİNEMETAL
INOX

TİP	ÇAP (mm)	KALINLIKxDE- LİK ÇAPI (mm)	SPESİ- FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU	
KESME TAŞLARI							
	TIP 41	115	1,0x22,23	A 60 S	25	300	66252832280
		180	2,0x22,23	A 30 S	25	100	66252925440
		230	1,9x22,23	A 46 S	25	100	66252925436
			2,0x22,23	A 30 S	25	100	66252925441

VULCAN METAL INOX ++++

- Mükemmel fiyat-performans oranı sunar.
- Daha uzun taş ömrü sağlar.
- Genel amaçlı kesme ve taşlama taşlarıdır.

KABLOSUZ
MAKİNEMETAL
INOX

TİP	ÇAP (mm)	KALINLIKxDE- LİK ÇAPI (mm)	SPESİ- FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU	
KESME TAŞLARI							
	TIP 41	115	3,0x22,23	A30 S	25	150	66252925447
		125	3,0x22,23	A30 S	25	150	66252925448
		180	3,0x22,23	A30 S	25	150	66252925449
		230	3,0x22,23	A30 S	25	100	66252925450
			3,8x22,23	A30 S	25	100	66252804402
	TIP 42	180	3,2x22,23	A30 S	25	150	66252839870
		230	3,2x22,23	A30 S	25	100	66252839869

YENİ NORTON LCG

- Dar alan taşlamaları için idealdir.
- Hafif ve ince olmasından dolayı yormadan uygulama imkanı sağlar.
- Bataryalı makine ile birlikte kullanımda enerji tasarrufu sağlar.

KABLOSUZ
MAKİNEMETAL
INOX

TİP	ÇAP (mm)	KALINLIKxDE- LİK ÇAPI (mm)	SPESİ- FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
KESME TAŞLARI						
	TIP 27	115	3,0x22,23	A 30 S	10	66252849066
		125	3,0x22,23	A 30 S	10	66252849067

VULCAN METAL INOX YUMUŞAK ++++

- Düşük güçlü makinelerde kullanım içindir.
- Yumuşak çelik tiplerine uygundur.



TIP	ÇAP (mm)	KALINLIKxDE- LİK ÇAP (mm)	SPE- FIKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
TAŞLAMA TAŞLARI						
	TIP 27	115 6,4x22,23	A 24 P	10	80	66253371537
		6,4x22,23	A 30 P	10	80	66252839866
	125	6,4x22,23	A 30 P	10	80	66252830804
		180	6,4x22,23	A 30 P	10	60
	8,0x22,23		A 30 P	10	60	66253370940
	8,0x22,23	A 24 P	10	60	66252836072	
		230	6,4x22,23	A 30 P	10	60
	8,0x22,23		A 30 P	10	60	66253370942


VULCAN METAL INOX SERT ++++

- Uzun süreli kullanım sağlar



TIP	ÇAP (mm)	KALINLIKxDE- LİK ÇAP (mm)	SPE- FIKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
TAŞLAMA TAŞLARI						
	TIP 27	115 6,4x22,23	A 30 S	10	80	66252839867
		180 6,4x22,23	A 30 S	10	60	66253370934
	8,0x22,23	A 30 S	10	60	66253370937	
		230	4,0x22,23	A 30 S	10	60
	6,4x22,23		A 30 S	10	60	66253370945
	8,0x22,23	A 30 S	10	60	66253370941	

VULCAN ++++



TIP	ÇAP (mm)	KALINLIKxDE- LİK ÇAP (mm)	SPE- FIKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
KESME TAŞLARI						
TIP 41	115	1,0x22,23	A 60 S	100	-	66252845135
	125	1,0x22,24	A 60 S	100	-	66252846069




KESME VE TAŞLAMA TAŞLARI

VULCAN INOX ++++


- Özellikle paslanmaz çelik içindir



TIP	ÇAP (mm)	KALINLIKxDE- LİK ÇAPI (mm)	SPE- FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU	
KESME TAŞLARI							
	TIP 41	115	1,6x22,23	A 46 V	25	300	66252840446
		125	1,0x22,23	A 60 V	25	300	66252837705
		180	1,6x22,23	A 46 V	25	150	66252840447

VULCAN DÖKÜM ++++




TIP	ÇAP (mm)	KALINLIKxDE- LİK ÇAPI (mm)	SPE- FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU	
TAŞLAMA TAŞLARI							
	TIP 27	180	8,0x22,23	C 30 R	10	60	66252848980
		180	8,0x22,23	A 24 P	10	60	66252845610

VULCAN DÖKÜM ve MERMER ++++

- Döküm ve mermer için uygundur



TIP	ÇAP (mm)	KALINLIKxDE- LİK ÇAPI (mm)	SPE- FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU	
TAŞLAMA TAŞLARI							
	TIP 27	180	6,0x22,23	C 30 R	10	60	66252849708
		180	8,0x22,23	C 30 R	10	60	66252848980
		230	6,0x22,23	C 30 R	10	60	66252849707
		230	8,0x22,23	C 30 R	10	60	66252849706



ALU

- Tıkanma olmadan alüminyum ve demir içermeyen metallerin kesilmesi için tasarlanmış, özel olarak geliştirilmiş tanecik ve bağlayıcı yapısına sahip ürünlerdir.
- Tüm demir içermeyen materyallerde hızlı, kolay ve rahat bir kullanım sunmak adına taşın körleşmesini ve dolmasını engeller.

KABLOSUZ
MAKİNE

ALU



TIP	ÇAP (mm)	KALINLIKxDE- LİK ÇAP (mm)	SPESİ- FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
TIP 41 	115	1,0x22,23	A 60 Q	25		66252828236*
		1,6x22,23	A 46 Q	25		66252828233*
	125	1,0x22,23	A 60 Q	25		66252828237*
		1,6x22,23	A 46 Q	25		66252828234*
	180	2,5x22,23	A 36 Q	25		66252828227*
		2,5x22,23	A 36 Q	25		66252828229*
230	1,9x22,23	A 46 Q	25		66252828235*	
	3,0x22,23	A 36 Q	25		66252828231*	
TIP 42 	115	7,0x22,23	A 36 Q	10		66252849477
		7,0x22,23	A 36 Q	10		66252828228*
	180	7,0x22,23	A 36 Q	10		66252828230*
		7,0x22,23	A 36 Q	10		66252828232*




* Sipariş üzerine üretilir.

MULTI MATERIAL

- Tüm malzemeler için tek bir taşla çözüm sunar.
- Taş değiştirme işleminden ötürü zaman kaybına yol açmaz.
- Genel kullanımlar için uygun bir seçimdir.
- Hızlı, konforlu ve çok amaçlıdır.

KABLOSUZ
MAKİNEALU METAL INOX
MERMER, KARO, PVC

TIP	ÇAP (mm)	KALINLIKxDE- LİK ÇAP (mm)	SPESİ- FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
TIP 41 	115	1,0x22,23	C 60 T	25		66252833258*
		1,6x22,23	C 46 T	25		66252828951*
	125	1,0x22,23	C 60 T	25		66252918924*
		1,6x22,23	C46 T	25		66252828952*
	180	1,6x22,23	C46 T	25		66252926730*
		1,9x22,23	C46 T	25		66252918925*




* Sipariş üzerine üretilir.


KESME VE TAŞLAMA TAŞLARI

1 - 2 - 3

HERŞEYİN BİR ARADA SUNULDUĞU ÇÖZÜM

- Tek taşla kesme, taşlama ve finisaj yapar.
- 15 derece açı ile kullanıldığında kaliteli ve düzgün bir finisaj sağlar.
- Taş değiştirme işleminden ötürü zaman kaybına yol açmaz.
- Maksimum güvenli kullanım için üç katmanlı takviye ile güçlendirilmiştir




TIP	ÇAP (mm)	KALINLIKxDE- LİK ÇAPI (mm)	SPEŞİ- FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
KOMBİNASYON TAŞLAR						
	TIP 27	115	2,2x22,23	A 46 S	25	66252829704*
		125	2,2x22,23	A 46 S	25	66252921592*

YENİ COMBO QUANTUM3 *İNOVASYON*

ULTRA İNCE TAŞLAMA TAŞLARI

- Hızlı taşlama formülü için daha hızlı yapılmasını sağlar.
- Geliştirilmiş taşlama kontrolü prosesi taşlama hassasiyetini mükemmel hale getirir.
- Köşe ve kanal gibi ulaşılması zor alanlarda çalışma imkanı sağlar.
- Daha pürüzsüz bir his, daha az yorulma ve geliştirilmiş operatör konforu sunar.
- Hafif olmasından / hızlı kesim imkanından ötürü portatif taşlama makinalarında amperajı artırır.





TIP	ÇAP (mm)	KALINLIKxDE- LİK ÇAPI (mm)	SPEŞİ- FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
KOMBİNASYON TAŞLAR						
	TIP 27	115	4,2x22,23	NQ 24 R	20	66253371356*
		125	4,2x22,23	NQ 24 R	20	66253371357*
		180	4,2x22,23	NQ 24 R	20	66253371359*
		230	4,2x22,23	NQ 24 R	20	66253371360*

QUANTUM3 TAŞLAMA TAŞLARI

İNOVASYON

- Talaş kaldırma ve daha kısa taşlama süreleri için kendinden keskinleşen seramik aşındırıcı tanecik teknolojisi bulunmaktadır.
- Az titreşim sayesinde daha az el yorulmasına sebep olur ve operatör daha rahat kullanım sağlar.
- Daha uzun taş ömrü; daha az zaman kaybı, daha az ürün israfı ve daha az sayıda taş kullanımı sağlar.
- Taşlama prosesinde gerçek tasarruf seçenekleri sunar.





TİP	ÇAP (mm)	KALINLIKxDE- LİK ÇAPI (mm)	SPEŞİ- FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	
TAŞLAMA TAŞLARI						
 	TIP 27	115	7,0x22,23	NQ 24 P	10	66253371361*
		125	7,0x22,23	NQ 24 P	10	66253371362*
		180	7,0x22,23	NQ 24 P	10	66253371364*
		230	7,0x22,23	NQ 24 P	10	66253371365*

VULCAN METAL INOX

++++

- Temiz ve düz bir kesim imkanı sağlar.
- Metal ve inox kesim işlemlerinin güvenli bir biçimde yerine getirilmesi için mekanik donanım vardır.



TİP	ÇAP (mm)	KALINLIKxDE- LİK ÇAPI (mm)	SPEŞİ- FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	
KESME TAŞLARI						
 	TIP 41	300	2,8x25,4	A 30 S-PORTATİF	10	66252925460
		350	3,0x25,4	A 30 S-PORTATİF	10	66252925462
			3,5x25,4	A 30 S-SABİT	10	66252925469

KESME VE TAŞLAMA TAŞLARI

BLUE FIRE METAL INOX **+++++**

- Yüksek performanslı aşındırıcı mineralli
- Yeni geliştirilen bağlayıcı formülü sayesinde üstün performans sağlama
- Uzun ömür ve rahat kullanım %50 daha fazla kesim, kolay ve hızlı çalışma
- Tüm taşlama makineleri için uygun



TIP	ÇAP (mm)	KALINLIKxDE- LİK ÇAP (mm)	SPEŞİ- FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
KESME TAŞLARI						
	TIP 41	50	1,0x6,35	A 60 T	50	66252842745*
	50	2,0x6,35	A 60 T	50	66252842746*	
	50	6,0x6,35	A 24 R	10	66252828248*	
	63	1,0x10,0	A 60 T	50	66252828195*	
	63	1,0x6,35	A 60 T	50	66253371557*	
	63	2,0x6,35	A 60 T	50	66252828239*	
	63	6,0x10,0	A 24 R	10	66252828249*	
	76	1,0x6,35	A 60 T	50	66252828240*	
	76	1,6x10,0	A 60 T	50	66252828242*	
	76	2,0x6,35	A 60 T	25	66252828243*	
	76	2,0x8,0	A 60 T	25	66252828244*	
	76	2,0x10,0	A 60 T	25	66252828245*	
	76	7,0x10,0	A 24 R	10	66252828250*	
	100	1,0x10,0	A 60 T	25	66252828246*	
	100	1,0x16,0	A 60 T	25	66252828247*	

* Sipariş üzerine üretilir.

BLUE FIRE BAĞLANTI ADAPTÖRÜ

Taşlama makinelerinizde kullanacağınız adaptörlerdir. Bunlar sayesinde kesme ve taşlama taşlarını, en doğru şekilde makinenize sabitliyor olacaksınız. Üstelik taş makinenize tam uygun olmasa da bu adaptör ile bağlayabileceksiniz.

ÖLÇÜ	ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN KODU
	MI002-Spindle-6mm-84105	7660739614
	MI002-Spindle-10mm-84106	7660739615
	MI002-Spindle-8mm-84107	7660739616

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN TIPLERİ

BF 27

**BOMBELİ
TAŞLAMA TAŞLARI**

Portatif makinalar için 76-230mm
çapları mevcuttur.

Uygulama: taşlama


BF 41

**DÜZ
KESME TAŞLARI**

Portatif makinalar için 50-400mm
ve sabit makinalar için 250-400mm
çapları mevcuttur.

Uygulama: kesme

BF 42

**BOMBELİ
KESME TAŞLARI**

Elle kullanılan makinalar
için 76-230mm
çapları mevcuttur

Uygulama: kesme

KİŞİSEL KORUMA

Koruyucu gözlükler, kulak koruyucuları, koruyucu eldivenler, toz maskeleri ve koşulların daha sert olması halinde, ek yüz koruması gereklidir. Deri önlük ve koruyucu ayakkabı giyilmesi şarttır.



Ağzınızı
Koruyun
(ISO 7010)



Eldiven
Takın
(ISO 7010)



Gözünüzü
Koruyun
(ISO 7010)



Kulaklarınızı
Koruyun
(ISO 7010)



Talimatları
Okuyun
(ISO 7010)



Sadece
10 derece
açıdan daha
geniş açılar
taşlama için



Sadece
tamamen
kapalı
makinelerle
kullanım için



Hasarlı
Taş -
Kullanmayın



Taşlamayın
(ISO 7010)



Kuru
Kesim
(ISO 7010)



Çıplak Elle
Kullanmayın
(ISO 7010)

GEÇERLİLİK TARİHİNİN YAZILI OLDUĞU METAL HALKA

V = GEÇERLİLİK TARİHİ (ÜRETİLDİĞİ ÇEYREK + 3 YIL)



V01

1. çeyrek

V04

2. çeyrek

V07

3. çeyrek

V10

4. çeyrek

ÖRNEK:

V04/2024 yazması; ürünün 2021'in 2. çeyreğinde üretildiği anlamına gelir
ve 2024'ün 2. çeyreğinden önce kullanılması tavsiye edilir.

The Norton logo is a blue parallelogram with the word "NORTON" in white, italicized, sans-serif capital letters.

SAINT-GOBAIN

ZIMPARALAR

ZIMPARA GRUBU

İÇERİK


DİSK ZİMPARALAR



FLAP DİSK
24




PARLATMA DİSKİ
28



YARI ESNEK DİSK
28



FİBER DİSK
29



RAPID STRIP DİSK
35



RAPID BLEND DİSK
36



RAPID PREP DİSK
38

MİNİ DİSKLER



SPEEDLOK DİSKLER
44



MİNİ FLAP DİSKLER
45



NON-WOVEN SPEEDLOK DİSK
46



RAPID STRIP SPEEDLOK DİSK
46



RAPID BLEND SPEEDLOK DİSK
46




RAPID PREP SPEEDLOK DİSK
46



MİNİ MAKİNE SETLERİ
47

ORBİTAL MAKİNELER İÇİN DİSKLER



Velcro Diskler
50



Norton Meshpower Diskler
55



Zemin Zimparalama Diskleri
59



Beartex Zemin Parlatma Diskleri
60

MOPLAR VE DİSKLER



MOP ZİMPARALAR
62



KONVOLÜT DİSKLER
82



RAPID STRIP DİSKLER
88



RAPID BLEND
UNITISED DİSKLER
90




HIGH STRENGTH DİSKLER
93

RULOLAR



BEZ&KAĞIT ZİMPARALAR
95




ROTOLOLAR
98



BEARTEX ELYAF RULOLAR
100

SÜNGER VE TABAKA ZİMPARALAR



SÜNGER ZİMPARALAR
103



BEARTEX ELYAF
Tabaka & Jumbolar
105



SU ZİMPARALARI
106

BANT ZİMPARALAR



MİNİ BANTLAR
108



TANK ZİMPARALAR
111



SONSUZ BANTLAR
114



RAPID PREP SONSUZ BANTLAR
127

NORTON

SAINT-GOBAIN

ZIMPARALAR

DİSK ZIMPARALAR

Flap Diskler	24
Fiber Diskler	29
Yedek Pedler	34
Temizleme Diskleri	35
Velcro Diskler	37
Mesh Power	42






FLAP DİSKLER AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI İÇİN

Norton flap diskler; işlem süresini azaltan ve toplam ürün maliyetini düşüren, hafif talaş kaldırma, pah kırma, çapak giderme, kaynak dikişinin temizlenmesi ve finisaj işlemleri için tasarlanmıştır. Flap diskler; fiber disklere nazaran daha hızlı bir uygulama ve daha iyi bir yüzey finisajı sunar. Bunun yanı sıra, flap yapısı sayesinde daha uzun bir kullanım ömrü sağlar.

STARLINE ALÜMİNYUM OKSİT

- Alüminyum oksit aşındırıcılı dayanıklı flap disk
- Uzun ömürlü ve düzgün finisaj sağlayan yapıda

FİBERGLAS MESNETLİ	ÖLÇÜLER ÇAPxD (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
	115x22	40	10	78072709193
		60	10	78072709194
		80	10	78072709195
	180x22	40	10	78072709315
		60	10	78072709316
		80	10	78072709317






METAL
INOX



STARLINE ZİRKONYUM




- Keskin zirkonyum aşındırıcı flap disk.
- Çelik ve paslanmaz çeliğin üzerinde kullanım için.

FİBERGLAS MESNETLİ	ÖLÇÜLER ÇAPxD (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	
	115x22		40	10	78072743057
		60	10	78072743062	
		80	10	78072743064	
	180x22		40	10	78072743067
		60	10	78072743069	
		80	10	-	

VULCAN R265 ALÜMİNYUM OKSİT

- Çelik ve demir içermeyen metallerin çapağının giderilmesi ve kaba taşlama işlemleri için çok amaçlı ürün
- Özellikle karbon çeliği üzerinde yüksek başlangıç kesiş hızı
- Dayanıklı alüminyum oksit aşındırıcı mineral
- Düşük ve orta güce sahip avuç içi taşlama makinalarında iyi talaş kaldırma oranı



FİBERGLAS MESNETLİ	ÖLÇÜLER ÇAPxD (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	
	115x22		40	10	66623398827
		60	10	66623398828	
		80	10	66623398702	
		120	10	66623398819	
	180x22		40	10	66623398833
		60	10	66623398835	
		80	10	66623398823	
		120	10	66623398824	

FLAP DİSKLER AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI İÇİN

VULCAN R842 AGGRESSIVE CUT - ZİRKONYUM ++++

- Çelik ve paslanmaz çeliğin çapağının giderilmesi ve kaba taşlama işlemleri için çok amaçlı ürün
- Kendiliğinden keskinleşen zirkonyum aşındırıcı mineral
- Orta ve düşük basınçta yüksek & düzenli kesme hızı
- Mükemmel fiyat & performans oranı



FİBERGLAS MESNETLİ	ÖLÇÜLER ÇAPxD (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	
	115x22		40	10	66623398533
			60	10	66623398534
			80	10	66623398535
			120	10	66623398536
	180x22		40	10	66623398546
			60	10	66623398548
			80	10	66623398549
			120	10	66623398550

VULCAN R842 HD - ZİRKONYUM ++++



FİBERGLAS MESNETLİ	ÖLÇÜLER ÇAPxD (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	
	115x22		40	10	77696000572*
			60	10	77696000573*
			80	10	77696000574*
			120	10	77696000575*
	180x22		40	10	77696000583*
			60	10	77696000585*
			80	10	77696000586*
			120	10	77696000587*

YENİ X-TREME ZİRKONYUM

- %100 yüksek performanslı Norton zirkonia alüminyum oksit aşındırıcı mineraller
- Kontrollü aşınma özelliği için optimize edilmiş, özel olarak tasarlanmış kalın bez
- Dayanıklı inovatif bağlayıcı sistemi
- Hızlı ve istikrarlı kesim
- Orta/ağır iş uygulamaları için en iyi çözüm
- Geliştirilmiş ürün ömrü
- Az titreşim

DEMİR & DEMİR
İÇERMEYEN

FİBERGLAS MESNETLİ

ÖLÇÜLER ÇAPxD
(mm)

KUM

ADET/
AMBALAJ

ÜRÜN KODU



60

10

78072726074

80

10

78072726075

120

10

78072726043

125 x 22



40

10

78072726076

60

10

78072726077

80

10


78072726078

120

10

78072726045

180 x 22



40

10

78072726080

60

10

78072726081

125 x 22



40

10

78072726053

60

10

78072726068

**FAYDALI
BİLGİLER**

Paslanmaz çeliğe göre daha az ısı üretildiğinden, karbon çeliğinde büyük boyutlu bir disk kullanılmasına gerek yoktur. X-Treme R860 karbon çeliği için en iyi seçimdir.

X-TREME PRO SERAMİK

- Seramik alüminyum pembe diskleri artırılmış performans sunar ve daha uzun ömürlüdürler.
- Orta baskı ile paslanmaz veya metaller üzerinde kullanım için idealdir.
- İşlem sırasında orataya çıkan ısıyı azaltarak serin kesim yaparlar.

METAL
INOX

FİBERGLAS MESNETLİ

ÖLÇÜLER ÇAPxD
(mm)

KUM

ADET/
AMBALAJ

ÜRÜN KODU

115 x 22



40

10

78072723630

60

10

78072723632

80

10

78072723633

120

10

78072723634

125 x 22



40

10

78072723652

60

10

78072723653

80

10

78072723654

120

10

78072723655

180 x 22



40

10

78072723810

80

10

78072723812

FLAP DİSKLER AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI İÇİN

ELYAF FLAP DİSK ++++

- Elyaf yapı
- Sağlam fiberglass taban



METAL



AĞAÇ



FIBERGLAS MESNETLİ	ÖLÇÜLER ÇAPxD (mm)	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
	115x22	10	69957371212



KOMBİ FLAP DİSKLER ++++

- Elyaf ve kağıt zımpara kombinasyonu
- Sağlam fiberglass taban



METAL



AĞAÇ



ÖLÇÜLER ÇAPxD (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
115x22	69957371213	80	10
	69957371214	100	10
	69957371216	120	10



CP FLEX ++++

- Mermer, granit, beton, fiberglass ve dökme demirlerde kullanım için yarı esnek siyah silisyum karbür diskler
- Yüzeylerin agresif taşlanması, tesviye edilmesi ve temizlenmesi için inşaat pazarlarında kullanım için idealdir



METAL



TAŞ



ÖLÇÜLER ÇAPxD (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
125 x 22	16	25	66261083476
	24	25	7660719292
	36	25	7660719293
	60	25	7660719294
	80	25	7660719295
180 x 22	16	25	66261083479
	24	25	7660719296
	36	25	7660719297
	60	25	7660719298
	80	25	7660719299










NORTON FİBER DİSKLER AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNELERİ İÇİN

Norton, kaynak taşlamadan, yüzey hazırlama ve finisaj işlemlerine kadar üstün performanslı Norton SG seramik alüminyum oksit, zirkonya alümina ve alüminyum oksit aşındırıcılarda sunulan yüksek performanslı fiber disklerden oluşan eksiksiz bir ürün yelpazesine sahiptir.

ÜRÜN SEÇİM TABLOSU

Şiddetle tavsiye edilen ✓✓
Önerilen ✓

					
MATERYALLER	YENİ NORTON RAZORSTAR®	NORTON QUANTUM F996	YENİ BLAZE X F970X	NORZON F827	METAL F100
	YENİLİK	+++++	+++++	++++	+++
Paslanmaz Çelik, Inox	✓✓	✓✓	✓		
Titanyum, Inconel ve Süper Alaşımlılar	✓✓	✓✓	✓		
Karbonlu, inşaat ve yumuşak çelikler	✓✓	✓	✓✓	✓	✓
Döküm	✓	✓	✓	✓	✓
Demir dışı metaller (piriç, alüminyum)	✓			✓	✓
Sert Ahşap				✓	✓

YENİ

NORTON RAZORSTAR®
SAINT-GOBAIN

RAKİPSİZ TAŞLAMA PERFORMANSI

NORTON RAZORSTAR® FİBER DİSK
ÖZEL TASARLANMIŞ SERAMİK
AŞINDIRICI TANE



YÜKSEK KESME ORANI



DAHA UZUN ÖMÜR



YÜKSEK ISI MUKAVEMETİ

HER ZAMANKİNDEN ÇOK DAHA KESKİN!

YENİ NORTON RAZORSTAR®

YENİLİK

- Sert mikro yapıya sahip jilet keskinliğinde seramik taneciklerden oluşan çığır açan bir yenilik, daha hızlı keser ve daha fazla talaş kaldırır. Çok keskin taneciklerin kesme yüzeyinin zemine dik pozisyonda desteklenen yapı ile sürekli keskin kalır

Isı oluşumunu önemli ölçüde azaltarak iş parçasında daha az termal hasara neden olur

Benzersizpatentli tanecik geometrisi, taşlama sırasında tanecik kırılırken yeni, keskinleşme kenarlarının açığa çıkması anlamına gelir, tutarlı kesme hızı ve eşsiz disk ömrü sağlar



METAL



ÇAP (mm)	KUM	Maks. RPM	PK ADEDİ	ÜRÜN
115x22	36+	13300	25	66254434179
125x22	36+	12000	25	66254434181
180x22	36+	8600	25	66254434506


NORTON RAZORSTAR® DESTEK PEDİ

- Kavisli köşeler, ped ve aşındırıcıyı daha serin tutarken ped genelinde esneklik seviyesini korur
- Daha zorlu taşlama işlemleri için
- ISO 15636'ya uygundur
- 36+ ve daha ince kumlar

ÇAP (mm)	METRİK	YOĞUNLUK	MAX. RPM	PK ADEDİ	ÜRÜN KODU
115	M14	Sert	13300	5	66254442905
125	M14	Sert	12200	5	66254442902
180	M14	Sert	8600	5	66254442907




ÜRÜN KIYASLAMA TABLOSU



NORTON QUANTUM F996 +++++

• Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çeliklerde soğuk taşlama için idealdir
• Olağanüstü yüksek talaş kaldırma ve uzun ömür

• Özellikle ağır iş uygulamaları için uygundur
• Mükemmel bir yüzey kalitesi sağlar

KABLOSUZ
MAKİNEMETAL
INOX

ÇAP(mm)	KUM	PK ADEDİ	ÜRÜN KODU
115x22	36	25	66623327494
	50	25	66623327496
	60	25	66623327497
	80	25	66623327499
	120	25	66623327500
125x22	36	25	66623327501
	50	25	66623327502
	60	25	66623327503
	80	25	66623327504
	120	25	66623327505
150x22	36	25	66623381328
180x22	36	25	66623327506
	50	25	66623327507
	60	25	66623327508
	80	25	66623327509
	120	25	66623327510

FAYDALI
BİLGİLER

Paslanmaz üzerinde taşlama, önemli miktarda ısı; Daima 'süper boyutlu' katmana sahip bir Norton Quantum diski kullanın; bu disk, ısı oluşumunu azaltmak ve kesme ve son işlem kalitesini artırmak için diske eklenen bir taşlama yardımcısıdır. Tipik olarak, MIG kaynaklarının taşlanması sırasında kaba taneli bir disk kullanılır ve TIG kaynaklarının taşlanması sırasında daha ince taneli bir disk kullanılır.

AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI İÇİN FİBER DİSKLER

**NORTON**

SAINT-GOBAIN

BLAZE X**YENİ
JENERASYON
FİBER DİSK****BLAZE X F970X**
KARBON ÇELİĞİ İÇİN

- Seramik mikro kırılan tanecik, daha iyi bir kesme hızı ve daha uzun disk ömrü için sürekli olarak kendiliğinden keskinleşerek yeni keskin kenarları ortaya çıkarır
- Daha güçlü fiber destek, daha iyi yüzeyden yüzeye taşlama sağlar, ancak aynı zamanda ağır iş uygulamalarında yırtılmaya karşı da direnç gösterir

- Kolay disk tanımlaması için her diskin arkasında belirtilen, karbon çeliğinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.



	ÇAP(mm)	KUM	PK ADEDİ	ÜRÜN KODU	
	115x22	36	25	78072718984	
		50	25	78072718985	
		60	25	78072718986	
		80	25	78072718987	
		125x22	36	25	78072718988
		50	25	78072718989	
		60	25	78072718990	
		80	25	78072718991	
		180x22	36	25	78072718992
		50	25	78072718993	
		60	25	78072718994	
		80	25	78072718995	



Paslanmaz çelikte üretilen ısının daha az olması nedeniyle karbon çeliğinde büyük boyutlu bir disk kullanılmasına gerek yoktur. BlazeX F970X karbon çeliği için en iyi seçimdir.

NORZON F827 ++++

- Çelik ve paslanmaz çeliğin çapağını giderirken ve kaba taşlama uygulamaları için yüksek talaş kaldırma oranı
- Orta basınçta yüksek & düzenli kesme hızı
- Kendinden keskinleşen Norzon zımpara
- Mükemmel fiyat & performans



DEMİR İÇEREN &
DEMİR İÇERMEYEN

	ÖLÇÜ(mm)	KUM	PAKET ADEDİ	ÜRÜN KODU
	115 x 22	24	25	69957360048
		36	25	63642539615
		50	25	69957360053
		60	25	63642539616
		80	25	63642539617
		120	25	63642533055
	125 x 22	24	25	63642539619
		36	25	63642536483
		50	25	63642539620
		60	25	69957360057
		80	25	63642539622
		120	25	63642533056
	180 x 22	24	25	63642533062
		36	25	63642533063
		50	25	63642533064
		60	25	63642533065
		80	25	63642533066
		120	25	63642533068

FAYDALI BİLGİLER

Isı oluşma oranının paslanmaz çeliğe nazaran daha düşük olmasından ötürü karbon çelik üzerinde "supersize" bir disk kullanmak gerekmez. Düşük karbonlu çelikler çok daha yumuşak bir yapıya sahiptir, bu yüzden zımpara diski daha uzun süre dayanacaktır. Norton Norzon fiber diskler, karbon çelik için daha iyi bir seçim olacaktır

YENİ TKF100 METAL +++


- Çelik ve metal alaşımların işlenmesinde çok amaçlı fiber diskler
- Çapak giderme ve taşlama işlemleri için geliştirilmiş talaş kaldırma oranı
- Dayanıklı, çok amaçlı alüminyum oksit aşındırıcı mineral
- Kum ebatları ve çaplarında geniş tercih yelpazesi

KABLOSUZ MAKİNE

DEMİR İÇEREN &
DEMİR İÇERMEYEN




	ÖLÇÜLER (mm)	KUM	PAKET ADEDİ	ÜRÜN KODU
	115 x 22	16	25	78072754521
		24	25	78072754524
		36	25	78072754526
		40	25	78072754528
		50	25	78072754529
		60	25	78072754530
		80	25	78072754531
		100	25	78072754534
		120	25	78072754535
			125 x 22	16
24	25			78072754537
36	25			78072754539
40	25			78072754540

AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI İÇİN FİBER DİSKLER

	ÖLÇÜ(mm)	KUM	PAKET ADEDİ	ÜRÜN KODU
	125 x 22	50	25	78072754544
		60	25	78072754546
		80	25	78072754547
		100	25	78072754548
		120	25	78072754549
	180 x 22	16	25	78072754550
		24	25	78072754551
		36	25	78072754552
		40	25	78072754554
		50	25	78072754555
		60	25	78072754556
		80	25	78072754557
		100	25	78072754558
		120	25	78072754559

YENİ ÜRÜN! NAYLON YEDEK PEDLERİ

- Genel kullanım
- 60 kum ve daha incesi
- ISO 15636'ya uyumludur.

	BAĞLANTI	YOĞUNLUK	MAKS RPM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	
	115	M14	Sert	13300	5	69957382828
		M14	Orta	13300	5	69957382825
	125	M14	Sert	12200	5	69957382829
		M14	Orta	12200	5	69957382826
	180	M14	Sert	8500	5	69957382830
		5/8	Orta	8500	5	63642588345
		M/14	Orta	8500	5	69957382827

YENİ ÜRÜN! NAYLON FİBERGLAS DESTEKLİ YEDEK PEDLER


- Kıvrımlı dişleri; pedi ve aşındırıcıyı serin tutar ve aynı zamanda esneklik seviyesi tüm diskte aynı kalır.
- Daha zorlu aşındırma operasyonları içindir.
- ISO 15636'ya uyumludur.
- 36 kum ve daha incesi

	BAĞLANTI	YOĞUNLUK	MAKS RPM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	
	115	M14	Sert	13300	5	66623376727
		M14	Sert	12200	5	66623376821
	125	5/8	Sert	12200	5	66623377068
		M14	Sert	10200	5	69957309184
	180	M14	Sert	8500	5	66623376822
		5/8	Sert	8500	5	66623377069

PLASTİK DESTEK TABANI

- Genel Kullanım /
- ISO 15636

ÇAP(mm)	METRİK	DENSİTE	MAX. RPM	PAKET AD	ÜRÜN KODU
125	M14	Sert	12200	5	69957382829
180	M14	Sert	8500	5	69957382830



NORTON
SAINT-GOBAIN®

BLAZE
RAPID STRIP

NEREDEYSE HER ŞEYİ KAZIR VE TEMİZLER...HEM DE HIZLIÇA!

YouTube
Norton Blaze Rapid Strip

BLAZE RAPID STRIP+++++

TİP 27 & TİP 29 AÇILI 9101

- Yüzey pasının & kalıntılarının, korozyon, hafif kaynak izleri, kir, hadde tufalı & diğer benzeri yüzey izlerinin temizlenmesi & giderilmesi için en iyi çözümdür.
- Norton SG kum sayesinde, Blaze, diğer seramik disklerle oranla iki kat daha fazla dayanır.
- Kaplama, boyama ve lehimleme gibi sonradan uygulanacak işlemler için mükemmel yapışma zemini sunan tamamen temizlenmiş bir yüzey ortaya çıkarır.
- Çok amaçlı; agresif kullanıma dayanacak kadar sert, oyuntu ve yeniden işleme neden olmayacak kadar yumuşaktır. Banda baskı uygular ya da kaplamaları kaldırır; hafif baskı ile kullanıldığında finisaj yapar.



EKSTRA KABA

ŞEKİL	ÖLÇÜLER ÇAPxD (mm)	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
	115x22	10	66623303783
	125x22	10	66623303916
	178x22	10	66623303920
	125x22	10	66261118630
	125x6x22	10	77696067121

RAPID STRIP+++

DPC TİP 27

- Farklı malzemeler üzerinde kullanıma yönelik genel amaçlı bir disk
- Naylon fiberler, esnek reçine teknoloji ve ekstra kaba aşındırıcı mineraller agresif uygulama ve uzun ürün ömrü sağlar.
- Kaplama, boyama ve lehimle gibi ardından uygulanacak işlemlerde mükemmel bir yapışma sağlayan etkin temizleme yapar.
- Fiber dixin aksine, yapışkan kaplamalar, yapışkanlar, yumuşak metaller üzerinde dolma yapmaz ya da takılmalara ve kırılmalara yol açmaz.



	ÇAPxDELİK (mm)	ADET / AMBALAJ	MAKS. RPM	ÜRÜN KODU
STRIPPA R4104 S	115x22	5	11000	63642585732
	125x22	5	8500	63642585749
RAPID STRIP R4101 H	115x22	10	12000	66261009649
	125x22	10	12000	66261030655



RAPID BLEND AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI İÇİN DİSKLER

Elyaf diskler üç bileşen içerir: güçlü sentetik fiber file, kaliteli aşındırıcı ve sıvanma yapmayan yapıştırıcı. Rapid Blend diskler; finisaj uygulamalarında çapak gidermek amacıyla, açıktan daha sıkıya çeşitli ağ yapıları içeren birleştirilmiş bir yapıya sahiptir. Bir veya iki işlemden kaliteli bir finisaj uygulamak ve kaynak dikişi temizlemek amacıyla fiber ve flap disklerle birlikte kullanılabilir.

VORTEX RAPID BLEND DPC TİP 27 & TİP 29 KONİK



Norton Vortex
Rapid Blend

- Hafif taşlama, kaynak izi giderme, ağır çapak alma ve finisaj uygulamaları içindir.
- Uzun ömür için geliştirilmiş özel mineral yapısı bulunur.
- Final finisaj kalitesine daha az adımda ulaşırsınız.
- Uyumlu yapısı yüzeyin her yerinde aynı sonucu bırakır.
- Fiber veya flap diskler yerine ya da onlardan sonra parça kalitesini arttırmak için kullanılır. Küçük arka tabanı ile daha uzun süre kullanım sağlar.

ŞEKİL	ÇAPxKALINLIKx- DELİK (mm)	CAP KODU	KUM	ADET / AMBALAJ	MAKS. RPM	ÜRÜN KODU
YENİ!	115x12x22	U2206	VORTEX 5AC	10	12000	66254439690
	125x12x22	U2206	VORTEX 5AC	10	12000	66254439691
	115x12x22	U2305	VORTEX 5AM	10	12000	66254429268
	125x12x22	U2305	VORTEX 5AM	10	12000	66254496323
	115x12x22	U2305	VORTEX 3AM	10	7500	66623392701
	125x12x22	U2305	VORTEX 3AM	10	7500	66623392718
	125x6x22	U2305	VORTEX 5AM	10	12000	77696067103
	125x12x22	U2305	VORTEX 5AM	10	12000	63642531710
		U2305	VORTEX 3AM	10	7500	63642531717



AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI İÇİN **RAPID BLEND**

RAPID BLEND ++++







NEX DPC TİP 27

- Finisaj uygulamalarında çapak gidermek amacıyla, açıktan daha sıkıya çeşitli ağ yapıları içeren birleştirilmiş yapı
- Pürüzsüz, kontrollü kaynak dikişinin temizlenmesi veya finisaj uygulaması için ince silikon karbür taneleri ile esnek yoğunluklu birleştirilmiş yapıdadır.
- Rakip ürünlere göre daha az ısı oluşturarak daha rahat bir uygulama imkanı sağlar.

- Bir dizi finisaj gerekliliklerini karşılamak adına geniş ürün yelpazesıyla hızlı finisaj yapar.
- Küçültülen plakası sayesinde üründen daha fazla yararlanılır.



ZİMPARALAR

ŞEKİL	ÖLÇÜ (mm)	CAP KODU	KUM	ADET/ AMBALAJ	MAKS. RPM	ÜRÜN KODU
		U4401	NEX2SF	10	12000	66261020546
		U4401	NEX3SF	10	12000	66254461726
		U2401	NEX2AF	10	12000	66261020547
		U2301	NEX2AM	10	12000	66261020548
		U4401	NEX2SF	10	12000	66254496320
		U4401	NEX3SF	10	12000	77696067125
		U4401	NEX2SF	10	12000	77696067118
		U4401	NEX2SF	10	12000	63642531722
		U4401	NEX3SF	10	12000	63642531723


BEARTEX FLAP DİSK TİP 27



- Konturlar ve sıra dışı şekiller için konforlu ve esnek yüksek mukavemetli disk.

- Esnekliği ile zor bölgelere erişim sağlar



ŞEKİL	ÖLÇÜLER(mm)	CAP KODU	KUM	PK QTY	MAX RPM	ÜRÜN KODU
	115x12x22	F2303	HSMA	10	12000	66261020549
	125x12x22	F2303	HIGH STRENGTH HSMA	10	12000	78072702394

HSMA = High Strength Disc





AVUÇ İÇİ TAŞLAMALAR İÇİN RAPID PREP

Rapid Prep diskleri, bulaşmayı azaltan ve baskıya karşı direnç gösteren kaplama sistemi sayesinde yüzey hazırlama ve temizleme uygulamalarında öne çıkan açık bir örgüye sahiptir. Her disk, kaba tanenin kesme hızı ike ince tanenin bitirme hızını birleştirir ve böylece iş parçası başına en düşük toplam sarf malzemesi maliyetini sağlar. Ürün genelindeki kalın damar tabakası diskin ömrünü uzatır.

VORTEX RAPID PREP ++++

ÇIKARILABİLİR 22mm MERKEZ DELİKLİ SCM SELF-GRIP

- Vortex tane teknolojisi, kaba taneciklerin kesme hızını ince taneciklerin bitirme hızıyla birleştirir
- Yüzey hazırlama, finisaj, temizleme ve hafif çapak alma için dayanıklı, piyasadaki en tutarlı kesme ve yüzey işleme ürünleri
- Clean Bond teknolojisi - yüzeye bulaşmaz, alüminyum veya yumuşak metallere dalma yapmaz.
- Taban malzemesine zarar vermeden, daha az adımda çapaksız, boyanabilir bir yüzey elde edin



ÇAP(mm)	CAP KOD	KUM	PK ADEDİ	ÜRÜN KODU
115	S2103	Extra coarse	25	66623378971
	S2203	Coarse	25	66623378974
	S2303	Medium	25	66623378977
	S2403	Fine	25	66623333607
	S2503	Very fine	25	66623378980
125	S2103	Extra coarse	25	66623378972
	S2203	Coarse	25	66623378975
	S2303	Medium	25	66623378978
	S2403	Fine	25	66623333609*
	S2503	Very fine	25	66623378981
178	S2103	Extra coarse	25	66623378973
	S2203	Coarse	25	66623378976
	S2303	Medium	25	66623378979
	S2403	Fine	25	66623334955*
	S2503	Very fine	25	66623334969*



AVUÇ İÇİ TAŞLAMA İÇİN RAPID PREP YÜZEY HAZIRLAMA DİSKLERİ

VORTEX RAPID PREP ++++

SCM FLAP DİSK

- Hızlı yüzey hazırlama ve finişaj için çeşitli sınıflarda Yüzey İyileştirme Malzemesi (SCM) katmanları
- Tek diskle lekesiz kesim ve son işlem sayesinde daha uzun ömür ve dayanıklılık
- Clean Bond™ teknolojisine sahip yüksek performanslı Vortex taneciği içeren üç boyutlu aşındırıcı katmanları
- Temizleme, hafif çapak alma ve paslanmaz çelikteki TIG kaynaklı dikişlerin işlenmesi için idealdir



YÜZEY HAZIRLAMA	ÖLÇÜ(mm)	CAP KOD	KUM	P/A	MAX RPM	ÜRÜN KODU
	115x22	S2203	Coarse	10	12200	66261130726
		S2303	Medium	10	12200	66261130773
		S2403	Fine	10	12200	66261130776
		S2503	Very fine	10	12200	66261130777
		S2203	Coarse	10	12200	66261130779
	125x22	S2303	Medium	10	12200	66261130780
		S2403	Fine	10	12200	66261130781
		S2503	Very fine	10	12200	66261130782

RAPID PREP +++

SCM (A0) Self-Grip çıkarılabilir 22mm MERKEZ DELİĞİ

- Temel materyale zarar vermeden, birkaç adımda çapaksız, boya işleme hazır finişaj sağlar.
- Yüzey düzeltme, temizleme ve hafif çapak alma için genel amaçlı ürün
- Kaynak dikişinin temizlenmesi, finişaj, temizlik ve hafif çapak alma işlemleri için genel amaçlı üründür
- Self-grip mesnetli pedlerle kullanın.



ÇAP (mm)	CAP KOD	KUM	PAKET ADEDİ	ÜRÜN KODU
115	S2108	Extra coarse	25	66623378983
	S2208	Coarse	25	66623378984
	S2308	Medium	25	66623378987
	S2408	Fine	25	66623378990
	S2508	Very fine	25	66623379028
125	S2108	Extra coarse	25	66623378982
	S2208	Coarse	25	66623378985
	S2308	Medium	25	66623378988
	S2408	Fine	25	66623378991
	S2508	Very fine	25	66623379029

YÜZEY HAZIRLAMA DİSKLERİ +++

FİBER DESTEKLİ 22mm MERKEZ DELİĞİ



- Fiber destek, kenar çalışmaları da dahil olmak üzere zorlu uygulamalarda daha fazla dayanıklılık ve ömür sağlar

ÇAP(mm)	CAP KODU	KUM	TİP	PK ADEDİ	ÜRÜN KODU
115	S2211	Coarse FB*	DSB	20	63642557510
125	S2211	Coarse FB*	DSB	20	63642557721*
150	S2211	Coarse FB*	DSB	10	63642557727

FB* = Fiber destekli ve 22 mm delikli (daha sert, daha yüksek performanslı bir disk için)

VORTEX RAPID PREP ++++

SCM FİBER DESTEKLİ 22mm MERKEZ DELİĞİ

- Keskin kenar işlerinde daha iyi dayanıklılık için

	ÇAP(mm)	CAP KODU	KUM	TİP	P/A	ÜRÜN KODU
Extra coarse	100x16	S2103	Extra coarse	Vortex Fiber	10	78072700356
		S2203	Coarse	Vortex Fiber	10	78072700358
		S2303	Medium	Vortex Fiber	10	78072700359
Coarse	115x22	S2103	Extra coarse	Vortex Fiber	10	78072700363
		S2203	Coarse	Vortex Fiber	10	78072700364
		S2303	Medium	Vortex Fiber	10	78072700365
Medium	127x22	S2103	Extra coarse	Vortex Fiber	10	78072700368
		S2203	Coarse	Vortex Fiber	10	78072700369
		S2303	Medium	Vortex Fiber	10	78072700371
	180x22	S2103	Extra coarse	Vortex Fiber	10	78072700376
		S2203	Coarse	Vortex Fiber	10	78072700378
		S2303	Medium	Vortex Fiber	10	78072700381


AVUÇ İÇİ TAŞLAMA İÇİN RAPID PREP YÜZEY HAZIRLAMA DİSKLERİ

RAPID PREP XHD SERAMİK



SCM FİBER DESTEKLİ 22mm MERKEZ DELİK

- Keskin kenar işlerinde daha iyi dayanıklılık için

	ÖLÇÜ(mm)	CAP KODU	KUM	TİP	P/A	ÜRÜN KODU
 XHD Coarse XHD Medium	115x22	S9244	Coarse	XHD Fibre back	10	78072700366
		S9344	Medium	XHD Fibre back	10	78072700367
	127x22	S9244	Coarse	XHD Fibre back	10	78072700374
		S9344	Medium	XHD Fibre back	10	78072700375
	180x22	S9244	Coarse	XHD Fibre back	10	78072700382
		S9344	Medium	XHD Fibre back	10	78072700383

FB* = Fiber destekli ve 22 mm delikli (daha sert, daha yüksek performanslı bir disk için)

BACK-UP PADS (SELF-GRIP) MERKEZ PİMLİ

- Diskin merkez pim üzerine kolay yerleştirilmesi titreşimi azaltır

ÇAP(mm)	SERTLİK	BAĞLANTI	P/A	ÜRÜN KODU
115	Medium	M14	1	77696076935
125	Medium	M14	1	77696076941
178	Medium	M14	1	63642575296



BACK-UP PADS (SELF-GRIP)

ÇAP(mm)	SERTLİK	BAĞLANTI	P/A	ÜRÜN KODU
115	Medium	M14	1	69957382846
	Medium	5/8	1	63642595937
125	Medium	M14	1	69957382841
	Medium	5/8	1	63642595938
150	Medium	M14	1	69957382843
	Medium	5/8	1	63642595939
178	Medium	M14	1	69957382844
	Medium	5/8	1	63642595940





AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNELERİ İÇİN PARLATMA DİSKLERİ

Nihai çizik giderme ve yüksek kalitede parlaklık kazandırma genellikle uygulamanın son aşamalarıdır. Norton BearTex ve Rapid Polish diskleriyle üretim süreci ve cilalama kolaydır. İster alüminyum ister paslanmaz çelik üzerinde çalışıyor olun, Norton'un sizin için bir çözümü vardır.

RAPID POLISH +++

- Tip 29 yün keçe parlatma pedi
- Cilalı ya da cilasız kullanıma uygundur
- Pürüzsüz, çiziksiz sonuç
- Profesyonel bir ayna parlaklığı için



ÖLÇÜ (mm)	CAP KODU	KUM	TİP	PK ADEDİ	MAX RPM	ÜRÜN KODU
115x22	F0005	Elyaf	XFLD (Plain)	5	8500	66254481899
125x22	F0005	Elyaf	XFLD (Plain)	5	7700	63642573692

Değişken hızlı bir elektrikli aletle daha düşük hızlarda çalıştırıldığında optimum performans.

ENDÜSTRİYEL PARLATMA CİLALARI

RENK	ÖLÇÜ (mm)	TİP	KULLANIM ALANI	PK ADEDİ	ÜRÜN KODU
Kahve	55x160x38	Parlatma Öncesi	Çok kirli malzemelerin temizlenmesi (alüminyum ve demir dışı)	1	7660739107
Yeşil	55x160x38	Parlatma	Alüminyum ve paslanmaz çelik	1	7660739108
Beyaz	55x160x38	Süper Parlatma	Paslanmaz, alüminyum ve demir dışı malzemelerin parlatılması	1	7660739109
Mavi	55x160x38	Genel kullanım	Tüm metaller ve sert plastikler	1	7660739112

The Norton logo is displayed in white, italicized, sans-serif capital letters within a blue parallelogram shape.

SAINT-GOBAIN

ZİMPARALAR

MINİ DİSKLER

Speedlok Zımpara Diskler	44
Mini Flap Diskler	45
Non-Woven Speedlok Diskler	46




SPEEDLOK DISCS AVUÇ İÇİ KÜÇÜK TAŞLAMA MAKİNELERİ İÇİN

Üretkenliği en üst düzeye çıkarmak ve arıza süresini en aza indirmek için hızlı disk değişikliklerine olanak tanır. Takım ve kalıp yapımı, otomotiv, havacılık ve uzay endüstrisi ve ekipmanlarına, küçük veya erişilmesi zor alanlarda hafif ila orta basınçlı taşlama, yüzey hazırlama ve son işlem işlemleri için idealdir. SpeedLok bağlantı elemanı değiştirmeyi hızlı ve kolay hale getirir. Disk, yedekleme pedine güvenli bir şekilde kilitlebilir, ısı nedeniyle kayma veya gevşeme olmaz. İki düğmeli bağlantı sistemi (TR veya TS), diskin düzgün şekilde ortalanmasını ve titreşimsiz olmasını sağlar. Bu diskler talaş kaldırmayı, yüzey kalitesini, iş parçasının termal yükünü ve takım aşınmasını optimize eder. SpeedLok diskleri en iyi performansı önerilen 15-35 m/s hızında elde eder.

ÜRÜN SEÇİM TABLOSU

Şiddetle tavsiye edilen ✓✓
Önerilen ✓



MATERYALLER	BLAZE R980P	RED HEAT R983	NORZON R860	NORZON + R801	METAL ARY/ARX19
	+++++	+++++	++++	++++	+++
Paslanmaz Çelik, İnoks	✓✓	✓✓		✓	
Titanyum, Inconel & super alaşımlı çelikler	✓✓	✓✓		✓	
Karbonlu, inşaat ve yumuşak çelik	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓
Dökme Demir	✓	✓	✓✓	✓✓	✓
Demir dışı metal (pirinç/alüminyum)			✓		✓
Sert Ahşap			✓✓	✓✓	✓
Yumuşak Ahşap					✓
Kompozit malzemeler					✓
Doğal Taş, Beton					✓
Cam, Plastik					✓

*Talebinize özel üretilir

HIZLI DEĞİŞTİRİLEN DİSK APARATLARI VE İPUÇLARI



TS EK1
(Tip 2 – SL2)
Açma/kapama tarzı bir bağlantı elemanı.



TR EK
(Tip 3 – SL3)
2½ turda açma/kapama



İPUCU 50 mm için 38 mm tutucu gibi disklerin çapından daha küçük boyutlu bir tutucu kullanarak konturlarda oluk açmaktan kaçının.



ORTA



SERT

İPUCU Daha agresif uygulamalar için sert bir yedekleme pedi seçin.



MINI FLAP DISKLER AVUÇ İÇİ KÜÇÜK TAŞLAMA MAKİNELERİ İÇİN

Küçük ve ulaşılması zor alanlarda kaynak işleminin yanı sıra genel talaş kaldırma, çapak alma, parlatma, yüzey düzeltme ve finisaj için idealdir. Mini flap diskler uzun ömürlüdür ve verimliliği artırarak arıza sürelerini en aza indirir. Talaş kaldırmayı, yüzey kalitesini, iş parçasının termal yükünü ve takım aşınmasını optimize eder.


ÜRÜN SEÇİM TABLOSU

Şiddetle tavsiye edilen ✓✓
Önerilen ✓



	BLAZE	NORZON	METAL
	+++++	++++	+++
Paslanmaz Çelik, İnoks ve Duplex	✓✓	✓	
Titanyum, Inconel & Süper Alaşımli Çelikler	✓✓	✓	
Karbon çeliği, İnşaat Çeliği ve Yumuşak Çelik	✓✓	✓✓	✓
Döküm	✓	✓✓	✓
Demir Dışı Metal (Pirinç/Alüminyum)		✓✓	✓
Sert & Yumuşak Ahşap		✓✓	✓

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU










NON-WOVEN SPEEDLOK DİSKLER AVUÇ İÇİ KÜÇÜK TAŞLAMA MAKİNELERİ İÇİN

Norton Non-woven SpeedLok hızlı değiştirilebilir diskler, güçlü sentetik örgü ve kaliteli aşındırıcıların bulaşmaya karşı dirençli bir yapıştırıcıyla birbirine yapıştırılmış birleşimdir. Ürünlerin açık yapısı, yükleme yapmama özelliklerini korurken agresif kesme eylemi ve gelişmiş yüzey kalitesi sağlar.

ÜRÜN SEÇİM TABLOSU

Şiddetle tavsiye edilen ✓✓
Önerilen ✓

					
	RAPID STRIP	VORTEX RAPID BLEND	VORTEX RAPID PREP	RAPID PREP	RAPID BLEND NEX
	+++++	++++	++++	+++	+++
Tufal Alma	✓✓				
Talaş Kaldırma	✓✓	✓			
Ağır yüzey düzeltme	✓	✓✓			
İnce yüzey düzeltme		✓✓	✓		
Finiş Öncesi			✓✓	✓	✓✓
Yüzey Hazırlama			✓✓	✓	✓
Finisaj			✓	✓✓	✓✓

← EN AGRESİF AĞIR KOŞULLARINA UYGUN YÜZEY → EN AZ AGRESİF GENİŞ KULLANIM ALANI



MİNİ DİK AÇILI TAŞLAMA TAŞLAMA TAKIMLARI VE KİTLERİ

Norton, ayrıntılı, ulaşılmaması zor uygulamalarda hayatı kolaylaştırmak amacıyla taşlama ve zımparalama için mini araçlar sunar. Yüzey hazırlığı ve eğriler, konturlar ve dar alanlardaki kusurların giderilmesi için Norton SpeedLok diskleriyle birlikte kullanın.



MİNİ DİK AÇILI TAŞLAMA



50mm (2") MAKS RPM 22.000 (0,45 HP)

- Hızlı değiştirilebilir yedekleme pedi, SpeedLok ve mini flap disklerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır
- Yalnızca 38 mm ve 50 mm hızlı değiştirilebilir zımpara diskleri ve mile monteli zımparalama özellikleriyle kullanın.
- Aksesuarların, alet üzerinde işaretlenen hızdan daha yüksek bir nominal hıza sahip olması gerekir



HAVA ÇIKIŞ YÖNÜ	GAZ KUMANDA TİPİ	GÜÇ / hp	HAVA TÜKETİMİ (L/DK.)	PENS ADAPTÖRÜ	AĞIRLIK	ÜRÜN KODU
Arka	Kademeli	0,45	85	6mm	0,74 kg	66261177765

MİNİ TAŞLAMA MAKİNESİ



6MM PENS, MAKS RPM 25.000 (0,9 HP)

- Son derece çok yönlü ve verimliliği artıran; Çok sayıda aşındırıcı ürünü barındırmak için 6 mm'lik bir pens içerir:
- Ergonomik ve modern kaymaz kavrama sayesinde daha az yorgunlukla birlikte daha iyi takım kullanımı elde edin
- Küçük boyutları aynı zamanda kontrolü ve bitirme işlemlerini geliştirirken, hafiflikleri ek kontrol, operatör konforu için daha az titreşim ve küçük parçalara girebilme yeteneği sağlar.
- Çift yataklı mil, mükemmel eşmerkezlilik oluşturarak titreşimleri azaltır ve daha uzun kullanıma olanak tanırken daha ince yüzeyler üretir



GAZ KUMANDA TİPİ	ÇALIŞMA BASINCI	GÜÇ / hp	HAVA TÜKETİMİ (L/DK.)	PENS ADAPTÖRÜ	AĞIRLIK	ÜRÜN KODU
Ayarlı	6,2 bar	0,9HP	85	6mm	0,65 kg	69957341008

MİNİ DİK AÇILI TAŞLAMA TAŞLAMA TAKIMLARI VE SETLERİ

NORTON MİNİ DİK AÇI
TAŞLAMA VE SPEEDLOK DİSKLERİ
BAŞLANGIÇ SETİ

50mm (2") DİSKLERLE UYUMLU

MAKS DEVİR 22.000 (0,45 HP)

- Sıyırma, çapak alma ve yüzey hazırlama için en popüler kalitelerden 45 aşındırıcı SpeedLok disk ve yeni Norton mini dik açılı kalıpcı taşlama makinesi



SET İÇERİĞİ	ÜRÜN KODU	PK ADEDİ	SET ÜRÜN KODU
50mm (2") NORTON MINI RIGHT ANGLE DIE GRINDER: MAX RPM 22.000 (0,45 HP)	66261177765	1	
NORTON TAKIM ÇANTASI	-	1	
Blaze Rapid Strip speedlok disc 50mm R9101 AOXC SL3	66623303912	10	69957300298
Blaze Fibre speedlok disc 50mm C36 SL3	66261058704	25	
Rapid Prep speedlok discs 50mm Medium SL3	66623378342	10	
Rubber back-up pad 50x6 SL3	63642586931	1	

NORTON MİNİ DİK AÇI
TAŞLAMA VE SPEEDLOK DİSKLERİ
PROFESYONEL SETİ

50mm (2") DİSKLERLE UYUMLU

MAKS DEVİR 22.000 (0,45 HP)

- SpeedLok disk serimizin mini açılı taşlamayla birlikte eksiksiz bir ürün yelpazesi
- Temizleme, çapak alma, yüzey düzeltme ve yüzey finisajına kadar tüm uygulama aşamaları için en popüler aşındırıcı SpeedLok disklerin örneklerini içerir



SET İÇERİĞİ	ÜRÜN KODU	PK ADEDİ	KİT ÜRÜN KODU
50mm (2") NORTON MINI RIGHT ANGLE DIE GRINDER: MAX RPM 22.000 (0,45 HP)	66261177765	1	
NORTON Takım çantası:	-	1	
Blaze Rapid Strip speedlok disc 50mm R9101 AOXC SL3	66623303912	5	
Blaze Fibre speedlok disc 50mm C36 SL3	66261058704	5	
Blaze speedlok disc 50mm C50 SL3	63642597045	5	
Blaze speedlok disc 50mm C80 SL3	63642597052	5	69957300300
Blaze speedlok mini flap disc 50mm C40 SL3	66261120104	5	
Rapid Prep speedlok discs 50mm Medium SL3	66623378342	5	
Rapid Prep speedlok discs 50mm VFine SL3	66623378347	5	
Rapid Blend speedlok disc 50 Fine SL3	63642585677	5	
Rubber back-up pad 38x6 SL3	63642556629	1	
Rubber back-up pad 50x6 SL3	63642586931	1	

NORTON

SAINT-GOBAIN

ZIMPARALAR

ORBİTAL MAKİNELER İÇİN DİSKLER

Velcro Diskler	50
Norton Meshpower Diskler	55
Zemin Zimparalama Diskleri	59
Beartex Zemin Parlatma Diskleri	61




VELCRO DİSKLER AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI İÇİN

Velcro disklerin en büyük özelliği cırtlı yapısı sayesinde çok hızlı ve kolayca değiştirilerek kayıp zamanı azaltmasıdır. Premium aşındırıcı taneciklerden oluşan Norton velcro diskler, çok iyi kesim yapar ve düzgün bir finisaj sağlar. Kum kalınlığına göre bu diskleri alçı, boya, fibarglas, plastik, ahşap vb. malzemeler üzerinde kullanabilirsiniz.

GOLD RESERVE

A296

- Güçlü lateks kağıt yapısı sayesinde yırtılmaya ve dolmaya karşı dirençlidir.
- Her türlü yüzeye uyumluluk sağlayan esnek yapıya sahiptir ve homojen sonuçlar verir.
- Hızlı ve serin kesim sağlar.

ÖLÇÜLER ÇAPxD (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	DELİK ADEDİ
 115x0	60	100	-	-
	80	100	69957371381	Deliksiz
	120	100	69957371388	Deliksiz
	150	100	69957371392	Deliksiz
	180	100	69957371380	Deliksiz
	220	100	69957371390	Deliksiz
	240	100	77696090733	Deliksiz
	280	100	77696090736	Deliksiz
	320	100	77696090737	Deliksiz
	400	100	77696090738	Deliksiz
	500	100	77696090739	Deliksiz
	600	100	77696090740	Deliksiz
	800	100	77696090741	Deliksiz

VELCRO DİSKLER

ÖLÇÜLER ÇAPxD (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	DELİK ADEDİ
125x0	60	100		Deliksiz
	80	100	66623319402	Deliksiz
	120	100	66623319403	Deliksiz
	150	100	66623319404	Deliksiz
	180	100	66623319405	Deliksiz
	220	100	66623319406	Deliksiz
	240	100	66623319407	Deliksiz
	280	100	66623319408	Deliksiz
	320	100	66623319409	Deliksiz
	400	100	66623319410	Deliksiz
	500	100	66623319411	Deliksiz
	600	100	66623319412	Deliksiz
	800	100	66623319413	Deliksiz
150x14	60	100	78072754362	7 Delik
	80	100	66623324844	7 Delik
	120	100	66623324951	7 Delik
	150	100	66623324953	7 Delik
	180	100	66623324957	7 Delik
	220	100	66623324966	7 Delik
	240	100	66623324967	7 Delik
	280	100	66623324965	7 Delik
	320	100	66623324964	7 Delik
	400	100	66623324963	7 Delik
	500	100	66623324962	7 Delik
	600	100	66623324960	7 Delik
	800	100	66623324959	7 Delik
225	60	100		8 Delik
	80	100	66623399969	8 Delik
	120	100	77696090720	8 Delik
	150	100	66623399944	8 Delik
	180	100	69957371298	8 Delik
	220	100	69957371299	8 Delik
	240	100	77696090721	8 Delik
	280	100	77696090723	8 Delik
	320	100	77696090725	8 Delik
	400	100	77696090729	8 Delik
	500	100	77696090730	8 Delik
	600	100	77696090731	8 Delik
	800	100	77696090732	8 Delik

NORTON PRO A275 ++++

- Daha yüksek uygulama hızı için ısıtılabilir işlem görmüş alüminyum oksit aşındırıcı minerali ve homojen, düzgün yüzey finisajı için tutarlı çizik yapısı oluşturur.
- Farklı yüzeyler üzerinde rahatça kullanılabilir.
- No-Fil® kaplama, daha uzun bir disk kullanım ömrü için zamansız tıkanıklıkları önler.
- Fiberle desteklenmiş lateks bez esnek yapılıdır ve yırtılmalara karşı dayanıklıdır.

DEMİR
İÇERMEYENBOYA/VERNİK
SERT&YUMUŞAK AHSAP

ÖLÇÜLER ÇAP (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	DELİK ADEDİ	
115	80	100	69957351625	Deliksiz	
	100	100	66261115848	Deliksiz	
	120	100	66261115851	Deliksiz	
	150	100	66261082750	Deliksiz	
	180	100	69957351635	Deliksiz	
	220	100	66623301503	Deliksiz	
	240	100	66261151733	Deliksiz	
	280	100	66261146412	Deliksiz	
	320	100	69957351637	Deliksiz	
	360	100	77696090871	Deliksiz	
	400	100	69957351638	Deliksiz	
	500	100	77696090872	Deliksiz	
	600	100	69957351639	Deliksiz	
	800	100	69957351640	Deliksiz	
	125	80	100	69957394514	Deliksiz
		100	100	63642535199	Deliksiz
120		100	63642591981	Deliksiz	
150		100	69957394521	Deliksiz	
180		100	66261022753	Deliksiz	
220		100	66261057139	Deliksiz	
240		100	66623324329	Deliksiz	
280		100	69957353700	Deliksiz	
320		100	66261022755	Deliksiz	
360		100	66261057140	Deliksiz	
400		100	69957394522	Deliksiz	
500		100	69957349130	Deliksiz	
600		100	69957349131	Deliksiz	
800		100	66261022756	Deliksiz	

VELCRO DİSKLER

ÖLÇÜLER ÇAP (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	DELİK ADEDİ
150x14	80	100	63642557950	7 Delik
	100	100	63642586135	7 Delik
	120	100	63642557954	7 Delik
	150	100	63642586141	7 Delik
	180	100	63642586142	7 Delik
	220	100	63642586143	7 Delik
	240	100	63642557955	7 Delik
	280	100	63642586144	7 Delik
	320	100	63642557959	7 Delik
	360	100	63642586148	7 Delik
	400	100	63642557962	7 Delik
	500	100	63642586150	7 Delik
	600	100	63642557964	7 Delik
	800	100	63642584990	7 Delik
225	80	100	66261107583	8 Delik
	100	100	69957371266	8 Delik
	120	100	66261144364	8 Delik
	150	100	69957371296	8 Delik
	180	100	66261144366	8 Delik
	220	100	66261107584	8 Delik
	240	100	66261144367	8 Delik
	280	100	77696090873	8 Delik
	320	100	77696090880	8 Delik
	360	100	77696090881	8 Delik
	400	100	77696090882	8 Delik
	500	100	77696090884	8 Delik
	600	100	77696090885	8 Delik
	800	100	77696090887	8 Delik

ZIMPARALAR

ÇİFT YÖNLÜ PNÖMATİK ORBİTAL MAKİNE

- Daha iyi zımparalama kontrolü için, uzun süre kullanıldığında titreşimi ve el/kol yorgunluğunu azaltmak üzere tasarlanmış kompakt, hafif ve ergonomik zımpara makinesi
- Daha hızlı zımparalama için 5 mm ve mükemmel sonuç için 2,5 mm

- Keskin gürültüyü azaltmak için 360° ayarlanabilir bir susturucu kapağı ve düzgün çalışmayı sağlamak ve makine ömrünü uzatmak üzere tasarlanmış, yağ birikimini azaltmak için içinde metal bir susturucu içerir
- 12.000 devir/dakika, ayarlanabilir hız, en iyi zımparalama sonuçları, kutunun içindeki Multi-Air destek pedi ile kullanıldığında elde edilir




MODEL	TABAN ÇAPI	TABAN YÜKSEKLİĞİ	TOZ EMME	AĞIRLIK	ÜRÜN KODU
150/2.5	152mm	2.5mm	MERKEZİ	710g	78072723484
150/5.0	152mm	5mm	MERKEZİ	750g	78072723478

H425 **++++**

- Silisyum karbür aşındırıcı mineralli ve güçlü kağıt tabanlıdır.
- Sadece kuru uygulamalarda kullanımı önerilir.
- Mermer yüzeyler üzerinde kullanım için idealdir.



ÖLÇÜLER ÇAPxD (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	DELİK ADEDİ
 115	60	50	63642547688	Deliksiz
	80	50	63642547676	Deliksiz
	100	50	63642509130	Deliksiz
	120	50	63642552575	Deliksiz
	150	100	63642509129	Deliksiz
	180	100	63642509128	Deliksiz
	220	100	63642579794	Deliksiz
	240	100	66261153582	Deliksiz
	320	100	63642536869	Deliksiz
	400	100	63642545662	Deliksiz
	600	100	63642513806	Deliksiz
	800	100	77696075129	Deliksiz

*Diğer çaplar sipariş üzerine üretilir.

NORTON

SAINT-GOBAIN

MESH-POWER™

+++++



ZİMPARALAR

NORTON MESHPOWER DİSKLER

Güçlü toz giderme deneyimi için Norton MeshPower'ı deneyin! Geleneksel perforje disklerle göre çok üst seviyelerde bir üründür ve gerçekten çok fonksiyonludur. Binlerce delikten oluşan, ağ şeklinde bir yapısı vardır. Böylece mükemmel bir toz çekme özelliği sunar, kullanım sonrası temizlik ihtiyacını azaltır!



- Ağ yapısı sayesinde çok iyi toz çekimi yapar, daha temiz bir ortamda işinizi tamamlarsınız.
- Dolmaya dayanıklı patentli teknolojisi ile ürün daha uzun süre kullanılır.
- Islak ya da kuru kullanıma uygundur.
- Bir çok malzeme üzerinde, düz ya da kavisli, el veya makine ile kullanılır.
- Belirli bir delik yapısı olmadığından, hızlıca ara pedine takıp işinize başlarsınız.
- Kumlara göre renklendirildiği için kolay seçim yapılır.



GÜÇLÜ TOZ ÇEKME, DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE ANLAMINA GELİR

MeshPower'ın yüzey yapısı, gelen tozları çekmek için binlerce ince delikten oluşur ve bu ince delikler sayesinde gövde hava alabilmektedir.

Tozlar, zımparalamaya başladığınız andan itibaren küçük deliklerden içeri girmeye başlar ve bulunduğunuz alandaki havayı çok daha az kirletir. Sağlığınızın, uygulamanın ve işiniz için en iyisi!



SERAMİK AVANTAJI


Seramik tanecikler en üst düzeyde malzeme kaldırır, en verimli işlemi sağlar, uzun ömürlüdür ve en iyi sonucu verir.

MESHPower SERAMİK M920 TABAKA ZİMPARA



- Mikro çatlaklı yapısı sayesinde seramik aşındırıcı mineraller, alüminyum oksite göre daha kesin ve daha uzun ömürlü
- Hem el, hem makine kullanımına uygun
- No-fil teknolojisi ile dolmayan ve uzun süre aralıksız kullanılabilen ürün
- Hem kuru hem sulu kullanılır, kullanılan yüzeyde desen yapmaz

ÖLÇÜLER EnxBoy (mm)	KUM	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
70 x 125	80	50	69957325770
	120	50	69957325772
	180	50	69957325773
	240	50	69957325774
	320	50	69957325775
70 x 198	80	50	69957325962
	120	50	69957325963
	180	50	69957325964
	240	50	69957325965
	320	50	69957325966
70 x 420	80	50	69957325986
	120	50	69957325987
	180	50	69957325988
	240	50	69957325990
	320	50	69957325991
115 x 230	80	50	69957326057
	120	50	69957326062
	180	50	69957326063
	240	50	69957326065
	320	50	69957326068



MESHPower ALÜMİNYUM OKSİT M220 TABAKA ZİMPARA



- Alçı, boya, dolgu, fiberglas, alüminyum, jel katman gibi malzemeler üzerinde iyi performans
- No-fil teknolojisi sayesinde dolma yapmayan ve istikrarlı sonuç veren yapı
- Kuru veya sulu kullanım
- Desen bırakmaz, zamandan tasarruf sağlar

ÖLÇÜLER EnxBoy (mm)	KUM	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
70 x 198	80	50	69957326280
	120	50	69957326281
	180	50	69957326283
	240	50	69957326285
	320	50	69957326286
70 x 420	80	50	69957326288
	120	50	69957326289
	180	50	69957326291
	240	50	69957326292
	320	50	69957326294



MESHPOWER SERAMİK DİSK M920 **++++**


- Mikro çatlaklı yapısı sayesinde seramik aşındırıcı mineraller, alüminyum oksite göre daha keskin ve daha uzun ömürlü
- Hem el, hem makine kullanımına uygun
- No-fil teknolojisi sayesinde dolmayan ve uzun süre aralıksız kullanılabilen ürün
- Hem kuru hem sulu kullanılır, mükemmel sonuçlar verir
- Belirli bir delik deseni olmadığı için çok olay yerleştirilir

ÖLÇÜLER Çap (mm)	KUM	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
150	80	50	69957325723
	120	50	69957325730
	180	50	69957325731
	240	50	69957325732
	320	50	69957325733
	400	50	69957325736

MESHPOWER ALÜMİNYUM OKSİT DİSK M220 **++++**

- Alçı, boya, dolgu, fiberglas, alüminyum, jel katman ve plastik için önerilir
- No-fil teknolojisi sayesinde dolma yapmayan ve istikrarlı sonuç veren yapı
- Kuru veya sulu kullanılabilir
- Kendinden yapışkanlı mesneti değişim yapılmasını kolaylaştırır

ÖLÇÜLER Çap (mm)	KUM	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
150	80	50	69957326274
	120	50	69957326275
	180	50	69957326276
	240	50	69957326277
	320	50	69957326278
	400	50	69957326279

**MONTAJ**

En iyi performansı almak için Multi-Air destek pedleri ile beraber kullanın.

MESHPower SERAMİK M920 RULO ZİMPARA



- Mikro çatlaklı yapısı sayesinde seramik aşındırıcı mineraller, diğer rulolara göre daha keskin ve daha uzun ömürlü
- İster kuru ister sulu olsun hem el, hem makine ile kullanımına uygun
- No-fil teknolojisi sayesinde dolmayan ve uzun süre aralıksız kullanılabilen ürün



ÖLÇÜLER EnxBoy (mm)	KUM	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
75 x 10	80	1	69957326171
	120	1	69957326176
	180	1	69957326178
	240	1	69957326179
	320	1	69957326182
115 x 10	80	1	69957326269
	120	1	69957326270
	180	1	69957326271
	240	1	69957326272
	320	1	69957326273



ZEMİN ZIMPARALAMA DİSKLERİ

Norton, en sık karşılaşılan uygulamaların tümüne uyacak çeşitli düz zımpara diskleri sunar.

ÜRÜN SEÇİM TABLOSU

Şiddetle Tavsiye Edilen ✓✓
Önerilen ✓

MALZEME / UYGULAMA	H425	H231
	++++	++++
Ahşap, Taş Zemin		
Yüzey Hazırlama	✓	✓✓
Kaba Zımparalama	✓✓	
Finisaj	✓✓	

H425 ++++

- Agresif ve yüksek kesme hızı için keskin silisyum karbür aşındırıcı tanecek
- Yalnızca kuru uygulamalar için

- Taş yüzeylerde kullanım için ideal, güçlü kağıt mesnet



ÖLÇÜ(mm)	KUM	PK ADEDİ	ÜRÜN KODU
150 x 12	36	50	63642546553
	40	100	69957360199
	50	100	63642546525
	60	100	63642546527
	80	100	63642546529
	100	100	69957360218

H231 ++++

- Daha uzun ömür ve mükemmel yüzey kalitesi için antistatik özelliklere sahip yüksek performanslı alüminyum oksit aşındırıcı

- Tıkanmaya karşı direnci artırmak için yarı açık / açık kaplama (tane boyutuna bağlı olarak)
- Zemindeki masif ahşapta kaba işleme, ara zımparalama ve bitirme işlemleri için idealdir



ÖLÇÜ (mm)	KUM	PK ADEDİ	ÜRÜN KODU
350 x 40	40	10	63642540076
	50	10	63642540078
	60	10	63642540079
	80	10	63642540080

METAL&DEMİR
DIŞI METALLERBOYALIVERNİKLI
TUM AHŞAPLARFAYDALI
BİLGİLER

Kenarlarda kalan oval izleri gidermek için kenarları titreşimli zımparayla zımparalama yapabilirsiniz. En iyi sonuçları elde etmek ve harelere önlemek için, daha önce kenar kesme makinesinde kullandığınız kumun aynısını titreşimli zımpara makinesinde de kullanın. Süper keskin seramik alümina tanecığı, kenar kesme izlerini kolayca kaldıracak ve çiziksiz bir yüzey üretecektir.

SİPARİŞE ÖZEL ÜRÜN DURUMU

PRODUCT / GRIT	24	36	40	60	80	120	150	180	220	240	280	320	400	600	800	1000
H425	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	
H231		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			

Diskler için delik modelleri siparişe özel olarak mevcuttur, diğer boyutlar ve delik modelleri istek üzerine üretilir.

- Mevcut

ø115mm ve ø125mm için 22,23mm slotlu delik

Minimum Sipariş Miktarı

ÇAP(mm)	Minimum Sipariş Miktarı
ø125mm çapa kadar	2000 adet
ø126-ø200mm arası	1000 adet
ø201-ø420mm arası	200 adet
ø421mm ve üzeri	25 adet

İSTEĞE GÖRE ÜRETİLEBİLEN

ÇİFT TARAFLI AŞINDIRICI DİSKLER

Talep üzerine her iki tarafı da iki kat ömür için aşındırıcılı %100 silisyum karbür aşındırıcı kaplamalı disklerden oluşan bir ürün yelpazesi mevcuttur, yeni ürüne hızlı geçiş, artırılmış yırtılma direnci.




Yerel satış temsilcinizle iletişime geçin!



BEARTEX ZEMİN TEMİZLEME PEDLERİ

Beartex, eski yüzeyi sıyırma işleminden ayna parlaklığında kaplamaya kadar geniş bir yelpazede zemin pedleri sunmaktadır. Beartex, genel fırçalama ve temizleme uygulamaları için yüzeydeki kiri ve pisliği gidererek, yeniden kaplama veya cilalama öncesinde zemini mükemmel hale getirir.

BEARTEX ZEMİN PEDLERİ

	ÇAP (mm)	RENK	PK AD	ÜRÜN NO
STANDART 25mm KALINLIĞINDA				
 406mm		Beyaz	5	63642585892
		Kırmızı	5	63642585890
		Bej	5	63642585873
		Siyah	5	63642585841
		Yeşil	5	63642585877
		Mavi	5	63642585868
 431mm		Beyaz	5	66254439353
		Yeşil	5	66254439602
		Siyah	5	66254439599
		Kırmızı	5	66254439352
 500mm		Beyaz	5	66254439609
		Yeşil	5	66254439608
		Siyah	5	66254439607
		Kırmızı	5	66254439606

Tüm standart zemin pedleri 89mm çıkarılabilir delikli dir.

ÜRÜN SEÇİMİ


SİYAH	Islak sıyırma uygulamaları için agresif, dayanıklı ve tutarlı kalın ped
YEŞİL	Çok kirli trafik alanlarındaki en zorlu sürtünme izlerini ortadan kaldıracak ağır hizmet tipi ıslak ovma pedi
MAVİ	Genel amaçlı fırçalama veya ağır sprey temizleme işleri için
BEJ	Parlatma ve cilalama için, trafiğin az olduğu alanlar için uygundur
KIRMIZI	Genellikle kuru veya sprey cilalama sırasında yüksek parlaklıkta bir cila istendiğinde ve hafif temizlik uygulamalarında da kullanılabilir
BEYAZ	Ayna parlaklığında bir parlaklık elde etmek için kuru veya ince bir sis ile kullanılan, aşındırıcı olmayan bir cilalama/parlatma pedi

NORTON

SAINT-GOBAIN

MOPLAR

Saplı Moplar	63
BEARTEX Saplı Moplar	69
BEARTEX Mop (Satineks)	74
Flanşlı Moplar(Satinex)	76
BEARTEX Silindirik Moplar	79
V Mop - Vidalı Mop	80



SAPLI MOPLAR

Moplar karmaşık şekilli parçalar ve kenarlarda kullanılmaya uygundur. Homojen bir kesim hızına sahip istikrarlı bir finisajla tasarlanmış saplı moplar kalıntı bırakmadan ve düzenli olarak yüzeye yeni aşındırıcı kumlar çıkararak aynı oranda aşındırır.

Moplar, daha iyi bir denge oluşturarak, titreşimi en aza indirgeyerek ve operatör konforunu artırarak taşın içinden geçen 3 ya da 6mm bir sap ile tasarlanmıştır. Ek olarak, saplı moplar hızlı değiştirebilir olduğu için diğer aşındırıcı ürünler ile aynı makinalarda rahatça kullanılabilir.

Saplı moplar en iyi performansı önerilen hız olan 15-25m/s aralığında verir. Ayrıca talaş kaldırma, yüzey finisajı, parçanın ısısını ve ekipmanın aşınma hızını optimum seviyede tutar.


R207PLUS SAPLI


- Alüminyum oksit aşındırıcı mineraline ve dayanıklı bez mesnete sahiptir.
- Formunu uzun süre koruyarak yüksek kesim hızında çok iyi sonuçlar verir.
- Özel üretim tekniği ile açığa çıkan tozu azaltır.



DEMİR & DEMİR
İÇERMİYEN 


6mm ŞAFT	ÇAPxKALINLIKxSAP (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
	20x15x6	40	20	66261157275
		60	20	66261157277
		80	20	63642502157
		100	20	66261157279
		120	20	63642502158
		150	20	66261157281
		180	20	66261157282
		240	20	66261157289
		280	20	66261157290
		320	20	66261157294
		400	20	66261157297




6mm ŞAFT	ÇAPxKALINLIKxSAP (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
	20x25x6	40	20	66261157304
		60	20	66261157310
		80	20	66261157313
		100	20	66261157315
		120	20	66261157316
		150	20	66261157317
		180	20	66261157323
		240	20	66261157326
		280	20	66261157327
		320	20	66261157328
		400	20	66261157329
			25x15x6	40
60	20			66261157344
80	20			66261117565
100	20			66261149611
120	20			66261196671
150	20			66261157278
180	20			66261157280
240	20			63642533194
280	20			66261103369
320	20			66261103374
400	20			66261103375
	30x12x6			40
		60	20	66261106370
		80	20	66261106913
		100	20	66261130004
		120	20	66261135178
		150	20	66261135387
		180	20	66261135391
		240	20	66261138089
		280	20	66261158045
		320	20	66261138273
		400	20	66261021782

SAPLI MOPLAR


	ÇAPxKALINLIKxSAP (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	
6mm ŞAFT					
	30x15x6	40	20	66261056890	
		60	20	63642513148	
		80	20	63642561466	
		100	20	63642547339	
		120	20	63642551593	
		150	20	63642547340	
		180	20	66261138106	
		240	20	63642547341	
		280	20	66261021783	
		320	20	63642513149	
		400	20	63642522268	
		40x12x6	40	20	66261158047
			60	20	66261158050
			80	20	66261158051
100	20		66261158052		
120	20		66261158053		
150	20		66261158055		
180	20		66261158056		
240	20		66261153341		
280	20		66261153342		
320	20		66261153406		
400	20		66261153820		
40x15x6	40		20	63642539937	
	60	20	63642533099		
	80	20	63642533098		
	100	20	63642533095		
	120	20	63642533094		
	150	20	63642533092		
	180	20	66261138192		
	240	20	69957360895		
	280	20	66261186106		
	320	20	66261135220		
	400	20	66261145844		
	40x20x6	40	20	63642539938	
60		20	63642546771		
80		20	63642546768		
100		20	66261122986		
120		20	63642546760		
150		20	63642533091		
180		20	66261066179		
240		20	63642539939		
280		20	66261129436		
320		20	63642539940		
400		20	66261129437		

6mm ŞAFT	ÇAPxKALINLIKxSAP (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
	40x30x6	40	20	66254465093
		60	20	66261039617
		80	20	66261158253
		100	20	66261158254
		120	20	66261158255
		150	20	66261158256
		180	20	66261158257
		240	20	66261158294
		280	20	66261158295
		320	20	66261158300
		400	20	66261158301
		50x12x6	50x12x6	40
60	20			66261158304
80	20			66261158305
100	20			66261158306
120	20			66261158307
150	20			66261158308
180	20			66261158309
240	20			66261158311
280	20			66261158313
320	20			66261158315
400	20			66261158316
50x15x6	50x15x6			40
		60	20	66261158325
		80	20	66261158326
		100	20	66261158327
		120	20	66261158333
		150	20	66261158336
		180	20	66261158340
		240	20	66261158344
		280	20	66261158379
		320	20	66261158380
		400	20	66261158381
		50x20x6	50x20x6	40
60	20			63642531870
80	20			6364253097
100	20			66261158382
120	20			63642546759
150	20			66261158383
180	20			66261158384
240	20			66261158415
280	20			66261158418
320	20			66261158419
400	20			66261158421

SAPLI MOPLAR

6mm ŞAFT	ÇAPxKALINLIKxSAP (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	
	50x30x6	40	20	63642539943	
		60	20	63642534251	
		80	20	63642561879	
		100	20	63642546765	
		120	20	63642531863	
		150	20	63642531860	
		180	20	66261158438	
		240	20	66261158441	
		280	20	66261158444	
		320	20	63642546725	
		400	20	66261158445	
		60x15x6	40	10	63642546773
			60	10	69957360901
80	10		63642546767		
100	10		63642546764		
120	10		63642546758		
150	10		69957360902		
180	10		66261138277		
240	10		69957360903		
280	10		66261158453		
320	10		63642539945		
400	10		66261158454		
60x20x6	40		10	63642536738	
	60		10	63642531869	
	80	10	63642531866		
	100	10	63642546763		
	120	10	63642531862		
	150	10	63642559975		
	180	10	66261138279		
	240	10	63642539770		
	280	10	66261135389		
	320	10	63642591191		
	400	10	63642592341		
	60x30x6	40	10	63642536737	
		60	10	63642531868	
80		10	63642531865		
100		10	63642546762		
120		10	63642531861		
150		10	63642560343		
180		10	66261090663		
240		10	63642546694		
280		10	66261140561		
320		10	63642546727		
400		10	77696003742		

6mm ŞAFT	ÇAPxKALINLIKxSAP (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
	60x40x6	40	10	66261158750
		60	10	66261158775
		80	10	66261158781
		100	10	66261158782
		120	10	66261158785
		150	10	66261158787
		180	10	66261158788
		240	10	66261158813
		280	10	66261158814
		320	10	66261135390
		400	10	66261158822
			80x20x6	40
60	10			63642502159
80	10			66261105998
100	10			63642521198
120	10			63642502160
150	10			66261106000
180	10			66261158823
240	10			66261158825
280	10			66261158826
320	10			66261158828
400	10			66261158836
	80x30x6			40
		60	10	63642531867
		80	10	63642533096
		100	10	69957364103
		120	10	63642534250
		150	10	63642562580
		180	10	66261138283
		240	10	63642545895
		280	10	63642561901
		320	10	66261135497
		400	10	6623302521
			80x40x6	40
60	10			66261158838
80	10			66261158839
100	10			66261158840
120	10			66261158842
150	10			66261158843
180	10			66261158844
240	10			66261158846
280	10			66261158847
320	10			66261158853
400	10			66261158854



BEARTEX SAPLI MOPLAR

Yüzey finisajı keçe moplara; metal üretimi, kaynak ve polisaj endüstrilerinde karşılaşılan çok çeşitli kaynak dikişini temizleme, finisaj uygulamalarında kullanım için idealdir.

Moplar karmaşık şekilli parçalar ve kenarlarda kullanılmaya uygundur. Homojen bir kesim hızına sahip istikrarlı bir finisajla tasarlanmış saplı moplara düzenli olarak yüzeye yeni aşındırıcı kumlar çıkararak aynı oranda aşındırır.

İki çeşit keçe mop bulunmaktadır: finisajın ana uygulama olduğu yerlerde sadece keçeden oluşan moplara ve zımpara yapraklardan ve keçeden oluşan kombi moplara... Kombi moplara konfor bakımından daha düşük performans gösterse de daha yüksek talaş kaldırma işleminde daha dayanıklıdır ve her zaman ürün etiketinin üzerinde bulunan okun gösterdiği yönde ilerler.

MOP TİPLERİ

Pasın, boyanın, korozyonun ortadan kaldırılması ve kum finisajlarının oluşturulması amacıyla taşlama makinesiyle kullanılır.

BEARTEX MOPLAR

- Sadece keçeden oluşur.
- Büyük ve şekilsiz parçaların finisajında kullanılır.
- Metal, ahşap, kompozit ve plastik üzerinde kullanıma uygundur.
- Geleneksel zımpara moplara gibi agresif değildir

BEARTEX KOMBİ MOPLAR

- Zımpara yapraklı ve Beartex keçeden oluşur.
- Daha agresiftir ve daha yüksek kesim oranına sahiptir.
- Spesifik uygulamalara uyacak şekilde zımparaların keçe flaplara oranı ayarlanabilmektedir.
- Paslanmaz çelik üzerinde çapak alma ve finisaj işleri için idealdir.




BEARTEX SAPLI MOP




- Kenarlar & şekilli yüzeylerde kullanılmak üzere yumuşak bir tamponlama sunar.
- Düzgün & homojen yüzey finisajı sağlar oyuntu yapma riski yoktur.

- Malzemenin rengini bozma veya sıvanmaya neden olmaması için titreşimsiz çalışır.


 DEMİR & DEMİR
 İÇERMEYEN


	ÇAPxKALINLIK xSAP (mm)	TİP	KUM	KALİTE	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
6mm ŞAFT						
	30x15x6	Fine A	-	F2401	20	66261156312
		Fine A - Kombi	40	F2401	20	66261155504
		Fine A - Kombi	60	F2401	20	66261155508
		Fine A - Kombi	80	F2401	20	66261155510
		Fine A - Kombi	100	F2401	20	66261155511
		Fine A - Kombi	120	F2401	20	66261155514
		Fine A - Kombi	150	F2401	20	66261155515
		Fine A - Kombi	180	F2401	20	66261155517
		Fine A - Kombi	240	F2401	20	66261155521
		Fine A - Kombi	280	F2401	20	66261155522
		Fine A - Kombi	320	F2401	20	66261155523
		Fine A - Kombi	400	F2401	20	66261155524
			40x15x6	Fine A	-	F2401
Fine A - Kombi	40			F2401	20	66261155525
Fine A - Kombi	60			F2401	20	66261155526
Fine A - Kombi	80			F2401	20	66261155528
Fine A - Kombi	100			F2401	20	66261155530
Fine A - Kombi	120			F2401	20	66261155531
Fine A - Kombi	150			F2401	20	66261155532
Fine A - Kombi	180			F2401	20	66261155534
Fine A - Kombi	240			F2401	20	66261155536
Fine A - Kombi	280			F2401	20	66261155537
Fine A - Kombi	320			F2401	20	66261155539
Fine A - Kombi	400			F2401	20	66261155540
	40x20x6			Fine A	-	F2401
		Fine A - Kombi	40	F2401	20	66261155541
		Fine A - Kombi	60	F2401	20	66261155542
		Fine A - Kombi	80	F2401	20	66261155543
		Fine A - Kombi	100	F2401	20	66261155544
		Fine A - Kombi	120	F2401	20	66261155545
		Fine A - Kombi	150	F2401	20	66261155546
		Fine A - Kombi	180	F2401	20	66261155547
		Fine A - Kombi	240	F2401	20	66261155549
		Fine A - Kombi	280	F2401	20	66261155550
		Fine A - Kombi	320	F2401	20	66261155551
		Fine A - Kombi	400	F2401	20	66261155552


BEARTEX SAPLI MOPLAR

6mm ŞAFT	ÇAPxKALINLIK xSAP (mm)	TİP	KUM	KALİTE	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
	40x30x6	Fine A	-	F2401	20	66261156317
		Fine A - Kombi	40	F2401	20	66261155563
		Fine A - Kombi	60	F2401	20	66261155564
		Fine A - Kombi	80	F2401	20	66261155565
		Fine A - Kombi	100	F2401	20	66261155566
		Fine A - Kombi	120	F2401	20	66261155567
		Fine A - Kombi	150	F2401	20	66261155568
		Fine A - Kombi	180	F2401	20	66261155569
		Fine A - Kombi	240	F2401	20	66261155571
		Fine A - Kombi	280	F2401	20	66261155572
		Fine A - Kombi	320	F2401	20	66261155627
		Fine A - Kombi	400	F2401	20	66261155628
			50x15x6	Fine A	-	F2401
Fine A - Kombi	40			F2401	20	66261155629
Fine A - Kombi	60			F2401	20	66261155640
Fine A - Kombi	80			F2401	20	66261155641
Fine A - Kombi	100			F2401	20	66261155642
Fine A - Kombi	120			F2401	20	66261155643
Fine A - Kombi	150			F2401	20	66261155650
Fine A - Kombi	180			F2401	20	66261155651
Fine A - Kombi	240			F2401	20	66261155654
Fine A - Kombi	280			F2401	20	66261155655
Fine A - Kombi	320			F2401	20	66261155656
Fine A - Kombi	400			F2401	20	66261155657
	50x20x6			Fine A	-	F2401
		Fine A - Kombi	40	F2401	20	66261155658
		Fine A - Kombi	60	F2401	20	66261155659
		Fine A - Kombi	80	F2401	20	66261155660
		Fine A - Kombi	100	F2401	20	66261155662
		Fine A - Kombi	120	F2401	20	66261155661
		Fine A - Kombi	150	F2401	20	66261155663
		Fine A - Kombi	180	F2401	20	66261155664
		Fine A - Kombi	240	F2401	20	66261155666
		Fine A - Kombi	280	F2401	20	66261155667
		Fine A - Kombi	320	F2401	20	66261155671
		Fine A - Kombi	400	F2401	20	66261155674

ÇAPxKALINLIK xSAP (mm)	TİP	KUM	KALİTE	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
6mm ŞAFT					
50x30x6	Fine A	-	F2401	20	66261156328
	Fine A - Kombi	40	F2401	20	66261155677
	Fine A - Kombi	60	F2401	20	66261155678
	Fine A - Kombi	80	F2401	20	66261155679
	Fine A - Kombi	100	F2401	20	66261155680
	Fine A - Kombi	120	F2401	20	66261155681
	Fine A - Kombi	150	F2401	20	66261155682
	Fine A - Kombi	180	F2401	20	66261155683
	Fine A - Kombi	240	F2401	20	66261155685
	Fine A - Kombi	280	F2401	20	66261155686
	Fine A - Kombi	320	F2401	20	66261155687
	Fine A - Kombi	400	F2401	20	66261155688
	60x20x6	Fine A	-	F2401	10
Fine A - Kombi		40	F2401	10	66261155689
Fine A - Kombi		60	F2401	10	66261155690
Fine A - Kombi		80	F2401	10	66261155691
Fine A - Kombi		100	F2401	10	66261155696
Fine A - Kombi		120	F2401	10	66261155697
Fine A - Kombi		150	F2401	10	66261155698
Fine A - Kombi		180	F2401	10	66261155699
Fine A - Kombi		240	F2401	10	66261155702
Fine A - Kombi		280	F2401	10	66261155703
Fine A - Kombi		320	F2401	10	66261155704
Fine A - Kombi		400	F2401	10	66261155705
60x30x6		Fine A	-	F2401	10
	Fine A - Kombi	40	F2401	10	66261155739
	Fine A - Kombi	60	F2401	10	66261155746
	Fine A - Kombi	80	F2401	10	66261155753
	Fine A - Kombi	100	F2401	10	66261155754
	Fine A - Kombi	120	F2401	10	66261155755
	Fine A - Kombi	150	F2401	10	66261155756
	Fine A - Kombi	180	F2401	10	66261155757
	Fine A - Kombi	240	F2401	10	66261155759
	Fine A - Kombi	280	F2401	10	66261155760
	Fine A - Kombi	320	F2401	10	66261155762
	Fine A - Kombi	400	F2401	10	66261155763



BEARTEX SAPLI MOPLAR

	ÇAPxKALINLIK xSAP (mm)	TİP	KUM	KALİTE	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	
6mm ŞAFT							
	60x40x6	Fine A	-	F2401	10	66261156336	
		Fine A - Kombi	40	F2401	10	66261155813	
		Fine A - Kombi	60	F2401	10	66261155814	
		Fine A - Kombi	80	F2401	10	66261155815	
		Fine A - Kombi	100	F2401	10	66261155817	
		Fine A - Kombi	120	F2401	10	66261155819	
		Fine A - Kombi	150	F2401	10	66261155820	
		Fine A - Kombi	180	F2401	10	66261155821	
		Fine A - Kombi	240	F2401	10	66261155823	
		Fine A - Kombi	280	F2401	10	66261155825	
		Fine A - Kombi	320	F2401	10	66261155826	
		Fine A - Kombi	400	F2401	10	66261155827	
		80x20x6	Fine A	-	F2401	10	66261156340
			Fine A - Kombi	40	F2401	10	66261155828
Fine A - Kombi	60		F2401	10	66261155829		
Fine A - Kombi	80		F2401	10	66261155830		
Fine A - Kombi	100		F2401	10	66261155831		
Fine A - Kombi	120		F2401	10	66261155832		
Fine A - Kombi	150		F2401	10	66261155833		
Fine A - Kombi	180		F2401	10	66261155834		
Fine A - Kombi	240		F2401	10	66261155836		
Fine A - Kombi	280		F2401	10	66261155837		
Fine A - Kombi	320		F2401	10	66261155838		
Fine A - Kombi	400		F2401	10	66261155839		
80x30x6	Fine A		-	F2401	10	66261156341	
	Fine A - Kombi		40	F2401	10	66261155840	
	Fine A - Kombi	60	F2401	10	66261155841		
	Fine A - Kombi	80	F2401	10	66261155842		
	Fine A - Kombi	100	F2401	10	66261155843		
	Fine A - Kombi	120	F2401	10	66261155845		
	Fine A - Kombi	150	F2401	10	66261155846		
	Fine A - Kombi	180	F2401	10	66261155848		
	Fine A - Kombi	240	F2401	10	66261155850		
	Fine A - Kombi	280	F2401	10	66261155851		
	Fine A - Kombi	320	F2401	10	66261155852		
	Fine A - Kombi	400	F2401	10	66261155853		
	80x40x6	Fine A	-	F2401	10	66261156342	
		Fine A - Kombi	40	F2401	10	66261155854	
Fine A - Kombi		60	F2401	10	66261155855		
Fine A - Kombi		80	F2401	10	66261155858		
Fine A - Kombi		100	F2401	10	66261155863		
Fine A - Kombi		120	F2401	10	66261155864		
Fine A - Kombi		150	F2401	10	66261155865		
Fine A - Kombi		180	F2401	10	66261155866		
Fine A - Kombi		240	F2401	10	66261155868		
Fine A - Kombi		280	F2401	10	66261155869		
Fine A - Kombi		320	F2401	10	66261155870		
Fine A - Kombi		400	F2401	10	66261155871		



BEARTEX MOPLAR SATİNEX MAKİNALARI İÇİN

BearTex Satinex moplar; sadece düz alanlarda konforlu bir aşındırıcı işlemi sağlamaz, aynı zamanda yapıları gereği düz olmayan yüzeylerde finisaj operasyonlarında kullanım için de idealdir. Bu çok amaçlı moplar portatif makinalarda kullanılmaktadır.

BEARTEX

- Portatif, değişken güce sahip makinalarda kullanıma uygundur.
- Farklı kumlarda mevcuttur.
- Pas gidermeden saten finisajına birçok farklı uygulama için idealdir.
- Mopların genel yapısı sayesinde tamir ve rötuş işlemlerinde mükemmel lineer bir finisaj sunar.



BEARTEX MOPLAR SATİNEKX MAKİNALARI İÇİN

SATİNEKS BEARTEX MOPLAR



METAL
& INOKS

BOY x ÇAP x DELİK ÇAPI	TİP	UYGULAMA	KUM	KALİTE	ADET / KOLİ	ÜRÜN KODU
100x100x19	satinaj elyaf	satinaj elyaf	A Fine	F2405	2	66261162411
			A Fine	F2402	2	66261162428
	satinaj elyaf	Temizleme / Kaynak / Finisaj	40	F2405 / R207	2	66261162434
			60	F2405 / R207	2	66261162438
			80	F2405 / R207	2	66261162442
			100	F2405 / R207	2	66261162445
			120	F2405 / R207	2	66261162448
			150	F2405 / R207	2	66261162459
			180	F2405 / R207	2	66261162460
			240	F2405 / R207	2	66261168338
			320	F2405 / R207	2	66261168345
			Satinex Alüminyum Oksit Bez	Satinex Alüminyum Oksit Bez	40	R207
	60	R207			2	66261163511
	80	R207			2	66261163762
	100	R207			2	66261163763
	120	R207			2	66261163764
	150	R207			2	66261163765
	180	R207			2	66261163766
	240	R207			2	66261168357
	320	R207	2	66261168377		

*Farklı kum seçenekleri için lütfen Norton Yetkilileri ile iletişime geçiniz.



METAL
& INOKS

UYGULAMA	BOY x ÇAP x DELİK ÇAPI	KALİTE	KUM	MAX RPM	ADET / KOLİ	ÜRÜN KODU
Yüzey Hazırlama/ satin finisaj	110x100x19	F2200	KABA A	5700	1	63642557218
		F2316	ORTA A SERT	5700	1	66261124068
		F2300	ORTA A	5700	1	63642557404
		F2400	İNCE A	5700	1	63642557405
		F2504	FİNİSAJ A	5700	1	63642557406
		F4306	ORTA SERT	5700	1	63642556878





FLANŞLI MOPLAR

Flanşlı moplara, düzenli bir aşınma modeli sergiler ve kullanım esnasında düzenli olarak yüzeye yeni aşındırıcı kumlar çıkar. Köşelerin ve düzgün olmayan yüzeylerin zımparalanması için idealdir, bunun nedeni ise mop yapısından ötürü karmaşık şekilli parçalarla son derece uyumlu olmasıdır. Ortada bulunan reçine merkezin bir arada tuttuğu aşındırıcı yapraklara sahip ürün yapısı daha mükemmel esneklik ve pürüzsüz yüzey finisajı sağlar. Homojen bir kesim hızı sunduğundan metal işlemede, kaynak ve polisaj işlerinde kaynak dikişinin temizlenmesi, çapak alma ve finisaj uygulamalarında kullanılabilen alüminyum ve paslanmaz çelik üzerinde her zaman istikrarlı bir yüzey finisajı sağlar.

Flanşlı moplara en iyi performansı önerilen hız olan 38-42m/s aralığında verir. Bu hız aralığında, merkezkaç kuvvetten dolayı flanşlı moplara tam düz duruma gelir ve üzerinde çalışan parçaya yalnızca kenarlarıyla temas ederek çapak alma, yüzey finisajı işlemlerini en uygun şekilde uygular, ekipmanın aşınmasını ve parçanın ısı yüküne maruz kalmasını önler.

FLANŞLI MOPLAR R207 SAPSIZ +++

- Düşük baskı uygulanan uygulamalarda veya üstün finisaj kalitesi gereken yerlerde iyi bir seçenektir.
- Çelik ve paslanmaz çelik üzerinde çok amaçlı kullanım özelliği ayrıca plastik veya ahşap malzeme üzerinde boya çıkarma işlemi için de kullanılabilir.
- Köşe ve kenarlarda mükemmel kesme hızı ve finisaj sağlar.
- Agresif kesim ve uzun ömürlü kullanım içindir.

FLANŞLI MOPLAR



DEMİR & DEMİR
İÇERMEYEN



ZİMPARALAR



ÇAPxGENİŞLİKxD.ÇAPI (mm)	KUM	ÜRÜN KODU
100x50x20		66261160623
150x50x44		66623347263
165x30x44	40	66261160749
165x50x44		66261152359
200x50x44		66261160768
250x50x75		66261160793
100x50x20		66261138163
150x50x44		66261160680
165x30x44	60	66261160750
165x50x44		66261152363
200x50x44		69957384857
250x50x75		66261146342
100x50x20		66261138164
150x50x44		66261160681
165x30x44	80	66261106347
165x50x44		66261160757
200x50x44		66261160772
250x50x75		66261160794
100x50x20		66261160628
150x50x44		66261160682
165x30x44	100	66261160751
165x50x44		66261160758
200x50x44		66261160773
250x50x75		66261160795
100x50x20		66261160632
150x50x44		66261160685
165x30x44	120	66261106356
165x50x44		66261160759
200x50x44		66261160774
250x50x75		66261160796
100x50x20		66261160649
150x50x44		66261160686
165x30x44	150	66261160752
165x50x44		66261160761
200x50x44		66261160775
250x50x75		66261160797



ÇAPxGENİŞLİKxD.ÇAPI
(mm)

KUM

ÜRÜN KODU

ÇAPxGENİŞLİKxD.ÇAPI (mm)	KUM	ÜRÜN KODU
100x50x20		66261160665
150x50x44		66261160687
165x30x44	180	66261160753
165x50x44		66261160762
200x50x44		66261160777
250x50x75		66261160798
100x50x20		66261160672
150x50x44		66261160690
165x30x44	240	66261106359
165x50x44		66261160764
200x50x44		66261160780
250x50x75		63642549077
100x50x20		66261160674
150x50x44		66261160691
165x30x44	280	66261160755
165x50x44		66261160765
200x50x44		66261160785
250x50x75		66261160800
100x50x20		66261160675
150x50x44		66261160692
165x30x44	320	66261106361
165x50x44		66261160766
200x50x44		66261160789
250x50x75		66261160801
100x50x20		66261160676
150x50x44		66261160693
165x30x44	400	66261160756
165x50x44		66261160767
200x50x44		66261160792
250x50x75		66261160802

FLANŞLI MOPLAR

BEARTEX SİLİNDİRİK MOP +++

ORTA YOĞUNLUK

- Moplar arasında en geniş uyumluluğa sahip olanıdır. Köşe/kenar ve şekilsiz parçalarda kullanım için idealdir.
- Hassas yüzey işlemi; düzgün & homojen yüzey finisajı sağlar, oyuntu yapma riski yoktur
- Korozyon kaldırma, temizleme & yüzey polisajını da içine alan çeşitli uygulamalarda kullanıma uygundur.



DEMİR & DEMİR
İÇERMEYEN




ÇAP x KALINLIK x DELİK ÇAPI	TİP	KUM	KALİTE	ADET / KOLİ	ÜRÜN KODU
165x50x44	Fine A	-	F2405	1	66261154972
	Fine A - Kombi	40	F2405	1	66261154788
	Fine A - Kombi	60	F2405	1	66261154789
	Fine A - Kombi	80	F2405	1	66261154790
	Fine A - Kombi	100	F2405	1	66261154791
	Fine A - Kombi	120	F2405	1	66261154795
	Fine A - Kombi	150	F2405	1	66261154796
	Fine A - Kombi	180	F2405	1	66261154797
	Fine A - Kombi	240	F2405	1	66261154799
	Fine A - Kombi	280	F2405	1	66261154800
	Fine A - Kombi	320	F2405	1	66261154801
	Fine A - Kombi	400	F2405	1	66261154802
	165x30x44	Fine A	-	F2405	1
Fine A - Kombi		40	F2405	1	66261154803
Fine A - Kombi		60	F2405	1	66261154805
Fine A - Kombi		80	F2405	1	66261154806
Fine A - Kombi		100	F2405	1	66261154807
Fine A - Kombi		120	F2405	1	66261154808
Fine A - Kombi		150	F2405	1	66261154809
Fine A - Kombi		180	F2405	1	66261154810
Fine A - Kombi		240	F2405	1	66261154815
Fine A - Kombi		280	F2405	1	66261154816
Fine A - Kombi		320	F2405	1	66261154817
Fine A - Kombi		400	F2405	1	66261154818
200x50x44		Fine A	-	F2405	1
	Fine A - Kombi	40	F2405	1	66261154819
	Fine A - Kombi	60	F2405	1	66261154820
	Fine A - Kombi	80	F2405	1	66261154821
	Fine A - Kombi	100	F2405	1	66261154822
	Fine A - Kombi	120	F2405	1	66261154823
	Fine A - Kombi	150	F2405	1	66261154826
	Fine A - Kombi	180	F2405	1	66261154829
	Fine A - Kombi	240	F2405	1	66261154834
	Fine A - Kombi	280	F2405	1	66261154835
	Fine A - Kombi	320	F2405	1	66261154836
	Fine A - Kombi	400	F2405	1	66261154837

* Sipariş üzerine üretilir. Diğer ölçü ve kum değerleri özel sipariş üzerine üretilmektedir.

Ebat Kısaltmaları: K= Kalınlık, D = Delik Çapı

V MOP

- Bez tabanı sayesinde metal yüzeyler üzerinde uzun süre kullanım sağlar.
- 90° köşe kaynak uygulamaları için idealdir.

ÇAP x DELİK ÇAPI (mm)	KUM	KALİTE	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
 160x20	40	R207	2	63642504475
	60	R207	2	63642546800
	80	R207	2	63642549066
	100	R207	2	63642549067
	120	R207	2	63642549068
	150	R207	2	63642549069
	180	R207	2	63642549073
	240	R207	2	63642571457
	280	R207	2	63642583602
	320	R207	2	66254490500


METAL R207 PLUS VİDALI MOP

- Uzun ömürlü
- Agresif kesimler için
- Hızlı ve kolayca makineye takma
- Çelik, paslanmaz çelik, boya, plastik ve ahşap malzemeler üzerinde kullanıma uygun
- Yeni nesil premium alüminyum oksit minerali



DEMİR & DEMİR
İÇERMEYEN



ÇAP x DELİK ÇAPI (mm)	KUM	KALİTE	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
 115x20	40	R207	2	66261121351
	60	R207	2	66261121353
	80	R207	2	66261121411
	120	R207	2	66261121415
	180	R207	2	66261121423
	320	R207	2	66261121425

The Norton logo is displayed in white, italicized, sans-serif capital letters within a blue parallelogram shape. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the logo.

SAINT-GOBAIN

ZİMPARALAR

YÜZEY HAZIRLAMA DİSKLERİ

RAPID FINISH Konvolüt Diskler	82
RAPID STRIP Diskler	88
RAPID BLEND UNITISED Diskler	90
Saplı RAPID BLEND UNITISED Diskler	92
BEARTEX HIGH STRENGTH Diskler	93



RAPID FINISH SABİT TEZGAHLAR İÇİN YÜZEY HAZIRLAMA DİSKLERİ

Çapak, çapak ve pas giderme, yüzey pürüzlülüğünü azaltma, paslanmaz çelikteki kaynakları ve çizik desenlerini karıştırma, kaynakları parlatma ve dekoratif kaplamalar uygulama için farklı çaplarda, kalitelere ve yoğunluklarda mevcuttur.



VORTEX RAPID FINISH



- Mükemmel form tutuşu ile agresif, hızlı kesimli talaş kaldırma
- Tescilli Vortex tasarımlı tanecik ve bağ, tüm taş ömrü boyunca eşit bir yüzey elde edilmesini sağlar
- Otomotiv dişlileri ve türbin motoru bileşenlerinde çapak alma, harmanlama ve finisaj işlemleri için idealdir
- Sıhhi tesisat armatürlerinde dekoratif bir kaplama sağlar ve imalat sırasında metal kaplama ve kaynak düzeltme için kullanılabilir



RAPID FINISH GP A/O & S/C



- Metal, ahşap ve cam üzerinde genel çapak alma, yüzey düzeltme ve finisaj için
- Clean Bond™ reçine teknolojisi, yumuşak metallerde bile bulaşmayı ve yüklenmeyi önler
- Yeni tane/bağ konfigürasyonu sayesinde diskler %10-%30 daha uzun ömürlüdür ve daha hızlı operasyonu tamamlar, böylece disk değiştirme ihtiyacı azalır ve üretkenlik artar
- Tekerlekler ıslak veya kuru olarak kullanılabilir

RAPID FINISH DCS (GÖZENEKLİ) +++

- Düşük ve orta hızdaki uygulamalarda düzeltme, pas giderme ve dekoratif kontrast kaplamalar uygulama için açık ağı yapısı
- Düşük baskıda hassas finisaj için silisyum karbür aşındırıcı



ÖLÇÜ(mm)	KUM	CAP KOD	PAKET ADEDİ	ÜRÜN KODU
150x50x25	Fine	C4401	2	63642549645
	Medium	C4301	2	66261058510

RAPID FINISH DMA KIRMIZI +++

- Hafif çapak alma, yüzey düzeltme ve son/dekoratif işlemler için uygundur. Düzgün saten yüzey üretir.
- Parlatma, cilalama ve dekoratif kaplamalar uygulanmadan önce yüzey hazırlama için idealdir



ÖLÇÜ(mm)	KUM	CAP KOD	YOĞUNLUK	PK ADEDİ	ÜRÜN KODU
150x25x25	Medium	C2303	5	3	66261007936
150x50x25	Medium	C2303	5	2	66261007957
200x25x76	Medium	C2303	5	3	66261007831
200x50x76	Medium	C2303	5	2	66261007904

RAPID FINISH POLİSAJ ÖNCESİ +++

- Hafif çapak alma, düzeltme, ince finisaj ve polisaj uygulamaları için
- Geometriyi değiştirmeden parçaları dar toleranslarla bitirmek için idealdir
- Yumuşak, her yüzeye uyumlu bir diskle önemli ölçüde uzatılmış ömrü



ÖLÇÜ(mm)	REF KOD	AŞINDIRICI TİPİ	KUM	CAP KOD	YOĞUNLUK	PK ADEDİ	ÜRÜN KODU
150x25x25	D16	SiC	Fine	C4411	6	3	66254403708*
	D17	SiC	Fine	C4411	7	3	66254403709
	D18	SiC	Fine	C4411	8	3	66254421573
200x25x76	D16	SiC	Fine	C4411	6	3	66261095702*
	D17	SiC	Fine	C4411	7	3	66254409924
	D18	SiC	Fine	C4411	8	3	66254421577*

RAPID FINISH SABİT TEZGAHLAR İÇİN YÜZEY HAZIRLAMA DİSKLERİ

RAPID FINISH GENEL KULLANIM KIRMIZI

- Çok kullanımlı Genel Amaçlı ürün

ÖLÇÜ(mm)	KUM	CAP KOD	YOĞUNLUK	PK ADEDİ	ÜRÜN KODU
SİLİSYUM KARBÜR					
150x13x25	Fine	C4415	8	1	66261162172
150x25x25	Medium	C4315	8	1	66261162180
	Fine	C4415	7	1	66261162183
	Fine	C4415	8	1	66261162187
	Fine	C4415	9	1	66261162188
200x10x76	Medium	C4315	8	1	78072720077
200x13x76	Fine	C4415	8	1	69957313858
200x20x76	Medium	C4315	8	1	78072711539
200x25x76	Fine	C4415	6	1	66261162193
	Fine	C4415	7	1	66261162194
	Fine	C4415	8	1	66261162195
	Fine	C4415	9	1	66261162196
200x50x76	Fine	C4415	8	1	66261162198
250x13x127	Fine	C4415	8	1	69957300944
250x25x127	Fine	C4415	8	1	66261162200
300x25x127	Fine	C4415	8	1	66261169792
ALUMİNYUM OKSİT					
150x25x25	Medium	C2315	8	1	66261162179

Talep üzerine daha geniş boyutlar ve özellikler mevcuttur



RAPID FINISH SERI1000 UZUN ÖMÜR



• Çapak alma, yüzey hazırlama, cilalama ve finisaj uygulamaları için başlangıç noktası

• Çok yönlü uygulama aralığı, tutarlı kesme hızı ve dökülme direnci ile dayanıklı, uzun ömürlü yapı
• Hafif çapak alma uygulamalarında lekelenmeye karşı korumalı ve soğuk kesme



ÖLÇÜ(mm)	REF KOD	AŞINDIRICI TİPİ	KUM	CAP KOD	YOĞUNLUK	PK ADEDİ	ÜRÜN KODU
150x10x25	D17	SiC	Fine	C4408	7	4	63642549767
150x12x25	D17	SiC	Fine	C4408	7	4	66261018628
	D17	Alox	Medium	C2308	7	4	66261018857
	D17	SiC	Medium	C4408	7	4	69957397880
	D18	SiC	Fine	C4408	8	4	66261018773
	D18	Alox	Medium	C2308	8	4	66261018789*
	D19	SiC	Fine	C4408	9	4	66261094584*
	150x25x25	D16	Alox	Fine	C2406	6	3
		Alox	Medium	C2308	6	3	66261055205*
		SiC	Medium	C4308	6	3	66261055202
150x25x25	D17	SiC	Fine	C4408	7	3	66261055223
	D18	SiC	Fine	C4408	8	3	66261018774
	D18	SiC	Medium	C4308	8	3	66261096033*
	D19	SiC	Fine	C4408	9	3	07660705227
	D19	SiC	Medium	C4308	9	3	66261055371
150x50x25	D17	Alox	Fine	C2406	7	2	66261008897*
200x20x76	D19	SiC	Medium	C4408	9	3	66261023567
200x25x76	D16	SiC	Fine	C4408	6	3	66261019693
		Medium	C4308	6	3	66261055208	
	D17	SiC	Fine	C4408	7	3	66261018639
		Alox	Medium	C2308	7	3	66261055232
		SiC	Medium	C4308	7	3	69957394610
	D18	SiC	Fine	C4408	8	8	66261018775
	200x25x76	D18	Alox	Medium	C2308	8	3
D18		SiC	Medium	C4308	8	3	66261018673
D19		SiC	Fine	C4408	9	3	66261018641
D19		SiC	Medium	C4308	9	3	66261018997
200x50x76	D16	SiC	Medium	C4308	6	2	66261055211
	D17	SiC	Fine	C4408	7	2	66261018877
		Alox	Medium	C2308	7	2	66261055235
	D18	SiC	Fine	C4408	8	2	66261019629
	D19	SiC	Fine	C4408	9	2	66261055276
250x12x127	D18	SiC	Medium	C4308	8	4	66261019005*
250x25x127	D18	Alox	Medium	C2308	8	4	69957352402

* Sipariş özel üretim

RAPID FINISH SABİT TEZGAHLAR İÇİN YÜZEY HAZIRLAMA DİSKLERİ

RAPID FINISH SERİ4000



- ağır çapak alma, kenar pah kırma ve işleme çizgilerini gidermek için
- Kenar ve form tutmanın birincil öneme sahip olduğu durumlarda tercih edilen ürün



ÖLÇÜ(mm)	KOD	TİPİ	KUM	CAP KOD	YOĞUNLUK	REF AŞINDIRICI	
						PK ADEDİ	ÜRÜN KODU
150x12x25	D49	SiC	Fine	C4406	9	4	66261004021
150x25x25	D48	SiC	Fine	C4406	8	3	66261008658
		Alox	Medium	C2306	8	3	66261004208
200x25x76	D48	SiC	Fine	C4406	8	3	66261004123
		Alox	Medium	C2306	8	3	66261004165

DELİK ÇAPI KÜÇÜLTME BURÇLARI

DİSK İÇ ÇAPI (mm)	BURÇLU DELİK BOYUTU (mm)	DİSK DIŞ ÇAP (mm)	PK ADEDİ	ÜRÜN KODU
25	10	100 to 150	2	66261080522*
	13	-	2	66261080523
	16	-	2	66261080524*
	20	-	2	66261080525*
	22	-	2	66261080526*
50	13	150	2	66261080527*
	16	-	2	66261080528
	25	-	2	66261080529*
	32	-	2	66261080530*
76	25	200	2	66261080531
	32	-	2	66261080532
	50	-	2	66261080514*
125	32	-	2	66261080534*

* siparişe özel

ÜRÜN PORTFÖYÜ

ÜRÜN ADI	ÜRÜN REFERANSI	YOĞUNLUK	AŞINDIRICI TİPİ	KUM	CAP KOD
VORTEX	VTX	7,8,9	Alox	Medium	C2312
GENEL KULLANIM	GP	5,6,7,8,9	Alox	Medium	C2315
	GP	5,6,7,8,9	Alox	Fine	C2408
	GP	5,6,7,8,9	SiC	Medium	C4315
	GP	5,6,7,8,9	SiC	Fine	C4415
	GP	5,6,7,8,9	SiC	Very fine	C4515
DCS	DCS	4	SiC	Very fine	C4501
	DCS	4	SiC	Fine	C4401
	DCS	4	SiC	Medium	C4301
DSS	DSS	4	SiC	Medium	C4302
DSA	DSA	4	Alox	Medium	C2302
METAL FINISHING	DMA	5	Alox	Medium	C2303
SERİ1000 UZUN ÖMÜR	D1 6 A LL	6,7,8,9	Alox	Medium	C2308
	D1 7 A LL	6,7,8,9	Alox	Medium	C2308
	D1 8 A LL	6,7,8,9	Alox	Medium	C2308
	D1 9 A LL	6,7,8,9	Alox	Medium	C2308
	D1 6 S LL	6,7,8,9	SiC	Fine	C4408
	D1 7 S LL	6,7,8,9	SiC	Fine	C4408
	D1 8 S LL	6,7,8,9	SiC	Medium	C4308
	D1 9 S LL	6,7,8,9	SiC	Medium	C4308
SERIES 4000	D4 8 A	8,9	Alox	Medium	C2306
	D4 8 S	8,9	SiC	Fine	C4406
	D4 9 S	8,9	SiC	Fine	C4406



KALIP TAŞLAMA MAKİNELERİ İÇİN RAPID STRIP DİSKLER

Kalın, güçlü sentetik elyafları, ekstra kaba silisyum karbür aşındırıcı tanecikleri ve açık ağ yapısıyla Rapid Strip tekerlekleri hızlı bir şekilde sıyırır ve temizler, yüklenmez veya parçalanmaz ve diğer sıyırma ürünlerine göre iki kata kadar daha uzun süre dayanır.

BLAZE RAPID STRIP DİSKLER



- Yüzeydeki pası ve kalıntıları, korozyonu, hafif kaynak sıçramasını, kiri, hadde pulunu ve diğer benzer yüzey kirlenmelerini gidermek için en iyi seçim
- Seramik alümina uzun ömürlü taneciği sayesinde Blaze rakip ürünlerden 2 kat daha uzun ömürlüdür

- Kaplama, boyama ve lehimleme gibi sonraki işlemler için iyice temizlenmiş bir yüzey bırakır
- Son derece çok yönlü; agresif kullanıma dayanabilir fakat oluk açmayı ve yeniden işlemeyi önleyecek kadar yumuşaktır
- Kaplamaları soymak veya çıkarmak için baskı uygulayın; yüzey bitirme diski gibi bitirmek için daha hafif bir baskı kullanın



ÖLÇÜ(mm)	CAP KOD	PK ADEDİ	MAX RPM	ÜRÜN KODU
STANDART				
100x13x12	R9101	25	8000	66623304856
150x13x12	R9101	15	8000	66261099378
200x13x12	R9102	5	4500	66623393517
SAPLI DİSK				
100x13x6	R9101	5	8000	66623378059
150x13x8	R9101	10	5500	66623334482

RAPID STRIP +++

• Ahşap, metal ve plastik üzerindeki vernik gibi kaplamaları çıkarmak için genel amaçlı tekerlekler
• Naylon elyaf, esnek reçine ve ekstra kaba tanecik bir araya gelerek agresif performans, uzun ömür ve iyileştirilmiş yüzey sağlar

• İşlemin bir sonraki aşamasına hazır, iyice temizlenmiş bir yüzey bırakır; kaplama, boyama veya lehimleme
• Yapışkan kaplamalara, yapıştırıcılara ve yumuşak metallere yüklenmez, takılmaz veya dökülmez



ÖLÇÜ (mm)	CAP KOD	PK ADEDİ	MAX RPM	ÜRÜN KODU
STANDART				
100x13x12	R4101	25	8000	63642585700
150x13x12	R4101	15	5500	63642585703
200x13x12	R4101	5	4500	63642585704
SAPLI - STANDART (1 DİSK)				
75x13x6	R4101	10	10000	63642557741
100x13x6	R4101	10	8000	63642557742
150x13x8	R4101	10	6000	63642557743
SAPLI- GENİŞ ALANLAR İÇİN (2 DİSK BİRLEŞTİRİLMİŞ)				
75x25x6	R4101	5	10000	63642557744*
100x25x6	R4101	5	8000	63642557745*
150x25x8	R4101	5	6000	63642557746*

* Siparişe özel

MANDRELLER STANDART DİSKLER İÇİN

DİSK ÖLÇÜSÜ (MM)	SPINDLE ÇAPİ(mm)	PK ADEDİ	ÜRÜN KODU
<150x13x12	6	1	07660707022
<200x13x12	8	1	07660707023





KALIP TAŞLAMA İÇİN RAPID BLEND UNITISED DİSKLER

Çapak alma, cilalama, temizleme ve bitirme işlemleri için verimli, uygun maliyetli bir çözüme ihtiyaç duyulan bakım işlemlerine yönelik sıkıştırılmış ve birleştirilmiş dokunmamış aşındırıcı katmanlardan yapılmıştır. Tekdüze yapı, parça toleransını korur ve kesmeyi ve ölçmeyi önler. Rapid Blend çeşitli şekil ve hatlarda kullanılabilir, diskler şeklini iyi korur

VORTEX RAPID BLEND YOĞUN



- Hafif kaynak dikişi ve kaynak sıçramalarının giderilmesi için, ağır çapak alma ve finisaj uygulamaları
- Tescilli mühendislik ürünü Vortex alüminyum oksit agregası agresif, hızlı, talaş kaldırma, daha kısa çevrim süreleri ve daha yüksek parça kalitesi sağlar

- İş parçası üzerinde ısı oluşumunu azaltarak kesme hızını artırır ve diskin parçalanmadan 2 kata kadar daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur
- Özel reçine kimyası, Vortex Rapid Blend'i keskin kenarlarda bile dökülme veya lekelenme olmadan çapak alma için ideal kılar



ÖLÇÜ (mm)	CAP KOD	İÇERİK	PK ADEDİ	RPM	ÜRÜN KODU
STANDARDTDxWxB					
50x6x6	U2305	VOR-7AM	60	22100	66261080270
75x3x6	U2305	VOR-5AM	40	18000	66261093448
	U2305	VOR-7AM	40	18000	66261191445
75x6x6	U2305	VOR-5AM	40	18000	66254414832
	U2305	VOR-7AM	40	18000	66261199696
75x13x6	U2305	VOR-7AM	20	18000	66261080267
125x6x22	U2305	VOR-5AM	20	9000	66254488602
150x6x25	U2305	VOR-5AM	8	7500	66254414167
	U2305	VOR-7AM	8	7500	66254407225
SAPLI					
150x13x8	U2305	3AM	10	8000	66623375067

: D = Çap, W = Genişlik, B = Delik Çapı, T = Kalınlık, S = Sap Uzunluğu

RAPID BLEND NEX +++

- Hafif çapak alma ve harmanlama için iyi seçim
- Çok çeşitli şekillerde/konturlarda kullanılmak üzere kolayca önceden şekillendirilebilir
- Geliştirilmiş 2SF ve 3SF hafif/yumuşak yoğunluk formülasyonu ile paslanmaz çeliğe parlak bir yüzey kazandırır.
- Sorunsuz, kontrollü bir onarım/sonlandırma deneyimi için ince silisyum karbür ve esnek yoğunluklu birleştirilmiş yapı
- Mükemmel, tutarlı, lekesiz yüzey


ÖLÇÜ (mm)	CAP KOD	İÇERİK	PK ADEDİ	RPM	ÜRÜN KODU
50x6x6	U4401	NEX-2SF	20	18000	63642585756
	U2401	NEX-4AF	20	22100	63642585755*
75x3x6	U2301	NEX-8AM	20	18100	63642585831
75x6x6	U2301	NEX-2AM	10	12100	63642585763*
	U4401	NEX-2SF	10	12100	63642585768
	U4401	NEX-3SF	10	12100	63642571113
	U2401	NEX-6AF	10	18100	63642585771
	U2301	NEX-6AM	10	18100	66261081929*
	U2301	NEX-8AM	10	18100	63642585774
125x6x22	U4401	NEX-2SF	20	6000	66254488603
	U4401	NEX-3SF	20	6000	66254489419
150x6x13	U2301	NEX-2AM	10	4500	66261019412
	U4401	NEX-2SF	10	7500	66261019416
	U4401	NEX-3SF	8	7500	66261016691
	U2301	NEX-6AM	10	7500	66261019414
150x6x25	U4401	NEX-2SF	8	7500	66261017050
	U4401	NEX-3SF	8	7500	66254489421
150x13x13	U2301	NEX-2AM	5	4500	63642585818
	U4401	NEX-2SF	5	7500	63642585812
	U4401	NEX-3SF	4	7500	66261015826
	U2401	NEX-4AF	5	7500	63642585815
	U2301	NEX-8AM	5	7500	63642585824
150x25x13	U2301	NEX-2AM	5	4500	69957350267*
	U4401	NEX-2SF	5	5000	69957350272
	U2401	NEX-4AF	5	7500	69957350269
150x25x25	U2301	NEX-2AM	5	4500	63642585789*
	U4401	NEX-2SF	5	5000	63642585795
	U2401	NEX-4AF	5	7500	63642585792
200x25x25	U2301	NEX-2AM	5	3500	63642585796
	U4401	NEX-2SF	5	4000	63642585797

* Siparişe özel Üretilir.

KÜÇÜK UNITISED SAPLI DİSKLER +++



ÖLÇÜ(mm)	CAP KOD	İÇERİK	PK ADEDİ	ÜRÜN KODU
25x25x5	U4401	NEX 2SF	50	66261014883
25x25x5	U2301	NEX 6AM	50	66261014908
Use with threaded mandrel	-	-	1	66261077832








SAPLI UNITISED DİSKLER

- Çapak alma, boyutlandırma, temizleme ve finisaj için küçük ve zorlu alanlara ulaşır.
- Son temizlik olarak 3D Baskılı bileşenler için idealdir.
- Yumuşak ve nazik olduğundan yüzey hasarı riski daha azdır.
- Erişilmesi zor alanlarda kullanım için çeşitli boyut ve seçenekler mevcuttur.
- Birçok temizlik ve 'rötuş' görevi için normal düşük hızlı bir matkaba da monte edilebilir.

SAPLI UNITISED DİSKLER



	ÖLÇÜ (mm)	İÇERİK	SERTLİK/ YOĞUNLUK	UYGULAMA	PK ADEDİ	RPM	ÜRÜN KODU
	30x6x3	VORTEX U2305	MEDIUM 7A / WHEEL	Çapak alma Yüzey düzeltme	10	16000	78072757523
	6x12x3	VORTEX U2305	MEDIUM 7A / POINT	Çapak alma Yüzey düzeltme	10	16000	78072757528
	10x12x3	VORTEX U2305	MEDIUM 7A / POINT	Çapak alma Yüzey düzeltme	10	16000	78072757529
	10x12x3	NEX U4401	FINE 3S / POINT	Finisaj hassas	10	16000	78072757530
	30x15x3	HEAVY DUTY F2316	MEDIUM A HD / WHEEL 3 layers	Düzeltilme Temizleme Esnek	10	16000	78072757594

Talep üzerine diğer boyutlar/özellikler de 6 mm çaplı mil ile temin edilebilir.



KALIP TAŞLAMA MAKİNELERİ İÇİN YÜKSEK MUKAVEMETLİ DİSKLER

Aşındırıcı tanecik ve reçine ile emprenye edilmiş güçlü bir naylon ağdan yapılmış olan Beartex yüksek mukavemetli diskler, çok çeşitli malzemeler üzerindeki zorlu uygulamalar için tasarlanmıştır. Hafif saten bir yüzey oluşturan genel amaçlı bir üründür.

Uygulamalar arasında pas/oksit veya kaplama çıkarma, boru iç çapı ve dış çap parlatma, döküm temizleme, vurgulama (eskitleme), kirletici maddelerin çıkarılması, kullanım işaretlerinin kaldırılması, conta çıkarma, yüzey kusurlarının temizlenmesi ve düzeltilmesi, lehimleme öncesi hazırlık, dolgu malzemelerinin çıkarılması yer alır.

BEARTEX HIGH STRENGTH DİSKLER +++

- Yeni, geliştirilmiş teknik özellik, disklerin daha uzun süre dayanacağı ve çapaklarda ve keskin kenarlarda kullanıldığında yırtılmaya karşı daha iyi dirence sahiptir
- Tezgahta veya taşlama makinelerinde kullanım için çok esnek ve dayanıklı bir yapı oluşturmak için birden fazla diskle birleştirilebilir

- Güçlü, bulaşmaya karşı dayanıklı reçine bağlayıcılar, hafif saten yüzeyler oluşturmaya yardımcı olur
- Mandrel kullanılarak tezgah tipi taşlama makinelerine veya portatif taşlama makinelerine montaj için farklı boyutlar mevcuttur



ÖLÇÜ(mm)	CAP KOD	KUM	PK ADEDİ	ÜRÜN KODU
100x8	F2303	Medium	10	66254429562
150x12	F2303	Medium	10	77696087534
	F2506	Very fine	10	77696087535
200x12	F2303	Medium	10	77696087536
	F2506	Very fine	10	77696087537

NORTON

SAINT-GOBAIN

ZIMPARALAR

RULO ZIMPARALAR

Bez ve Kağıt Rulolar

95

Rotolo

98

BEARTEX Rulolar

100



BEZ VE KAĞIT RULOLAR

Zımpara rulolar; ahşap, boya, metal ve plaster, pas ve tortuya uygulanan hızlı ve kolay zımparalama, hafif çapak alma ve polisaj işlemleri için idealdir. İhtiyaç halinde, belirlenen uzunluklarda kesilip kullanılabilir.

R222 J-PAMUK **+++++**

- Manuel veya makine ile zımparalama için alüminyum oksit aşındırıcı çok amaçlı bir üründür.
- Genel amaçlı bakım işlemleri için ekstra sağlamlık ve aşınma değeri sağlar.
- Esnek bez mesnet, profil yüzeylerinin &

yuvarlak çelik parçalarının zımpara işlemi için idealdir.

- Ahşap & metal uygulamalarda uzun kullanım ömrü vardır.




DEMİR
İÇERMEYEN




SERT &
YUMUŞAK AHSAP



	ÖLÇÜLER	KUM	ÜRÜN KODU
	EnxBoy		
	200mmx50m	40	69957350256
		60	63642562770
		80	63642552076
		100	66261060785
		120	63642568962
		150	63642507854
		180	63642552059
		220	63642525121
		240	63642552175
		280	63642552917
		320	63642552688
		400	63642552367
		600	63642552368

R822 X-PAMUK ++++

- Norzon aşındırıcı minerali ile manuel uygulamalarda kullanımı önerilir.
- Ahşap ve metal üzerinde uzun süre kullanım sağlar.

DEMİR & DEMİR
İÇERMEYENSERT &
YUMUŞAK AHSAPÖLÇÜLER
EnxBoy

KUM

ÜRÜN KODU

200mmx50m

24

63642547003

36

63642547004

40

63642560298

50

63642523227

60

63642547005

80

63642547006

100

63642562574

120

63642547007

150

63642551573

R309 J-PAMUK ++++

- Süper esnek pamuk mesnet
- Kolayca yırtılır

DEMİR & DEMİR
İÇERMEYENSERT &
YUMUŞAK AHSAPÖLÇÜLER
EnxBoy

KUM

ÜRÜN KODU

200mmx50m

60

66261045897

180

69957349152

100

66254469476

120

69957384747

150

69957393271

180

66261028031

220

69957385693

240

69957310186

280

69957349576

320

66261096463

400

63642588551

BEZ VE KAĞIT RULOLAR

KF376 J-PAMUK ++++

- Keskin alüminyum oksit aşındırıcı minerali
- J-Bez yumuşak mesnet




DEMİR & DEMİR
İÇERMEYEN



SERT &
YUMUŞAK AĞŞAP



ÖLÇÜLER EnxBoy	KUM	ÜRÜN KODU	
	200mmx50m	60	69957340229
	80	66261179539	
	100	69957319209	
	120	66254418617	
	150	66261083928	
	180	66623385151	
	220	66254418604	
	240	69957318882	
	280	69957318880	
	320	66623319186	
	400	66261130526	

R265 X-PAMUK ++++

- Ağır pamuklu bez mesnetlidir ve alüminyum oksit aşındırıcı mineralinden oluşur.
- Metal ve ahşap üzerinde genel amaçlı kullanım için idealdir.




DEMİR & DEMİR
İÇERMEYEN



SERT &
YUMUŞAK AĞŞAP



ÖLÇÜLER EnxBoy	KUM	ÜRÜN KODU	
	200mmx50m	40	63642507662
	60	63642547011	
	80	63642539736	
	100	63642547012	
	120	63642539737	
	150	63642547013	
	180	63642539738	
	220	63642547706	
	240	63642547604	
	280	63642539739	
	320	63642539740	
	400	63642539741	



ROTOLO SÜNGER RULOLAR

Özel esnek yapılı, konfor sağlayan sünger mesnet; zımpara işleminin uyguladığı basıncın yüzeye eşit bir biçimde yayılmasını sağlar ve astar & üst tabakada mükemmel bir finisaj uygulayarak yuvarlak kenarlarda, kıyı hatlarında ve kıvrımlarda ince zımparalama işlemi için idealdir. Rotolo sünger rulolar; kullanımı kolaylaştırmak adına kesikli şekilde tasarlanmıştır.

NORTON PRO A275 ROTOLO **++++**

- Premium sünger rulolar kuru ve ıslak zımparalamada kullanılmak üzere suya dayanıklı üretilmiştir; yıkanabilir.
- 25m uzunluğunda önceden kesilmiş tabakalar, kullanımı son derece kolay ve ekonomiktir.
- Yüksek finisaj kalitesinde ince zımparalama işleri için idealdir.
- Yuvarlak kenarlarda, kıyı hatlarında ve kıvrımlarda boya yüzeyini tahrip etmeden kullanılır.

ROTOLO SÜNGER



DEMİR & DEMİR
İÇERMEYEN



BOYA/CİLA,
SERT & YUMUŞAK
AHSAP



ÖLÇÜLER
EnxBoy

115mmx25m

KUM

ADET/KOLİ

ÜRÜN KODU

120	2	66254497637
150	2	66254497622
180	2	66254497624
220	2	66254497625
240	2	66254497626
280	2	66254497627
320	2	66254497628
360	2	66254497629
400	2	66254497630
500	2	66254497631
600	2	66254497632
800	2	66254497633
1000	2	66254497636
1500	2	66254497635

ZİMPARALAR



BEARTEX Rulolar

Beartex rulolar, temizleme ve finisajdan çapak alma ve hafif cilalama işlemlerine kadar geniş bir uygulama yelpazesi için idealdir. Beartex ürünlerinin esnekliği yüzeye sürekli temas sağlar ve çalışırken kesme veya oyuk açmayı önler.


Rulolar istenilen boyutta kesilebilir ve her türlü uygulamaya uyacak şekilde katlanabilir.

BEARTEX Rulolar



- El ve makine kullanımı için rulo biçiminde esnek 3 boyutlu el pedi malzemesi
- Çalışma yüzeyinin hatlarına uyum sağlar ve düzgün bir yüzey sağlar

- Dayanıklı yapısıyla uzun ömür
- Çeşitli alt tabakalar üzerindeki uygulamaları yüzey hazırlama ve finisaj için idealdir

	ÖLÇÜ (mm x m)	KUM	CAP KOD	PK ADEDİ	ÜRÜN KODU
	100mm x 10m	Medium A	F2300	2	63642557499
		NEW Heavy Duty MED A	F2316	2	66261106168
		Fine A	F2401	2	66261018300
		Very Fine A	F2560	2	63642557738
		Very Fine A Long Life	F2504	2	66261018301
		Micro Fine A	F2801	2	63642557500
		Ultra Fine S	F4660	2	63642557501
115mm x 10m	Very Fine A	F2560	2	63642557739	
	Very Fine A Long Life	F2504	2	63642587694	
	Ultra Fine S	F4660	2	63642557503	
120mm x 10m	General Purpose	F2568	2	63642515571	

ÖLÇÜ (mm x m)	KUM	CAP KOD	PK ADEDİ	ÜRÜN KODU
125mm x 10m	Medium A	F2300	2	63642557504
	Fine A	F2401	2	66261018307
	Very Fine A	F2560	2	63642557740
	Very Fine A Long Life	F2504	2	66261018308
	Micro Fine A	F2801	2	63642557505*
	Ultra Fine S	F4660	2	63642557506
150mm x 10m	Medium A	F2300	2	63642557507
	NEW Heavy Duty MED A	F2316	2	66261106011
	Very Fine A	F2504	2	66261018312
	Ultra Fine S	F4660	2	63642557508*

*Siparişe özel

BEARTEX ROTOLO RULO PRE-CUT



- ideal saklama ve yerden tasarruf sağlar

- Daha ince ağ (Thinflex versiyonu), kullanıcının ekstra çaba harcamasına gerek kalmadan daha hızlı keser, zamandan tasarruf sağlar. Ürün ezilebilir, yuvarlanabilir ve raf alanından tasarruf sağlar



ÖLÇÜ (mm x m)	KUM	CAP KOD	PK ADEDİ	ÜRÜN KODU
BEARTEX				
115mm x 10m	Very Fine A	F2504	1	77696009598
	Ultra Fine S	F4807	1	77696042071
	NEW Micro Fine A	F2802	1	66261124481
	NEW White	F0001	1	66261124480
THINFLEX				
115mm x 10m	Very Fine A	F2504	1	77696042073
	Ultra Fine S	F4807	1	77696042075



NORTON

SAINT-GOBAIN

SÜNGER VE TABAKA ZIMPARALAR

Sünger Zimparalar	103
BEARTEX Tabaka Zımpara & Jumbolar	105
Su Zimparaları	106



SÜNGER ZİMPARALAR MANUEL ZİMPARALAMA İÇİN

Aşındırıcı sünger zımparalar ahşap, boya ve metal materyallerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Esnek yapısı; kıvrımlı, köşeli ve düz yüzeylerde kullanılabilecekleri anlamına gelmektedir.

ÜRÜN SEÇİM KILAVUZU

MALZEME	UYGULAMA	KUM
		++++
Tüm malzemeler	Kaba kumlama	60
	Yarı finisaj	100
	Finisaj	180 +

SÜNGER ZİMPARA UYGULAMA KILAVUZU

KUM	KUM	FINİSAJ OLUŞTURMA	UYGULAMALARI
Orta	60	180/120	Kazıma, şekil verme dolgu maddesi
İnce	100	400/320	Boya işleminden önce kenar çapak alma, astar kazıma
Süper İnce	180	600/500	Panelin baz kat için hazırlanması
Ultra İnce	220	1000/800	Baz katın kumlanması, belirgin kaplama kusurlarının giderilmesi
Mikro incelikte	280	1500/1200	Hassas kaplama kumlama, ufak kusurların giderilmesi

SÜNGERLER ++++

NORTON

SAINT-GOBAIN


- Çok amaçlı, ıslak veya kuru zımparalama işlemi için idealdir.
- Ulaşılması zor yerlerde kolay kullanım sağlar.
- Yüzey şekillerine & kenarlarına uygundur, homojen finisaj işlemi sağlar.
- Yıkabilir & dayanıklıdır. Tekrar tekrar kullanılabilir

DEMİR & DEMİR DIŞI


BOYA/VERNİK, ALÇI ve DOLGU, SERT & YUMUŞAK AĞAÇ




TEK TARAFLI AŞINDIRICI SOFT TOUCH

ENxBOYxYÜKSEKLİK (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
 140x115x6	60	20	63642550599
	100	20	63642550601
	180	20	63642550602
	220	20	63642550603
	280	20	63642550604

ÇİFT KENARLI AŞINDIRICI

ENxBOYxYÜKSEKLİK (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
 123 x 98 x 12,5 mm	36	50	78072753842
	46	50	78072753581
	60	50	78072753582
	80	50	78072753583
	100	50	78072753584
	120	50	78072753585
	150	50	78072753586
	180	50	78072753587
	220	50	78072753588

DÖRT KENARLI AŞINDIRICI

ENxBOYxYÜKSEKLİK (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
 92 x 68 x 25 mm	36	50	78072753843
	46	50	78072753547
	60	50	78072753548
	80	50	78072753564
	100	50	78072753565
	120	50	78072753566
	150	50	78072753567
	180	50	78072753568
	220	50	78072753569

FAYDALI BİLGİLER

Sünger zımparalar, geleneksel zımpara ürünlerine nazaran daha ince yapılı finisaj sağlar. Süngerler yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir yapıda üretilmiştir ve bu durum da ürün ömrünü artırmaktadır.



GELENEKSEL ZİMPARA YERİNE NEDEN SÜNGER KULLANILMALI?

TIKANMALARINI ORTADAN KALDIRIR

- Esnek sünger sayesinde yeni aşındırıcı tanecikler sürekli olarak çıkar.
- Artık madde tıkanması / dolması, temizlenerek giderilebilir.

BASKI KONTROLÜ

- Yüzeylerin tek noktadan zımpara işlemine maruz kalmaması için sünger yapı optimum baskı dağılımını sağlar.
- Baskı noktaları yüzeyde iz oluşturmaz.

KENAR HATLARINA UYUM SAĞLAR

- Esnek sünger yapı kenar hatlara, şekillere veya erişimi kısıtlı alanlara uyum sağlar.
- Çizmeden her bölümü eşit derecede zımparalar.



BEARTEX TABAKA&JUMBOLAR

El pedleri, temizleme ve son işlemden çapak alma ve hafif cilalama işlemlerine kadar geniş bir uygulama yelpazesi için idealdir. Beartex ürünlerinin esnekliği yüzeye sürekli temas sağlar ve çalışırken kesme veya oyuk açmayı önler. El/şekle uyacak şekilde katlanabilir.

ZİMPARALAR

SİYAH

- Silikon karbür
- Sert tanecikler
- Polisaj işlemleri için önerilir



ÖLÇÜLER (mm)	KUM	PAKET MİKTAR	ÜRÜN KODU
230x280	S2	10	69957370437
150x250	S2	10	69957370374
1380x50m	S2		69957370859

KIRMIZI


- Alüminyum oksit aındırıcı
- Yüzey hazırlamak için tercih edilir



ÖLÇÜLER (mm)	KUM	PAKET MİKTAR	ÜRÜN KODU
230x280	A2	10	69957370432
150x250	A2	10	69957370439
1380x50m	A2		69957369958

YEŞİL


- Muhtelif aındırıcı tanecik karımı
- Çok esnek yapı



ÖLÇÜLER (mm)	KUM	PAKET MİKTAR	ÜRÜN KODU
230x280		10	69957370434
150x250		10	69957370433
1380x50m			69957370858

NORTON PRO A275 TABAKA ZİMPARA ++++


- Manuel veya orbital makine ile kullanılabilir
- Norton Pro A275 üstün alüminyum oksit tanecikleri bulundurur.
- Anti-statik No-Fil özelliği sayesinde kullanılırken tıkanma görülmez

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	PAKET MİKTAR	KOLI ADEDİ	ÜRÜN KODU
230x280 	P40	50	500	63642536385
	P60	50	500	63642536387
	P80	50	500	69957302592
	P100	50	500	63642585256
	P120	50	500	69957302593
	P150	50	500	69957302594
	P180	50	500	69957302595
	P220	50	500	69957302596
	P240	50	500	69957302597
	P280	50	500	69957302598
	P320	50	500	69957302599
	P360	50	500	69957302600
	P400	50	500	69957302601
	P500	50	500	69957302602
	P600	50	500	69957302603
	P800	50	500	69957302604

BLACK ICE TABAKA ZİMPARA ++++

Takoz zımparası veya elde su ile kullanın:

- Püskürtmeden önce poliüretan astarın zımparalanması
- Püskürtmeden önce eski bir yüzeyin zımparalanması
- Yüz yüze bağlantı noktalarından önce zımparalama

ÖLÇÜLER (mm)	KUM	PAKET MİKTAR	KOLI ADEDİ	ÜRÜN KODU
230x280 	P80	50	500	66261021180
	P120	50	500	66261021183
	P180	50	500	66261021185
	P220	50	500	66261021186
	P240	50	500	66261021187
	P280	50	500	66261021188
	P320	50	500	66261021189
	P360	50	500	66261021190
	P400	50	500	66261021191
	P500	50	500	66261021192
	P600	50	500	66261021193
	P800	50	500	66261021195
	P1000	50	500	66261021196
	P1200	50	500	66261021197
	P1500	50	100	63642534713
	P2000	50	100	63642534719
	P2500	50	100	63642565497

NORTON

SAINT-GOBAIN

ZİMPARALAR

SONSUZ BANTLAR

Mini makineler için mini sonsuz bantlar	108
Tank zımpara makinesi için sonsuz bantlar	111
Sabit zımpara makinesi için sonsuz bantlar	114
RAPID PREP Elyaf Sonsuz Bantlar	127



MİNİ MAKİNELER İÇİN MİNİ SONSUZ BANTLAR

Norton, karmaşık şekil ve kenarlarda olağanüstü performans sergilemek üzere tasarlanmış geniş bir mini sonsuz bant yelpazesi sunmaktadır. Taşınabilir mini sonsuz bant zımparalar, meşakkatli olan elle eğeleme ve zımparalamanın yerini almıştır.

İlk olarak pnömatikte piyasaya sürülmüş olup artık elektrikte de mevcuttur. Listedeki bantlar popüler stok boyutları olup, ilave boyutlar, özellikler, mesnet malzemeleri ve kenar tarafları da sipariş üzerine bulunabilmektedir.

ÜRÜN SEÇİM KILAVUZU

Şiddetle tavsiye edilir ✓✓
Tavsiye edilir ✓
Tatmin edici ○

	VIKING R996	SG R929	RAPIDPREP	NORZON R822	NORZON R817	R445	R230
	++++	++++	++++	++++	++++	+++	+++
Paslanmaz çelik, Inoks & duplex	✓✓	✓✓	✓✓	✓			
Inconel, titanyum & süperalaşım	✓✓	✓✓	✓✓	✓			
Karbon, inşaat & yumuşak çelikler		✓✓	✓✓	✓			
Dökme demir		✓	✓	✓✓			
Demir içermeyen metal (pirinç/alüminyum)					✓✓	○	○
Sert & yumuşak ahşap					✓✓		✓
Kompozit malzemeler						✓✓	○
Mermer, beton						✓✓	
Cam, plastik						✓✓	
Kauçuk, plastik					✓✓		○
Deri					✓✓		○

SG R929 **+++++**

- Isıya duyarlı metaller için mükemmel olan birinci sınıf SG aşındırıcı tanecikten yapılmıştır
- Soğuk kesim için yüksek aktif dolgu içeriği, metal parçada yanık izi bırakmaz
- Düşük ve orta basınçta mükemmel performans
- X-ağırlıklı polyester kumaş, agresif uygulamalarda bile son derece dayanıklıdır



ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
10x330	40	10	66623303110
	60	10	66261144369
	80	10	66623303270
	120	10	66623303271
20x520	40	10	66623303272
	60	10	66261029755
	80	10	66623303275
	120	10	66623303276

NORZON R822 **+++++**

- Norzon kum, yüksek basınçta bile uzun bant ömrü için sürekli olarak yeni kesme yüzeyleri ortaya çıkarmaya devam eder
- Tüm zahmetli uygulamalarda kullanım için oldukça dayanıklıdır
- Orta ve hafif basınç uygulamaları için X ağırlığında pamuk mesnet



ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
10x330	40	10	66261144347
	60	10	66261144348
	80	10	66261144349
	120	10	66261144350
20x520	40	10	66261141266
	60	10	66261141267
	80	10	66261141269
	120	10	66261141270*

* Sipariş üzerine üretilir.

RAPIDPREP ELYAF SONSUZ BANT ZIMPARALAR **+++++**

- Güçlü sentetik ağ ve alüminyum oksit aşındırıcının bulaşmaya dirençli bir yapıştırıcıyla birleştirilmesi
- Tıkanma veya dolma olmadan zorlu kesme işlemi için gözenekli agresif yapı
- Erişilmesi zor alanlardaki boya, pas, yapıştırıcılar, kaplamalar ve sızdırmaz malzemelerin korozyonunu gidermek için idealdir



WxL (mm)	GRADE	PK QTY	ART NO.
10x330	Coarse	10	69957360172
	Medium	10	63642578004
	Ver y Fine	10	69957360176

MİNİ BANTLAR

R230 

- İyi ürün kullanım ömrü için sert alüminyum oksit aşındırıcı
- Ahşap ve alüminyum gibi daha az tıkanma ve yüklemeye sahip malzemeler için açık kum dağılımı.
- Ahşap zımparalama & metal taşlama için idealdir
- Oldukça iyi bir finisaj kapasitesine sahip düşük basınçlı finisaj işlemlerinde iyi kesme hızı

DEMİR İÇEREN & İÇERMEYEN AHŞAP



ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
10x330	60	10	66261114049
20x520	40	10	69957382389
	60	10	63642570509
	80	10	63642570857
	120	10	66623327675

RAPID PREP A/O XF SURFACE BLENDING MİNİ SONSUZ BANTLAR 

- Yanmaya dayanıklı sentetik mesh ve alüminyum oksit mineral birleşimi
- Dolma veya tıkanma yapmaz
- Boya, pas, yapıştırıcı katman, korozyon temizlemek için ideal

METAL INOX



ÖLÇÜLER (mm)	KUM	CAP KODU	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
YENİ 10x330	Kaba	S2238	10	69957360172
	Orta	S2338	10	63642578004
	Çok ince	S2538	10	69957360176



PNÖMATİK BANT ZIMPARA MAKİNESİ

- Norton pnömatik bant zımpara makinesi, ulaşılması zor ve zorlu uygulamalarda ve alanlarda kullanıldığında hayatı kolaylaştırır
- Talaş kaldırma ve çapak alma veya köşelerde, konturlarda ve dar alanlarda yüzey hazırlığı ve kusurların giderilmesi için kullanılır.
- 0,5 hp motorlu küçük ama güçlü bant zımpara makinesi
- Ergonomik yumuşak kavrama manevra kabiliyetini artırır ve operatör yorgunluğunu azaltır



BANT ÖLÇÜSÜ	GÜÇ	DEVİR HIZI	BASINÇ	AĞIRLIK	ÜRÜN KODU
10x330mm	0,5HP	18.000rp m	6,2 bar	0,82 kg	77696091766



TANK ZİMPARA MAKİNESİ İÇİN SONSUZ BANTLAR

Norton, en yaygın makine türlerine uymak üzere tasarlanmış çeşitli boyutlarda portatif sonsuz bantlar sunmaktadır. Portatif bantlar, her türlü metal ve ahşap çalışma uygulamaları için tasarlanmıştır. Sert/ağır yük uygulamalar için 36 – 50, orta için 60 – 100 ve finisaj/polisaj uygulamaları için de 100 – 220 kumu seçebilirsiniz. Listedeki bantlar popüler stok boyutları olup, ilave boyutlar, özellikler ve mesnet malzemeleri de sipariş üzerine bulunabilmektedir.


ÜRÜN SEÇİM KILAVUZU

Şiddetle tavsiye edilir ✓✓
Tavsiye edilir ✓
Uygundur ○



	NORZON R817	R230	R265
MALZEME	++++	+++	+++
Metal		✓	✓
Sert ahşap	✓✓	✓	✓✓
Yumuşak ahşap	✓	✓✓	✓✓

SONSUZ BANTLAR


NORZON R817 

- Norzon kum, yüksek basınçta bile uzun bant ömrü için sürekli olarak yeni kesme yüzeyleri ortaya çıkarmaya devam eder
- Sert uygulamalar için ağır polyester bez, sert ve yırtılmaya karşı dirençlidir
- Yüksek performanslı reçine bağlayıcı, daha uzun bir bant ömrü için güçlü bir kum tutunumu sağlar
- Açık kum dağılımı ahşap ve alüminyum, plastik, kauçuk veya deri gibi
- yumuşak malzemelerin zımparalanması esnasındaki dolmayı önler

DEMİR İÇEREN & İÇERMEYEN AHŞAP



ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
75x457	40	10	
	60	10	
	80	10	
	100	10	
	120	10	
	75x533	40	10
	60	10	69957393343
	80	10	66261070535
	100	10	66261192325
	120	10	69957393344
100x610	40	10	66254445071
	60	10	63642562036
	80	10	63642562037
	100	10	66623325409
	120	10	66254445072

R230 

- İyi ürün kullanım ömrü için sert alüminyum oksit aşındırıcı
- Ahşap ve alüminyum gibi malzemelerde daha az tıkanma için açık kum dağılımı
- Çok amaçlı ürün, ahşap zımparalamak & metal taşlama için idealdir
- Düşük basınçlı finisaj işlemlerinde mükemmel kesme hızı, iyi bir finisaj verir

METAL AHŞAP



ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
75x457	40	10	63642538877
	60	10	63642539426
	80	10	63642539422
	120	10	63642539415
	75x533	40	10
	60	10	63642546257
	80	10	63642534248
	100	10	63642546273
	120	10	63642530701
100x610	40	10	63642546295
	60	10	63642560145
	80	10	63642529798
	100	10	63642546242
	120	10	63642529797



R265 +++

- Rakip alox ürünlere göre daha agresif kesim ve uzun ürün ömrü
- Kullanılan uygulamalarda işi daha kısa sürede tamamlama



ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
75x457	40	10	78072756641
	60	10	69957376364
	80	10	66254492064
	120	10	69957376365
75x533	40	10	77696099591
	60	10	77696099593
	80	10	77696099594
	100	10	69957375670
	120	10	69957376008
100x610	40	10	
	60	10	
	80	10	
	100	10	
	120	10	



SABİT ZIMPARA MAKİNESİ İÇİN SONSUZ BANTLAR

Çoğu şekillendirme işi, orta dereceli zımparalama ve polisaj uygulamalarında kullanıma uygun geniş yelpazeli ölçü ve kum seçeneği bulunur. Listedeki bantlar popüler stok boyutları olup, ilave boyutlar, özellikler ve mesnet malzemeleri de sipariş üzerine bulunabilmektedir.

ÜRÜN SEÇİM KILAVUZU

Şiddetle tavsiye edilir ✓✓
Tavsiye edilir ✓
Uygundur ○

	NEW NORTON RAZORSTAR®	VIKING R996	RED-X R976	SG R929	BLUEFIRE R895	NORZON R822	W445	R445	R293
MALZEMELER	INNOVATION	+++++	+++++	+++++	++++	++++	++++	+++	+++
Paslanmaz, inoks & duplex metal	✓✓	✓✓	✓	○	✓	✓			
İnkonel, titanyum & süper alaşımlı çelikler	✓✓	✓✓	✓	○		✓			
Karbon, inşaat ve yumuşak çelikler	✓✓			✓✓	✓✓	✓		○	○
Döküm	✓			✓✓	✓	✓✓		○	○
Demir içermeyen metaller (pirinç/aluminium)	✓			✓✓	✓			○	○
Sert & yumuşak ahşap									
Doğal taş, beton								✓✓	○
Cam, plastik							✓✓	○	

YENİ

NORTON RAZORSTAR®
SAINT-GOBAIN

RAKİPSİZ TAŞLAMA PERFORMANSI

NORTON RAZORSTAR® SONSUZ BANTLAR
ÖZEL TASARLANMIŞ
SERAMİK AŞINDIRICI MİNERAL



YÜKSEK KESME ORANI



DAHA UZUN ÖMÜR



YÜKSEK ISI MUKAVEMETİ

HER ZAMANKİNDEN ÇOK DAHA KESKİN!

ZİMPARALAR

NEW NORTON RAZORSTAR®

YENİLİK

- Sert mikro yapıya sahip jilet keskinliğinde seramik taneciklerden oluşan çığır açan bir yenilik, daha hızlı keser ve daha fazla talaş kaldırır.
- Çok keskin tanecikleri dik konumlandırarak en yüksek kesme kapasitesi sunmaktadır.

- ısı oluşumunu önemli ölçüde azaltarak iş parçasında daha az termal hasara neden olur
- Benzersiz, patentli tanecik geometrisi, taşlama sırasında tanecik kırılırken yeni, keskin kesme kenarlarının açığa çıkar, tutarlı kesme hızı ve benzersiz disk ömrü sağlar

METAL
INOX



ÖLÇÜ (mm)	KUM	PAKET ADEDİ	ÜRÜN KODU
50x2000	36+	10	66254427525
50x2500	36+	10	66254422505
50x3500	36+	10	66254422506
50x4000	36+	10	66254422507
75x2000	36+	10	66254427271
75x2500	36+	10	66254427524
75x3000	36+	10	66254422509
75x3500	36+	10	66254422510
75x4000	36+	10	66254422512

VIKING R996 

- Paslanmaz çelik, inkonel, krom kobalt, titanyum ve çok sert yapıli malzemelerde kullanım için en iyi seçenek
- Taşlaması en zor malzemelerinizdeki mükemmel performans için en ekonomik çözüm
- Maksimum talaş kaldırma, daha az ısınma ve ağır uygulamalarda dolma & parlama yapmama
- Aşındırıcıya uygulanan 'supersize' katmanı, daha az basınçla dahi ısınmayı azaltarak daha hızlı kesim yapar



ÖLÇÜLER	KUM	ADET/AMBALAJ	ÜRÜN KODU
50x2000	36	10	66254403822
	40	10	66254403847
	60	10	66254411262
	80	10	66254449025
50x2500	40	10	66254408229
	60	10	66254416129
50x3500	36	10	66254404039
	80	10	66254456931
50x4000	36	10	66254404064
	40	10	66254404065
	60	10	66254405015
75x2000	24	10	69957364735
	36	10	66254410065
	40	10	66254407955
	60	10	66254407954
	80	10	66254456158
75x2500	24	10	69957364736
	36	10	66254403849
	40	10	66254403887
	60	10	66254403891
100x1150	24	10	
	36	10	
	40	10	
	60	10	78072755878
	80	10	78072755879
100x1250	24	10	
	36	10	
	40	10	
	60	10	78072755875
	80	10	78072755876

SONSUZ BANTLAR

RED-X R976


- Karbon ve paslanmaz çelik üzerinde daha fazla kesme hızı için patentli seramik SG kum
- Paslanmaz çelikten & inconelden titanyuma, farklı malzemelerde mükemmel sonuçlar için yeni bir yüksek performanslı supersize katmanı formülü
- İnce kumlarda düşük ve orta basınçta daha yüksek talaş kaldırma oranı
- Daha az ısınması sayesinde yanık oluşma riskini azaltma



ÖLÇÜLER	KUM	ADET/AMBALAJ	ÜRÜN KODU
45x790	120	10	66254457808
50x1500	40	10	78072723514
	60	10	66261130766
	80	10	66261130767
	120	10	66254457808
50x2000	36	10	66623381099
	40	10	66623328023
	50	10	66254428993
	60	10	66254401458
	80	10	66254436883
	100	10	66254411609
50x2500	120	10	66254408387
	60	10	66261063897
50x3500	60	10	77696000290
65x2000	40	10	69957324612
75x3950	60	10	78072707298
80x2000	80	10	78072750098
80x3000	60	10	77696092283
80x3950	60	10	77696092284
100x1150	80	10	78072755918
100x1250	60	10	69957310242
	80	10	78072726897
	120	10	78072726898
150x1500	80	10	66254469973
	120	10	66254472682
150x2990	40	10	69957310905
150x3060	40	10	69957310904
	60	10	69957339232

R946 **+++++**

- Metal endüstrisi için süper esnek seramik bantlar
- Paslanmaz çelik, kobalt, inconel, titanyum ve diğer aşındırması zorlu metaller için soğuk kesim
- Esnek polikoton mesnet ve optimize edilmiş seramik mineraller
- Zorlu şekilleri aşındırmak için aradığınız çözüm



ÖLÇÜLER	KUM	ADET/AMBALAJ	ÜRÜN KODU
50x2000	120	10	77696094318
	180	10	77696094320
50x3000	180	10	66261130504
50x3500	60	10	66261147992
	80	10	63642577547
	100	10	63642554568
	120	10	63642554569
	180	10	63642554572
	320	10	66261123729
	65x2000	100	10
120		10	77696090811
150		10	77696090803
180		10	78072772333
320		10	78072752253
100x1150	150	10	78072766148
100x1250	60	10	77696090804
	80	10	78072766149
	100	10	77696090813
	150	10	77696090807
	180	10	78072752252
	240	10	78072755880
	320	10	78072755881

SONSUZ BANTLAR

SG R929 **+++++**

- SG kumunun ısınmayı azaltması sebebiyle ısıya duyarlı metaller için ideal birinci sınıf SG aşındırıcı
- Soğuk kesim için yüksek aktif dolgu içeriği ile metal parçada yanık izi bırakmaz
- X-ağırlıklı polyester kumaş, agresif uygulamalarda bile son derece dayanıklıdır
- Düşük ve orta basınçta mükemmel performans

DEMİR İÇEREN
& İÇERMEYEN



ÖLÇÜLER	KUM	ADET/AMBALAJ	ÜRÜN KODU
50x2000	36	10	69957350787
	40	10	69957350790
	50	10	69957350792
	60	10	69957350793
	80	10	69957350794
	120	10	69957350795
75x2000	36	10	69957350796
	40	10	69957350797
	50	10	69957350798
	60	10	69957350799
	80	10	69957350800
	100	10	66261024222
75x2500	120	10	69957350801
	36	10	69957350882
	40	10	69957350883
	50	10	69957350884
	60	10	69957350888
	80	10	69957350898
100x1150	120	10	66261023977
	24	10	
	36	10	
	40	10	66261152338
	60	10	
100x1250	80	10	66261111790
	24	10	
	36	10	
	40	10	66261112130
	60	10	
100x2000	80	10	66254422221
	36	10	69957350802
	40	10	69957350804
	60	10	69957350805
	80	10	69957350806
150x2000	120	10	69957350807
	36	10	69957350809
	40	10	69957350812
	60	10	69957350813
	80	10	69957350815
150x2500	40	10	66261023984
	60	10	66261023992
	80	10	66261023993



BLUEFIRE R895 ++++

- Zorlu uygulamalarda yüksek talaş kaldırma oranı için ağır polyester mesnet
- Maksimum verim için optimize edilmiş kum kaplı yüzey
- Agresif kesim için tasarlanmış gelişmiş mikro kırılmalı ince kum

DEMİR İÇEREN
& İÇERMEYEN



ÖLÇÜLER	KUM	ADET/AMBALAJ	ÜRÜN KODU
50x2000	24	10	78072726480
	36	10	78072724754
	40	10	78072724755
	60	10	78072724756
	80	10	78072724757
	120	10	78072745206
	50x3000	24	10
36		10	
40		10	
60		10	
80		10	78072750123
120		10	78072757093
75x2000		36	10
	40	10	78072724739
	60	10	78072724741
	80	10	78072724742
	75x2500	24	10
36		10	78072724748
40		10	
60		10	78072724752
80		10	78072724751
120		10	78072724753

SONSUZ BANTLAR



ÖLÇÜLER	KUM	ADET/AMBALAJ	ÜRÜN KODU
100x1250	24	10	
	36	10	
	40	10	78072754096
	60	10	78072727763
	80	10	
	120	10	78072756015
100x1250	24	10	78072756006
	36	10	78072771096
	40	10	78072755829
	60	10	78072756013
	80	10	78072758480
	120	10	78072756016
150x2000	40	10	78072724755
	60	10	78072724756
	80	10	78072724757
	120	10	78072724758

NORZON R822



- Mükemmel kesme oranı ve ürün ömrü için yüksek performanslı, kendiliğinden keskinleşen zirkonyum alümina aşındırıcı

- Zahmetli uygulamalar için oldukça dayanıklıdır
- Orta ve hafif basınç uygulamaları için X ağırlığında pamuk mesnet



ÖLÇÜLER	KUM	ADET/AMBALAJ	ÜRÜN KODU
75x2000	36	10	63642546222
	40	10	63642547270
	60	10	63642546210
	80	10	63642546212
	120	10	63642516010
	75x2000	24	10
36		10	63642539386
40		10	63642539388
50		10	63642538998
60		10	63642539389
80		10	63642538999
120		10	63642539002
75x2500		36	10
	40	10	63642546094
	60	10	63642546097
	80	10	63642546099

ÖLÇÜLER	KUM	ADET/AMBALAJ	ÜRÜN KODU
100x1150	24	10	77696071059
	36	10	66254494374
	40	10	66254429412
	60	10	63642509342
	80	10	66254494376
	100	10	
	120	10	
100x1250	24	10	69957316590
	36	10	69957316587
	40	10	69957316591
	60	10	77696098060
	80	10	77696098061
	100	10	78072714374
	120	10	78072755916
150x2000	36	10	63642539008
	40	10	63642539010
	60	10	63642539014
	80	10	63642539016

W445

- Cam polisajı ve cam kenarlarının son finisajı için özel cirk kumu
- Islak veya kuru kullanılabilir
- Homojen polisaj etkisiyle uzun ömür



CAM

ÖLÇÜLER	KUM	ADET/AMBALAJ	ÜRÜN KODU
100x2000	No abrasive grain	10	63642580818
100x3350	No abrasive grain	10	63642545206
140x3300	No abrasive grain	10	66254415118

SONSUZ BANTLAR

R293 +++

- İyi bir fiyat/performans oranına sahip genel amaçlı alüminyum oksit sonsuz bantlar
- Reçine bağlayıcı sistem, rakiplere karşı iyi kum tutma ve iyi bir ömür sağlar
- Cam, titanyum, kagır, komposit, plastik ve kauçuk gibi demir içermeyen ve yumuşak yükleme malzemeleri için yüksek başlangıç kesimi
- Metal uygulamalarda daha uzun ürün ömrü için aktif dolgu maddeli

DEMİR İÇEREN & İÇERMİYEN AHSAP



ZIMPARALAR



ÖLÇÜLER	KUM	ADET/AMBALAJ	ÜRÜN KODU
50x2000	36	10	63642546943
	40	10	63642551489
	60	10	63642546878
50x3500	24	10	
	36	10	63642509344
	40	10	66261180647
	60	10	66254481313
	80	10	
	100	10	
50x4000	36	10	63642539981
	40	10	63642539982
	60	10	63642539985
75x2000	36	10	63642547942
	40	10	63642564728
	60	10	63642548528
	80	10	63642548275
75x2500	36	10	63642546130
	60	10	63642551507
100x1150	24	10	69957354805
	36	10	
	40	10	66261043575
	60	10	63642523208
	80	10	66261195916
	100	10	66254461741
100x1250	120	10	66254490496
	24	10	
	36	10	
	40	10	
	60	10	66261194926
	80	10	
100	10		
120	10		

ÖLÇÜLER	KUM	ADET/AMBALAJ	ÜRÜN KODU
150x2500	24	10	66261129810
	36	10	63642547352
	40	10	69957354905
	60	10	69957354906
	80	10	66254410754
	100	10	63642558121
	120	10	63642547732
150x7100	24	10	
	36	10	
	40	10	
	60	10	
	80	10	77696089951
	100	10	77696089952
	120	10	77696089953

R265

- Rakip alox ürünlere göre daha agresif kesim ve uzun ürün ömrü
- Kullanılan uygulamalarda işi daha kısa sürede tamamlama

METAL
AHSAP



ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
75x457	36	10	66261124352
	40	10	66261124498
	60	10	66261124353
	80	10	66261197255
75x533	100	10	66261124354
	120	10	66261124355
	150	10	
	180	10	66261124356
	220	10	66261124357
100x610	240	10	69957340841
	320	10	
	400	10	66261124358
100x1250	36	10	66261124346
	40	10	66261124347
	60	10	66261124494
	80	10	66261124348
	100	10	66261096886
	120	10	66261124349
	150	10	78072755900
	180	10	78072755902
	220	10	78072755903
	240	10	



SONSUZ BANTLAR

ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
100x1250	320	10	78072756367
	400	10	78072756368
200x1150	100	10	78072773441
	120	10	78072773444
	150	10	78072773450
	180	10	78072773451
	220	10	78072773453

R309

- Manuel ve makine ile zımparalama için alüminyum oksit mineralli çok amaçlı ürün
- Süper esnek bez yapısı ile metal üzerindeki finisaj işlemleri için ideal
- Uzun süre minerallerin keskin kalmasıyla, ahşap ve metal uygulamalarda uzun kullanım ömrü

DEMİR İÇEREN & İÇERMEYEN AHŞAP 

ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
130x240	60	10	77696095031
	80	10	78072703494
	100	10	78072703493
	120	10	78072703495
220x350	60	10	77696095028
	80	10	77696098247
	100	10	78072702463
	120	10	77696098248
	150	10	78072708906
	180	10	78072708907
100x1150	220	10	77696098252
	60	10	69957366463
	80	10	69957366464
	100	10	77696094446
	120	10	69957366465
	150	10	77696094447
100x1250	220	10	69957366460
	320	10	69957366482
	60	10	69957366485
	80	10	69957366489
	100	10	77696094444
	120	10	69957366493
100x1250	150	10	77696094445
	220	10	69957366494
	320	10	69957366495



R445 **+++**

- Sert ve keskin silikon karbür kum
- Polyester mesnet sayesinde kuru ve ıslak uygulamalar için kullanılabilir
- Orta ağırlıklı uygulamalarda kullanım için ideal
- Cam, titanyum, kağıt, kompozit, plastik ve kauçuk gibi demir içermeyen ve yumuşak yükleme malzemeleri için yüksek başlangıç kesim



ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
100x2000	60	10	69957355675
	80	10	69957355677
	120	10	69957355681
100x3350	60	10	63642546593
	80	10	63642546594
	120	10	63642546597
	150	10	63642546599
	180	10	63642546600
	220	10	63642546602
	240	10	63642546603
	400	10	63642546616

RAPID PREP A/O RF YÜZEY HAZIRLAMA SONSUZ BANTLAR **+++**

ÖLÇÜLER	KUM	CAP KODU	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
50x2000	Kaba	S2228	5	63642531724
	Orta	S2328	5	63642531726
	İnce	S2428	5	63642531732
	Çok ince	S2528	5	63642531733
75x2000	Kaba	S2228	5	63642531735
	Orta	S2328	5	63642531741
	İnce	S2428	5	63642531743
	Çok ince	S2528	5	63642531751
100x1150	Kaba	S2228		
	Orta	S2328		
	İnce	S2428		
	Çok ince	S2528		
100x1250	Kaba	S2228		
	Orta	S2328		
	İnce	S2428		
	Çok ince	S2528		
100x3500	Kaba	S2228	5	63642531760
	Orta	S2328	5	63642531761
	İnce	S2428	5	63642531764
	Çok ince	S2528	5	63642531784
150x2000	Kaba	S2228	5	63642531787
	Orta	S2328	5	63642531813
	İnce	S2428	5	63642531816
	Çok ince	S2528	5	63642531819





RAPID PREP SONSUZ BANTLAR

Norton RAPID PREP, iş parçasına bulaşmaya karşı dayanıklı bir yapıştırıcıyla birbirine bağlanan güçlü sentetik örgü ve kaliteli aşındırıcının birleşiminden oluşur. Ürünün açık yapısı, baskı yapmama özelliğini korurken, agresif kesme taneleriyle gelişmiş yüzey kalitesi sağlar.

İş parçasında oyuk açmadan veya kesmeden mükemmel bir yüzey elde etmek veya çapakları gidermek için ideal ürün.

ÜRÜN SEÇİM KILAVUZU

	EXTRA COARSE	COARSE	MEDIUM	FINE	VERY FINE
Tufal Giderme	●				
Talaş kaldırma		●			
Kaba Çapak Alma		●			
İnce Çapak Alma			●		
Finiş öncesi			●		
Polisaj öncesi hazırlama				●	
Finişaj					●

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

UYGULAMALAR

- Yüzey kusurlarının giderilmesi
- Hafif kenar çapakları
- İşleme izlerinin giderilmesi
- Pasdan, oksitlerden ve korozyondan etkilenen ve boyalı yüzeyin temizlenmesi
- Millerde oluşan çalışma izlerinin giderilmesi
- Kesici Takım izlerinin giderilmesi
- Dekoratif kaplamaların uygulanması

UYUMLU MAKİNELER

- Bant Zımpara Makinesi
- El tipi zımpara makineleri
- Sabir makineleri
- Robotlar

AŞINDIRICI TANELER

- Patenli Vortex ALOX
- Alüminyum Oksit

KUM TİPİ

- Extra coarse
- Coarse
- Medium
- Fine
- Very fine

RAPID PREP ZIMPARALAR

RAPID PREP ZIMPARALAR İKİ ÖZELLİKTE MEVCUTTUR

XF

Esneklik gerektiren uygulamalarda



RF

Güçlendirilmiş düşük esnemeli geniş sonsuz bant uygulamalarda



VE İKİ AŞINDIRICI TİPİ SEÇENEĞİYLE

VORTEX RAPID PREP A/0



Bitirme ve düzeltme uygulamaları için çok daha iyi seçim



- Vortex tasarımı aşındırıcı teknolojisi, kaba tanelerin kesme hızıyla ince tanelerin bitirme işlemini birleştirir
- Karıştırma, finisaj, temizleme ve hafif çapak alma için dayanıklı ürün
- Piyasadaki en tutarlı kesme ve yüzey işleme ürünleri
- Clean Bond teknolojisi - bulaşmaz, alüminyum veya yumuşak metallere yüklenmez
- Taban malzemesine zarar vermeden, daha az adımda çapaksız, boyanabilir bir yüzey elde edin
- Gevrek tanecik yapısı Ra özelliklerini bant ömrü boyunca korur ve hurda ve yeniden işlemeyi azaltır

RAPID PREP A/0



Bitirme ve düzeltme uygulamaları için iyi seçim



- Düzeltme, finisaj, temizleme ve hafif çapak alma için genel amaçlı ürün
- Taban malzemesine zarar vermeden, daha az adımda çapaksız, boyanabilir bir yüzey elde edin

RAPID PREP A/O XF YÜZEY HAZIRLAMA MİNİ BANTLAR



ÖLÇÜ (mm)	KUM	CAP KOD	PK ADEDİ	ÜRÜN KODU
6x457	Coarse	S2238	20	63642535959
	Medium	S2338	20	63642535963
	Fine	S2438	20	63642536140*
	Very fine	S2538	20	66623333511
13x457	Coarse	S2238	20	63642535980
	Medium	S2338	20	63642536113
	Fine	S2438	20	63642536141*
	Very fine	S2538	20	66261055311
19x457	Coarse	S2238	20	63642536114
	Medium	S2338	20	63642536116
	Fine	S2438	20	63642536142
	Very fine	S2538	20	66261003622
6x610	Coarse	S2238	20	63642536118
	Medium	S2338	20	63642536121
	Fine	S2438	20	63642536144*
	Very fine	S2538	20	66623333512
YENİ 10x330	Coarse	S2238	10	69957360172
	Medium	S2338	10	63642578004
	Very fine	S2538	10	69957360176
13x610	Coarse	S2238	20	63642536122
	Medium	S2338	20	63642536129
	Fine	S2438	20	63642536145*
	Very fine	S2538	20	66261019876
13x305	Coarse	S2238	20	63642536134
	Medium	S2338	20	63642536137
	Fine	S2438	20	63642536164*
	Very fine	S2538	20	66254499884

* Siparişe özel üretilir.



RAPID PREP A/O RF YÜZEY HAZIRLAMA DAR BANTLAR



ÖLÇÜ (mm)	KUM	CAP KOD	PK ADEDİ	ÜRÜN KODU
50x2000	Coarse	S2228	5	63642531724
	Medium	S2328	5	63642531726
	Fine	S2428	5	63642531732
	Very fine	S2528	5	63642531733
75x2000	Coarse	S2228	5	63642531735
	Medium	S2328	5	63642531741
	Fine	S2428	5	63642531743
	Very fine	S2528	5	63642531751
100x3500	Coarse	S2228	5	63642531760
	Medium	S2328	5	63642531761
	Fine	S2428	5	63642531764
	Very fine	S2528	5	63642531784
150x2000	Coarse	S2228	5	63642531787
	Medium	S2328	5	63642531813
	Fine	S2428	5	63642531816
	Very fine	S2528	5	63642531819



Sipariş üzerine daha fazla ölçü mevcuttur

VORTEX RAPID PREP RF YÜZEY HAZIRLAMA DAR BANTLAR



SİPARİŞE ÖZEL ÜRETİM

WxL (mm)	GRADE	CAP CODE	BİLGİ
Özel üretim ölçüler	Extra Coarse	S2123	Daha fazla ürün için ilgili satış temsilcilerimizden talep edebilirsiniz.
	Coarse	S2223	
	Medium	S2323	
	Fine	S2423	
	Very fine	S2523	



BANT ZIMPARA ÖLÇÜLERİ

RAPID PREP SONSUZ BANT ZIMPARALAR

ÖLÇÜ/KUM	CAP KOD	PK ADEDİ	ÜRÜN KODU	
6x457mm				
Coarse	S2238	20	63642535959	+++
Medium	S2338	20	63642535963	+++
Fine	S2438	20	63642536140*	+++
Very Fine	S2538	20	66623333511	+++
6x610mm				
Coarse	S2238	20	63642536118	+++
Medium	S2338	20	63642536121	+++
Fine	S2438	20	63642536144*	+++
Very Fine	S2538	20	66623333512	+++
10x330				
Coarse	S2238	10	69957360172	+++
Medium	S2338	10	63642578004	+++
Very Fine	S2538	10	69957360176	+++
13x305mm				
Coarse	S2238	20	63642536134	+++
Medium	S2338	20	63642536137	+++
Fine	S2438	20	63642536164*	+++
Very Fine	S2538	20	66254499884	+++
13x457mm				
Coarse	S2238	20	63642535980	+++
Medium	S2338	20	63642536113	+++
Fine	S2438	20	63642536141*	+++
Very Fine	S2538	20	66261055311	+++
13x610mm				
Coarse	S2238	20	63642536122	+++
Medium	S2338	20	63642536129	+++
Fine	S2438	20	63642536145*	+++
Very Fine	S2538	20	66261019876	+++
19x457mm				
Coarse	S2238	20	63642536114	+++
Medium	S2338	20	63642536116	+++
Fine	S2438	20	63642536142	+++
Very Fine	S2538	20	66261003622	+++

*Siparişe özel üretilir.

ÖLÇÜ/KUM	CAP KOD	PK ADEDİ	ÜRÜN KODU	
50x2000mm				
Coarse	S2228	5	63642531724	+++
Medium	S2328	5	63642531726	+++
Fine	S2428	5	63642531732	+++
Very Fine	S2528	5	63642531733	+++
75x2000mm				
Coarse	S2228	5	63642531735	+++
Medium	S2328	5	63642531741	+++
Fine	S2428	5	63642531743	+++
Very Fine	S2528	5	63642531751	+++
100x3500mm				
Coarse	S2228	5	63642531760	+++
Medium	S2328	5	63642531761	+++
Fine	S2428	5	63642531764	+++
Very Fine	S2528	5	63642531784	+++
150x2000mm				
Coarse	S2228	5	63642531787	+++
Medium	S2328	5	63642531813	+++
Fine	S2428	5	63642531816	+++
Very Fine	S2528	5	63642531819	+++

NORTON

SAINT-GOBAIN

YAPIŞKANLI
BANTLAR

YAPIŞKANLI BANTLAR

Maskeleme Bantları
Koli Bantları

133
133

MASKELEME BANTLARI 60° **+++**


- 60C dereceye kadar dayanıklıdır
- Kalıntı ve iz bırakmaz
- Esnekliği ve dayanıklılığı sayesinde tüm kenar ve köşelerde güvenle kullanılabilir



ÖLÇÜ(m)	ADET / KOLİ	ÜRÜN KODU
18x35m	96	66261148707
24x35m	72	66261148710
36x35m	48	66261148713
48x35m	36	66261148714

MASKELEME BANTLARI 80° **+++**

- 80C dereceye kadar dayanıklıdır
- Kalıntı ve iz bırakmaz
- Esnekliği ve dayanıklılığı sayesinde tüm kenar ve köşelerde güvenle kullanılabilir



ÖLÇÜ(m)	ADET / KOLİ	ÜRÜN KODU
18x35m	96	78072712203
24x35m	72	78072712202
36x35m	48	78072705936
48x35m	36	78072707773

PREMIUM MASKELEME BANTLARI **+++++**

- Yüksek performans ve kusursuz sonuçlar için önerilir
- 100C dereceye kadar dayanıklıdır
- İz bırakmaz



ÖLÇÜ(m)	ADET / KOLİ	ÜRÜN KODU
19x50m	48	69957394601
25x50m	36	69957394602
38x50m	24	69957394603
50x50m	24	69957394604

KOLİ BANTLARI **+++**

- Çeşitli sektörlerdeki tüm kolileme işlemleri için önerilir



ÖLÇÜ(m)	ADET / KOLİ	ÜRÜN KODU
45x40m	36	77696098411
45x100m	36	77696098414



SAINT-GOBAIN

AşındırıcılarSaint-Gobain İnovatif
Malzemeler ve
Aşındırıcı San. Tic. A.Ş.
Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Esas
Ofispark Kat:9 34843
Maltepe, İstanbul
Turkey
Tel: +90 216 217 12 50
Fax: +90 216 442 40 74

 / Norton Aşındırıcılar

 / Norton Aşındırıcılar

www.nortonabrasives.com

www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Norton is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives.
Form # 4314

**SEAM**TM
www.seam.earth



SAINT GOBAIN YÜZEY ÇÖZÜMLERİ **NORTON ENDÜSTRİYEL ÜRÜN KATALOĞU**